

Georg Wolfgang Wedel

Georgii Wolffgangi Wedelii Tabvlæ Pathologico-Therapevticæ : Omnium morborum synopsis, quoad effectus, phænomena, causas & curationem vno intuitu facillimaque methodo exhibentes

lenæ: lenæ: Sumptibus Iohannis Felicis Bielckii: Literis Krebsianis, Anno MDCCXVI

<http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1667192248>

Druck Freier  Zugang



Wedelii Tabulae Pathologicae Therapeuticae


Ms - 1003.

Pathologia Cerebri
villifera de Cerebro
virescentia de rebus
Rudolfi de Cerebro

WOLFF
WEDELII

TABULAE

PATHOLOGICAE
THERAPEUTICAE



GEORGII WOLFFGANGI
WEDELII

TABVLÆ

PATHOLOGICO-
THERAPEVTICÆ,

Omniū morborū syn-

opsin, quoad effectus, phænomena, causas
& curationem vno intuitu facillimaque
methodo exhibentes.



I E N Æ,

Sumptibus IOHANNIS FELICIS BIELCKII,

Literis KREBSIANIS,

ANNO M DCC XVI.

GEORGI WOLFFGANGI
WEDERII

TABULAE

BATHOLOGICO
THERAPEUTICAE

OMNIVM
methodo exhibentes.



L. E. N. A.
Superbeus Johannis Friderici Buerckli


Licetis Kressianis
ANNI MDCCLXVII

V I R O
Nobilissimo, Amplissimo, Excellentissimo
& Experientissimo,
DN. IOHANNI NICO-
LAO PECHLINO,

Serenissimi Cimbrorum Ducis Archiatro,
& in Academia Kiloniensi Medicinæ Professore
Publico longe celeberrimo,

S. P. D.

GEORGIVS VVOLFFGANGVS VVEDELIVS.

 *Agna in veneratione Tui apud me viget
memoria, non solum publico nomine
gratissima, sed & priuati affectus ergo
nunquam non letabilis. Ab eo momento, quo in
Belgio vix editum scriptum limatissimum de
PURGANTIBVS videram, sensi animum meum
in Tui pertractum amorem. Ast cum presentem
Te ibidem inuiserem, miratus humanitatem sum-
mam, eruditionem singularem, ingenium omnibus
numeris absolutum, & totum ad votum meum,
intime deuinctus sum, letus tanto affectu, tanti
viri notitia, fauore & meritis in rempublicam li-
terariam grauissimis. Redux factus data occa-
sione deprædicaui ea omnia, & mecum Facultas
Serenissimis nostris Nutritoribus, bono omine.
Quem enim in Germaniam pertrahere conabar,
& ipsum Germanum, paulo post sibi adoptauit in-
cluta*

cluta Academia Kiloniensis. Taceo literas, quibus in hunc usq; diem affectum constantem testatus es, tam bellas, tam cultas, tam doctas, ut ex lectione earum summam semper hauriam voluptatem. Mitto alia, quæ in laudem Tuam dici possent; plenis enim buccis & maiori cum applausu eandem decantat uniuerso erudito orbe fama immortalis. Potuit vel unum horum me inducere, ut de aliquo monumento amicitiae nostræ statuendo cogitarem. Et cum soleas meas esse aliquid putare nugas, & ante biennium coram visis his Tabulis, cum Physiologia Reformata, ad edendum monueris, illas celeberrimo Nomini Tuo inscribere volui. Leuidenses sunt, fateor, & leues stricturæ vasti corporis, doctrinæ morborum. Sed si laudi ducitur pictori, exigua effigie oculis offerenti, qui longo alias tempore lustrari desiderat, exercitum cum suis Ducibus & militibus, videtur non inanis lusa opera, citra triacas, simplici naturæ ductu, exhibita in compendio morborum cohorte. Nominare possem illustres viros, qui Tecum idem iusserunt, sed satis est Tibi non improbari hoc meum institutum, qui vnus es instar omnium. Vsum experti sunt lectissimi Auditores non pauci, quibus eas exposui, cum commentario, singula illustrante capita, quo de alias. Seruet Te Deus, vir Excellentissime! Dabantur Ienæ e Museo, Ann. MDC LXXXVII. IV. Cal. Martii.

Lectio-

Lectori Beneuolo

S. P.



Vulgata est paroemia : qui bene distinguit, bene docet & discit, quæ in arte medica, vastissima omnium & diffusissima, maxime locum & vsum habet, imo requirit.

Non dicam de botanica, insignissimo exemplo, quæ hodierna luce huius ope lucem sibi foeneravit clarissimam; vel sola hæc suffecerit, aliis partibus contra. Non de regnis naturæ reliquis amplissimis, vel sola Pathologia, seu morborum Campus corpori vniuerso, & omnibus ac singulis partibus infensissimus, id satis edocet.

De his vero dudum declaratum est:

ὁ ἀγιστα γνῶς, ἀγιστα θεραπεύει. *Qui optime nouit,*
optime curat, & contra ea, ignoti, non distincti, nulla est curatio morbi.

Vt itaque summe necessarium est hoc directorium, doctrina morborum, & mendendi Methodus, cum suis Generibus, Phænomenis, Causis & Remediis : ita & in mo-

)()(

dis

dis docendi, & discendi non parum fitum est.

Liceat nobis triplicem scribendi rationem apud eruditos potissimum statuere, in prosa, seu libera oratione, in ligata, quæ rarior, & datur tamen, & vt ita nominemus, in ordinata, quam hodie solemus vocare in TABVLIS.

Hæc recentior est, apud antiquos minus nota, vel vsitata, ceteroqui in omnibus Facultatibus non infrequens, variis libris edita & exercita. Instar omnium aliarum Tabularum Theologicarum, Iuridicarum, Philosophicarum, quales abunde prostant, inter Medicas *Weckeri Tabulæ Vniuersæ Medicinæ*, & *Zwingeri in Hippocratem* notæ sunt, ne nostras non vnas laudemus.

Satis sit de requisitis Tabularum in genere, & vsu, paucula commentari. Commendandæ sunt artificiosæ, quæ a genere ad speciem tendunt, faciles captu, vniformes, concisæ & breues, non coactæ, sed libere fluentes, vno intuitu & conceptu oculis obuiæ, vniuersales & particulares, ideam referen-

ferentes propositæ rei, nec omnia, nec nulla sic offerentes, in memoriæ subsidium, introductoriæ, & diffundendæ, & quæ alia posunt addi prædicata.

Inter alias exercuimus diuersimode in hisce ingenium, in Physiologia Acroamatica, Chimia, & aliis. De Pathologicis-Therapeuticis hisce hoc affirmare possumus, duos summos viros, & Ducales Cancellarios, Consiliariosque intimos expetiisse olim a nobis ideam morborum omnium, quibus proposuimus has ipsas, tunc temporis MSSStas, quæ ita iisdem placuerunt, vt describendas curarent sibi integras.

Docuit nos idem B. *Rolfincius*, cuius vel vna sola Tabula Methodi Consultatoriæ digna est lectu. Sed, vt taceamus vltiores vsus Tabularum in Scholis Geographicis, Astronomicis, Genealogicis, aliisque, Nostræ hæ iam pluribus annis se commendarunt, & altera hac editione idem expectant. Vale bene, Beneuole Lector, & nobis faue. Dab. Ienæ e museo Calend. Ianuar. M DCC XVI.

INDEX

I N D E X

Tabularum.

Tab. I. De Febris.

II. De Inflammationibus.

III. De Doloribus.

IV. De Obstructionibus.

V. De Fluxionibus.

VI. De Tumoribus.

VII. De Ulceribus.

VIII. De Vulneribus, Fracturis,
Rupturis.

IX. De Læſionibus ſenſuum.

X. De Læſionibus motus.



Idea Vniuersalis FEBRIVM.

TAB. I.

Affectus.		Phænomena.	Causæ.	Curatio.			
FEBRES, efferatus calor in toto:	intermittentes	<ul style="list-style-type: none"> quotidiana { simplex, composita; } tertiana { exquisita, spuria; } quartana { hysterica, scorbutica; } 	<ul style="list-style-type: none"> horrore, rigore, frigore, calore, symptomatibus communibus, sudore, } per paroxysmos typicos; 				
	Continuæ	transitoria	ephemera, erysipelas;	<ul style="list-style-type: none"> horripilatione, calore maiore, minore, maximo, } continuante; pulsu celeri } frequenti, magno, debili, æquali, inæquali, } a Fermento rarefactiuo salino-æreo vrina magis tincta, siti, inappetentia, vigilis, inquietudine, dolore capitis, leui, fortissimo, dorsi, lassitudine } maiori, debilitate } minori, motibus conuulsiu, & aliis communibus, vel propriis, excretionibus } symptomaticis, criticis; Finientiæ crisi } manifesta } sudore, hæmorrhagiis } insensibili } 	<ul style="list-style-type: none"> pituitoso, bilioso, acido, concepto, illato, seroso, subiugabili, maligno, seminali, subtili, venenoso; 	<ul style="list-style-type: none"> educentibus { emeticis, purgantibus, V. S. vesicatoriis; } 	
		primaria, comitata, symptomatica, simplex,				dispellentibus { sudoriferis, præcipitantibus, febrifugis { fixis, volatilibus, bezoardicis { mediis; }	
		maligna a priori, posteriori,				alterantibus { refrigerantibus, humectantibus, temperantibus, demulcentibus, placantibus, roborantibus { internis, externis, }	
		sporadica, epidemia, acuta, acutissima,					
		serosa { febr. catarrhales, sudatorix, biliosa, caufus, sanguinea, synochus, exanthematica { petechialis, variolæ, morbilli, morbus Hungaricus, pestilens cum { bubonibus, carbunculis, petechiis &c. }					
		mixtæ	<ul style="list-style-type: none"> quotidiana } continua; tertiana } quartana } semitertiana. 				
		lentæ	<ul style="list-style-type: none"> latens, } hectica, ex degeneratione } 1. 2. 3. 				

A

*Rodius a Castro Politica Medicina
Magister breuiale Politicum*

Idea Vniuersalis INFLAMMATIONVM.

TAB. II.

	Affectus.	Phænomena.	Causæ.	Curatio.
INFLAMMATIONES, efferatus calor in partibus defini- tis,	inter- nis { capite phrenitis, <i>vera spuria</i> oculis, ophthalmia, facie, gutta rosacea, faucibus, angina, pulmonibus, peripneu- monia, <i>paraphrenitis</i> pleura, pleuritis, <i>inflammatio</i> hepate, hepatitis, renibus, nephritis, diaphragmate, para- phrenitis, vtero, intestinis &c.	cum { rubore, calore, tumore, dolore, suppurandi potentia, actionibus læsis variis propriis, exerentibus se pro vniuscuiusq; par- tis modulo;	a causa { in poris { membranarum { musculorum { externa { vulnere, { { lapsu, { { frigore { interna { { { <i>ἰσχυροσμός</i> , i. e. { { sanguinis influi { { illapsu vehemen- { { tiori, { { <i>συναρροσμός</i> , i. e. { { sanguinis reflui { { impediti <i>αἵματι</i> .	vniuersalibus, specialibus, internis, externis, communibus, propriis, V. S. diaphoreticis, resoluentibus, discutientibus, suppurantibus, exceptis oculis, defendentibus.
	exter- nis { mammis, vnguibus, paronychia, scroto, pudendis, partibus aliis variis, erysipelas, furunculi, ambusta, perniones; vulneribus, contusionibus, gangræna, carbunculus;	non vno modo se habens, { superficialia, minor, profunda, maior, exquifita, spuria, resp. indefinita, magis definita, vaga, <i>φλόγωσις</i> , fixa, æqualis, constans, sola, simplex, complicata, maligna, scorbutica; primaria, symptomatica;		

*in igne. inflammatio
inflammatio in parte
inter*

expluribus partibus obliquis non sunt spuria

*Bokken de revallijne oruenta
Sadicler de revallentibus veterum
reuerforum*

Idea Vniuersalis DO L ORVM.

Carol de Sclatino Archei

Ordo de Seno & Alouia

TAB. III. Affectus.

Phænomena.

Causæ.

Curatio.


Cephalæa capitis doloris

DOLORES, expressus sensus tristis,

capitis { cephalalgia, hemicrania, elauus; otalgia, aurium, otalgia, dentium, { dentitio, odontalgia, stupor ab acido, scapularum, sterni, thoracis, pleuriticus, &c. mammarum, dorsi, { grauatiuus, ardor, ventriculi { cardialgia, cardiognus, intestino- rum, { tormina ventris, colicus, iliacus, mesenterii, hypochondrii { dextri, sinistri, lumborum { nephriticus, ischiadicus, parturientiũ, post partum, pe- nis { ardor vrinæ, strangur. priapismus, articulo- rum { chiragra, podagra arthritis, formicatio, tendinum { sine spafmo, cum spafmo, hæmorrhoidum, perioftii in { paronychia, tibia, &c. in læsionibus externis va- riis { luxatione, vulnere, fra- ctura &c.

vigiliis, inquietudine, molestia, debilitate virium, lipothymia, pauoribus, motibus conuulsiuis, inflammatione, tumore, læsione actionum varia; { simplex, complicatus, grauatiuus, obtusus, torpidus, stupidus, tensiuus, acutus, exquisitus, vehemens, vrgens, pungitiuus, lancinans, ostocopus, rodens, terebrans, pulsatorius, remissus, internus, externus, profundus, diffusus, antiquus, recens, primarius, secundarius, febrilis, scorbuticus, æus, vagus, fixus, periodicus, nocturnus, conuulsiuus,

ab inæqualitate manifesta irritante membranas obiecti



Inæquale irritatiuum

V. S. sudoriferis, purgantibus, neruinis, diluentibus, æis temperatis, emollientibus, paregoricis, anodynis, narcoticis, vesicatoriis, fonticulis, vnguentis, fotibus, litibus, emplastris.

op de opia & specificam rep. hilticem. Paregorica st. anodin.

verbum in mase. cere in venis & ligamentis gravissimè & in artibus & venis hæmorrhoidum periculosa in venis non periculosa

Autogenia nature & Evalg. Rurini defectibus confusa medicamentis officinaliam

Commensio

DOCTORVM

et Causarum

Quaestio

<p>1. de ...</p> <p>2. de ...</p> <p>3. de ...</p> <p>4. de ...</p> <p>5. de ...</p> <p>6. de ...</p> <p>7. de ...</p> <p>8. de ...</p> <p>9. de ...</p> <p>10. de ...</p>	<p>1. de ...</p> <p>2. de ...</p> <p>3. de ...</p> <p>4. de ...</p> <p>5. de ...</p> <p>6. de ...</p> <p>7. de ...</p> <p>8. de ...</p> <p>9. de ...</p> <p>10. de ...</p>
--	--

Idea Vniuersalis OBSTRUCTIONVM.

TAB. IV. Affectus.

Phænomena.

Causæ.

Curatio.

Apoplex. ultimi gradus. mors. deficit in hemiplex. & in paralisen. paraplegia

Anadefia s. stupor sensus & regala

	cerebri pororum in	{ aff. soporof. comate, lethargo, apoplexia, x
	neruorum in	{ stupore, fornicatione, torpore,
	narium, in	{ coryza, olfactu abolito, polypo,
	oculorum in	{ gutta serena, suffusione,
	aurium in	{ surditate,
	faucium in	{ deglutitione læsa, angina,
OBSTRV- CTIONES	bronchiorū pulm. in	{ dyspnœa, asthmate, catarrho suffoc.
transitus or- dinarius, impeditus,	cordis in	{ polypo, syncope, lipothymia,
	hepatis in	ictero,
	lienis in	{ ictero nigro, scorbuto,
	intestinarū in	{ colica, ileo & passione iliaca, adstrictione alui,
	mesenterii in	{ affectu hypochondr. atrophiam, tumore ventris in pu-
	renum	{ in ischuria,
	vesicæ	{ mensium suppressione,
	uteri in	{ sterilitate, partu difficili, mola,
	penis in	caruncula,
	pororū cutis in	{ transpir. prohibita, crinonibus, caluitie.

laxione actionum cuius parti
 propriarum, vel inde de-
 pendentium,
 retentione excernendorum,
 redundantia in reliquum
 corpus,
 decoloratione, qualitate mu-
 tata,
 deturpatione humorum &
 spirituum,
 repletionem, inundationem, ex-
 trañsationem & inordi-
 nationem, tumorem,
 hæmorrhagiis, non raro in-
 de citatis, narium, men-
 sium, hæmorrhoidum,
 coagulatione, tartaro,
 symptomatibus aliis inde
 oriundis;

grauis,
 leuis,
 maxima,
 recens,
 diuturna,
 particularis,
 totalis,
 vniuersalis,
 mobilis,
 immobilis,
 in origine,
 insertionem,
 latens,
 patens.

a	viarum,	{ coarctatione, compressione, angustatione, ligatura, subsidencia, coalitione, tensione, constipatione, contorsione, vermibus, calculo, flatibus, carunculis, extraneis;
	remora	{ extratransatione, visciditate, lentore, torpore, coagulatione, fixatione, acido, tartaro, defectu impulsus, ca- loris, humoris;
ab	mobiliū,	

aperientibus,
 attenuantibus,
 incidentibus,
 resoluentibus,
 emollientibus,
 præcipitantibus,
 absorbentibus,
 diureticis,
 diaphoreticis,
 excitantibus,
 roborantibus,
 alterantibus generalibus,
 specificis { internis, externis,
 fundentibus,
 diluentibus,
 frictionibus,
 carminatiuis,
 purgantibus,
 liberantibus &c.

Lindeus de scriptis Marci & Mercurii

Bibliothecum medicam

Chirurgia de effectibus capitis

Pathologia cerebri

Bil p. de v. s. r. r. s. r. s.


Capitulum de v. s. r. r. s. r. s.

Weseli Aphorismi Aphorismorum

Theoremata medica

Idea Vniuersalis Fluxionum.

TAB. V.



B

Curio

an

lv. 2.
temporibus
adversis
temporibus
in die
moribus
vitiis
toponimis
dehinc
adhibere
mactantibus
adhibentibus
villis
liberis
interis
&
externis

dehinc
adhibere
mactantibus
adhibentibus
villis
liberis
interis
&
externis

dehinc
adhibere
mactantibus
adhibentibus
villis
liberis
interis
&
externis

dehinc
adhibere
mactantibus
adhibentibus
villis
liberis
interis
&
externis

Idea Generalis Tumorum.

T A B. VI. Affectus.

capitis, { hydrocephalus, plica Polonica &c.
 colli, { scrophulæ, strumæ,
 oculi, { hordeolum, encanthis,
 tonsillarum,
 sub lingua, ranula,
 mammarum,
 pone aures, parotides,
 sub { axillis, } bubones,
 { inguinibus, }
 narium, polypus,
 hypochondriorum,
 abdominis, { in atrophia, ascites, tympanites,
 leucophlegmatia seu anasacra,
 cachexia,
 obesitas nimia, { ganglion, circa articulos } tophi, fungi,
 hæmorrhoidum { mariscæ, condylomata,
 penis, caruncula, clitoridis,
 vulnerum { hyperfarcosis, fungi aperti,
 venarum, varices, arteriarum, aneurisma,
 feroti, & testium { hydrocele, cirsocele, indefiniti hinc } pneumatocele, inde, { farcocele,
 œdema,
 cancer occultus, scirrhus, meliceris, testudo, atheroma, talpa, steatoma, natta, verrucæ, clavi pedum, callus,
 ossium, torbi, gummata &c.

TVMORES, dimensio partium au-
 etā,

prominentia { æquali, excrescentia, { inæquali, albore.
 liuore,
 deformitate,
 molestia,
 actione partium varia læsa,
 tensione,
 sine dolore, sibi relictæ;

calidi, vid. T. II.
 frigidi,
 aquosi,
 flatulenti,
 carnosi &c.
 molles,
 duri,
 benigni,

maligni, { sei, pestilentes, cancrofi,

comitati,
 symptomati,
 critici & qf. tales,
 primarii,
 producti, secundarii,
 transitorii vagi,
 dissipabiles,
 radicati,
 sessilis,
 pensilis,
 immanens,
 diffusus,
 magnus,
 parvus,
 cum folliculo,
 internus,
 externus,
 naturalis,
 supernaturalis.

modo

Phænomena.

Causæ.

Curatio.

diductione paulatina subsistentis contenti

sec. natur. { flatuum, aquæ, sanguinis, nutrimenti vitiosi, vermium, pediculorum, insolitorum;
 præ. nat. { in { poris, glandulis, cauitatibus, sine vel cum præuia causa occasionali.

Conceptus, & diductus humor

dissipandus

suppurandus & educendus

tolerandus & negligendus

diaphoreticis, carminatiuis, purgantibus, diuertentibus, fundentibus, repellentibus, mortificantibus, absumentibus, catharteticis, roborantibus;

emollientibus, resoluentibus, unguentis, cataplasmat. emplastris, fotibus, rumpentibus, apertione, sectione;

defensiuis, demulcentibus, præseruantibus, vniuersalibus, particularibus.

Idea Generalis VULNERVM.

TAB. VII.

Affectus.

Phænomena.

Causæ.

Curatio.

capitis { simplex, tineæ &c.
linguæ, aphthæ,
narium, ozæna,
oculi in { cornea,
aurium, { annata;
faucium,
vuulæ,
tonsillarum,
faciei, { vari,
{ gutta rosacea,
{ mentagra,
{ lactumina,
thoracis, empyema,
pulmonum { confirmatum
{ in phthisi,
{ transitorium,
{ vomica &c.
abdominis,
renum,
vesicæ,
vaforum seminalium in go-
norrhœa virulenta,
penis,
hæmorrhoidum,
intestinatorum,
crurum,
pedum,
tibiæ { indefinita,
{ definita,
cutis, { scabies, { humida,
{ lepra, { sicca,
{ serpigo, { psora,
offium, { caries,
{ spina ventosa,
partium variarum aliarum,
circa articulos,
herpes miliaris,
fistulæ { oculi,
{ mandibularum,
{ thoracis,
{ colli,
{ ani &c.
intertrigo;

materia pu- { cruda, tenui, aquosa,
rulenta { cocta, crassa flavé-
scente,
pruritu, vel sine eo,
symptomatibus { cuius parti pro-
{ priis,
{ cum toto com-
{ municatis,
hiatu, si apertum sit,
pustulis, folliculo, inclusione,
crusta, & inæqualitate,
deformitate,
madore, leui vel multo,
ichore seroso, circa articulos;
humida, fluida, manantia,
sicca, aridaque respectiue,
interna,
externa,
apertum, latens,
consistens,
serpentina,
depascentia,
excrescientia,
luxuriantia,
profunda,
sinuosa,
fordida,
cacoethica,
modo { maligna { pestilens,
{ feum,
{ scorbuticum,
primarium,
symptomaticum,
consequens,
cauum,
antiquum, radicans,
recens,
verminosum,
maiora,
minora, vlcusculum,
fiens,
factum,
hydropica;

ab humorum ali-
bilibium icho-
rescentia
locali
spontanea,
interna,
corrosione,
inflammatione,
congestionem,
calculo,
externa,
accidentali,
soluta unitate,
vulnere,
fractura,
extrauasatione,
corrosiuis,
erysipelate.

Ichor cor-
ruptus
arcendus { balsamicis,
{ diuertentibus,
{ confortantibus;
absumentus { educentibus,
{ detergentibus,
{ mundificantibus,
{ siccantibus,
{ consolidantibus,
{ cicatrisantibus &c.
corrigendus { internis,
{ vniuersalibus,
{ purgantibus,
{ diaphoreticis,
{ exsiccantibus,
{ traumaticis,
{ renouatiuis,
{ specificis,
{ externis dietis.

Idea Generalis VULNERVM & quasi talium.

T A B. VIII.

	Affectus.	Phænomena,	Causæ.	Curatio.
VULNERA, fissuræ parti- um mollium,	perfecta, capitis, frontis, faciei, oculorum, colli, thoracis, pulmonum, diaphragmatis, cordis, abdominis, hepatis, ventriculi, intestinorū, vesicæ, renum, (nitarum, partium aliarum defi- vasorum { venarum, arteriarum, neruorum, carnis musculosæ, articulorum,	hiatu, cruentatione, contusione, dolore, tumore, liuore, sectione, punctione, inflammatione, febri, læsione partium vsus speciali, hyperfarcofi eueniente, paralyfi, lipothymia, gangræna, aliisq; { generalibus, specialibus, primariis, & accidentariis,	a violentia externa { findente, mordente, rumpente, pungente, frangente, obtuso, acuto, contundente, dislocante, extendente, interna { laxante { membranas, villos parietes,	repositione, deligatione, per { fascias, splenia, ferulas, futuram, emplastra; suspendendo, deponendo membrum;
	imperfecta, in contusione simplici; cranii, nafi, costarum, humeri, clauicularum, brachii, vertebræ spinalis, tibiæ in { longum, transuersum, contrafissura; articulorum { luxatio, femiluxatio, mandibulæ, spinæ dorsi, in gibbere & alias,	mouendi impotentia, & aliis com- munibus, & propriis,		
FRACTVRÆ, fissuræ parti- um durarum,	contrafissura; articulorum { luxatio, femiluxatio, mandibulæ, spinæ dorsi, in gibbere & alias,	Vulnus modo longum, latum, per transuer- sum, profundum, superficiariū, internum, externum, recens, antiquum, cruentum, magnum, paruum, variaz figuræ, simplex, complicatum, cum fractura, penetrans, venenatum, lethale, periculosum;	Fissum vni- endum	Observatione, {
	dura- rum, { humeri, brachii, femoris, { vteri, genu &c. { intestinorum, procidentia { ani, oculi,			
RUPTURÆ, seu dislocati- ones partium	molli- um in { vmbilici, scroti, inguinis, abdominis inde- finita;	Fractura aperta, occulta, imperfecta;		

Idea Generalis LÆSIONVM SENSIVM.

TAB. IX.

Affectus.

Phænomena.

Causæ.

Curatio.

LÆSIONES
sensuum, receptio & diiudicatio obiectorum male habens, in

externis { cæcitas,
suffusio,
gutta serena,
visus debilis,
strabismus,
nyctalopia,
dysnomia,
surditas,
tinnitus aurium,
{ oris,
narium,
fætor { corporis,
inguinum,
pedum,
odor abolitus,
amatities linguæ;
torpor,
formicatio,
stupor;
internis { obliuio,
deliria,
paraphrosyne,
mania,
melancholia { hypochon-
driaca,
attonita
&c.
phrenitis,
furor vterinus,
amor insanus,
rabies contagiosa;
vtrisque { vigilæ,
{ cataphora seu somnolentum,
coma, { vigil. vid. Tab.
somnus p. n. { carus, IV.
lethargus,
somnia turbulenta,
Noctambuli;

cum { actione de- { laesa,
finita { imminuta,
deprauata,
circumstantiis variis,
diuersis gradibus,
molestia,
deturpatione,
cuius propriis acciden-
tibus;
modo { incipiens,
perfecta,
consummata,
curabilis,
incurabilis,
essentialis,
per consensum,
perpetua,
continuata,
interpolata,
symptomata,
comitata;

ab
indisposi-
tione non
vna

spirituum { defectu,
in { efferatione,
depressione,
concentratione
ligatione,
obscuratione;
humorum { quantitate,
in { qualitate,
motu,
improportione
deturpatione,
organi quoad { fibras,
neruos,
poros,
texturam,
obstructionem,
peruersionem,
destructionem;

Tollenda

spiritus { confortando, { analeptiis,
{ placando, { sedatiuis,
reuocando, { excitantibus,
alterando, { internis &
serenando, { externis;
humores { dissipando, { diaphoreticis,
restaurando, { purgantibus,
demulcendo, { humectantibus,
condiando, { ligantibus,
balsamicis &c.
organum { liberando, { manu,
reparando, { instrumentis, { generali-
palliando, { medicamentis, { bus,
iuuando, { specificis.

C

Idea LESIONVM MOTVS.

TAB. X. Affectus.

Phænomena.

Causæ.

Curatio.

LESIONES
motus, a-
ctus organi-
ci partium
vel
viscerum

inuiti
vel quasi
expressi
in

conuulsione in } antica,
 } postica,
 } tetano,
spasmo flatulento,
epilepsia,
motibus conuulsuis,
pauoribus,
nictitatione }
mictione } inuolun-
alui deiectione } taria,
priapismo,
satyriasi,
tarantismo,
oscitatione,
pandiculatione,
sternutatione,
suffocatione hysterica,
tussi,
ructibus,
singultu,
fame immodica,
palpitatione cordis,

deglutitione laesa,
paralyfi } vniuersali,
 } particulari,
aphonia,
vertigine,
incubo,
tremore, } capitis,
 } manuum,
 } linguarum,

inappetentia,
nutatione,
impotentia,
sterilitate,
mogilalis,
blasitate,
balbutie,
contractura,
atrophia;

tensione } æquali,
 } inæquali,
 } continuo,
 } interpolata,
 } ante,
 } retro,
 } sursum,
 } deorsum,
 } leui,
 } superficialia,
 } fortissima;

laxatione,
vel sine excretionem,
sensibus } integris,
 } ligatis, in epilepsia,

dolore,
molestia,

laxatione partium } affectarum,
 } consentientium,
euidenti in sensus incursum;

in } toto
 } parte,
 } primario,
 } comitato,
 } symptomatico,
vicio } primitiuo,
 } deriuato,
 } per } essentiam,
 } consensum,
 } curabili,
 } incurabili,
 } neruos,
 } membranas,
 } musculos,
quoad } poros,
 } articulos,
 } originem,
 } insertionem;

ab elatere parium vel viscerum } irritato,
 } destructo, vel
 } impedito,
 } debili;

coniuincta } occasione } interna,
 } externa,
 } obstructione,
 } subsidentia,
 } displensione,
 } inordinatione,
 } repletionem,
 } inanitionem,
 } oppressionem,
 } fermento } morbofo,
 } } vaporoso,
 } } humoroso;
 } intemperie varia,
 } febris,
 } inflammatione,
 } & aliis, superioribus
 } Tabulis diductis.

irritatus placandus } inuertentibus,
 } diaphoreticis,
 } lenientibus,
 } demulcentibus,
 } laxantibus,
 } dissipantibus,
 } refrenantibus,
 } anodynis,
 } debilitantibus,
 } emeticis,
 } purgantibus,
 } internis,
 } externis,
 } propriis &c.


Elater } destructus vel
 } impeditus pro
 } virili restau-
 } randus } roborantibus,
 } excitantibus,
 } referantibus,
 } resoluentibus,
 } volatilibus,
 } neruinis } fixis,
 } } temperatis;

debilis confor-
tandus } vniuersalibus,
 } specificis,
 } restaurantibus,
 } analepticis,
 } spirituosis,
 } odoriferis,
 } aromaticis,
 } balsamicis,
 } fotibus &c.

FINIS.

Adam Albof.

f. 138.



TAB. XX.
DE VNGVENTO ET LINIMENTO.

VNGVENTI & LINIMENTI

I. INGREDIENTIA

Excipiens pingue, viscosum, ossum

olea

cocta & expressa

Q^{ta}

gummata, resina, &c.

extracta

succi

liquida

emplastrum

vegetabiles, v. g.

Pulueres appropriati

animales

minerales

consistentiam & corporaturam

secundaria ad

II. DIFFERENTIA

III. VSVS

alabastr. anod. neruin. somnif. resumptiv. popul. pomat. martiat.
 enulat. sandal. diath. pector. rosat. Mes. refriger. Gal. stomach. splenet.
 comitiss. de cicut. rubr. potab. nihili, de artanit. alb. camph.
 mucilagines, malu. alth. psyllii, cydon. fœni græc.
 pinguedines, human. ceruin. anser. gallin. tax. porci, castor. asc. pisc. viper. } 3j. 3ij.
 serpent. vulp. mur. montan. butyr. insulf. medull. crur. vitul.
 M. f. & Matth. laurin. hyosc. amygd. d. & amar. chamæm. cydon. mastich.
 nymph. cappar. nardin. menth. nucl. persic. papau. cannab. formic. M.
 aneth. anod. M. stomach. Craton. diacolocynth. pini, ouor. oliu. petr.
 iunip. spic. piper. rosmar. salu. succin. anif. caru. aneth. sapon. laterin. } 8
 carmin. M. l. rhod. ros. n. m. expr. & Qt. macis, fœt. mastich. Qt. 4is, } 8
 *c. † solut. galban. † sol. ladan. opium, massiche, storax liquid.
 aloe, camphora, mel rosat. bals. de Peru, Capayba, opobals. vitell. ouor. terebinth.
 opii, croc. colocynth. trochisc. alhand. g. v. vj. ʒβ.
 (a) & inspissat. (b) limon. lapath. acut. } (a) ʒiij. ʒβ. ʒvj. ʒi
 linar. scrophul. fabar. solan. helen.
 tum aquæ (incoquenda, vt succi expressi quoque) tum *uosa*: formic. *c.
 lumbric. f. & volat. C.C. ▽ anhaltin. ▽, vinum, ▽ calc. viv.
 ana vel parte quadrupla olei excipienda, v. g. de meliloto, hyosc. cicut.

rad. irid. Flor. glycyrrh. figill. Salom. bistort. torment. helleb. } vel in
 malu. aquileg. balauft. rosar. linar. sambuc. } miscer
 nicot. sem. staphisagr. it. aromata n. m. sandal. } quend
 rubr. galang. spec. diatr. sandal.
 cinetes. pulu. lumbric. cantharid. mum. fel & lepor. inspiss.
 cerussa, lithargyr. min. † preparat. sacch. & } con
 magister. h. croc. † astr. fl. †, † viu. dule, } †
 plumos. tutia, cosmet. Clau. &c.
 fulig. lap. medicamentos. ∞ fixat.

cera, ad ʒi. olei, ʒi. ij. vel q. f. cera parum
 penetrationem, vinum, ▽, †, (quæ tamen distillari vel incoqui debent) v. f.
 odorem, vim & gratiam, mosch. zibeth. ambra. g. i. ij. iij.

Alia { vnguinea,
 balsamica,
 mellita.

leuis est.

topicus, paregoricus, emolliendi, roborandi, discutiendi, maturandi, detergendi, consolidandi &c.

