


## **Præservativ Für das Horn-Vieh/ bey der itzigen umbhergehenden ansteckenden Seuche**

[Mecklenburg-Schwerin?], [1716?]

<http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1736046888>

Druck Freier  Zugang



# PRÆSERVATIV

## Für das Horn-Vieh/ bey der itzigen umbhergehenden ansteckenden Seuche.

- Rec. Herb. aristolodriæ rotundæ
- Veronicæ a. m. viij.
- Pulmonariæ
- Hysopi
- Scordij a. m.
- Rad. Gentianæ
- Angelicæ
- Petafitidis
- Tormentillæ
- Cardopat: a. ꝑ b.
- Bacc. Lauri
- Juniperi a. ꝑ Xij



Hievon gibt man 3. oder 4. Tage an einander zwey Lohf dem Vieh ein/ und/ wann in der Nähe das Vieh Sterben continuiert/ muß man es über 8. Tage wiederholen. Es kan dieses Pulver mit ein wenig Wasser angefeuchtet / und so dann dem francken Viehe eingegeben werden.


Misce, Fiat Pulvir.

Item

Theriaca Diatesaron.

Hievon gibt man ebenfals zwey Lohf / in wenig Wasser zergangen/ dem Vieh täglich mit einem Horn ein/ 3. oder 4. Tage nach einander.

Das obige Pulver ist doch diesem vorzuziehen.





RESERVATIV

Die das Buch der ...  
bestimmte ...

Das Buch ...  
Veronika ...  
Friedrich ...  
Hilf ...  
Seit ...  
Rad ...  
Angenehm ...  
Friedrich ...  
T ...  
C ...  
B ...  
J ...  
M ...



Item ...  
...  
...  
...  
...





# PR Für das Horn hergeben

- Rec. Herb. aristolodr
- Veronicae a. m.
- Pulmonariae
- Hyssopi
- Scordij a. m.
- Rad. Gentianae
- Angelicae
- Petasitidis
- Tormentillae
- Cardopat: a. H
- Bacc. Lauri
- Juniperi a. 3X

Misce, Fiat Pulvir.

T  
Hievon gibt man e  
ser zergangen/  
ein/ 3. oder 4.  
Das obige Pulver



# VATIV ben der izigen umb stenden Seuche.

Hievon gibt man 3. oder 4.  
Tage an einander zwey  
Loh dem Vieh ein/ und/  
wann in der Nähe das  
Vieh Sterben continui-  
ret/ muß man es über 8.  
Tage wiederholen. Es  
kan dieses Pulver mit  
ein wenig Wasser ange-  
feuchtet / und so dann  
dem franken Viehe ein-  
gegeben werden.

ateffaron.  
ven Loh / in wenig Was-  
täglich mit einem Horn  
einander.  
esem vorzuziehen.

