Rostocker Dokumentenserver
Dieses Werk wurde Ihnen durch die Universitätsbibliothek Rostock zum Download bereitgestellt.
Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an: digibib.ub@uni-rostock.de

Johann Wiegand


Der wohlerfahrene Landwirth, oder vorläufige Anleitung, wie die Landwirthschaftsökonomie, nämlich, der Feldbau, der Wiesewachs, die Hutweyden, die Waldungen, die Teiche, die Mayerhöfe, und die Schäfereyen in einen viel verbesserten Stand gebracht ... werden könnte

Zweyter Theil

Leipzig: Wien: Im Verlage Johann Paul Kraußens, 1763

https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426

Band (Druck) Freier Zugang


Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0001
DFG

Ub Rt 30.
Bd. 1-12

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0002
DFG

Landesbibliothek
Mecklenburg-Vorpommern
Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de
/rosdok/ppn1772428426/phys_0003
DFG

Des
wohlerfahrenen

Landwirths

zweyter Theil,
wie die

Landwirthschaftsökonomie,

nämlich

der Feldbau, der Wiesewachs, die Hutweyden, die Waldungen, die Teiche, die Mayerhöfe, und die Schäfereyen, in einen viel verbesserten Stand gebracht,

die Einkünfte hoher Herrschaften um ein großes vermehret, und der gemeine Landmann merklich vermögender werden könnte;

In einer Unterredung
zwischen einem Wirthschaftsamtmanne,
und einem sogenannten Burggrafen,
oder Landwirthschafter,
vorgetragen von

J. W.

Leipzig, 1763.
Im Verlage Johann Paul Kraußens,
Buchhändl. in Wien.

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0005
DFG

Vorbericht

an die günstigen Leser dieser zweyten Unterredung.

Derjenigen hohen Gnaden Protection, welcher die erste Unterredung der wenigen Bogen des wohlerfahrenen Landwirthes empfohlen, und von der sie gnädig auf und angenommen worden sind, eben derselben wird auch diese zweyte Unterredung hiermit in Unterthänigkeit gewidmet. Ich muß es freymüthig bekennen, ich habe es niemals vermuthet, daß sich so viele Liebhaber der Oekonomie, und so viele lehrbegierige Personen bey der ökonomischen Practik, in unserer Gegend befinden würden, als sich unter dieser kurzen Zeit, nachdem

die ersten Bogen von der Verbesserung der Landwirthschaft bekannt geworden sind, geäußert haben.

Wenn ich die Art und Weise vieler ausländischer ökonomischer Schriftsteller annehmen wollte, welche alle Briefe und Urtheile über ihre Gedanken, nebst deren Billigung, ihren Schriften beydrucken lassen: so könnte ich, wenn ich ruhmredig wäre, von denen, welche mir hiesiger Orten aus unsern Gegenden von Personen zugeschickt worden sind, die das erste Werklein genehmiget haben, dieser zweyten Unterredung so viele anhängen oder vorsetzen, daß sie mehr Bogen anfüllen würden, als die Unterredung selbst. Ich thue aber nichts anders, als daß ich denen hohen und geneigten Gönnern, nach Standesgebühr, hiermit den öffentlichen, unterthänigen, und schuldigen Dank dafür abstatte.

Ich erfreue mich demnach über die gütige Aufnahme meiner ersten patriotischen Gedanken, obwohl solche nicht so gut gerathen sind, als der Willen darbey gewesen ist. Ich wünsche mir

auch

auch, das Vergnügen zu haben, daß dieser gegenwärtigen, nämlich der zweyten Unterredung des wohlerfahrenen Landwirthes, eine gleiche Gunstbezeugung wiederführe; und daß ich in Erfahrung brächte, es sey mit einer und der andern der darinnen enthaltenen Anweisungen von der Verbesserung der Landwirthschaft ein glücklicher Anfang gemacht worden.

Noch größer aber sollte meine Freude seyn, wenn ich hierdurch Männer und Wirthschaftsvorsteher von einer tieferen Einsicht und mehrerer Erfahrung, als die meinige ist, aufgemuntert hätte, in denen Theilen, bey welchen ich stehen geblieben bin und die ich abgekürzet habe, weiter fort zu gehen, und solche durch Versuche und Proben zu ergänzen und auszuführen.

An die Tadler, von welchen das menschliche Geschlecht niemals ganz rein werden wird, werde ich mich gar nicht kehren, noch weniger mich bey solchen aufhalten; welches die Freunde dieser Unterredungen ebenfalls auch thun werden. Das Tadeln hat noch

niemanden, weder geschickter noch verständiger, wohl aber verächtlicher gemacht; wie man von allen Zeiten her Exempel in der Menge anführen könnte, wenn es nöthig wäre.

Daß ich mich bey der Zusammensetzung dieser zweyten Unterredung einiger ökonomischer Bücher bedienet habe, gestehe ich offenherzig, und ich habe es auch am Ende der ersten Unterredung in Voraus gemeldet, daß ich es thun würde. Ich habe aber dennoch keine andere mit zu Rathe genommen, als nur diejenigen, die ich gegründet und ungekünstelt fand, und aus solchen bloß dasjenige gezogen, was sich in der Ausübung anwenden läßt; und die mich wiederum auf die Erinnerung meiner jüngern Jahre gebracht, als ich dazumal selbst mit Hand an die Arbeit geleget habe.

Eben aus diesen Büchern habe ich die Ursachen erkennen lernen, warum ich zu derselben Zeit die Arbeit auf diese, und auf keine andere Art habe verrichten müssen; folglich habe ich auch nichts anders daraus entlehnet,

und

und in die Unterredung eingeführet, als was ich schon in der Practik unter Händen gehabt habe. Man wird mich also nicht unter die Abschreiber, noch auch unter die spekulativischen ökonomischen Schriftsteller rechnen.

Die gelehrtesten Männer haben die größesten Bibliotheken; und warum sollte es einem Ungelehrten nicht auch erlaubet seyn, in Dingen, wovon ihm die Anfangsgründe bekannt sind, und von welchen er zu urtheilen das Vermögen hat, sich anderer gut geschriebener Bücher zu bedienen? Und wenn er seinem Nebenmenschen mit demjenigen dienen will, was er versteht, das Beste und Nützlichste heraus zu nehmen und ins Kürzere zusammen zu ziehen? Dieses kann man weder einen Diebstahl noch eine Plünderung nennen; denn sonst würden die berühmtesten und meisten Authores mit unter diese Classe kommen.

Die Ursache, warum ich in dieser zweyten Unterredung bey der Düngung der Felder den Anfang gemacht habe, ist, daß ich solches der Ordnung

des Feldbaues am natürlichsten erachtet. Denn wenn die Aecker mit dem Dunge und durch den Pflug wohl zubereitet sind: so läßt sich hernach mit desto mehrerer Hoffnung darauf anbauen, was der Landwirth für nützlich findet. Ohne diese vorhergehende Zurichtung aber, wird wohl schwerlich ein großer Gewinnst zu erwarten stehen.

Die verschiedenen Arten von Pflügen, deren ich in diesem Werklein gedenke und welche ich beschreibe, sind nicht deswegen von mir vorgestellet und erkläret worden, daß man sie platterdings einführen solle. Ich habe ihrer nur deswegen gedacht und solche angezeiget, damit man den Nutzen kennen lerne, welchen sie denenjenigen Ländern und Provinzen verschaffen, in denen sie eingeführet sind. Man darf nur die Zusammensetzung und Structur der unserigen gegen jene betrachten und untersuchen, so wird man den ungleich größeren Dienst gar bald erkennen, den dieselben vor den unseren zu leisten im Stande sind.

Will

Will aber jemand, der sich ohne dieß einen neuen Pflug machen lassen muß, einen solchen mit einem beweglichen Rister- oder Streichbrette, mit der zweyschneidenden Schar, und mit dem Segel, welches sich zu beyden Seiten lenket, und womit man in eben der Furche hin und wieder zurück ackern kann, anschaffen: so versichere ich ihn im Voraus, daß es ihn niemals gereuen werde; zumal wenn die Leute, welche damit handthieren müssen, einmal darzu abgerichtet sind. Eben diese Beschaffenheit hat es mit allen übrigen Figuren und Anweisungen.

Ich bediene mich bey meinem kleinen Feldbaue eines solchen Pfluges. Der Knecht, welcher ihn das erste Mal führete, lobete ihn, daß er sehr gut sey: allein, sagete derselbe, er ist auf unsere Felder nicht gerichtet. Ich fragete nach der Ursache; und da war die Antwort: weil er zu scharf und tief in die Erde greift; denn dieses sind unsere Felder nicht gewohnt. Hieraus ist abzunehmen, daß sich der gemeine

Mann nicht getrauet, tief zu ackern, weil es die Felder nicht gewohnt sind, und aus Furcht, die wilde oder noch untragbare Erde, deren es doch keine giebt, herauf zu heben. Wer kann aber nun dem Landmanne besser aus seinem Irrthume heraus helfen, als wie verständige und in dem Feldbaue erfahrene Wirthschaftsvorsteher? für welche ich auch eigentlich diese Unterredungen nieder geschrieben habe.

Die Egge mit zehen Balken übers Kreuz, woran die erste Reihe Zinken drittehalb Zoll aus dem Holze heraus, und schief stehen, die andern Zinken aber immer um einen Zoll länger sind, bis zu der letzten Reihe, welche sechs Zoll lang sind, hatte alles Lob. Denn ob solche gleich anfänglich dem Knechte, welcher den Ackerbau nach der jetzigen Art sehr gut verstund, viel zu schwer und zu groß vorgekommen: so versicherte mich derselbe nachher dennoch, daß sie sich viel leichter führe, und eine viel bessere Arbeit verrichte, als wie die gemeinen Eggen, in welchen die Zinken alle von einerley Länge wären.

wären. An diesem läßt sich erkennen, daß der Bauersmann das Gute gar wohl von dem Schlechten zu unterscheiden weis, wenn seine Begriffe nur in die gehörige Ordnung gebracht sind.

Eine gleiche Bewandniß hat es mit allen übrigen Instrumenten und mit der Feldarbeit selbst, welche in diesem kleinen Werke vorkommen. Wenn der Landmann sehen wird, daß Leute, bey denen er ein größeres Nachdenken und mehrerern Verstand, als wie bey sich selbst suchet und glaubet, ihr Feld auf eine ganz andere Art, als wie die seinige ist, bearbeiten oder bearbeiten lassen; und nachher die Schönheit der Feldfrüchte, und viele andere Bequemlichkeiten und Nutzen in der Landwirthschaft wahr nimmt, so wird er gar niemanden mehr nöthig haben, der ihn zu der Nachahmung aufmuntern dürfe.

Durch wen können aber die Unterthanen oder Bauern, besser zu der Nachahmung gereizet werden, als durch vernünftige, geschickte und fleißige Wirthschaftsvorsteher? Und

zum

zum Theile auch durch die Geistlichen auf dem Lande, welche ihren eigenen Feldbau haben. Denn diese Personen hält der gemeine Mann mit Rechte an seinem Orte für die gelehrtesten, und für diejenigen, welche alles viel besser wissen müssen, als er. Daher werden sie auch von ihnen so sehr in Ehren gehalten. Wenn aber diese annoch fernerhin von dem gemeinen Manne lernen, und sich in allen wirthschaftlichen Dingen bey ihm Raths erholen müssen, so werden wir freylich noch lange Zeit von der Verbesserung der Landwirthschaft entfernet bleiben.

Der kürzeste Weg, dahin zu gelangen, daß die Verbesserung der Wirthschaftsökonomie allgemein würde, bleibt also dennoch die Anlegung ökonomischer Pflanzschulen. Denn durch solche würde in zehen Jahren mehr ausgerichtet und zu Stande gebracht werden, als mit der zerstreueten Art durch Wirthschaftsliebhaber kaum in funfzig Jahren zu erwarten steht. Bey solchen Pflanzschulen können die

Lernen-

Vorbericht.

Lernenden gleich alles in Originalien sehen, was zu einem verbesserten Feldbaue nöthig ist, und die Erklärungen hören, wie bey der Landwirthschaft zu Werke gegangen werden muß. Dieses wird einen funfzigfachen mehrern Eindruck in die Gemüther und in das Gedächtniß der Candidaten machen, als die besten ökonomischen Bücher, welche nur Copien sind, nimmermehr thun können.

Denn nicht ein jeder, wenn er auch wirklich noch so lehrbegierig ist, sondern nur sehr wenige, haben das Vermögen, sich Bilder, sie mögen so umständlich und weitläuftig beschrieben werden, wie sie immer wollen, nach dem Leben vorzustellen. Es giebt vielmehr Menschen, welche die Sachen nur durch die Sinne fassen, als es deren giebt, welche sie mit der Vernunft begreifen.

Ich habe mit Fleiße und Vorbedachte, dieser zweyten ökonomischen Unterredung von der Verbesserung

der

der Landwirthschaft, eben den Format, den die erste Unterredung eingenommen hat, geben lassen, damit die Liebhaber dieser Bogen, beyde Theile in einen Band zusammen können binden lassen, welches gleichwohl nur ein kleines Hand- oder Sackbüchlein abgeben wird; in welchem sie aber dennoch, wo nicht ein mehreres doch eben so viel zu ihrem nöthigen Gebrauche finden werden, als sie vielleicht in einer Sammlung von vielen Bänden, und mit vieler Mühe, kaum zusammen zu suchen im Stande seyn würden.

Diese allzuweitläuftigen, und mit tausend unnöthigen Auszierungen und Wortspielen, die nur die Sachen, welche darinnen vorgetragen werden, noch mehr verdunkeln, angefüllten ökonomischen Bücher einiger Schriftsteller, und ihre Größe und Menge, ist die Ursache, daß solche zwar von Liebhabern vieler Bücher gekauft, aber sehr wenig gelesen, und eben so wenig verstanden werden. Der hohe Preis derselben schrecket endlich

endlich die jungen Anfänger und Practicanten bey der Landwirthschaft dergestalt ab, daß sie sich solche gar nicht anschaffen.

Diesem allen aber ist in dem wohlerfahrenen Landwirthe, so viel möglich gewesen ist, vorgebeuget worden. Der Vortrag darinnen ist schlecht und einfach, und dennoch so wohl dem Wirthschaftsbeamten, als auch dem gemeinen Manne, verständlich; indem solcher fast seinen Redensarten ähnlich kömmt. Denn für welche man schreibt, nach deren Verstande, und Ausdrückungen soll man sich auch richten, so viel man kann.

Ich bin auch nur bloß und allein bey denjenigen Verrichtungen geblieben, die den Wirthschaftsvorstehern und dem Landmanne am allermeisten vorkommen. Denn die andern Beschäfftigungen, als Brauen, Backen, Branntweinbrennen, Färben, Distilliren, und noch sehr viele dieser Art, gehören nicht unter die Landwirthschaft,

schaft, sondern unter die bürgerliche und häusliche Oekonomie; und dennoch sind die Wirthschaftsbücher damit angefüllet, damit der Bände viel werden, ob schon nur erzählet wird, wie diese Arbeit geschieht, und nicht wie solche verbessert werden sollte. Alle diese Handthierungen, wenigstens doch die meisten, haben in unsern Ländern ihre Professionisten, die ein Handwerk daraus machen; daß also gar selten von einem Wirthschaftsvorsteher, noch weniger aber von dem gemeinen Manne, nach dieser Arbeit gefraget wird, weil er nicht glaubet, daß seine Umstände dadurch gebessert werden. Daher sind diese Handthierungen in dem wohlerfahrenen Landwirthe weggeblieben, um die Leser desselben nicht aufzuhalten oder verdrießlich zu machen, die sich nur allein mit der Landwirthschaft beschäfftigen wollen.

Was endlich das Spinnen, Haspeln, Weben, Bleichen ꝛc. wie auch die kleine Viehzucht, als Schweine, Gänse,

Gänse, Enten, Hühner, und anderes dergleichen anlanget, so habe ich mich hierbey auch nicht aufhalten wollen; indem solches in unseren Gegenden gemeiniglich eine Beschäfftigung der Weiber und Hausmütter ist, denen ich in ihr Gewerbe zu greifen, oder neue Regeln und Methoden vorzuschreiben, ganz nicht gesonnen bin; sintemal solche ohnedieß gern bey ihrer Art und Weise bleiben, auch das Lesen ökonomischer Bücher gar nicht ihres Thuns ist.

Zum Beschlusse ersuche ich die günstigen Leser dieser meiner wenigen Bogen, daß sie solche ohne Vorurtheil in die Hände nehmen, und mit Bedachte durchsehen wollen. Sie werden sich alsdann überzeuget finden, daß nichts gekünsteltes, noch weniger unthunliche Anweisungen, darinnen enthalten und vorgetragen sind; sondern daß sich alles ganz leicht und ohne große Kosten und Beschwerlichkeiten in die Ausübung bringen läßt, wenn nur einmal der erste An-

 fang

fang dazu, mit Ernste und rechtem Willen, vorgenommen und fortgesetzet wird; welchem ich in der festen Hoffnung entgegen sehe. Zugleich aber empfehle ich den Liebhabern ökonomischer Landwirthschaften, und den günstigen Lesern, dieses Werklein bestens.

Wien,

den 20sten Jan. 1763.

Der Author.

Des



Des wohlerfahrenen Landwirthes zweyter Theil.

Amtmann.

Bey dem Beschlusse unserer ersten Unterredung, in dem wohlerfahrenen Landwirthe, von der möglichen und nöthigen Verbesserung der Landwirthschaftsökonomie, habe ich Bedingungsweise versprochen, ich wolle, Euch und mehrern Liebhabern der Landwirthschaft zu gefallen, aus den vielen ökonomischen Büchern und Monatschriften, einen Auszug von dem Besten und Nöthigsten darinnen verfertigen; es solle derselbe aber nur bloß und

allein die Landwirthschaft betreffen; und ich wolle euch einen weitern Unterricht davon ertheilen.

Ich gestehe aufrichtig, ich habe ein mehreres versprochen, als die wenige Zeit, die mir nach der Verrichtung meiner Amtsgeschäffte übrig bleibt, auszuführen erlauben will. Die Menge der ökonomischen Bücher ist so groß, und der Monatschriften sind so viele, daß man ganze Jahre nach einander zu dem bloßen Durchlesen allein nöthig hätte; wie viel mehr denn, wenn man das Gute und Nützliche darinnen aussuchen wollte.

Ich habe mich also nur einiger wenigen von diesen Schriften bedienet, welche ich auf die Erfahrung gegründet befunden habe; und aus diesen werde ich euch, in der gegenwärtigen zweyten Unterredung, alles dasjenige getreulich mittheilen, was ich darinnen für wahrhaft und ausübend halte. Die speculativisch-ökonomischen Bücher aber werde ich nur solchen Liebhabern der Land- und Hauswirthschaft empfehlen, welche die Geschicklichkeit und das Vermögen haben, die angegebenen Versuche nochmals zu wiederholen und zu prüfen.

Nicht

Nicht alles, ja kaum der wenigste Theil von dem, was in den Studierstuben, (wo die Versuche allerdings fehlen müssen,) durch Vernunftschlüsse heraus gebracht und zusammen geschrieben wird, kann sogleich in der Ausübung und in der praktischen Landwirthschaft angewendet werden; es sey denn daß diese Bücher unter solche Hände und an solche Männer kommen, die gelernet haben, dasjenige wegzulassen oder hinzu zu setzen, was zu viel oder zu wenig ist. Ich werde euch in diesem Gespräche also nicht damit aufhalten, sondern nur solche Dinge anführen, die ein jeder leicht begreifen und in die Ausübung bringen kann, und die bereits auch schon mit reichem Nutzen ausgeübet worden sind, und noch ausgeübet werden.

Nichts desto weniger aber behält dennoch die ökonomische Theorie ihren sehr großen Werth. Sie ist für diejenigen Landwirthschafter, welche der Natur in ihren Wirkungen weiter nachforschen wollen, von einem ungemeinen Nutzen; und es kann solche mit der Zeit, wenn dereinst eine Akademie oder Pflanzschule für den Akerbau und für die bürgerliche Hauswirthschaft,

errichtet werden sollte, von einem unschätzbaren wahren Vortheile seyn.

Eine vernünftige ökonomische Theorie zeiget uns den gewöhnlichen ordentlichen Gang der Natur, den dieselbe bey einer bessern und schlechtern Wartung der Pflanzen und Gewächse, bey einem bessern und schlechtern Boden, und bey einer guten und übeln Witterung, zu nehmen gewohnt ist. Sie bewähret uns vor der ungeheuren Menge Vorurtheile und Aberglauben, daß wir dieses und jenes Gewächs, in diesem oder jenem Zeichen, an diesen oder jenen Tagen, vor oder nach dem Auf- oder Untergange der Sonne, bey vollem oder halbem oder bey gar keinem Mondenscheine, bey dem ersten oder letzten Vierthel, pflanzen, säen und einerndten sollen. Es ist dieses dermalen noch wirklich in einem gar zu häufigen Gebrauche und übler Gewohnheit; wodurch denn gar öfters die allerbeste Zeit, diese oder jene Feldarbeit zu verrichten, mit Willen, und bloß allein um dieser Schwachheiten wegen, vernachläßiget wird.

Die speculativischen, und auf die wahre Physik gebaueten ökonomischen Bücher erwecken auch zum öftern die Gedanken eines

Land-

Landwirthes, indem er die Natur selbst arbeiten sieht, daß er einer Sache, die er vorhero nur obenhin angesehen, besser nachsinnt. Er bemerket die Ursachen, warum dieses und jenes auf diese oder eine andere Art verrichtet werden müsse; und erfreuet sich, wenn er erkennen lernet, warum es also geschehen solle; und wie nutzbar und einträglich es sey, wenn man versteht, wie die allezeit fleißige Natur sich in die Hände gearbeitet haben will, wenn sie uns ihren reichen Segen zutheilen solle.

Burggrav.

Ich bin, durch die vorherige erste Unterredung genugsam überzeuget worden, daß das, was ihr mir darinnen beygebracht habet, Grund und Beweis habe; denn die Ausübung von eurer Anleitung hat mir die Versicherung davon gewiesen, daß es Wahrheit ist. Ihr könnet also mir und vielen andern für die wahre Landwirthschaft eingenommenen Liebhabern keine größere Gefälligkeit erweisen, als wenn ihr mit eurem Unterrichte weiter fortfahret, und in der ökonomischen Verbesserung der Landwirthschaft ein helleres Licht anzündet; nach wel-

chem ich mit vielen meines Gleichen ein sehnliches Verlangen trage. Die gute Aufnahme eurer ersten Unterredung, die nunmehr im Drucke zu lesen ist, kann euch um so viel mehr dazu aufmuntern, da man fast noch gar keine Widersprüche dagegen wahrgenommen hat, sondern sie vielmehr von vielen unsern Landesvätern gelesen worden, welche ihr ihren Beyfall nicht entzogen haben.

Amtmann.

Es ist noch kein Vortrag geschehen, wenigstens sind sie sehr selten, zumalen wo ein jeder die Freyheit hat, nach seinem Gutdünken darüber zu urtheilen, der einen allgemeinen Beyfall gefunden hätte. Dinge, die annoch etwas unbekannt zu seyn scheinen und die auf eine Verbesserung abzielen, können denselben desto weniger hoffen. Daher ist auch in Handlungen von Wichtigkeit das Recht der mehrern Stimmen eingeführet worden. Ich verlange aber zu meinen Angaben und zu dem, was ich darunter suche, die mehresten Stimmen gar nicht zu sammlen. Ich habe meine wenigen übrigen Stunden dem Besten meines

Neben-

Nebenmenschen gewiedmet. Will er sich deren bedienen, so ist der Nutzen für ihn, und ich habe weiter nichts davon, als die Freude, daß es ihm wohlgeht. So sind auch die Sachen und die Handthierungen, von welcher unsere Unterredungen gehandelt, in einer solchen niederen Classe, daß sich sehr wenige die Mühe nehmen werden, auf dieselbe herunter zu schauen. Jedoch aber sind mir hohe Standespersonen und Väter des Landes bekannt, welche unsere Unterredung des Lesens gewürdiget haben; und diese gelten mir für alle andere, auch nach den Tausenden, die sich um die menschliche Glückseligkeit wenig oder gar nichts bekümmern. Ein einziger, aber zum Beurtheilen genugsam geschickter, Zuhörer verschaffete den alten griechischen Rednern ein weit größeres Vergnügen, als ein ganzer voller Hörsaal ungeübter Leute nicht thun konnte. So dachten die Verständigen in der alten Welt; und diese Welt bleibt noch allezeit diejenige, welche sie schon lange gewesen ist.

Damit ihr aber von demjenigen, was ich vorher schon gemeldet habe, ein mehreres versichert werden möget, so will ich euch die wahrbefundenen Versuche, und die ge-

machten Proben und Meynungen verschiedener erfahrener Landwirthe, die ich theils von Person, theils aber durch ihre Schriften und durch die darüber gefällten Urtheile habe kennen lernen, so kurz und deutlich, als es mir möglich seyn wird, erzählen; das übrige aber eurem Fleiße, und der Befolgung in dem, was euch schon bekannt ist, überlassen. Ich will demnach bey dem Acker, als dem ersten Anfange unsers körperlichen Daseyns und der Mutter unserer Erhaltung, den Anfang machen.

Der Acker, oder welches gleich viel ist, der Ackerbau, ist von den allerältesten Zeiten her, in einem besondern hohen Werthe in allen Welttheilen und unter allen gesitteten Völkern gewesen, daß sogar diejenigen, welche etwas löbliches und zur Verbesserung desselben dienliches dabey verrichtet, vergöttert worden. In China ist, bis auf den heutigen Tag, der Ackerbau annoch in einem solchen verehreten Ansehen, daß alljährlich, bey einer ganz besonders dem Ackerbaue zu Ehren eingeführten Feyerlichkeit, der Kaiser, der mächtigste und größeste Monarch in der bekannten Welt, die Hand an den Pflug legen und ackern muß.

Daß

Daß das Tiefackern ebenfalls auch in den uralten Zeiten, wegen des vortrefflichen Nutzens, ganz bekannt gewesen seyn müsse, ist außer allem Zweifel; denn sonst hätten die allerältesten Propheten in der heiligen Historie, bey ihren geheimnißvollen Weissagungen, ihre Gleichnisse nicht daher genommen. **Sie haben auf meinem Rücken geackert, und ihre Furchen tief gezogen.** Wir hätten wirklich schon längstens darauf bedacht seyn sollen, mehrere Aufmerksamkeit auf den Acker, auf die Ackersleute und auf das Tiefackern zu verwenden.

Ein etliche dreyßig Jahre hindurch geübter und erfahrener Landwirth ist in dem Tiefackern mit mir einerley Meynung und Erfahrung. Er schreibt, und wiederholet es zu verschiedenen Malen, der Acker müsse tief, nämlich einer stehenden Hand und Daumen hoch, gepflüget werden. Dieses dürfte also die von mir angegebene Tiefe von fünf bis sechs Zoll seyn; kann es tiefer geschehen, so ist es noch besser.

Dieser ökonomische Schriftsteller widerleget die Einwürfe in Voraus; denn er schreibt also: „Hier muß ich nur gleich einem Ein„wurfe begegnen, der mir hierbey ohnfehl-

„bar wird gemacht werden, inmaßen der„selbe aus einem uralten ökonomischen Vor„urtheile herrühret; nämlich, man wird vor„wenden, daß bey einer so tiefen Furche, die „hinter dem Pflüger her Hand und Dau„men hoch stehen bleibt, die wilde Erde her„vor gepflüget und die gute oder zahme Er„de allzutief verstecket, folglich ein Mißjahr „verursachet werde.

„Man erlaube mir aber, daß ich das „meine auch darwider zu Platze bringe, und „vernünftige Oekonomen bitte, sie wollen „sich an nichts kehren, sondern folgendes „beobachten. Ob sie brachen oder fälgen, „das heißt, Korn oder Weizen, Rübsaat „oder Gerstenstoppeln umpflügen lassen wol„len, die aufs Frühjahr noch einmal sollen „besäet werden. Bey der Brache und Fäl„ge lassen sie nach der gegebenen Maaße, „das ist, Hand und Daumen hoch, pflügen, „wo der Erdboden es anders erläubet; denn „wo es nicht so tief steht, zum Exempel wo „Kieß, Sand oder Letten ist, oder wo sonst ein „unschlachtiger Boden gleich unter wenigem „guten Erdreiche stecket, da wird es sich „ohnedieß schon lehren, wie tief man kom„men dürfe. Wo aber guter Boden, we„nigstens

„nigstens eine vierthel Ellen hoch steht, auch „wohl mehr oder weniger; mit einem Wor„te, wo es nach gesetzter Maaße Hand und „Daumen hoch geschehen kann, so thue man „es auf mein Wort, und lasse einen jeden „thun und reden, was er wolle.

„Denn gesetzt, es würde in der Brache „oder Fälge (Stürzen) wilde Erde herauf „gepflüget, so räume ich doch nimmermehr „ein, daß solches zum Schaden geschehen „sey, oder gar nicht hätte geschehen müssen; „daß ich vielmehr nicht erröthe, jedem zu „heißen, daß er es thue, und die wilde Erde „brav hervor hohle; indem ich völlig, so „wohl nach vernünftigen, als nach aus der „Erfahrung erlernten Bewegungsgründen, „überzeuget bin, daß der Sommer die wil„de Erde in der Brache schon zahm zu ma„chen wisse, wenn er dieselbe bald anfeuch„tet, bald wieder evaporiren und ausdün„sten läßt, und also alle Cruditäten und wil„des Wesen gleichsam auskochet.„

Burggrav.

Hier muß ich eure angefangene Rede von dem Ackern oder Pflügen auf einen Augenblick unterbrechen. Ich habe aus der

der vorherigen Unterweisung von euch so vielen Beweis erhalten, und bin es auch durch die gemachten Proben dergestalt versichert worden, es könne alle Erde tragbar gemacht werden, wenn sie bearbeitet und ihr die nöthige Düngung gegeben wird, daß ich hieran gar keinen Zweifel mehr trage. Ich verstehe aber noch nicht, was das Wort Rübsaat bedeuten solle, welches mir unbekannt ist; und daher möchte ich gern eine Erläuterung davon haben.

Amtmann.

Die Rübsaat ist kein leeres Wort, oder etwan ein Provinzialausdruck, sondern ein Kraut oder eine Pflanze, welche in England, in den Niederlanden, in den mehresten Gegenden des Rhein und Maynstroms, in Thüringen, Sachsen und bis ins Brandenburgische, jährlich auf den Brachfeldern, die mit sonst nichts anderem Nutzbaren bepflanzet sind, in großer Menge angebauet wird, und den Eigenthümern vielen Gewinn einträgt.

Denn aus dessen Samen, welcher dem weißen Rübensamen fast ganz gleich ist, wird ein

ein vortreffliches Oehl gepresset, welches sehr gut zum Verspeisen und dem Olivenöhle, wo nicht vorgezogen, doch gleich geachtet wird. Es wird auch, wegen des großen Ueberflusses desselben, zum Brennen in den Lampen; und von denen Professionisten, welche gutes Oehl zu ihrer Handarbeit nöthig haben, besonders von den Tuchfabrikanten, stark gebrauchet.

Das Kraut oder die Blätter an dieser Pflanze sind dem Kraute an den weißen Rüben, noch mehr aber dem Rettigkraute, ganz ähnlich. Die Wurzel bildet aber keine Rüben, sondern wird hart und holzig, und erreichet kaum die Dicke eines starken Federkieles; und dringt ungefähr vier bis fünf Zoll tief in die Erde. Der Stengel geht bald ins Schossen, und bekömmt verschiedene Zweige, einer mehr der andere weniger; welche Büschlein gelber Blumen hervor treiben, die hernachmals lange schmale Schoten oder Hülsen zurück lassen, in welchen der Samen gebildet und zeitig wird.

An vielen Orten wird diese Rübsaat, wenn sie zeitig ist, nicht geschnitten; sondern wenn es die Mürbe des Bodens auf dem Acker erlaubet, so werden die Stengel

sammt den Wurzeln aus der Erde geraufet, und bey warmem Wetter eine Zeitlang in der Sonnenhitze liegen gelassen, damit die Samenhülsen recht dürre werden; alsdann klopfet man den Samen auf Tüchern wohl aus. Das Stroh aber, welches wegen einer holzigen Art nicht gern unter den Mist genommen wird, verbrennet man auf dem Felde, und streuet die Asche davon, als einen Dung, auf dem Acker aus einander, und pflüget solche sogleich unter.

Der Samen aber wird zu Hause völlig gereiniget, und in Säcken auf einem lüftigen Boden oder in Kammern, bis zum Oehlpressen aufbehalten. Die Oehlpresse kann bey einer jeden Mahlmühle, als ein kleines Nebenwerk, mit angebracht werden; ohne daß man ein besonderes eigenes Gebäude deswegen aufführen darf. Dem Müller wird das Presserlohn nach dem Cimentmaaße bezahlet; und es werden in denen Bezirken, wo der Anbau der Rübsaat eingeführet ist, wenige Landwirthe gefunden, welche, nach dem Verhältnisse ihrer Felder, nicht von zehn bis dreyßig Maaß, und noch mehreres Oehl, von ihrem Rübsamen pressen lassen; welchen sie, anstatt

eines

eines nichts nutzenden Unkrautes, von ihren Brachfeldern einsammeln.

Wenn man nun nachrechnen will, wie oft ein Landwirth, zu seiner eigenen Hausnothdurft, einen oder zwey Groschen, zum Kramer schicket, und sich ein stinkendes Baumöhl zu seinem Salatessen hohlen läßt, (denn dieses ist im Sommer ihre gemeineste Speise und ihr größestes Labsal,) und wie viel er für dieses Geld bekömmt: so wird man bald überschlagen können, wie viel ihnen in ihrem Beutel bleiben, und zu andern Ausgaben erübriget werden könnte, wenn sie selbst viel besseres Oehl anbaueten, welches ihrer zukünftigen Erndte keinen Abbruch thun und höchstens ein paar Fuhren Mist, und die wenige Zeit, solches zu säen und einzuerndten, kosten würde.

Burggrav.

Mich wundert es also sehr, daß diese so nützliche Rübsaat nicht schon vor längstens in unseren gesegneten Ländern eingeführet worden ist; welche doch eben so geschickt und vielleicht noch viel geschickter, ihrer natürlichen Lage nach, sind, alles dasjenige hervor zu bringen, wovon andere Provinzen

zen einen so vorzüglichen Nutzen ziehen. Für das erste Mal würde es auf den Samen ankommen, solchen hierher und in das Land zu bringen, und den Anbau davon bekannt zu machen. Meines Erachtens aber müßten die hohen Herrschaften und Eigenthümer der Landgüter es selbst über sich nehmen, dieses nutzbare Kraut einzuführen; und dem gemeinen Manne, durch vorhergängige Beyspiele, den Gewinn davon zeigen zu lassen.

Amtmann.

Ich habe mich anfänglich auch selbst verwundert, daß diese so einträgliche Pflanze, in keiner unserer Gegenden, weder angebauet, noch auch einmal dem Namen nach, bekannt ist. Nachdem mir aber die Vorsteher der Landesökonomie genauer bekannt geworden sind: so hat sich meine Verwunderung in ein Mitleiden verändert, daß dem armen arbeitsamen Bauersmanne so gar wenig gewiesen wird, wie er seine Umstände verbessern, und seine Steuern und Gaben leichter entrichten könne.

Vor ungefähr eilf oder zwölf Jahren brachte eine sehr hohe und vornehme Standesperson, (welche für das Aufnehmen des Staats,

Staats, und für das allgemeine Wohl unabläßig besorget ist, und schon große Summen darzu angewendet hatte,) nach einer gethanen Reise in die Niederlande, einen Vorrath von diesem Rübsaatsamen mit hierher, um solchen auf einigen Dero vielen und weitläuftigen Herrschaften und Landgütern anbauen, und bekannt werden zu lassen. Allein, es wurden so viele Gegeneinwendungen, und so namhafte Aufsätze von Unkosten, wegen Erbauung der Mühlen, Pressen und anderer Zugehörungen, dawider vorgebracht, daß die heilsamen Gesinnungen dieses großen Herrn und Patrioten nicht zu Stande kommen konnten, sondern liegen geblieben sind.

Was war nun hiervon die Ursache? Nichts anders, als weil denenjenigen, welche die Landwirthschaft dirigiren sollen, und den Vorstehern, weder dieses Kraut, noch sein vorzüglicher Nutzen in der Land- und Hauswirthschaft bekannt war, oder weil sie auch vielleicht solches nicht kennen wollten. Und so wird es noch lange Zeit verbleiben, wenn nicht die Hindernisse und Widersprüche, die einer verbesserten Einrichtung entgegen stehen, vorher aus dem Wege geräumet

werden, welche in unserer ersten Unterredung gezeiget, und wogegen die Mittel an die Hand gegeben worden sind.

Burggrav.

Mir scheinen diese Widersprüche und Vorstellungen der starken Bauunkosten nicht ohne allen Grund zu seyn. Denn wegen einiger Zentner Oehls, auf Seiten der hohen Herrschaften, wären freylich etliche tausend Gulden nicht so leichtlich weg zu geben und denen Einkünften zu entziehen, die wir zu erhöhen, aber nicht zu vermindern, allezeit erinnert werden.

Amtmann.

Wenn unsere Vorfahren, oder auch die jetzigen Landwirthe, also hätten urtheilen wollen, so würden wir keinen einzigen verwahrten Garten, noch einen fruchttragenden Baum, irgendwo ansichtig werden. Denn es ist ganz gewiß, daß der Zaun und die neugesetzten Bäume viel mehr kosten und austragen müssen, als die Früchte oder die Nutzung des Gartens in einigen Jahren eintragen wird. Und eben also ist es mit allen Fabriquen und Manufacturen beschaffen.

Wer

Wer wird aber so einfältig denken, daß man deren keine anlegen sollte, ehe und bevor man nicht die Versicherung in Händen habe, daß das Capital gleich in dem ersten Jahre wiederum eingebracht werde? Ich glaube, wohl niemand. So sind auch diese Oehlpressen nicht für die Rübsaat allein im Gebrauche; sondern es wird auch das Oehl aus denen Bucheckern, welche die Unterthanen nach erhaltener Erlaubniß in den Wäldern aufklauben, desgleichen das Leinsamenöhl, wo der Flachs angebauet wird, das Oehl aus dem Hanfsamen, von wälschen Nüssen, vom Magsamen und noch vielen andern öhlführenden Körnern, auf solchen ausgepresset; welches alles in der Land- und Hauswirthschaft seinen gar großen Nutzen hat.

Eine solche Oehlpresse hat auch öfters sehr wenige Ruhestunden für sich, und trägt dem Eigenthümer gemeiniglich mehr ein, als zween Mahlgänge kaum thun können; und dennoch machet eine solche Oehlpresse ganz und gar keine Verhinderniß in der Mühle.

An wasserreichen Flüssen fehlet es unsern Gegenden gar nicht, noch auch an geschick-

ten Mechanikern, solche Oehlmühlen anzugeben und zu errichten; und eben so wenig mangelt es dem fruchtbaren Boden an Vermögen, diese öhlführenden Früchte hervor zu bringen, deren bereits schon viele, durch die arbeitsame Natur, wirklich hervor gebracht worden sind. Nur fehlet es an Leuten, die eine genugsame Erkenntniß in der Land- und Hauswirthschaft besitzen, welche aber schwerlich auf eine andere Weise, als durch eine ökonomische Pflanzschule, erzogen und abgerichtet werden können.

Burggrav.

So dürfte es sich vielleicht gar wohl schicken, daß endlich ein Anfang zu dem Anbauen der Rübsaat eingeführet werden möchte. Ihr werdet mir also eine besondere Gefälligkeit erweisen, wenn ihr mir von dem Anbauen und von der Wartung dieses Samens bis zu dem Oehlpressen, eine mehrere Erläuterung mittheilet; indem mir dieses Gewächs, so wohl seiner Gestalt als seiner Wartung nach, gänzlich unbekannt ist.

Amtmann.

Es würde für euch rühmlicher seyn, wenn das letzte nicht wäre. Die nächsten Nachbarn

barn an unsern Gränzen erzielen diese Rübsaat in einer großen Menge. Ihr beweiset durch eure Unwissenheit, daß die mehresten Vorsteher unserer Landwirthschaft gar keinen Schritt vor das Land hinaus setzen; geschweige denn, daß sie wissen sollten, was außer unsern Gränzen für eine Welt ist; und daß unsere Wirthschaftsbeamten, geraden Tritts, aus der Schule in ihre Amtirungen hinein gehen. Damit ihr aber einige Erkenntniß von diesem Gewächse, und seiner Aussaat und Einerndtung haben möget, so werde ich euch einen ganz kurzen Unterricht davon mittheilen.

Der Rübsamen, wie ich schon gesaget habe, hat die Größe und Gestalt des weissen Rübensamens; er kömmt auch vieles mit dem Kraut-, Kohl- und Rettigsamen überein, und scheint unter dieses Geschlecht zu gehören. Die Zeit seiner Aussaat ist nach der Hälfte, oder gegen das Ende des Junii, etwan acht Tage vor oder nach dem Feste Johannis des Täufers. Der Acker hierzu muß noch vor dem einbrechenden Winter tief, das ist fünf oder sechs Zoll tief, umgeackert werden; im Monate März wird er abermal gepflüget; und in

der Mitten, oder gegen das Ende des Mayes, wegen des Unkrautes, noch einmal. Denn je öfter der Acker umgerühret wird, desto besser und zuträglicher ist es für die Frucht, die darauf kommen soll.

Wenn es Zeit ist, die Rübsaat anzubauen, so wird der Acker nochmals in ganz schmale Furchen, und nicht so tief, als wie die vorherigen Male, gepflüget. Daß die Furchen schmal genommen werden müssen, geschieht deswegen, damit der Samen in seinen Reihen nicht so weit von einander zu liegen komme, sondern die Zeilen sich einander näher berühren; wie man denn auch ganz deutlich sehen wird, daß alle ausgesäete Feldfrüchte, wenn sie aufgehen, in geraden Linien stehen, welche die Egge verursachet.

Ich kann und werde auch niemals anrathen oder zugestehen, daß man gesäeten Samen, er mag untergeackert, oder in die frischen Furchen eingesäet worden seyn, mit der Egge, an welcher die Zinken unter sich in den Boden gehen, untereggen solle. Denn anstatt daß der Samen unter die Erde kommen sollte, so wird solcher vielmehr durch die Eggenzinken wiederum hervor gehoben, und

und zu dem Fraße der Vögel und anderer Thiere in die Höhe gebracht.

Wer demnach seinen gesäeten Samen auf einen vorher wohl zubereiteten Acker ausgesäet, und ihn mit der umgekehrten Egge unterstreichen läßt, kann allezeit um den vierten Theil weniger säen, als ein anderer, der unteregget; denn so viel und noch mehr bringt die Egge in die Höhe; und dieses fressen die zahmen und wilden Tauben, und andere Vögel, die einem jeden Landmanne bekannt sind.

Ich mache diese Erinnerung überhaupt von allen Feldfrüchten, daß sie nicht untergeegget, sondern mit der umgekehrten Egge, überzwerch des Ackers, unter gestrichen werden sollen. Auf diese Weise würde ein jeder Landwirth den vierten Theil, auch noch wohl mehr, von seiner Aussaat erübrigen, und dennoch eben dieselbe, wo nicht noch eine reichlichere Erndte, als bey der ganzen Aussaat, einsammeln. Denn mit dem überzwerch Unterstreichen gehen sehr wenige Körner verloren, deren hingegen bey dem Untereggen eine ungeheure Menge in die Höhe gebracht werden, und verloren gehen müssen. Diese Erspahrung, die

man ohne alles Bedenken bey der Aussaat machen kann, wenn der Samen untergestrichen wird, ist in Wahrheit für ein ganzes Land sehr beträchtlich. Es darf nur ein jeder Landwirth, der annoch im Zweifel ist, die Probe mit einem seiner Aecker vornehmen, so wird er bey dem Einerndten die Wahrheit selbst mit Händen greifen können.

Der Rübsamen ist sehr klein und zart; dahero muß der Säemann, in der Aussaat, bey jedem zweyten Schritte, nicht mehr ausstreuen, als er mit dreyen Fingern, das ist mit dem Daumen und den beyden Vorderfingern fassen kann; damit der Samen nicht zu häufig und dick aufgehe, und sich einander selbst verderbe. Bey der übrigen Wartung ist weiter nichts nöthig, als zuweilen das Unkraut auszujäten. Ob die Rübsaat reif ist; solches sieht man, wenn die Stengel weiß und die Schoten hart werden. Alsdann so wird dieselbe entweder geschnitten oder ausgerupfet, und auf dem Felde oder zu Hause ausgedroschen; wie ich schon oben gemeldet habe. Die Rübsaat hat in ihrer Jugend, gleich wie alle andere Pflanzen, deren Samen vieles Oehl bey sich führet, wie man an den weißen Rüben, an dem

weißen

weißen Kraute, Kohle und Rettig wahrnimmt, einen gefährlichen Feind an denen Erdflöhen, die ihm die ersten zarten Blätter, öfters auch die Herzkölblein, oder die Keimen, abfressen. Für die Kraut- und Kohlpflanzen, die gemeiniglich auf kleinen Bettchen, in den Gärten bey den Häusern, bis zum Versetzen erzogen werden; hat man wider die Erdflöhe einige Mittel erfunden, welche sie vertilgen, wenigstens von den Gewächsen abhalten. Man nimmt nämlich glänzenden Ofenruß, siedet solchen im Wasser, läßt es erkalten, und begießt die jungen Gewächse damit. Oder man bestreuet die jungen Pflanzen mit fein durchgesiebter Asche. So lange noch Asche auf den Blättern behängen bleibt, wird sich kein Erdfloh darauf setzen. Auf großen Feldern mit Rübsaat aber sind diese Mittel nicht wohl thunlich.

Daß sowohl die fliegenden als kriechenden Insecten weder den Ruß noch die Asche leiden können, dieses haben schon unsere uralten Vorfahren wahrgenommen; daher sind sie auf die Gedanken gerathen, dasjenige Fleisch, oder die Fische, oder was sie sonst zu ihrer Nothdurft aufheben wollten,

zu räuchern. Es ist nicht der Rauch, welcher das geräucherte Fleisch erhält; sondern das Salz giebt ihm das Vermögen, solches zu thun. Der Rauch überzieht es nur mit einer Art von Firnisse, welcher die Fliegen und anderes Geschmeiß abhält, solches zu besudeln, und ihre Eyer daran zu setzen.

Ein alter erfahrener Hauswirth giebt den Rath: man sollte den Rübsamen, ehe solcher gesäet wird, vorhero vier und zwanzig Stunden lang, in eine zubereitete Lauge, welche er Oleum vegetabile nennet, einweichen. Dieses soll das Wachsen der Pflanzen sehr befördern, und die Rübsaat schnell ins Schossen treiben, daß ihr also die Erdflöhe wenig Schaden zufügen können. Dieser alte und erfahrene Landwirthschafter preiset das Aufquellen aller Feldfrüchte in dieser Lauge, vor dem Anbauen, sehr an, und schreibt ihm einen überaus großen Nutzen zu. Die Lauge selbst setzet er unter die künstliche Düngung.

Burggrav.

Von diesem Einweichen der Feldfrüchte, vor dem Anbauen, habe ich von einigen belobten Wirthschaftsvorstehern, aber nur in dunklen

dunkeln Worten, und fast verächtlichen Ausdrückungen reden hören; jedoch nichts anders davon verstehen können, als daß sie auf das Gekünstelte bey der Landwirthschaft nichts halten wollen. Ich ersuche euch aber, mir eine klärere Anzeige davon zu geben, und eure eigene Meynung darüber zu eröffnen.

Amtmann.

Wie diese Lauge, oder so genanntes Oleum vegetabile, zubereitet wird, werde ich euch auf das getreulichste erzählen; für die versprochene Wirkung aber kann ich die Gewähr nicht leisten; weil ich weder die Zeit noch Gelegenheit gehabt habe, die gehörigen Versuche darmit vorzunehmen. Muthmaßlich muß dieses Einweichen des Samens vor dem Anbauen, vielmehr nützlich als schädlich, ja, natürlich davon zu urtheilen, ganz besonders vortheilhaft und einträglich seyn; wie sich aus denen dazukommenden Ingredienzien schließen läßt.

Dieses Oleum vegetabile, oder die wachsenmachende Lauge, wird auf nachstehende Art zubereitet. Man nimmt, nach einer beliebigen Menge vier Theile Asche von Eichen-

Eichen- oder Buchenholze; jedoch ist die eichene Asche die beste; ungelöschten Kalch, einen Theil, frischen Harn von Rindviehe, nicht aber von Pferden, so viel als zu der Anfeuchtung der Asche und des lebendigen Kalches, nöthig ist; so daß er wie ein Teig gemacht werden kann. In Ermangelung des Urins darf auch nur fette Mistlacken genommen werden. Nach dieser Anfeuchtung bleibt die Massa zwey- oder dreymal vier und zwanzig Stunden liegen, damit sie sich recht unter einander durchbeizet und durchfrißt.

Das Auslaugen geschieht folgender maßen. Man nimmt ein Schaff oder Boding, nach der Größe, als man zu dem Gebrauche für die Früchte, die man einweichen will, nöthig zu seyn glaubet. Dahinein richtet man ein Gestell von Brettern mit Löchern durchbohret; hierauf wird langes Stroh ausgebreitet; unten vor das Loch des Zapfens wird ein Strohbüschel geleget. Auf dieses Stroh, welches auf dem durchlöcherten Brette liegt, trägt man die Massa von Asche und Kalche, und gießt hinlänglich Wasser darauf. Hierzu ist das Regenwas-

ser

ser das beste; und man läßt es wiederum acht und vierzig Stunden stehen.

Nach Verfließung dieser acht und vierzig Stunden, zieht man den untern Zapfen heraus, und läßt die Lauge in ein vorräthiges Geschirr ab und probiret solche, ob sie den Grad der erforderten Güte hat; welches man gewahr wird, wenn man ein Stücklein Seife, an einen Faden gebunden, in diese abgezapfte Lauge hängt, und dieselbe schwimmt: geschieht aber dieses nicht, so ist die Lauge noch zu schwach, und muß solche nochmals über frische und gute Holzasche filtriret werden. Schwimmt alsdann die Seife in dieser Lauge, so hat man seinen Zweck erreichet.

Diese Lauge setzet man nachhero in einem Kessel über das Feuer, und läßt sie sieden; doch ohne daß sie überläuft. Man wirft ein paar Hände voll ordentliches gemeines Küchensalz hinein; darein schüttet man, ebenfalls auch in gewisser Verhältniß, klein zerstoßenen Salpeter, und rühret es wohl durch einander. Im Anfange wird es einiges Gezisch und gleichsam einen Streit in dem Kessel abgeben: in etlichen Augenblicken aber sieht man einen blauen Dampf auf-

aufsteigen und wegfliegen, welches zu erkennen giebt, daß es sich vereiniget und wie eine Milch in einander geht, und bey dem Erkalten wie ein dickes braunes Oehl aussieht.

Mit dem Saliter, oder Salpeter, ist es jedoch höchstnothwendig, daß man auf die Proportion der Lauge und ihrer Quantität wohl Acht hat; denn in einem Maaße klaren Wassers wird man über vier Loth Saliter nicht auflösen können. Daher muß man zu einem Maaße von dieser Lauge kaum drey Loth Salpeter rechnen; das andere wird durch das gemeine Salz ergänzet. Zum Exempel, in einem Kessel mit zwölf Maaß Lauge nimmt man zwey Pfund Saliter und zween Hände voll Salz.

Ob zu viel Saliter unter die Lauge gegeben worden, kann man daran erkennen, wenn man von dem Oleum etwas erkalten läßt, und es schießen kleine Zapfen oder Spießlein an. Wenn man dieses bemerket, so nimmt man etwas mehrere Lauge dazu, und läßt es bey einem gelinden Feuer annoch einige Zoll tief einsieden, bis, wenn es kalt wird, keine Spur mehr von Salpeter zu sehen ist.

Man

Man kann dieses Oleum vegetabile, in einem Gefäße wohl verwahret, bis zum Gebrauche, die Feldfrüchte einzuweichen, aufbehalten: doch ist es besser, wenn man es nicht eher verfertiget, als bis man es zum Einweichen der Früchte gebrauchen will; und so bald es so viel abgekühlet ist, daß dessen laulichte Wärme der Frucht nicht mehr schaden kann, so gießt man es über die Früchte in einem Gefäße her, als wie man das Oehl über einen Salat gießt.

Hier ist nur noch zu erinnern, daß, wenn der Salpeter und das Salz in dem Kessel durch das Sieden aufgelöset werden, man allezeit etwas von vorräthiger kalter Lauge, bey der Hand haben müsse, damit, wenn etwan dieses Menstruum, durch das jähe Feuer ins Brausen käme und überlaufen wollte, wie etwan eine siedende Milch thut, man jedes Mal etwas von der kalten Lauge darzu schütten könne, damit es wiederum gedämpfet werde.

Der Author hiervon befraget alle seine Leser, und beschwöret solche bey ihrem ökonomischen Gewissen, ob ein einziger jemals in einem ökonomischen Buche dergleichen nutzbaren Handgriff entdecket gefunden hätte.

te. Diese Arbeit wird freylich vielen zu mühsam und zu kostbar vorkommen: allein, es kann dermaleinstens, wenn der Ackerbau besser getrieben und abgewartet wird, eine Zeit kommen, wo dieses Einweichen, seines vortrefflichen Nutzens wegen, nothwendig und unentbehrlich wird. Vor drey hundert Jahren war ein Kleid mit seidenen Bandeln besetzet, und vor zwey hundert Jahren ein seidenes Halstuch oder Fürtuch eine Zierde einer Fürstinn. Gegenwärtig aber weis ein jeder, daß das, was dazumal nur bloß zur Pracht gedienet, anjetzo zu einer Nothwendigkeit geworden ist.

Burggrav.

Ich meines Ortes kann hierauf nichts antworten; weil mir weder die Historie, noch die ökonomischen Bücher bekannt sind. Jedoch aber bin ich begierig, bald etwas mehreres von dem Gebrauche dieses den Wachsthum befördernden Oehles von euch zu vernehmen.

Amtmann.

Hiervon werde ich euch, so viel mir davon bewußt ist, Genüge leisten; und zwar gleich bey

bey dem Korne oder Roggen den Anfang machen. Man nimmt soviel Korn, als man in einem oder zween Tagen auszusäen Willens ist, und schüttet es in eine Wanne, in ein Schaffel oder Boding, welches die benöthigte Größe hält; und gießt sodann das Oleum vegetabile überall darüber her, und läßt es sechs und dreyßig Stunden darinnen weichen, so wird sich solches durch das ganze Boding durchziehen, und alle Körner anfeuchten, ohne daß man nöthig hat, das Getreyde umzurühren. Oder man gießt diese wachsenmachende Lauge vorhero in das Boding, und schüttet alsdann das Getreyde hinein, und rühret es unter einander.

Nachdem nun das Korn sechs und dreyßig Stunden in der Weiche gestanden: so zapfet man die Lauge unten ab, nimmt das Getreyde aus dem Boding heraus, und breitet solches auf Tüchern oder Brettern aus einander, und kehret es oft um, damit es in etwas abtrockene, und bey der Aussaat die Körner nicht an einander kleben bleiben. Die abgezapfte Lauge kann mit einem frischen Zusatze und noch nicht gebrauchten Oleum vegetabile, eben wiederum bey andern Früchten dieselbigen Dienste leisten.

Man muß aber nach dem Abtrocknen des Getreydes damit zur Saat eilen, weil sonst die Körner Keimen treiben möchten; welches bey dem Korne und Weizen und allen denenjenigen Feldfrüchten, welche dünne und zarte Bälge oder Schalen haben, gar leichtlich geschieht. Bey der Spalzen oder dem Dinkel, desgleichen bey der Gerste und dem Haber, ist das Auskeimen nicht so geschwind zu besorgen; indem die Körner dieser Früchte mit dicken rauhen Hülsen verwahret sind.

Der Weizen wird auf eben die Weise, wie das Korn, nämlich sechs und dreyßig Stunden eingeweichet, und auf die vorbemeldete Art damit umgegangen. Es liegt zwar wenig daran, ob die Aussaat um etliche Stunden mehr oder weniger, früher oder später, es verlanget, daß die Frucht gesäet werden muß und kann.

Bey der Einweichung der Gerste und des Habers verfährt man eben so, wie mit der Winterfrucht; jedoch kann die Gerste und der Haber gar füglich zwölf bis sechszehn Stunden länger in der Einweiche verbleiben; nur muß man den Haber, weil er leicht ist, und in der Lauge in die Höhe

steigt,

steigt, mit einer Schaufel oder mit einem Brette niedertauchen, damit sich die Körner recht ansaufen können: welches aber bey der Gersten, die mehr Schwere hat, nicht nöthig ist.

Die Erbsen, Linsen, Wicken, Bohnen, und kurz, alle Hülsenfrüchte, welche in Schoten wachsen, quellen im Wasser, besonders aber in dem Oleum vegetabile, viel geschwinder auf, als die Winter- und Sommerfrüchte. Daher dürfen solche nicht länger, als nur vier und zwanzig Stunden, in der Einweichung verbleiben; und man muß gleichfalls mit ihnen zur baldigen Aussaat, wegen des Keimentreibens, eilen. Der weiße Rübensamen und die Rübsaat, desgleichen das weiße Kraut, der braune und blaue Kohl und der Rettigsamen, sind ebenfalls eine Art von Schotensamen, daher sollen diese auch nicht länger, als andere Hülsenfrüchte, in der Einweiche, nämlich vier und zwanzig Stunden gelassen werden; im übrigen aber soll man damit, als wie mit allen andern aufgequellten Feldfrüchten, verfahren.

Es könnte hier der Einwurf gemacht werden, daß, wenn die Früchte zur Aussaat, zu vier und zwanzig, sechs und dreyßig, bis acht

und vierzig Stunden eingeweichet würden, die Körner allerdings größer aufschwellen, mithin das bestimmte Maaß, wie viel man nämlich auf einen Acker auszusäen gewohnt gewesen, weniger werden müßte; folglich die ausgesäeten Feldfrüchte natürlicher Weise, auf dem Felde sehr dünne und weitläuftig stehen, und der Landmann um so viel weniger einzuerndten haben würde, als vielleicht ohne diese Künsteley nicht zu besorgen gewesen seyn dürfte.

Hierbey ist aber mit genugsamem Grunde entgegen zu setzen und anzumerken, daß aller ausgesäete Samen, wie wir in unserer ersten Unterredung bereits erinnert haben, tiefer, als dermalen geschieht, unter die Erde kommen solle. Daher ist es um so viel weniger zu besorgen, daß die Feldfrüchte dünne stehen werden; weil der tief in die Erde kommende Samen nicht in einzelnen Halmen, sondern buschweise, aus der Erde hervor wächst. Folglich ist es noch nicht genug, daß der Samen im Aufquellen größer wird, und weniger Körner auf den Acker kommen; sondern er muß auch noch über dieses viel dünner, als wie es zeither üblich gewesen, ausgesäet werden; weil sonsten die

die Früchte auf dem Acker viel zu dick zu stehen kommen würden.

An denen Orten und in denen Provinzen, wo die Säemaschinen eingeführet sind, und das Einweichen nicht im Gebrauche ist, werden die Körner in ihrer nöthigen Entfernung eines von dem andern, durch die Maschine von einander gestreuet; und hierbey wird ein Drittheil des Samens bey der Aussaat erübriget. Geschähe es dereinstens, daß das Aufquellen oder Einweichen des Samens vor dem Anbauen in allgemeinen Gebrauch käme: so würden wir mit der Hälfte der Aussaat eben dasjenige, und vielleicht noch ein Merkliches mehreres, einerndten, als bisher mit der ganzen Aussaat nicht hat geschehen können.

Dieses ist es also, was ich euch von dem so sehr gerühmten Oleum vegetabile, und von dem Aufquellen des Samens, zu sagen vermögend gewesen bin. Es ist aber hierbey meines Thuns gar nicht, jemanden diese Methode, den Samen vor dem Aussäen einzuweichen, hartnäckig und mit Gewalt aufzudringen; denn hierzu wäre mein Ansehen nicht hinreichend. Vernünftige und fleißige Wirthschafter werden es bey sich

selbst überlegen und beurtheilen, und das Beste davon sich zu Nutze machen. Eigensinnige und Eingebildete, obschon Unerfahrene, hingegen werden ohnedieß, so lange sie nur können, bey ihrem alten Leisten verbleiben. Ihr aber, als Burggrav, könnet eure Versuche damit vornehmen, und vielleicht für die Nachkommenschaft vielen Nutzen dadurch stiften.

Burggrav.

Dieser Versuch ist weder sonderlich mühsam noch kostbar, vielmehr scheint es mir ungezweifelt wahr zu seyn, daß dieses Einweichen und Aufquellen des Samens vor dem Anbauen, zu der Vermehrung, und dem Wachsthume des Getreydes allerdings vieles beytragen müsse. Ihr habet aber auch bey dem Anfange dieser Erzählung von einer künstlichen Düngung mit dem Oleum vegetabile Meldung gethan, wovon ich eine nähere Erkenntniß haben möchte.

Amtmann.

Die beste Düngung ist unstreitig diejenige, welche mit kurzem, in den Mistgruben wohl

wohl zusammen verfaultem, fettem, gutem Miste geschieht. Der Abgang der Fütterung, das wenige Vieh, der Mangel des Strohes zum Unterstreuen, die nachlässige Aufsicht vieler Wirthschaftsvorsteher, und zum Theile auch die weite Entlegenheit einiger Felder, wo das Fuhrlohn, den Mist dahin zu führen, mehr kosten könnte, als der Gewinn austragen möchte, dieses sind gemeiniglich die Ursachen der vielen magern Aecker. Es haben daher verschiedene nachdenkende Männer auf eine künstliche Düngung der Felder ihre Aufmerksamkeit gerichtet, und viele nützliche Versuche darinnen unternommen, deren ich euch verschiedene davon bekannt machen will.

Zu der künstlichen Düngung ist das erstgemeldete Oleum vegetabile eines der vornehmsten Hauptsubstanzen; nämlich Salz und Salpeter. Wie diese Lauge zubereitet werden muß, ist bereits deutlich genug erkläret worden. An denenjenigen Orten, wo Kammmacher oder dergleichen Handwerker wohnen, welche in Horn und Klauen arbeiten, als Drechseler, Messerschmiede, und dergleichen, da thut ein verständiger Landwirth sehr wohl, wenn er unter der

Hand und zu allen Zeiten darauf bedacht ist, die Hornspäne, die er um einen gar leichten Preis, öfters auch umsonst, haben kann, zusammen sammelt und aufhebt. Je trockener aber das Behältniß zum Aufheben ist, desto besser ist es.

Hat nun ein Landwirth mehr Feld, als er mit seinem gewöhnlichen Vorrathe Mist, und mit dem Hordenschlage, düngen und fett machen kann; oder sind seine Aecker in einer solchen gebirgichten Lage, wo der Hordenschlag nicht anzubringen, noch mit den schweren Mistfuhren, ohne die größeste Mühe, dahin zu kommen ist: so thun dieses Oleum vegetabile, und die angepriesenen Hornspäne ihren vortrefflichen Nutzen.

Es werden nämlich die Späne und Stücken von dem Horne und den Klauen in eben ein solches Boding oder in eine solche Wanne geschüttet, worinnen die Früchte zum Aussäen eingeweichet worden sind. Die fruchtbarmachende Lauge wird ein wenig laulich darüber gegossen; und es können diese Hornspäne fünf, sechs und mehr Tage in dieser Beize liegen bleiben; denn je länger sie darinnen liegen, desto mehr nehmen sie von dem Oehle an sich.

Wird

Wird nun ein Acker zur Saat umgepflüget, so nimmt man noch zweymal so viel von diesen eingebeizeten Horn- und Klauenspänen, als Frucht auf den Acker gesäet werden soll. Zum Exempel, es müßte der Acker mit einer Metze Samen besäet werden; so nimmt man drey Metzen von diesen Spänen mit sich. Eine Person mit einer Schürze voll dieser Späne geht hinter dem Ackersmanne, in einer jeden Furche nach, und streuet von diesen gebeizeten Spänen in die Furche; und dieses so lange, bis das Feld völlig umgeackert, und keine Furche von Spänen leer geblieben ist. Jedoch kann man dieses hierbey beobachten, daß auf einen guten Acker weniger, auf einen mittelmäßigen etwas mehr, auf den schlechten und magersten aber, die Späne dicker gestreuet werden sollen.

Weil nun das eingesogene Oleum vegetabile in dem Horne länger, als in einem andern Körper, verbleibt, und nur nach dem Regen etwas von dem wachsenmachenden Fette weggiebt: so kann ein Acker, der auf diese künstliche Art gedünget worden, der Frucht drey bis vier Jahre, von diesen eingeweichten Spänen Nahrung zuflößen.

Die gute und gedeihliche Witterung muß freylich auch das Ihrige, und gleichsam das Beste, mit beytragen. Denn ohne diese wäre alle Kunst und Arbeit vergebens.

In Ermangelung der Hornspäne, maßen diese nicht überall zu haben sind, kann man auch Sägespäne oder nach dem hiesigen Ausdrucke Saagschaten, auf die vorige Weise einweichen und beizen lassen. Hierzu sind die von Eichen- und Buchenholze denen übrigen vorzuziehen. Dieser Dung dauert freylich nicht so lange, als der von Hornspänen.

Könnte man aber auch der Sägespäne nicht habhaft werden, so vertritt deren Stelle das Häckerling; welches ebenfalls in diesem Oehle eingeweichet, und in die Furchen gestreuet wird. Die inwendigen Theile der Sägespäne und des Häckerlings sind sehr schwammig, und geben ihre empfangene öhlichte und fette Substanz zum Wachsenmachen, gar bald nach geschehenem Regen, wiederum von sich; mithin kann eine solche gekünstelte Düngung von dieser Art nicht viel länger, als ein, höchstens zwey Jahre dauern.

Die

Die Unkosten und die Mühe hierbey sind in Wahrheit nicht groß; und ich zweifle auch nicht, daß nicht fleißige und ordentlich denkende Landwirthe diese Arbeit über sich nehmen, und eine solche Düngung zurichten, und anwenden lassen sollten. Was für Fuhren auf die weit entlegenen Felder, wo mannichmal sehr schwer mit dem Fuhrwesen hinzukommen ist, und wie viel wirklicher Mist, auf die naheliegenden Aecker, könnten nicht dadurch ersparet werden?

Burggrav.

Allerdings wäre dieses eine sehr zuträgliche Sache, so wohl für die hohe Herrschaft selbst, als auch insbesondere für den armen arbeitsamen Bauersmann, dem es ohnedieß an der Fuhre und an dem Miste fehlet. Ohne Zweifel werden euch noch mehrere dieser künstlichen Düngungen bekannt seyn? Ihr werdet mich überaus vergnügen, wenn ihr in eurer Erzählung fortfahret.

Amtmann.

In einem jeden Lande, ja fast in einer jeden Provinz, beschäfftiget man sich mit der kunstmäßigen Düngung; in denen aber

am

am allermeisten, wo der Holzmangel groß, und das Holz theuer ist, und wo die mehresten Einwohner mit Strohe feuern müssen.

Wir haben aber in unseren Gegenden noch nicht alle die Ingredienzien, die sich zu der künstlichen Düngung schicken; wenigstens sind sie noch nicht gefunden, vielleicht auch wohl noch nicht gesuchet worden. Ich werde also nur von einigen annoch reden, worzu ein jeder die Materialien haben kann.

Man nimmt nämlich, um eine Proportion zu wissen, drey Metzen gesiebete Asche von hartem Holze, und eine Metze ungelöschten Kalch. Eben so verhält es sich, wenn man von diesem Dunge mehr machen will; nachdem man nämlich viele oder wenige Aecker damit zu düngen gesonnen ist. Diese Asche nebst dem ungelöschten Kalche schüttet man in eine gereinigte Kalchgrube, oder in einen Kasten, und gießt von der fettesten Mistlacken so viel hinein, als zum Auflösen des Kalchs und zur Anfeuchtung der Asche genug ist. Man muß es wohl unter einander stoßen und umrühren, damit der Kalch und die Asche gut durch einander kommen,

und

und überall naß werden, und es einem abgearbeiteten Malter oder Mörtel ähnlich sieht. Nachher läßt man es einige Tage und Nächte sich in der Grube recht mit einander durchbeizen, bis es nicht mehr naß und zusammen klebend, aber auch nicht staubig oder gar trocken ist. Sodann faßet man diesen Dung in Schaffel, Wannen, oder dergleichen Gefäße ein; und führet solchen auf die Aecker, welche zur Saat umgeackert werden sollen; man bestreut den Acker damit, und pflüget diesen Dung unter.

Wie viel aber von diesem Dunge auf einen Acker zu streuen ist, das steht in eines jeden Hauswirths eigenem Belieben. Giebt er ihm hinlänglich, so wird es ihm wohlthun, und das Seinige wiederum reichlich zurück geben; wie bey einer jeden bekannten Düngung geschieht. Bekömmt aber der Acker wenig, so giebt er nach seinem Vermögen. Nur dieses ist hierbey noch mit anzumerken, daß dieser Dung nicht auf allen Aeckern nutzbar ist. In einem Boden, der sandig oder kießig wäre, würde eine solche Düngung wegen der Hitze, welche die Asche in sich führet, mehrern Schaden als Nutzen anrichten; in einem lettichten und leimichten

ten Grunde hingegen aber die vortrefflichste Wirkung thun, worauf also hauptsächlich Acht gegeben werden muß.

Damit ihr aber auch von einer künstlichen Düngung auf solchen Feldern, deren Grund aus Sande oder Kieße besteht, einen Unterricht haben möget, so werde ich euch eine dergleichen hiermit bekannt machen. Man nimmt so viele Metzen Kalch, als man glaubet, auf seinem Acker nöthig zu haben, und löschet solchen in einer Kalchgrube mit guter fetter Mistlacken eben auf die Art ab, wie man denselben zu dem Bauwesen zubereitet.

Diesen zu einem Breye abgelöscheten Kalch läßt man einige Monate nach einander, auch wohl gar über Winter, in der Grube liegen; denn je länger der Kalch in dieser Art liegt, desto mehr verwandelt er sich in ein Fett, und desto besser kömmt er einem hitzigen Boden zu Statten, und dienet ihm zur Abkühlung.

Hat sich nun der auf gemeldete Art und Weise abgelöschte Kalch lange genug durch gebeizet, so sticht man denselben mit einer hölzernen Schaufel stückweise aus der Grube heraus, und knetet, auf einem Brette

oder

oder einer Tafel, durchgesiebete Holzasche darunter und machet Ballen daraus, etwan in der Form eines großen holländischen Käses. Man trocknet diese Kalchkäse an der Sonne, oder in einem Backofen, aus welchem das Brodt heraus genommen worden, damit sie recht trocken werden. Diese Ballen verwahret man an einem trockenen Orte, bis sie zum Gebrauche nöthig sind.

Will man nun einen Acker vor dem Anbauen damit düngen, so stößt man so viel von diesen Käsen, als man glaubet, daß es genug sey, ganz klein, füllet das zerstoßene Pulver in Säcke, und bringt es auf den Acker, auf welchem solches ausgestreuet und sogleich untergeackert wird; denn sonst würde es der Wind auf andere Aecker hinübertreiben.

Den Nutzen dieser künstlichen Düngung wird ein jeder wahrer Wirthschafter empfinden, der sich die wenigen Kosten, und die geringe Mühe bey der Zubereitung nicht abschrecken oder verdrießen läßt. Und wie wohl würde es denen weit entlegenen Aeckern thun, welche mannichmal in acht und mehrern Jahren keinen andern Dung bekommen, als was von ungefähr die Vögel darauf

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0069
DFG

auf fallen lassen, wenn sie durch dergleichen künstlichen Dung erfrischet würden.

Dieser durch die Kunst zubereitete Dung ist ebenfalls den Wiesen und Grasgärten ungemein nützlich. Es muß aber die nämliche und gleiche Beobachtung, als wie bey den Aeckern, damit geschehen; daß nämlich die erste Zubereitung des Kalchs und der Asche nur auf sauere und sumpfige, die letztere aber auf süße und trockene Wiesen, angewendet wird, wenn solche den Nutzen, den sie hervorbringen kann, leisten soll. Bey unserer weiteren Unterredung werden wir annoch ein mehreres von den Wiesen zu erinnern haben.

Burggrav.

Ihr habet in der ersten Unterredung vieles von den weisen Einrichtungen in England, Schweden, Frankreich, und mehreren andern Ländern angepriesen, welches ich noch zu vernehmen hoffe; denn es werden dieselben unfehlbar in ihren ökonomischen Schriften etwas davon aufgezeichnet haben, die mir euer patriotisches Herz, und eure Liebe zum Landleben nicht verschweigen wird. Zuvörderst aber werdet ihr mir die

Dün-

Düngung der Felder, als das erste und nöthigste Geschäfft einer wahren Landwirthschaft, von diesen Ländern bekannt machen, damit wir uns hier ebenfalls darnach richten können.

Amtmann.

Es sind allerdings in ihren landwirthschaftlichen Büchern versuchte und wahrbefundene Nachrichten davon angeführet; auch sogar die allgemeinen Handthierungen, die in einem sehr ordentlichen Gange sind, werden darinnen beschrieben. Besonders aber wird sowohl die gewöhnliche als auch die künstliche Düngung aufs Beste empfohlen.

Ein jedes Land richtet sich zwar nach der inneren Lage und Beschaffenheit seines eigenen Bodens. Zum Theile werden auch noch einige Landesgebräuche und Gewohnheiten des Landmanns, deren ein jedes Land seine eigenen hat, mit beybehalten. Dieses aber kann uns gar nicht hindern, daß wir das Gute und Nützliche nicht auch nach unserer Bodenlage, und nach denen beybehaltenen Gewohnheiten, in der Bearbeitung sollten anwenden können. Nur muß

man ein richtiges Ein- und Abtheilen, und einen sichern Mittelweg zu treffen, sich angelegen seyn lassen, und nicht sogleich den gewöhnlichen Einwurf im Munde führen: Die wirthschaftlichen Bücher sind freylich schön geschrieben, und lassen sich recht angenehm lesen, aber in der Ausübung bleibt man darinnen stecken; so sind auch dieses sehr schlechte Landwirthschafter, welche die Oekonomie aus Büchern erlernen wollen.

Dieses ist zwar in soweit wahr, aber nur bey denenjenigen, welche ökonomische Bücher lesen und gar keine Erfahrung noch Ausübung haben, und eben so wenig Urtheilskraft besitzen; sondern allem und jedem, dem Buchstaben nach, wie es ihnen ihr kurzer Begriff zeiget, folgen und es so einrichten wollen. Es läßt sich aber dieses nicht so leichtlich von einem Landwirthe, und noch weniger von einem Wirthschaftsbeamten, vermuthen.

Ich muß daher nochmals erinnern, daß ein verständiger Landwirth auf den Boden seiner Aecker sehr genau Acht geben soll, auf daß er wisse und erkenne, welcher Boden aus schwarzer Erde, welcher aus leimichter, aus Letten oder Tögel, und welcher aus

Sande

Sande oder Kieße bestehe, damit er seine Düngung darnach einrichten könne. Hieran ist überaus vieles gelegen, wie ich in dem vorherigen schon gewiesen habe: sonst würde er, anstatt dem Acker etwas zu Gute zu thun, solchen auf drey Jahre verderben; denn so lange dauert ungefähr die dem Acker zugeführete gemeine Düngung.

In England wird eine gewisse Art mürber und fetter Kieß, und ein öhlichter steifer Schlamm aus der Erde gegraben, welcher Märgel genennet wird. Diesem Märgel können in denen engländischen Haus- und Landwirthschaftsschriften, welche durch eine ökonomische Gesellschaft zum allgemeinen Aufnehmen des Feldbaues in England heraus kommen, nicht genugsame Lobsprüche beygeleget werden. Ich will in der Kürze einige davon anführen.

„Der Märgel, saget diese Gesellschaft, ist, „wo er gefunden wird, ein Schatz für einen „Landmann; und es ist kein Land in der „Welt, wo er mehr gefunden wird, als in „England: doch sind wenig Oerter, von welchen es bekannt ist, daß er daselbst liege. „Die Landleute sind in keinem Dinge so „nachläßig gewesen, als in dem Aufsuchen

„dieser schätzbaren Waare ꝛc. Wenn man „zurück sieht, was ehemals in Ansehung des „Märgels bekannt gewesen: so muß man „erstaunen, wenn man sieht, wie sehr die „Landwirthschaft in diesem wesentlichen „Stücke in England abgenommen hat. „Unsere Vorfahren vor zwey tausend Jah„ren wußten gar wohl, was sie an dem „Märgel für einen Schatz besaßen, und „kannten den Gebrauch desselben sehr gut. „Die alten lateinischen Schriftsteller rüh„men den englischen Märgel gar sehr, und „sagen uns, daß die Länder ungemein dadurch „bereichert worden. Sie erzählen verschie„dene Arten desselben, und scheinen die Na„tur und Eigenschaft desselben besser zu ken„nen, als der größeste Theil unserer Pachter.„

Diese Anmerkung einer englisch-ökonomischen Gesellschaft bestätiget hiermit, daß ich mich in meiner Muthmaßung, die ich in unserem ersten Gespräche geäußert, gar nicht geirret habe, daß unsere uralten Vorfahren in dem Feld- und Ackerbaue, und überhaupt in der Land- und Hauswirthschaft viel erfahrener und gegründeter gewesen seyn müssen, als unsere jüngern Vorfahren; und

und daß wir Ursache genug haben, zu suchen und uns dahin zu bestreben, der Wissenschaft dieser verehrungswürdigen Urvorfahren näher zu kommen.

„Wir sehen, schreibt diese Gesellschaft, „was Märgelgruben anjetzo, wo sie geöffnet „werden, für Schätze sind, und was für Vor„theil dem Lande dadurch zuwachse. Wir „müssen uns daher bemühen, ihn an meh„rern Orten zu finden, und den Vortheil „davon allgemein zu machen. Der Mär„gel besteht aus zweyerley Arten, nämlich „aus reinem und unreinem: die reinen Arten „kommen alle ihrem innerlichen Wesen nach „überein; der Unterschied besteht bloß in „dem Grade ihrer Härtigkeit, und in der „Farbe.„

Reiner Märgel ist eine Materie, die der Walkererde zu vergleichen ist. (Ob die Walkererde in unseren östreichischen Ländern bekannt ist, weis ich nicht; ich zweifle auch sehr daran, indem wir noch keine sonderlich berühmte Tücherfabriquen in unsern Gegenden eingeführet haben, welche wir vielleicht eben sowohl in den verschiedenen und weitläuftigen Ländern und Reichen su-

chen, und so gut, als wie die Engländer in ihrer Insel, finden könnten.

Der Märgel ist weich und fettig anzufühlen, er ist nicht zähe, wie der Letten, oder staubicht, wie der Ocker. Diese Art Erde, welche den Engländern überaus großen Nutzen bringt, indem solche von den Mahlern, Künstlern, Handschuhmachern, und Lederarbeitern in großer Menge verbrauchet wird, ist meines Wissens gleichfalls, wie die erstere, in unsern Gegenden noch zu wenig bekannt. Aber warum? Niemand kennet die Schätze der Erde genug, welche die gütige Natur unsern gesegneten Ländern zugetheilet hat. Vielleicht sind wir dem Zeitpunkte nahe, und vielleicht hat die Vorsicht die Schlüssel zu allen diesen Reichthümern, die unsere weitläuftigen Provinzen wirklich besitzen, unserer allerglorreichsten Monarchinn bis zu der Errichtung einer ökonomischen Pflanzschule aufbehalten.

Der Ocker ist eine Erde von verschiedenerley Farben. Die gemeinesten sind roth, braun, gelb und strohfarben. Der Märgel ist auch nicht sandicht, wie der Leimen, sondern von einer zarten feinen Natur, und es ist ihm keine andere Art Erde gleich.

Wenn

Wenn ein Landwirth ein Stück von dieser Art Erde findet, sie mag nun bey Grabung eines Brunnens, oder durch einen andern Zufall, ausgeworfen werden, und die Farbe mag beschaffen seyn, wie sie wolle, so kann er sich darauf verlassen, daß es Märgel ist. Und um desto gewisser davon überzeuget zu werden, darf er nur ein Stück davon in ein Gefäß mit Wasser werfen, so wird er finden, daß sie gleich wie Walkererde, aufschwellen und auf gleiche Weise sich zerbröcklen werde. Dieses ist eine gewisse Bestätigung.

Von diesem reinen Märgel giebt es eigentlich vier Hauptarten, die nach ihren Farben unterschieden sind, nämlich einen weißen, einen rothen, einen gelben und einen blauen. Es giebt auch einen schwarzen, aber der ist nicht so gemein. Die Farbe des Märgels ist kein gewisser Beweis von seiner dichten oder bröckelnden Beschaffenheit. Ueberhaupt ist der blaue der festeste, und der weiße der weicheste; der rothe und gelbe sind zwischen beyden, in einem mittlern Grade.

Man kann eine jede feste Art davon in der frühesten Jahreszeit auf sein Kornfeld legen, damit die Witterung ihn vor dem letzten

Umackern mürbe mache. Auf die Wiesen und Hutweyden kann man ihn ebenfalls auf diese Art auflegen und dünne ausbreiten. Ist es weißer Märgel, oder eine von den lockerichten Arten: so brauchet er nicht eher aufgelegt zu werden, als mit dem spätesten; weil er sich fast eben so bald auflöset, als er dem Wetter bloß gestellet wird.

Die ökonomische Gesellschaft drücket sich weiter aus: „Wir haben erwähnet, daß der „Gebrauch des Märgels, in der Landwirthschaft in diesem Lande, zu den Zeiten der „Römer bekannt gewesen. Es ist also ein „deutlicher Beweis, daß er vor langer Zeit „an vielen Orten gebrauchet worden ist, wo „die Landleute jetzo nichts mehr davon wissen.„ (Dieses kann gewißlich auch von unsern Ländern und Gegenden gesagt und verstanden werden.) „Ein betrübtes Zeugniß, daß die Landwirthschaft, die es so „wohl verdienete, verbessert zu werden, in „den letzten Zeiten, anstatt zuzunehmen, „vielmehr abgenommen hat.„ (Wenn eine engländische ökonomische Gesellschaft diese rührende Klage über ihre Landesleute führet, die doch fast die fleißigste und ordentlichste Wartung im Feldbaue beobachten;

ten; was sollen wir denn von den unserigen sagen, die noch sehr weit davon entfernet sind, dem Landwirthschaftsbaue so, wie er dermalen in England besorget wird, ähnlich zu werden?) Will nun jemand diesen vortrefflichen Dung, nämlich den Märgel, suchen und benutzen: so muß man bey einem jeden Ausgraben, wo es auch geschieht, es sey bey einem Brunnengraben, Teichausgraben, Grabenaufwerfen, ja auch auf den Pflug Achtung geben, was solcher für Erde hervor bringt, die von der andern unterschieden ist. Bemerket man bey diesen Vorfällen eine solche Erde, die einige Anzeige geben könnte: so muß man den Versuch damit vornehmen, ob sie im Wasser zergehe oder im Feuer krache oder prassele; und was für Wirkungen Sonne und Luft darauf machen, wenn sie zween oder drey Tage bloß darinnen liegt.

Giebt nun eine solche Erde, die einem die Muthmaßung auf den Märgel veranlassen kann, diejenigen Kennzeichen von sich, die ich vorher schon gemeldet habe: so ist der Märgel gefunden. Man muß demnach an dem Orte, wo die Märgelspuhren beobachtet worden, nachgraben, und die Ader oder

die Schicht des Märgels zu entdecken suchen. Man muß nämlich mit Spaden, etwan drey oder vier Schuh im Vierecke, Löcher eingraben lassen, von zwey oder drey Schuh tief. Hätten sich etwan die Merkmaale vom Märgel wieder verloren: so muß man sich des Erdbohrers bedienen, und hin und wieder bis ungefähr sechs Schuh einbohren, aber nicht tiefer. Denn so bald man den Märgel tiefer, als eine Klafter, oder acht Schuh aus der Erde hervor holen muß, so ist er zum Dunge zu kostbar. Bey einem jeden Herausziehen des Bohrers, muß man die hervor gebrachte Erde genau untersuchen, bis man seinen Zweck erreichet hat.

In denen Gegenden, die einen lettichten Grund haben, findet man denselben am ersten, wie auch in der größesten Menge. Nach diesem ist er auch unter der mürben schwarzen Erde zu finden, und auf diese folget der leimichte Grund. Bisweilen liegt er auch unter dem Kieße, aber gar selten in großer Menge. Zu Zeiten wird einer auf dem Sandboden gefunden. Geschieht es, so sind es ganz dünne Adern, welche gemeiniglich sehr tief gehen.

Unter

Unter dem Letten oder Tögelgrunde liegt er nicht nur am häufigsten, sondern ist auch von der feinesten Art. Mehrentheils ist er mit ein, zwey, bis dritthalb Schuh hohem Letten bedecket: überhaupt aber ist er der feineste, reineste und reicheste Märgel, den der Landmann unter seinem Boden erwarten kann. Es ereignet sich gar oft, daß man eine Ader oder Schicht von sechs und mehreren Schuhen dick Märgel antrifft, der kaum anderthalb Fuß von der Oberfläche der Erde entfernet ist.

Der kießicht geformte Märgel muß über Winter auf dem Acker in kleinen Häuflein liegen bleiben, damit ihn der Frost und die Luft, den Winter hindurch, erweichen und brechen möge. Ist er aber von der feinen, zarten und weichen Art: so schüttet man solchen gleich aus einander. Bey dem Märgel muß man aber doch behutsam umgehen; denn nicht aller Märgel schicket sich auf alle Böden. Was den einen Boden gut machen könnte, das würde einen andern verderben.

Burggrav.

Weil ihr mir aber nun schon so viele Nachrichten von dem Märgel gegeben habet,

bet, so gebet mir auch noch den weiteren Unterricht davon. Denn ob schon diese Art Dung in unsern hiesigen Ländern und Gegenden noch nicht bekannt ist: so könnte sich dennoch eine Gelegenheit ereignen, daß man diese Erde durch einen ungefähren Zufall ansichtig würde, und die Probe, die ihr gegeben, damit anstellen könnte; so dann wäre ich, den Gebrauch davon zu machen, schon in voraus belehret.

Amtmann.

Der Märgel ist nicht Englande allein eigenthümlich; sondern man bedienet sich dessen auch zur Düngung in Frankreich, in den Niederlanden, in Schweden, und in vielen Provinzen Deutschlandes. Vielleicht fangen wir in unsern Gegenden auch bald an, mit zweyen Augen zu sehen. Gewißlich würden sich alsdann die Schätze der Erde aufthun, und wir würden erkennen, in was für einer glückseligen Lage der Boden unserer Felder, ja überhaupt unserer ganzen Länder liegt; und es dürfte mit der Zeit noch geschehen, daß diejenigen Länder und Provinzen, die sich gegenwärtig selbst die fetten und reichen nennen, in Ansehung der unserigen,

rigen, mager und arm wären. Allein, es muß mit Verstande angefangen, und in dem Fleiße fort gegangen werden.

Die englische ökonomische Gesellschaft schreibt: „Es sind sehr wenig Länder, die „nicht durch Märgel können verbessert wer„den; einige erfordern jedoch denselben mehr, „als andere. Auch giebt es mancherley Arten „von Märgel, so wie man auch verschiedene „Arten von Boden hat; und die eine Art „Märgel schicket sich nur für eine gewisse „Art von Boden, so wie sich die andere Art „wiederum für einen andern Boden schicket.„

An einigen Orten in England legen sie eine solche Menge Märgel auf ihr Land, daß sie dadurch vielmehr einen neuen Boden machen, als den vorigen bloß verbessern. Sie führen funfzehn, sechzehn bis achtzehen hundert Ladungen Märgel auf einen einzigen Acker. Sie verwenden solchergestalt, bloß für Graben und Fuhren, zu hundert und zehn bis hundert und dreyßig Gulden auf einen Acker. Dafür nutzen sie ihn aber auch, wenn er gut in Acht genommen wird, zwanzig bis dreyßig Jahre.

In den ersten Jahren pflügen sie ihn gar nicht tief; sie schneiden nur einen Zoll tief

in

in den Boden hinein, um den Märgel nicht gar zu tief hinunter zu bringen. Dieses ist eine ganz besondere Gewohnheit. Sandiger Boden erfordert den meisten Märgel, und wird auch am besten dadurch gebessert. Der Vortheil, der solchem Boden daraus erwächst, ist kaum zu glauben, wenn man es nicht selbst sieht.

Der Märgel, welcher sich zu einem sandigen Boden schicket, ist der, welcher unter einem lettigen Grunde heraus gegraben wird. Der mit darunter befindliche Letten verbindet sich mit dem leichten Sandboden, daß er zugleich eine fette und bereichernde Erde wird, und eine Festigkeit bekömmt.

Dieses ist ein Gebrauch des Märgels, an welchem seine Kraft am vollständigsten gesehen wird; denn durch dieses Mittel weis man, daß Länder, die sonst fast gar nichts hervor bringen wollten, erstaunliche Erndten gebracht haben. Vor allen Dingen aber muß man dahin sehen, daß sich der Märgel gut zu einem Boden schicket; und das geschieht nach dieser Regel: je sandiger der Boden ist, desto lettiger muß der Märgel seyn.

Nächst dem sandigen Boden haben die leimichten vom Märgel den größesten Vortheil,

theil, insonderheit aber, wenn der Boden mehr aus Sande, als lettichten oder leimichten Theilen, zusammen gesetzet ist. „Ich „habe Land gesehen, (saget ein erfahrener „Oekonomus,) dessen Boden geschickter ge„wesen wäre, Ziegel davon zu machen, als „Korn zu tragen; das aber durch den Mär„gel so verbessert worden, daß das Korn „beym ersten Ansehen wie Gras gestanden, „und nachgehends ein solches Gedeyhen ge„geben hat, daß jeder Halmen zur gehöri„gen Reife gekommen ist.„

Der Märgel für einen leimichten Boden muß der reineste und feineste seyn, unter welchem sich gar kein Letten befindet. Würde der Landmann einen solchen Märgel auflegen lassen, als wie auf die Sandfelder, nämlich unter dem sich Letten befindet: so würde er seinen Zweck verfehlen. „Ich habe aus der „Erfahrung, daß von allen Arten von Mär„gel der blaue, reine und zarte sich am besten „zu dem leimichten Boden schicke; nach die„sem ist der gelbe der beste. Ein Landmann „thut freylich auch wohl, daß er sich des „kießichten oder Steinmärgels bedienet, „wenn er keine andere Art in der Nähe ha„ben kann. Hier finde ich noch nöthig, zu

„erin-

„erinnern, daß der Kieß- oder Steinmär-
„gel keineswegs dem gemeinen Kieße, noch
„weniger einem Steine, ähnlich sieht. Es
„ist eine festscheinende Materie, welche schier
„die Gestalt der kleinen Schmiedeschlacken
„hat, aber mehr erdig als steinicht, anzugrei-
„fen ist. Muthmaßlich ist es eine öhlichte
„oder fette Materie, die sich durch ein Erd-
„beben, oder durch eine andere Hauptverän-
„derung in der Erde, mit andern feinen
„Körpern zusammen geschmolzen hat.„

Die Methode, das Land mit Märgel zu düngen, ist in der Vernunft gegründet; und diese so wohl, als die Erfahrung, werden am besten zeigen, auf was für Art solches geschehen müsse. Die reinen Märgel sind alle fetticht; die vermischten Arten sind entweder lettichte, sandichte, leimichte oder steinichte. Wenn man hierauf nur Achtung giebt, so kann man in dem Gebrauche nicht leicht irren. Es wäre nicht vernünftig gehandelt, wenn Märgel, der mit Letten vermischt ist, auf einen lettichten Grund, und der, welcher Sand bey sich hat, auf einen sandigen Boden gebracht würde; und so ist es mit den übrigen Arten allen beschaffen.

Der

Der Märgel ist so wohl zum Fettmachen, als auch zur Temperirung des Bodens anzuwenden; und ich habe schon in unserer ersten Unterredung Anweisung gethan, wie man lettichte, leimichte, Sand- und Kießäcker temperiren solle. Ich habe auch erinnert, daß man auf den Wiesen und Hutweyden eben so, als wie auf den Aeckern, bey dem Märgel-auflegen, auf die Grundlage des Bodens Acht haben müsse.

Für einen weißen kreidichten Boden ist der Märgel nicht die allerbeste Düngung; weil der Märgel an und für sich selbst in einem gewissen Grade kreidiger Natur ist: die Kreide ist aber an und für sich selbst eine gewisse Art von Düngung. Der Unterschied zwischen Kreide, die zu einer Düngung gebraucht wird, und dem kreidichten Märgel ist dieser, daß der Märgel geschwinder wirket, als die Kreide, und daß er das Land nicht so sehr abnutzet, als die Kreide, welche es am Ende unfruchtbarer machet, als es vorher gewesen. Ein Landmann kann aber seinen kreidichten Boden gar wohl mit Märgel belegen; er muß nur die gehörige Art dazu aussuchen, nämlich den reinen, blauen, rothen und gelben.

Die beste Art, die mit Märgel belegten oder bestreueten Felder zu besäen, ist unter die Furchen, oder daß das Getreyde untergepflüget werde; dieses ist durch die Erfahrung bestätiget. Der Landmann muß das erste Jahr der völligen Wirkung noch nicht entgegen sehen: sie wird aber dauerhaft seyn, und nach der Beschaffenheit des Bodens, und nach der Art des Märgels, von sieben bis auf zwanzig Jahre dauren.

Bey dem Auflegen oder Ausstreuen des Märgels auf die Felder ist dieses noch zu beobachten, daß man den steinartigen frühzeitig im Jahre, den lettichten etwas später, den mit Sande vermischten, und den reinen puren Märgel aber am spätesten und zuletzt auf die Felder bringe. Der harte und steinichte ist mit seiner Wirkung am langsamsten, aber sie dauret lange.

Der lettichte oder tögelartige Märgel sollte billig niemals mit dem Anfange des Winters aufgeleget werden; denn er wird zu Zeiten anstatt sich aufzulösen, durch die häufige Nässe zähe, und das Land wird dadurch verschlimmert. Dieses ist einer von denen Zufällen, daß die Landleute an einigen Orten, sich so sehr wider den Märgel erkläret haben,

haben, nachdem sie ihn gebrauchet. Zufälle sind bey allen Dingen möglich, und gemeiniglich rühren sie von der Unwissenheit her. Bisweilen verursachen solche auch die Witterung, und da muß sich ein vorsichtiger Landmann erkundigen, wie er ihnen abhelfen könne.

Sollte sich der Märgel auf gedachte Art binden und zähe werden: so muß man eine kleine Quantität von Märgelkalche oder ordentlichen gemeinen Kalche, der mit verfaultem Miste gemischet ist, darüber herstreuen. Dieses wird ihn sogleich brechen und auflösen. Die reiche Erndte, die er erhalten wird, wird ihm keine Ursache geben, sich über seine doppelt angewandten Kosten zu beklagen.

Wenn das Feld eben liegt, welches man mit Märgel belegen will, so muß auch der Märgel eben, das ist in einer gleichen Dicke, darüber ausgebreitet werden. Liegt aber dasselbe abhängig, so muß es auf dem hohen Theile noch halb so dick, als auf dem niedrigen, beworfen werden; denn der Regen wird genug hinunter führen, daß dadurch alles gleich fett wird. Diese Beobachtung sollte billig bey allen Arten von Düngun-

gen angewendet werden, daß man die Anhöhen der Aecker mehr, als in der Tiefe, damit versehen sollte.

Nunmehr werde ich nur noch einige Anmerkungen mit beybringen, welche die engländische ökonomische Gesellschaft von der großen Fruchtbarkeit des Märgels gemacht hat. Zuvörderst ist die Quantität Korns, die auf einem wohlgemärgelten Lande reif wird, viel größer, als das, welches seine Nahrung auf einem andern Boden hat; denn nichts hat so viele natürliche Nahrung für das Korn in sich, als der Märgel.

„Ich habe ein so sehr unfruchtbares Stück „Landes, daß gemeine Heyde nicht schlimmer „seyn kann, gesehen, worauf der Märgel mit dem größesten Nutzen gebraucht „worden. Dieser Boden, der vorhero wil„dem Grase und Unkraute kaum Nahrung „geben konnte, brachte, nachdem er wohl „mit Märgel beleget war, eine erstaunliche „Erndte.

„Ich habe diesen Versuch machen sehen; „es hatte ein Mann auf seinem Gute ei„nen guten, fetten, aber etwas lettichten „Märgel gefunden. Hierauf ließ er einen „Acker seines unfruchtbaresten Landes, der

„bey

„bey Menschen Gedenken kaum das gering„ste hervor gebracht hatte, mit vier hundert „Fuhren von dem Märgel belegen. Die Augen „aller Landleute in der Nachbarschaft wa„ren auf ihn gerichtet; und das erste Jahr „fiengen sie an, ihn als einen Projectma„cher auszulachen; denn der Acker gab nicht „viel. Die drey folgenden Jahre aber ward „die Erndte weit stärker, als auf einem ih„rer besten Länder, ungeachtet er nichts „mehr hinzu gethan hatte.

„Die Sache verhält sich in der That al„so; und ist dieses nicht ein leichter Weg „für einen Landmann, sein Glück zu ma„chen? Sieht er, daß er Märgel haben kann, „so darf er ein solches Stück Landes nur „auf eine gehörige Art damit bearbeiten; „es wird ihm wenig kosten und ihm mehr ein„tragen, als der schönste Boden im ganzen „Lande.„

Der größeste Vortheil, der mit dem Gebrauche des Märgels verknüpfet ist, ist seine dauerhafte Wirkung. Guter Mist verliert schon im dritten Jahre seine Kraft: der Märgel aber wirket an einigen Orten dreyßig Jahre lang; und kostet es gleich im Anfange noch zehenmal so viel, so werden

die Kosten doch auf das reichlichste ersetzet; und zwischen den Erndten eines mit Märgel und eines mit Miste gedüngten Landes ist gar kein Vergleich zu machen.

Es finden sich Jahre, da fast alle andere Arten von Ländern fehlschlagen: der Märgel aber verursachet, daß sich ein Land in allen Witterungen gut hält. Wenn also andere schlechtes Korn haben, so hat derjenige, der sein Land mit Märgel dünget, sehr gute Erndten. Dieß bereichert ihn doppelt, so wohl in Ansehung des hohen Preises des Korns, als auch in Ansehung des Vortheiles, den sein Land hat. Kurz, es sind viele Wege, wodurch ein Landmann, vermittelst Sorgfalt und Fleiß, sich glücklich machen kann: keiner aber ist besser, als dieser.

Hier muß ich noch zuletzt eines Schreibens Erwähnung thun, welches einem Mitgliede der engländischen ökonomischen Gesellschaft von einem engländischen Landwirthe, welchen die Gesellschaft einen würdigen und erfahrenen Herrn nennet, zugeschickt worden ist. Es lautet von Worte zu Worte also:

Mein

Mein Herr!

„Da ich vernehme, daß Sie über die „Natur und den Nutzen des Märgels Unter„suchungen anstellen, und Willens sind, ih„re Anmerkungen drucken zu lassen: so neh„me ich mir die Freyheit, ob ich Ihnen „gleich unbekannt bin, zu einem so guten „Werke auch das Meinige mit bey zu tra„gen. Sie können sich darauf verlassen, daß „alles, was ich sage, wahr sey; denn ich ha„be es versucht. Ich muß nothwendig sa„gen, daß unsere Pachter den Nutzen des Mär„gels auf dem Kornlande gut genug kennen: „sie gebrauchen ihn aber auf Weyden und „Wiesengründen nicht so häufig, als sie „wohl thun könnten. Ich habe schon seit „vielen Jahren besser Heu und besser Futter „für mein Vieh gehabt, als alle meine „Nachbarn. Ich sage ihnen zwar, daß sol„ches daher komme, weil ich meine Wiesen„gründe mit Märgel dünge: aber sie wollen „es nicht nachthun.

„Ein einziges Mal habe ich einer meiner „schönen Wiesen damit Schaden gethan, „daß ich lettichten Märgel darauf geleget; „und ein anderes Mal vergrub ich mein „Gras fast gänzlich, weil ich zu viel aufle-

„gete. Nunmehr aber, da ich durch häu-
„fige Versuche die rechte Art, und die gehö-
„rige Proportion des Märgels ausfündig
„gemacht habe, schlägt es mir niemals fehl.

„Ich lege einen leichten bröcklichten Mär-
„gel auf meine Grasgründe; ich kehre mich
„dabey nicht an die Farbe, und nehme zwan-
„zig Ladungen auf einen Acker, (dieses
dürfte ungefähr eine östreichische Ge-
wanthen ausmachen,) „welches mir allezeit
„zehenfachen Vortheil wieder einträgt.
„Noch eins muß ich Ihnen sagen, das ich
„aus der Erfahrung gelernet habe. Wenn
„ich Willens bin, ein Stück Land aufzu-
„brechen, so belege ich es zwey Jahre vor-
„her wohl mit Märgel. Ich nehme dabey
„dreyßig Ladungen guten Märgel zu einem
„Acker; und durch dieses Mittel ist mein er-
„stes Jahr, wenn ich anbaue, besser, als an-
„derer Leute ihr zweytes und drittes, nach
„der Bewerfung des Märgels.

„In Ansehung meines gepflügeten Landes,
„welches ich mit Märgel belege, muß ich
„Ihnen auch noch dieses sagen: ich fange
„nicht mit Weizen an, wie andere thun, son-
„dern ich säe zuerst Haber; denn das Land
„hat Herz genug, solchen gut hervor schießen

„zu

„zu lassen; und in den drey oder vier fol-
„genden Jahren säe ich Weizen oder Ger-
„sten darauf. Auch thue ich noch dieses,
„ich egge meinen Märgel ein, kurz zuvor ehe
„ich pflüge, und solcher gestalt mische ich
„meinen Märgel auf die beste Art, die nur
„seyn kann, mit dem Boden.

„Ich habe es auf verschiedenen Gründen,
„die ich besitze, mit verschiedenen Quanti-
„täten Märgel versuchet. Einige erfordern
„mehr, einige weniger: doch halte ich dafür,
„das Mittel zwischen hundert und hundert
„und funfzig Ladungen für einen Acker,
„(Gewanthen) sey die gehörige Propor-
„tion.

„Ich habe ein Feld, auf welchem ein Acker
„über zwey hundert Ladungen verschlang.
„Nunmehr aber sehe ich, daß solches daher
„gekommen, weil ich eine unrechte Art ge-
„brauchet hatte. Ich finde aus der Erfah-
„rung, daß der Märgel für meine flachen
„Länder am besten sey; denn auf andern
„bleibt er nicht so gut liegen; er wird gar zu
„leicht vom Regen aufgelöset und wegge-
„spühlet. Auf solchen Feldern brauche ich
„allezeit eine größere Quantität, aber sie
„haben nicht so gute Art.

„Können Ihnen diese Anmerkungen et-
„was nützen, so soll es mir sehr angenehm
„seyn, wenn ich Ihre patriotischen Absichten
„dadurch habe befördern helfen. Ich bin,
„mein werther Herr,

Dero

ergebenster Diener,

William Hunsdon.

Ich habe mich, mit vielem Bedachte und Willen, bey der Beschreibung des Märgels und seinem einträglichen Nutzen etwas länger aufgehalten, als sonst meine Gewohnheit ist: ich vermuthe daher auch, daß es nicht nöthig seyn werde, annoch anzuführen, wie in andern Ländern und Provinzen mit dem Märgel umgegangen und handthieret wird; indem es diese ebenfalls von den Engländern erlernet, und in ihren Gegenden eingeführet haben, welches in der Hauptsache selbst, die ich bereits gewiesen habe, einerley ist. Verständige Landwirthe, und geschickte Wirthschaftsvorsteher werden sich in das von mir erzählte gar leichtlich finden können.

Burg-

Burggrav.

Ich werde durch diesen Unterricht auf Muthmaßungen gebracht, die mich glaubend machen, daß wir wirklich nicht nur allein vielen Märgel, sondern auch Leute in unsern Ländern und Gegenden haben, welche einige, wiewohl noch ganz dunkele Erkenntniß von dieser nutzbaren Düngung besitzen. Ich erinnere mich, an verschiedenen Orten gesehen zu haben, daß, als daselbst Brunnen gegraben worden, einige Landleute einen Theil der ausgegrabenen Erde auf ihre Felder haben führen lassen. Hätten sie einen näheren Unterricht davon gehabt und gewußt, wie sie den Letten, den Sand und andere nicht dazu gehörige Erde davon absondern, und auf welche Felder sie ihn hätten führen sollen, so würden sie mehreren Nutzen davon empfunden, und dessen Gebrauch allgemeiner gemacht haben. Dieses aber kann nunmehr durch diese von euch gegebene Anweisung und durch euren Unterricht desto zuverlässiger geschehen. Es werden euch ohne Zweifel noch mehrere Arten von Dunge bekannt seyn, die bey uns annoch nicht gebrauchet werden; daher ersuche ich euch, daß ihr mich noch weiter

darin-

darinnen belehren wollet, indem der Dung die Grundlage einer ergiebigen und reichen Erndte ist.

Amtmann.

Der Schlamm aus den Flüssen, Teichen und Gräben ist ebenfalls für die Felder eine sehr vortreffliche Düngung; wie ihr selbst und ein jeder, der darauf Acht hat, wahrnehmen könnet. Wenn man auf einer Straßen, die zu beyden Seiten Gräben hat, und durch die Felder führet, ein wenig achtsam ist: so wird man bemerken, daß gegen die Strasse zu die Früchte des Ackers viel fetter und vollkommener stehen, als auf den andern Theilen des Feldes. Woher kömmt dieses? Von der Erde oder dem Schlamme aus den Gräben, der dahin geworfen wird, wenn die Gräben zu Zeiten ausgeräumt werden? Wäre der ganze Acker mit dergleichen Erde oder Schlamme überschüttet worden, so würde auch die ganze Fluhr des Ackers mit eben dem fetten und starken Getreyde bedecket stehen. Was für reiche Erndten würde eine solche Schlammdüngung nicht abgeben!

Der

Der Schlamm in den Flüssen ist der beste; denn die Wirkung des Wassers bringt und bereitet ihn zu einer erstaunlichen Feinigkeit. Und dieses ist eben die Beschaffenheit eines reinen und feinen Schlamms, welcher der Erde so viel wachsenmachendes Fett mittheilet. Würde es demnach nicht sehr zuträglich und nutzbar, so wohl für die herrschaftlichen, als derer Unterthanen Felder seyn, wenn zu denen Zeiten, da die Flüsse sehr klein sind, der Schlamm, der sich zu beyden Seiten gegen die Ufer an manchen Oertern bis auf etliche Schuh hoch, an- und über einander leget, auf die Aecker geführet würde? Was für ein vortreffliches Getreyde sollte man nicht alsdann auf den Feldern wahrnehmen, die uns dermalen, aus Mangel der Kräfte, nur ein ganz mageres darreichen.

Durch dieses Wegführen des Schlammes aus den Flüssen würde auch das Austreten des Wassers, und die Ueberschwemmungen zum Theile verhütet werden können, welche in Feldern und Wiesen gar öfters ungeheuren Schaden anrichten, wie ein jeder Landwirth, der seine Gründe in solchen Gegenden hat, erfahren haben muß.

So

So ist es auch gar nichts ungewöhnliches, daß die Flüsse, wenn sie durch allzu vielen Schlamm gleichsam angefüllet werden, an dem schwächsten Theile der Ufer durchbrechen, und sich einen bequemern Weg suchen. Wer zum Nachdenken die Geschicklichkeit hat, der wird noch sehr vieles hier zu zu setzen finden, was der Ueberfluß des Schlammes in den fließenden Gewässern für Schaden an den Mühlen und vielen andern Orten anrichtet; welcher, wenn er auf die Felder und Wiesen geführet würde, im Gegentheile so viel einträglichen Nutzen verschaffen könnte.

Der Schlamm in den Teichen ist von keiner solchen feinen und reinen Art, als der aus den Flüssen. Gemeiniglich ist er mit Letten oder Sande vermischet, jedoch aber ist er ein sehr nutzbarer Dung. Wegen dieser Vermischung muß man auf den Boden des Feldes Achtung geben, daß man nicht Letten auf Letten, noch Sand auf Sandäcker führet. Aller Schlamm schicket sich seiner Natur nach zur Fettmachung der Erde; denn der Reichthum ist seine Eigenschaft. Doch ist dieser Unterschied dabey, daß der Flußschlamm zwar die Fruchtbarkeit

keit reichlicher mittheilet, der Schlamm aus den Teichen aber auch dem Boden entweder, wenn er sandig ist, eine Festigkeit, und wenn er lettig ist, eine Lockere oder Mürbe verschaffet.

Der Schlamm aus den Gräben ist der geringste, seiner Beschaffenheit nach; denn in diese Gräben, besonders wenn sie an den Landstraßen liegen, wird durch den Wind vieler Sand mit dem Staube hinein geworfen. Er ist zwar kurz genug, aber es fehlet ihm an der Mürbigkeit; daher muß man ebenfalls auch auf die Bodenlage des Ackers mit Acht haben, auf welchen man ihn führen lassen will.

Wenn man aber sieht, wie ich schon gesagt habe, was für ein schönes Getreyde auf den Aeckern steht, wo der Schlamm aus den Gräben hingeworfen worden ist; so kann man auf die Vortrefflichkeit des Fluß- und Teichschlammes schließen, welcher ungleich mehr Feine und Fette hat. Der Schlamm hat auch noch diese Eigenschaft, daß er sich mit den feinen Theilen des Mistes sehr leicht und gern vermischet, und mit solchen so wohl auf Feldern, als Wiesen, gemeinschaftlich wirket.

Die

Die Kreide ist gleichfalls ein gar guter Dung, zumal wenn solche von der rechten Art ist; sie dauret auch sehr lange. Unter dem Namen Kreide werden schier alle Arten Steine gezählet, die von einer weißen Substanz sind, die aber in gar verschiedenen Graden von Härtigkeit bestehen, und die auch zu verschiedenen Dingen gebrauchet werden. Diejenigen, welche mit der Kreide die Probe zur Düngung schon gemacht haben, werden sagen, daß sie von der Witterung erst in Staub müsse verwandelt werden, ehe man sie gebrauchen könne. Die weiche Kreide, die sich durch Sonne, Luft, Thau und Regen auflösen und in Staub verwandeln läßt, ist freylich derjenigen, die vorher zu Kalche gebrennet werden muß, weit vorzuziehen; denn sie erfordert erstens weniger Unkosten, und zweytens dauret sie länger auf den Feldern in Ansehung der Düngung.

Ein Landmann, der ein Stück Feld hat, auf welchem sich oben ein gelblichter Letten zeiget, darf nur nachgraben, so wird er die gute Art weiche Kreide finden; denn sie liegt gemeiniglich nicht tief. Die weiche so wohl, als die zu Kalche gebrannte Kreide

thut

thut die allerbeste Wirkung auf denenjenigen Aeckern, die letticht oder sandicht, überhaupt aber von einer solchen Art sind, welche nichts von einer Vermischung von Kreide bey sich führen.

Wenn man nur ein wenig der Natur nachsinnen will, so zeiget sie uns die allersichersten Wege. Mit gleichen und gleichen Dingen werden wir in keiner Sache eine Veränderung hervor bringen, sondern es wird allezeit eben das Gleiche verbleiben. Mit Feuer wird man eben so wenig löschen, als man mit kaltem Wasser wird Eiß auflösen können. Was in Bewegung und Wirkung gebracht werden soll, das muß durch eine äußerliche oder fremde Kraft darzu zubereitet werden. Die Erkenntniß der Natur und ihrer Wirkungen ist demnach einem wahrhaften Landwirthschafter allerdings nöthig und nutzbar, ja unentbehrlich. Wie zuträglich also eine ökonomische Pflanzschule dem Feld- und Ackerbaue seyn würde, zeiget sich fast bey einer jeden dieser Handlungen.

Hat ein Landwirth schöne und weiche Kreide auf seinen eigenen Gründen, oder weis er, wo er solche bekommen kann: so kann

er sie unmittelbar auf seinen Acker legen: aber dieses im Frühjahre; denn wenn es im Herbste geschehen sollte, so würde solche den Winter hindurch, von der Luft, dem Schnee und Froste zu sehr erschöpfet. Dahingegen aber muß er diejenige Kreide, welche härterer Natur ist, im Anfange des Octobers graben, und den ganzen Winter hindurch dem Froste, Schnee und Regen ausgestellet liegen lassen; im Frühjahre muß sie auf die Aecker geführet, zerschlagen, ausgebreitet und untergeackert werden. Hierauf kann man diejenige Frucht, welche man anbauen will, säen lassen. Ist es Gersten, so streuet man eine gute Menge Ofenruß auf den Acker. Denn der Ruß ist ein sehr vortreffliches Mittel wider die Insecten, welche das Sommergewächs verderben, als Käfer, Schnecken, Gewürme, und insbesondere wider die Erdflöhe. Nur Schade und schädlich ist es, daß so wenig darauf gedacht wird.

Die harte und steinichte Kreide muß entweder sehr klein zerbrochen, und ein Paar Jahre unter der Sonne, der Luft und dem Regen liegen gelassen werden, bis sie weich wird, und sich mit dem Boden gut vermischen

schen läßt; oder man muß sie zu Kalche brennen, und klein zerstoßen auf die Aecker streuen und unterpflügen. Sie giebt in der Düngung einen fast unglaublichen Nutzen. Auf den Wiesen ist der Dung von Kreide ungemein nützlich; denn sie giebt dem Grase eine Substanz oder einen Reichthum von Süßigkeit; die Kühe werden weit fetter davon, und geben ungleich reichlicher Milch, als andere, die ebenfalls genugsames Futter haben, deren Wiesen aber nicht mit Kreide gedünget worden sind. Nur muß die Kreide, ehe man sie auf die Wiesen oder Hutweyden streuet, so mürbe seyn, daß, wenn man auf einen Klumpen tritt, oder nur ein wenig unter dem Fuße rollet, solcher sogleich in Stücken zerfällt, und sich zermalmen läßt.

Burggrav.

Nunmehro erwarte ich von euch einen nähern Unterricht von dem Dunge des Pfärchs oder Hordenschlages, wovon ihr in euren Reden verschiedene Male Meldung gethan, aber noch keine Erklärung darüber gegeben habet. Der Gebrauch hiervon ist in unseren hiesigen Gegenden beynahe ganz

unbekannt; wenigstens weder eingeführet, noch in der Ausübung, wovon ich aber jedoch gern eine deutliche Anzeige haben möchte.

Amtmann.

Es ist sich zu verwundern, daß dieser beträchtliche Theil in der Benutzung der Schafe bisher hat vernachläßiget werden können; zumal da man annoch keine feine Art von Schafen eingeführet hat, daß man solche wegen der Feinigkeit der Wolle in lüftigen Ställen und auf einer weichen Streu hätte halten müssen, wie an einigen Orten in England geschieht. Der Hordenschlag, oder das Wort Horden, ist so bekannt, und so alt, daß man es in den allerältesten Historien benennet findet. Alles Vieh, welches sich in Heerden und Schaaren, von einerley Geschlechte, beysammen befunden, und sich zusammen geselle, wurde des Nachts in die Horden getrieben, worinnen sie ihren Schutz und Schirm fanden. Ja sogar auf die Völkerschaften, die keine beständige Wohnungen hatten, wurde das Wort: Horden, angewendet, wovon uns noch jetzo ein Theil der Tatarn, Calmucken und Cosacken zum Beyspiele dienet.

Nun-

Nunmehr aber, da die große Menge des nutzbaren Viehes fast überall abgenommen hat, so wurde auch in den mehresten Ländern solches nach Hause und in ihre Stallungen getrieben; nur allein die einzigen Schafe haben ihr uraltes Recht behalten. Denn es werden gar wenige Provinzen gefunden, (es wäre denn die Ursache, daß solche in sehr gebirgichten und kalten Gegenden gelegen wären,) in denen die Landwirthschaftsökonomie gut getrieben wird, wo die Schafe nicht zur Nachtzeit auf dem Felde und in ihren Horden bleiben sollten; außer bey kalten und nassen Nächten, da es denn besser ist, daß solche in die Ställe getrieben, und auf der Streu gelassen werden.

Dieses in die Horden treiben der Schafe geschieht nicht bloß und allein wegen der vortrefflichen Düngung, welche den Aeckern und Wiesen durch den Schafpfärch zugetheilet wird; sondern auch, weil die Luft und der Thau zur Nachtzeit eine ganz besondere Wirkung in die Wolle haben, und solche überaus vermehren und feiner machen.

Warum aber dieser noch aus dem eißgrauen Alterthume abstammende und nutzbare Gebrauch, daß die Schafe des Nachts


auf dem Felde bleiben sollen, in unsern Gegenden abgekommen ist, und nicht wiederum eingeführet worden, davon wüßte ich keine andere Ursache anzugeben, als die so lächerliche als schädliche Einrichtung, die Schafe zu melken; nämlich in der Frühe, zu Mittage und Abends. Daher hat denn auch folglich der Hordenschlag aufhören müssen.

Die Ursachen, welche vielleicht unsere jüngeren Vorfahren genöthiget haben, die Schafe zu melken, sind jetzo nicht mehr vorhanden. Ein Theil der wenig gesitteten Tatarn und Calmucken melken bis jetzo noch ihre Pferde, und leben fast ganz allein von ihren Pferden: sie haben aber auch sonst kein anderes Vieh. Hier in unsern Ländern würde man sich schämen, die Pferde zu melken. Aber warum schämen wir uns denn nicht auch in Ansehung der Schafe, denen es doch ihres schwachen Körpers und der zarten Lämmer halber viel nachtheiliger seyn muß, als den Pferden?

Der Hordenschlag, oder so genannte Pfärch, ist nichts anders, als ein beweglicher Stall, oder vielmehr ein Zaun um die Schafe, in welchen sie Abends um acht Uhr hinein getrieben, und in der Frühe um acht

Uhr

Figur 1.



A. Die Horden oder der Pforch B. die Schääfer Hütten C. öffnungen in den Horden, die arm durch zu steken. um solche weg zu tragen.

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0109
DFG

Landesbibliothek
Mecklenburg-Vorpommern
Günther Uecker

https://purl.uni-rostock.de
/rosdok/ppn1772428426/phys_0110

DFG

Uhr wiederum heraus und auf die Weyde gelassen werden. Eine jede Horde, aus welchen dieser Stall oder Zaun zusammen gesetzet wird, ist sechs Schuh lang und bis vier Schuh hoch. Die Horden werden aus langen Ruthen, eines starken Fingers dick, um noch etwas dickere Stecken geflochten, die unten und oben gegen sechs Zoll leer bleiben, damit sie unten in die Erde greifen, und oben die Schafe abhalten, daß sie sich nicht getrauen, darüber zu springen.

An den beyden Enden der Horden, oben und unten, wie auch in der Mitte derselben, hängen zween von Weiden geflochtene Ringe, folglich an jeder Horde sechs Weidenringe; durch welche lange hölzerne und unten zugespitzte Pfähle gestecket, und mit einem hölzernen Schlägel in die Erde geschlagen, und auf diese Weise die Horden zusammen befestiget werden. Für den Schäfer ist eine Hütte von Brettern gemacht, und mit Schindeln oder Strohe gedecket, die auf zweyen Rädern ruhet, und dem Pfärche nachgeführet wird, auf welchen Acker im Felde der Hordenschlag auch kommen möge. Die hiernebenstehende Figur I. wird alles deutlicher zeigen. Fig. I.

Man rechnet zu einer Horde ungefähr zwölf bis funfzehn Schafe, daß also tausend Stück Schafe in einem Pfärch von siebenzig bis achtzig zusammen gesetzeten Horden Raum genug haben; denn je enger sie in dem Pfärche beysammen stehen und liegen, desto besser fällt die Düngung auf dem Acker aus. Alle Tage müssen die Horden des Pfärchs nach der Länge des Ackers fortgerücket, nämlich weiter vorwärts geschlagen werden, bis der Acker zu Ende ist. Zu Ersparung der Arbeit bleibt bey jedem Fortrücken die vorderste Zwerchwand stehen, welche sodann die hintere Zwerchwand wird; und so wird jedesmal die vordere des andern Tages die hintere Zwerchwand.

Die Düngung des Hordenschlages ist so ergiebig, daß man diejenigen Aecker, welche den Pfärch bekommen, vor allen andern an der geilen und fetten Frucht erkennen kann, und sie dauret drey bis vier Jahre. Daher zahlen auch die Bauern in solchen Ländern, wo der Pfärch üblich ist, sechs, mannichmal acht Gulden und noch mehr, für eine Gewanthen Acker zu pfärchen, welches in die herrschaftlichen Renten ein merklich mehreres einbringt, als die blaue Milch von

den

den armen Schafen; zu geschweigen was es zur Erhaltung der Schafe und zur Beförderung des Wachsthums und der Stärke der Lämmer beyträgt. Der Pfärch ist also an und für sich bey der Landwirthschaft eine sehr nutzbare und herrliche Düngung für die Felder. Ein verständiger Wirthschafter muß jedoch hierbey von sich selbst zu überlegen wissen, ob es die Himmelsluft der Gegend, wegen der vielen und kalten Witterung, die weit von den Feldern entlegenen Hutweyden, und die aufgebrachte Art der Schafe, und die Feine der Wolle, auch wohl leiden, daß die Schafe, an Statt auf einer linden Streu, auf harten Erdschollen liegen können. Was ich hier rede, ist für verständige Leute gesaget; bey Dummköpfen hilft ohne dieß weder Lehren noch Predigen.

Burggrav.

Wir müssen uns insgesammt, sagten letzlich einige von verschiedenen Herrschaften versammlete Wirthschaftsbeamten zu mir, in unsern Busen schämen, daß wir die vielen Mängel und Fehler bey der Landwirthschaft, in unserer langwierigen Amtirung,

nicht eher gesehen und wahrgenommen haben, als bis sie uns jetzo in dem wohlerfahrenen Landwirthe so sonnenklar in die Augen leuchten ꝛc. Ich schäme mich ebenfalls in eurer Gegenwart, daß ich in einer so bekannten Sache, als der Hordenschlag ist, so unerfahren gewesen bin. Ja, ich bin noch nicht einmal in unserer gewöhnlichen Düngung mit dem Miste genugsam unterrichtet; dahero bitte ich euch, mich eines mehreren darinnen zu belehren.

Amtmann.

Die Hauptsache, ein Feld fruchtbar zu machen, ist die Düngung und das Ackern. Denn jemehr der Boden durch das Umackern gebrochen wird, einen desto freyern Weg bekommen die Wurzeln der Pflanzen und Früchte. Durch das Ackern wird aber der Boden nur bloß durch die Arbeit gebrochen; durch die Düngung hingegen geschieht solches durch eine gewisse Art von Gährung; denn der Mist ist von Natur zum Gähren fähig. Wir sehen, wie die Hefen oder Bärme einen großen Theil Teig ins Gähren bringt, ihn aufschwellet und leichter machet. Auf diese Weise geschieht es mit dem

dem Miste in dem Boden. Er wirket in der Erde, machet solche locker und mürbe. Nur muß man eine solche Menge und eine solche Gattung Mist nehmen, die sich zu dem Boden schicket, den man zu einer solchen Gährung bringen, das ist, den man locker machen will. Dieses ist der natürliche und wirkliche Gebrauch des Mistes, und die Art, wie man ein Feld fruchtbar machen soll.

Der Mist muß nicht allzu häufig auf die Aecker geführet, und der Boden nicht allzu locker gemacht werden, damit die Wurzeln in der Erde ihre Festigkeit erhalten. Dieses ist zwar nicht zu leichtlich zu besorgen. Die Erfahrung hat die Landwirthschaftsverständigen schon gelehret, wie viel sie Mist auf einen Acker führen sollen: aber die Wahl, was sie zu einem jeden Boden für Mist nehmen sollen und müssen, ist den wenigsten bewußt. Daß der Mist die Aecker fruchtbar machet, ist aus der Erfahrung allzu bekannt; daß aber der Mist allein den Pflanzen und Früchten die Nahrung nicht giebt, ist ebenfalls nicht weniger wahr. Denn wir sehen, daß auf einem Misthaufen kein Gewächs fort kömmt, sondern verdirbt.

dirbt. Es ist also klar, daß der Mist nur die Erde geschickt mache, indem er sie bricht und auflöset, daß sie die Pflanzen und Früchte ernähren kann.

Auf einem Sandboden hat der Mist überhaupt wenig oder gar keine Wirkung; denn dieser Grund hat nicht nöthig, gebrochen zu werden, und die Kraft des Mistes ist auch viel zu schwach, die kleinen Steine und Sandkörner aufzulösen. Wer also einen Sandacker mit Miste fruchtbar machen will, der muß einen solchen nehmen, der kurz, speckicht, und mehr aus einer fetten Erde, als aus Miste, besteht. Der Pferdemist ist den Sand- und Kießfeldern allerdings schädlich, indem er in seiner Gährung oder Fermentation zu einem hohen Grade der Wärme gelanget. Der Mist von Rind- und Schweinevieh kann solchen Aeckern annoch einigen, wiewohl gar geringen Nutzen schaffen. Daher ist sehr nothwendig, daß die Sandfelder vorher mit leimichter Erde gemildert werden, ehe man Mist darauf führen läßt. Eine solche Vermischung mit dieser Erde wird einem Sandacker mehrern Nutzen verschaffen, als viele Fuhren des besten Mistes nicht thun können.

Einige

Einige gelehrte Wirthschaftsverständige wollen die Wärme des Mistes daher leiten, daß von allen Thieren, die mit trockenem Futter, nämlich mit Heue und Getreydekörnern gefüttert werden, der Mist einen viel höhern Grad der Hitze erlange, als von denen, welche sich meisten Theils vom Grase ernähren; wie man solches an Pferden, Hühnern, Tauben, und fast an allen Vögeln, die nur bloß vom Getreyde und Körnern leben, angemerket, daß ihr Mist einen besonders hohen Grad der Wärme habe. Wie weit diese nachdenkenden Männer Recht haben, lasse ich dahin gestellet seyn; mir ist es genug, daß wir wissen, der Mist von Schafen und Gänsen, besonders aber von denen letztern, sey überaus warm, ja so heiß, daß er den Boden, wo er hinfällt, gar versenget.

Auf einem lettichten Boden, desgleichen auch auf einem leimichten, thut der Pferdemist und alle derjenige, welcher sich sehr erwärmet, überaus gute Dienste; wie ich ein solches schon in unserer ersten Unterredung angeführet habe, und es also überflüßig wäre, eine weitläuftige Erklärung darüber zu geben, die ich ohndieß jetzt erst wiederholet,

let, und die Ursachen angezeiget habe, in wie weit der Mist in der Erde zu wirken Kraft und Vermögen hat.

Ob man gleich den Küh- oder Rindviehmist kühlender Natur nennet, so hat er dennoch in der Gährung seinen gewissen Grad der Wärme. Wenn man ihn mit Pferdemiste vermischet, und auf ein Feld bringt, dessen Boden aus Leimen und Letten besteht, so giebt derselbe eine vortreffliche Düngung ab. Besteht aber der Boden aus Leimen und Sande, so muß der Kühmist mit Schweinemiste vermischet werden, wenn er die gehörige Wirkung hervor bringen soll. Zu einem schwarzen, mürben Grunde kann die Vermischung aus allen Arten von Dunge bestehen. Man fährt auch viel besser, wenn man auf einen solchen Boden vermischten, als nur von einerley Art Mist bringt, wie ich schon erinnert habe.

Der Schafmist ist die schätzbareste Art unter allen Düngungen. Er hat nicht die gewaltige Hitze, wie der Pferdemist: er hat aber einen Reichthum in sich, der sich fast in keiner einzigen andern Art findet. Der Schaf-

Schafmist kann zwar wegen seiner Kleinigkeit nicht so, als wie der Pferde- und Kühmist, handthiret werden: dennoch aber wissen sich verständige Landwirthe dessen auf andere Weise mit gar großem Nutzen zu bedienen. Dieses geschieht auf zweyerley Art. Die erste und gemeineste ist, daß man die Schafe über Nacht in die Horden treibt, welche alle Tage fortgerücket werden; und so werden die Aecker einer nach dem andern gedünget, und auf eine unglaubliche Weise tragbar gemacht.

Der Mist in dem Hordenschlage, der alle Tage weiter gerücket wird, darf nicht lange auf der Oberfläche des Ackers unter Sonne und Luft liegen bleiben, zumal wenn die Hitze groß, und die Luft austrocknend ist. So bald also die Horden weg, und auf einen andern Acker gebracht worden sind, so bald soll man auch den frischen Schafdung und Urin unterackern. Ich versichere, daß ein gleich frisch untergeackerter Schafdung dem Felde viermal mehr Nahrung mittheilet, als derjenige, welcher auf dem Acker, ohne untergepflüget zu werden, durch Sonne und Luft ausgesogen wird.

Der

Der größeste Reichthum des Dunges in dem Schafmiste besteht in der Vermischung des Urins mit dem Miste, welcher aber bey heißen Tagen gar bald ausdünstet. Dieses wissen die Landwirthe in denen Provinzen gar wohl, wo der Hordenschlag gemein ist; daher pflügen sie ihre Aecker kurz vorher, ehe sie die Horden darauf bringen lassen, um, damit der Urin desto besser in die lockere Erde eindringen, und darinnen verbleiben möge.

Die andere Art, den Schafmist zu benutzen, wissen die Niederländer, desgleichen auch die Einwohner in verschiedenen Provinzen Frankreichs, und in England am allerbesten. Sie bauen nämlich eine Hütte von Holze und Brettern, in der Größe nach der Anzahl und Menge der Schafe, welche dieselbe fassen soll; sie bedecken diese Hütten oder Schafhäuser mit Strohe oder Brettern. An dem einen Ende werden sie offen gelassen, und nur mit Horden verstellet, die Schafe ein- und auszulassen, und damit genugsame Luft hinein dringen könne. Der Boden wird mit Letten fest zusammen gestoßen, wie die Dreschtennen in den Scheuern sind, damit kein Urin von den Schafen

hinein-

hinein dringen kann. Um die Seitenwände herum werden die Raufen zum Futter angemacht, auch in der Mitte dieser Schafhütten nach der Länge doppelt gestellet. Der untere feste Boden wird entweder mit Leimen oder Sande beleget, nach dem es nämlich das Feld erfordert, welches man mit diesem Miste düngen will. Sind die Felder sandig, so wird der Boden des Schafhauses mit Leimen beschüttet: sind sie aber von einem lettichten zähen Grunde, so schüttet man Sand auf den Boden, und dieses bis anderthalb Fuß hoch.

In diese Hütten oder Schafhäuser werden die Schafe im Winter getrieben und darinnen gefüttert und erhalten; auch in der Frühlings- und Herbstzeit, wenn die Nächte kalt und naß sind, und die Schafe nicht über Nacht in den Horden gelassen werden können. Nachdem die Schafe acht oder zehen Tage auf dieser Erde gestanden und gelegen, so wird wiederum von dieser ersten Erde in den Stall gebracht, und der indessen von den Schafen gekommene Mist damit drey oder vier Zoll hoch darüber gedecket und verschüttet. Dieses Aufschütten von frischer Erde, nämlich von Leimen oder

Sande, wird alle Wochen wiederholet, so lange als die Zeit dauret, welche die Schafe darinnen zu bleiben haben. Es kommen also die Schafe alle Wochen höher zu liegen; und alle Erde, die ihr Bette ausmachet, wird durch ihren Mist, Urin und durch die Fettigkeit der Ausdünstung ihres Körpers, mürbe gemacht und bereichert. Auf diese Art wird die allerreicheste Düngung, die ein Landwirth haben kann, zu Wege gebracht.

Von dieser Dungserde kann man zu allen Zeiten, wenn es nöthig ist, solche auf die Felder zu führen, etwas heraus nehmen, und solche anwenden, wohin man sie brauchet; nur muß man immer wiederum in die ausgegrabenen Lücken frische Erde füllen, und keinen leeren Ort in dem Schafhause leiden. Dieses ist nochmals anzumerken, daß, wen die Erde auf dem untern Boden im Schafstalle aus Leimen besteht, solche, wenn sie zu einem Dunge geworden ist, auf Sand- und Kießfeldern einen unglaublichen Nutzen hervor bringt; eben also thut der mit dem Schafmiste und Urine vermischte Sand auf dem lettichten und leimichten Grunde eine verwundernswürdige Wirkung: jedoch aber muß man hierzu die feinesten

nesten Arten von Sande erwählen. Durch diese in den Schafställen zu Dunge gewordene Erde sind in den Niederlanden, in England und Frankreich, die unfruchtbarsten Felder tragbar gemacht worden.

Diese Methode geschieht aber nur an denen Orten, wo man mehr auf den Dung, als auf die Feine und Reinigkeit der Wolle, sieht. Sind aber feine Schafe eingeführet, und wird der Nutzen in der Wolle gesuchet, so werden die Schafe weder in die Horden getrieben, noch die Böden der Schafhäuser mit einer Art der bemeldeten Erde beschüttet, sondern sie bekommen sowohl im Sommer als Winter ihre weiche Streu. Ein jeder Landmann richtet sich also nach dem vorzüglichsten Nutzen, und zieht vernünftiger Weise den bessern dem geringern vor.

Von dem Schweinemiste finde ich wenig zu erinnern, weil solcher selten in großem Ueberflusse beyhanden ist. Die Beschaffenheit des Schweinemistes ist eben dieselbe, welche der Mist von einer guten Art hat. Doch ist der bloße Schweinemist für die Kornfelder nicht sonderlich dienlich. Wenn er aber mit einer andern Art Mist vermi-

schet wird, so ist er so wohl dem Korne, als den andern Feldfrüchten, überaus nutzbar. Kein Mist ist mit seiner Wirkung in die Gewächse so geschwind, als der Schweinemist. Daher nehmen auch diejenigen Landwirthe und Gärtner, die es verstehen, den Schweinemist am liebsten auf die Krautfelder und in die Küchengärten. Auf den Wiesen ist er von einer vortrefflichen Wirkung; denn er befördert das Wachsen des Grases gar sehr, und machet solches auch süß. Er muß aber bey regnichtem Wetter, oder wenn es schneyet, auf die Wiesen geführet werden, damit er von dem Regen gleich in den Boden geflößet, oder von dem Schnee zugedecket wird; denn kein Mist verliert durch Sonne und Luft in einer kurzen Zeit so viel von seiner Kraft, als der Schweinemist. Er muß demnach auch auf dem Felde nicht lange ausgebreitet liegen bleiben, sondern, so bald als es nur möglich ist, untergeackert werden.

Ich könnte zwar annoch von verschiedenen Arten von Mist Erinnerungen und Anmerkungen machen. Allein, es ist deren Menge nicht sonderlich groß, und die Erfahrung hat auch die mehresten Landwirthe

gelehret, wie sie mit solchem umgehen müssen; als mit dem Miste von Hühnern, Tauben, Gänsen und mit dem Menschenkothe. Es würde also ein Ueberfluß seyn, wenn ich euch noch länger von dem Gebrauche des Mistes und denen vielfältigen Methoden, deren man sich bey Düngung der Felder bedienen kann, aufhalten wollte. Wer mit diesem hier nach der Länge erzähltem noch nicht zufrieden ist, der hat Gelegenheit genug, sich deren mehrere aus den vielfältigen ökonomischen Büchern bekannt zu machen. Ich bin ein großer Liebhaber und Verehrer von dem, was bereits schon durch Versuche in der Erfahrung die Probe gehalten hat. Dieses und nichts anders ist es, was ich euch schon gesaget und noch sagen werde, worauf ihr euch vollkommen verlassen könnet.

Burggrav.

Euer Unterricht und gegebenes Wort ist mir eine weit mehrere Versicherung, als viele Bogen lange Vorreden und Anpreisungen, welche den meisten ökonomischen Büchern vorgesetzet werden. Euer Vortrag selbst ist auch in einer jeden Sache so deut-

lich, daß man nur eine gemeine Erkenntniß in der Landwirthschaft bedarf, um solche zu begreifen und überzeuget zu werden, daß an dem Erfolge gar nicht zu zweifeln ist. Nunmehro erwarte ich von euch annoch einige Anweisung von dem Ackern und Pflügen der Felder; denn so viel ich aus euren Lehren bemerket habe, so muß hieran allerdings sehr vieles gelegen seyn, die Erde tragbar und fruchtbar zu machen, deren bisher nicht, wie es hätte seyn können und sollen, gewartet worden ist.

Amtmann.

An dem Ackern und Pflügen ist eben so viel, als an der guten und ergiebigen Düngung gelegen. Keines kann ohne des andern Hülfe wirken: folglich muß beydes mit gleichem Fleiße und gleicher Aufmerksamkeit geschehen, wenn wir den gehofften Segen und Nutzen erhalten und genießen wollen. Ich habe schon einige Male erinnert, daß die Felder tief, nämlich fünf bis sechs Zoll tief, geackert werden müssen. Ich wiederhole es nochmals und empfehle dabey, daß, wo es der Boden leidet und es geschehen kann, man noch tiefer, als sechs Zoll tief,

ackere. Der Nutzen, welcher daraus erwächst, wird einen jeden in der folgenden Zeit in Verwunderung setzen. Das Beschwerlichste wird das erste Mal seyn; denn nachher wird der Pflug eben so leicht die Erde durchgehen, als durch einen jeden lockeren Boden; zumal wenn das Ackern öfters, als wie bisher gebräuchlich gewesen, geschehen wird.

Bis hieher sind die Aecker zur Wintersaat viermal gepflüget worden. Wenn aber ein verständiger Landwirth die Ursachen erkennet, warum das öftere Pflügen den Feldern höchstnöthig und nützlich ist, so wird er es bey viermal nicht bewenden lassen. Er wird sechsmal zur Wintersaat, und wenn er kann noch mehrmals ackern. Bey der ersten Brache muß er unumgänglich sechs Zoll tief, und wo möglich ist, noch tiefer, die Erde aufheben und umkehren; welches nachher das künftige Pflügen sehr erleichtert: und es wird das Zugvieh im Pfluge sehr wenig Kräfte mehr anspannen dürfen, als es jetzo thut, da die Aecker nur gleichsam geschabet und geschunden werden.

Man wird wenig Länder antreffen, die eine gleiche Lage mit den unserigen haben,

in welchen das Stroh an der Winterfrucht so kurz von Halmen ist, als wie in Oestreich; ungeachtet das Land unter dem gesegnetesten Himmelsstriche von ganz Europa liegt. Woran ist aber die Schuld? An nichts anderm, als daß unsere Felder kaum anderthalb Zoll, höchstens zween Zoll tief, gar selten kömmt es auf drey Zoll, geackert werden. Wie will hernach eine Wurzel des Getreydes recht bekleiben? Die Zasern sind zu zart, in den festen und unaufgelüfteten Boden einzudringen. Die fallenden Regen flößen die wenige Erde annoch von den Wurzeln weg, die kaum einen halben Zoll hoch darauf liegt. Kommen nicht beständig Regen nach einander, so wird die wenige lockere Erde allzugeschwind ausgetrocknet, und die Wurzeln können nicht in die Tiefe wegen der Festigkeit greifen, eine Anfeuchtung herauf zu holen, um den Halm grün zu erhalten; mithin wird er weiß, stirbt ab und bleibt ein kurzes leeres Stroh. Dasjenige, welches sich grün erhält, bis es wiederum regnet, bleibt im Wachsthume stecken, ist niedrig und klein von Körnern. Sollten wir denn nicht in unsern glückseligen Ländern suchen, der gütigen und geschäffti-

schäfftigen Natur mit Verstande und Fleiße die Hand zu biethen?

Die Aecker zu den Sommerfrüchten werden nach unserem alten Herkommen zweymal geackert. Wie viel zuträglicher würde es für den Eigenthümer und für die Früchte selbst seyn, wenn aufs wenigste dreymal, und noch besser wenn viermal geackert würde, und daß man bey dessen Beobachtung das erste Mal aufs wenigste sechs Zoll tief ackerte! Die Winterfeuchte, welche sich in den untern festen Boden einsenket, hätte sodann an der lockeren Erde eine höhere Decke, daß sie nicht so geschwind, ohne Mittheilung ihrer Kraft in die Frucht, ausdünsten könnte. Sie würde vielmehr, wenn sechs Zoll hoch lockere Erde auf dem flachen festen Grunde liegt, durch das Ausdünsten, welches im Frühjahre am allerstärkesten ist, den Gewächsen um so viel mehr Erfrischung zuschicken, daß sie sich bis zu einem künftigen Regen (welcher gemeiniglich vor Johanni dem Täufer am sparsamsten fällt,) erhalten können. Und wir würden vieler Sorge und Angst überhoben seyn, daß die Sommerfrüchte bey einem etwas lange ausbleibenden Regen misriethen, wenn wir

nur selbst mit zu Werke gehen und Hand anlegen wollten.

Es ist aber auch nöthig, daß unsere Ackerinstrumente bequemer und nützlicher gemacht und eingerichtet werden. Dieses kann mit eben den, und vielleicht mit noch wenigern Kosten geschehen, als die jetzigen sind. Unsere Pflüge sind viel zu ungeschickt, ein Feld, so wie es seyn soll, damit zu bearbeiten. Die Einrichtung des Pfluges hat nicht die Eigenschaft, dasjenige zu thun, was ein Pflug thun soll. An Statt daß wir die Aecker umpflügen, das ist, daß die obere Erde unter sich gestürzt, und die untere in die Höhe gehoben wird, so werden solche vielmehr umgewühlet, höchstens auf die eine Seite gelehnet. Der ganze hintere Theil, welcher eigentlich den Pflug ausmachet, ist von keinem Geschicke, damit zu handthieren. Man führet eine Last hinter den zweyen Rädern nach, mit welcher nichts ausgerichtet wird, als nur, daß man das Vieh abmattet. An vielen Pflügen findet man bloß eine hölzerne Schar; diejenigen, welche eiserne Scharen führen, sind nur auf einer Seite schneidend. Das Streich- oder Risterbrett ist an dem Pfluge fest gemacht,

zwischen

zwischen welches sich öfters so viele Erde anleget, als kaum der halbe Pflug am Gewichte schwer ist; und diese muß das Vieh so lange hinter sich nachschleppen, als die Furche lang ist, und bis sie, bey dem Umkehren, von dem Ackerknechte, wenn er gegen sein Vieh mitleidig ist, zwischen dem Grundbalken und dem Streichbrette heraus geschüttelt wird.

Das Segg, oder Schneideisen, welches einen Haupttheil eines Pfluges ausmachet, indem es jeder Zeit gegen die Seite des Ackers, welcher umgepflüget werden soll, gerichtet seyn muß, um so viel Erde davon abzuschneiden, als die Schar an dem Grundbalken los zu stechen, und das Streichbrett umzustürzen hat, ist in den wenigsten Gegenden Oestreichs eingeführet. Daher sind sie auch nicht vermögend, einen neuen Grund, der noch gar nicht oder seit einigen Jahren nicht umgeackert worden, auf- oder umzureißen, wie es seyn sollte. Ein solcher umgeackerter Boden wird vielmehr einem unordentlichen Gewühle ähnlich sehen. Das Unkraut wird durch einen Pflug ohne Segg nur umgebogen, aber nicht abgeschnitten und losgestochen; daher kömmt

es

es auch jährlich zu seiner Zeitigung, und kann niemals vertilget werden.

Wegen derer nur auf einer Seite fest angemachten Streich- oder Risterbrettern wird viele Zeit unnöthig bey dem Pflügen verloren. Denn wenn ein Acker umgepflüget werden soll, so wird die Erde entweder einwärts oder auswärts des Ackers gestürzet. Soll dieselbe einwärts geworfen werden, so muß in der Mitte des Ackers angefangen und nach der Länge des Ackers durchgefahren werden. Am Ende wird umgekehret und die zweyte Furche der ersten entgegen geworfen. In der Mitte bleibt ein Stück vom Acker eines guten Schuh breit unaufgepflüget liegen, welches von der Erde der zweyten Furche bedecket wird. Um dieses Stück wird so lang mit dem Pfluge herumgefahren, als der Acker breit ist. Jemehr sich nun der Pflug von dem Mittel des Ackers entfernet, desto größer ist der Spatzierweg, den er um solches herum machen muß, bis endlich die Breite des Ackers zu Ende und solcher völlig umgepflüget ist.

Soll aber die Erde des Ackers beym Umpflügen auswärts gestürzet werden, so wird an der rechten Seite der Länge desselben

Feldes

Feldes angefangen, und nach der Länge hinauf oder herunter, (nachdem nämlich derselbe Acker gelegen ist,) hinauf und auf der andern Seite wiederum herunter gepflüget; und dieses so lange um den Acker herum, bis die Furchen in der Mitte sich durch einen Graben, welcher verbleiben muß, theilen, in welchem, weil er nicht aufgeackert werden kann, nichts wächst, als nur in der Erde, welche durch die Eggen von ungefähr hinein gekratzet wird. Daß durch diese Art Pflüge und durch die Gewohnheit, auf diese Weise zu ackern, allerdings viele Zeit verloren gehen muß, zumal wenn die Aecker von einer ziemlich merklichen Breite sind, solches wird wohl niemand in Abrede seyn können, der nur im geringsten einen Landwirth unserer Gegenden vorstellen will. Man bedenke nur, wie oft um einen Acker herum gefahren werden muß, wenn er breit ist, und die Pflugschar nicht über sechs, höchstens sieben Zoll breit Erde von dem Acker lossticht, ehe man mit ihm zu Ende kömmt; und wie viel man Zeit gewinnen könnte, wenn man gleich in eben der Furche, die man hinauf ackert, wieder herunter ackern könnte. Man würde mehr als eine halbe

Acker-

Ackerlänge umgestürzet haben, ehe man mit dem Pfluge nach der Breite von einer Seite zu der andern kömmt, um wiederum anfangen zu können. Was ich hier sage, wird durch die tägliche Erfahrung, die einem jeden Landwirthe bekannt seyn muß, bestätiget. Man muß sich demnach verwundern, daß den Landwirthen ein solcher großer Gewinn der Zeit nicht schon längstens in die Augen geleuchtet hat, und daß sie nicht solche Pflüge eingeführet haben, mit welchen man in eben der Furche auf und ab ackern kann. Diese Art Pflüge ist gar nichts neues; denn sie sind schier in einer jeden Gegend, in welcher man ein wenig auf den Ackerbau gedacht hat, im Gebrauche.

Burggrav.

Diese Pflüge können freylich in vielen Ländern und Gegenden bekannt seyn; nichts desto weniger aber sind sie uns hier, wenigstens mir, ganz unbekannt. Ihr werdet also meinem Verlangen nicht entgegen seyn, wenn ich euch ersuche, mir eine nähere Erkenntniß davon zu geben. Den Nutzen und Vortheil derselben habe ich schon beurtheilet, und ich muß bekennen, daß er für

einen

einen jeden Landmann, besonders in Erspahrung der Zeit und besserer Bearbeitung der Felder, beträchtlich seyn müsse.

Amtmann.

Es ist an dem Pfluge, wie er dermalen bey uns wirklich eingeführet ist, nichts als nur der hintere Theil zu verändern und zu verbessern. Ich werde euch solchen, so wie er seyn sollte, in beystehender Figur vorstellen, und die Stücke daran, wie sie beschaffen seyn müssen, um mehrerer Deutlichkeit willen erklären. Die Schar oder das Schareisen A, muß auf beyden Seiten schneidend und nicht schwer, aber von gutem Zeuge seyn. Die Dicke desselben darf nicht über einen halben Zoll haben, und muß gegen die schneidende Seite verloren-stumpf zugehen, damit es die Stärke behalte, die Wurzeln und Stängel in der Erde abzustechen, ohne sich umzubiegen. Fig. II.


Das Streich- oder Risterbrett B, ist von Buchen oder einem andern harten Holze, ungefähr achtzehn bis zwanzig Zoll lang, und hinten, wo es am breitesten ist, acht bis zehn Zoll breit. Vorne hat solches einen eisernen Haken, womit es an den vordern

Stock

Stock an- und eingehangen wird. Die Nasen des vordern Stockes hinter der Schar muß schneidend zugehen, und mit einem eisernen Bleche beschlagen seyn; denn diese Nase hilft die von dem Segg abgeschnittene, und von der Schar losgestochene Erde von einander spalten, damit sie das Streichbrett desto besser fassen und umstürzen könne. Das eiserne Blech muß, wo der Haken des Nisterbrettes eingehänget wird, eingekerbt seyn, auf daß er nicht über sich rutschen könne. Hinten hat das Nisterbrett einen Stiel oder Stängel, ungefähr sechs bis sieben Zoll lang, welcher hinten in das Brett fest gemacht, und an dem andern Ende stumpf zu gespitzet ist, um diesen Stiel in ein Loch an dem hintern Pflugstocke einzustecken. Der Stiel muß aber leicht und ohne Zwang in das Loch hinein gesteckt und heraus genommen werden können; damit bey dem jedesmaligen Verwechseln des Streichbrettes, am Ende der Furche, wenn umgekehret wird, kein Aufenthalt entstehe.

Das Segg, oder Schneideisen C, welches auch sonst wohl der Sech, Säch, der Pflugsech oder das Pflugmesser heißt, ein nothwendiges

Figur. 2.



Pflug, mit einem beweglichen Rister und Säg.

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0137
DFG



Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0138
DFG

diges Stück am Pfluge, ist an dem schneidenden Ende etwan zween Zoll breit, der hintere Rücken am Segg einen Zoll dick; und hat hinten einen unter sich stehenden kleinen eisernen Haken, in welchen eine Kette mit kleinen Ringlein eingehangen wird. Dieses Kettlein ist an dem untern Theile des obern Balkens oder Grendels fest gemacht, und dienet darzu, das Segg hoch oder tief hängen zu können, wenn man nämlich um einen Ring höher oder niedriger in dem Haken einhängt. Ueber dem schneidenden Theile ist das Segg in gerader und gleicher Breite und Dicke, nämlich anderthalb Zoll breit und ein Zoll dick, in Eisen. Die ganze Länge des Seggs kann zwey Schuh mit der Krümme austragen.

In dem obern Balken D, ist ein Loch in der Form der Breite und Dicke vom Segg durchgestämmt; doch unten so geräumig, daß der obere Theil davon leichtlich durchgestecket werden kann, welcher oben über dem Grendel drey bis vier Zoll hervor raget. Oben muß das Loch, durch welches das Segg gestecket wird, auf beyden Seiten um einen Zoll breiter seyn, als unten, und dieses gegen den Rücken des

Seggs zu; weil man das Segg auf beyde Seiten der Schar richten muß: nämlich, wenn das Segg linker Hand der Schar stehen soll, so zieht man mit der linken Hand unten das Segg links, und stecket oben zwischen das Segg einen schief zugeschärften Keil von Holz E. Dieser Keil hängt an einer Schnur, damit er nicht verloren gehe; und mit diesem richtet man das Segg links und rechts, nachdem es der Gang der Furchen erfordert.

Ist nun ein solcher Pflug zusammen gesetzet, zum Beyspiele, man fängt rechter Hand des Ackers an zu pflügen: so steht das Streichbrett auf der rechten Seite des Pflugs; das Segg aber muß linker Hand gegen den Acker gerichtet seyn, welches so viel von der Erde abschneidet, als das Schareisen unten vom Boden losstechen und das Streichbrett umstürzen soll. Es steht in eines jeden Ackersmannes Belieben, ob er breite oder schmale Furchen ackern will: doch können sie nicht viel über sieben Zoll breit seyn; denn dieses ist die Breite der Schar.

Kömmt man mit der ersten Furche zu Ende, so hebt man den Pflug rechts aus

der

der Furche heraus, stößt mit dem rechten Fuße das Streichbrett mit dem Stiele aus dem Loche, fasset mit der rechten Hand diesen Stiel, schlägt das Brett oben auf den Grendel, die anklebende Erde dadurch abzulösen, schwingt das Brett auf die linke Seiten, hängt den Haken ein und stößt den Stiel in das Loch. Mit der rechten Hand zieht man unten das Segg auf die rechte Seite und mit der linken Hand stecket man den hölzernen Keil wiederum neben das Segg in das Loch. Dieses geht sehr geschwind von der Hand, besonders bey denen, die in der Uebung sind. Unterdessen wendet sich das Vieh um, welches, wenn es einmal daran gewöhnt ist, nicht mehr ermahnet werden darf. Der Ackersmann hebt den hintern Pflug nach, und pflüget in der nämlichen Furche abwärts; und so verfährt man bey einem jeden Ende der Furchen und beym Umkehren, bis der Acker zu Ende ist. Dieses ist der ganze Unterricht von dem Pfluge, in einerley Furchen zu ackern.

Burggrav.

Weil dieses Ackern schon in so vielen Ländern und Provinzen bekannt, und bereits

zu einem alten Gebrauche geworden ist, so kann solches nicht unter das neue oder gekünstelte Pflügen gezählet werden; wovon ich jedoch auch eine Nachricht von euch haben möchte, wenn euch dessen einiges aus den ökonomischen Büchern oder aus der Erfahrung wissend ist.

Amtmann.

Von dem künstlichen Pfluge, oder nach der Kunst zu ackern, habe ich keine eigene Erfahrung. Denn in denen Gegenden, wo ich selbst mit Hand angeleget und geackert habe, weis man von keinem andern Pfluge, als nur von dem, den ich euch beschrieben, und in dem Kupferstiche vorgestellet habe. Von denjenigen aber, welche ich in andern Ländern und Gegenden gesehen und untersuchet, hat mir keiner geschickt genug zu seyn geschienen, dasjenige zu verrichten, was dieser hier vorn vorgezeigte zu thun vermögend ist. Er ist leicht zu regieren und doch stark genug, geht tief und seicht, wie man es haben will. Er sticht unten die Erde los, schneidet solche von dem Acker ab, stürzet die obere Erde unter sich, und hebet die untere in die Höhe. Und

dieses

dieses ist es eben, was man von einem wohl zusammen gesetzten Pfluge begehren kann.

Es hat aber ein gewisser Oekonomus und Schriftsteller, von einem Pfluge, und von einer neuen Art zu ackern, einen Tractat geschrieben, welchen er das Ackerbauräthsel zuletzt betitelte. Dieses Ackerbauräthsel ist auch einige Jahre nach einander wirklich ein Räthsel geblieben; weil er niemanden, ohne eine erhaltene ansehnliche Belohnung, das Geheimniß dieser neuen Kunst hat entdecken wollen. Nachdem sich aber niemand gefunden, der sich dieses so hochgepriesene Geheimniß vieles hat wollen kosten lassen, oder vielmehr die Katze nicht im Sacke kaufen wollen: so ist er endlich menschenfreundlicher geworden, und hat es ohne weiteres Zurückhalten bekannt gemacht.

Das ganze Neue besteht darinnen. Er beschreibt einen Pflug, dessen Eisen oder Schar sehr tief gehen, das Segg lang seyn, und das Streich- oder Risterbrett weit abstehen müsse; weil die untere Erde, die noch niemals etwas getragen, sondern ausgeruhet hat, eine halbe Elle tief herauf gebracht, und die obere eben so tief hinunter gestürzet werden müßte. Er ordnet an, man solle

in schmalen Betten gegen einander ackern, und zu beyden Seiten der Betten tiefe und breite Furchen oder Graben, welche dieser Pflug selbst bildet, liegen lassen.

Auf diese Betten werde zum ersten Male diejenige Frucht, die man auszusäen Willens ist, angebauet; zu der folgenden Anbaue würden diese Betten eben so tief von einander gepflüget, und in die benannten Gräben oder Furchen geworfen; die Gräben aber kämen auf die Stelle, wo bey der vorigen Frucht die Betten gelegen. Und so verfahre man alle Jahre, und bey einer jeden Frucht Anbaue. Der große Nutzen hierbey soll darinnen bestehen, daß man niemals nöthig habe, Felder brach liegen zu lassen, indem die obere Erde, wenn solche mager und leer geworden, eine halbe Elle tief unter gestürzt werde und ausruhe, sich wiederum mit den Salztheilchen in der Tiefe bereichern und anfüllen, und zum Fruchtbringen geschickt machen könne, wenn sie das folgende oder zweyte Jahr in die Höhe gebracht und besamet werde.

So ungern dieser ökonomische Schriftsteller mit seiner so genannten neuen Erfindung sich bloß gegeben, eben so ungern hat

jemand

jemand, nachdem er dieses Räthsel selbst aufgelöset, seine Felder darnach ackern lassen wollen. Man erzählet nur von einem einzigen Cavaliere, welcher ein Liebhaber der Oekonomie und dabey sehr neugierig gewesen, daß er sich einen solchen Pflug verfertigen und nach dieser neuen Erfindung ackern lassen. Allein, nachdem er vier seiner besten und stärksten Pferde davor gespannet so wären solche dennoch nicht vermögend gewesen, diese sauere und beschwerliche Arbeit einen halben Tag auszuhalten; der vielen andern Unbequemlichkeiten zu geschweigen, die sich bey dieser neuen Art zu ackern gewiesen.

Unterdessen zeiget jedoch diese angebliche neue Erfindung, daß der Author den Nutzen des Tiefackerns erkenne und dadurch zeigen wollen, daß es sehr nützlich und einträglich sey, die Erde recht tief tragbar zu machen. Dieses mag er vielleicht von den Engländern entlehnet haben, die auf eine ganz besondere Art, wenn es der Boden leidet, tief ackern, wie ich in Zukunft annoch melden werde.

Daß auf Betten geackert wird, ist in gar vielen Gegenden in Deutschland, auch an

einigen Orten in Böhmen, in Hungarn, in Welschtyrol und fast in der ganzen Lombardie und im Piemont üblich; aber doch nur an denen Orten im Gebrauche, wo das Land niedrig und die Felder gar zu feucht liegen, wie ich ein solches selbst mit Aufmerksamkeit beobachtet habe.

Das Beste in diesem Ackerbauräthsel ist, daß das Tiefackern, wo es der Boden leidet, empfohlen und angepriesen wird. Allein, eine halbe Elle tief ackern wollen, ist in den mehresten Feldern unmöglich, und wo es möglich ist, da ist es höchst beschwerlich; die allerwenigsten Aecker werden sich auch dazu schicken. Unsere Gärtner graben zu ihren Küchengewächsen niemals eine halbe Elle tief, sondern nur Grabscheit tief. Dieses dürfte ungefähr acht Zoll seyn; und dennoch tragen ihre Gartenbetten alljährlich und das ganze Jahr hindurch allerley Arten Pflanzen. Es ist demnach meine so oft wiederholete Methode, fünf oder sechs Zoll tief zu ackern, die beste und zuverläßigste; weil sie mit der wenigsten Schwierigkeit geschehen kann, und dennoch überaus zuträglich ist.

Alle

Alle Verrichtungen, die mit dem Pfluge geschehen, werden zwar mit dem allgemeinen Namen Ackern genennet; ein jedes Ackern aber hat seinen besondern Namen. Als Brachen oder Brechen, Rühren oder Rühren, Stürzen, Reißen, und zur Saat Ackern. Das Brachen muß allerdings tief geschehen. Wer zweymal brachet, thut wohl; und wer noch mehrmal rühret, der wird noch besser thun. Wer die frühgestürzten Felder vor dem einbrechenden Winter zu der künftigen Sommerfrucht nochmals aufpflügen läßt, wird seinen Nutzen davon im folgenden Jahre reichlich finden. Er wird nicht im Maymonate in der großen Angst stehen dürfen, wenn die Regen in etwas ausbleiben, daß es den Früchten zu geschwind an der nöthigen Feuchte ermangele. Auf alle Aecker, welche gedünget werden müssen, ist es am besten, den Mist vor dem Winter zu führen, und ihn tief unter zu ackern. Alles Misten der Aecker, welches im Frühjahre geschieht, und darauf angebauet wird, ist mißlich; denn der Acker bleibt zu locker, und trocknet zu schnell aus.

In England, wo in den mehresten Provinzen die Felder bald zu Wiesen, und die

Wiesen wiederum zu Feldern gemacht werden; und daher vieler Grasboden zum öftern umzuackern vorkömmt, auch viele Grundlagen der Aecker aus Letten und Leimen bestehen, ist eine neue Art von Pflüge erfunden worden, welcher in festem oder zähem oder in einem mit vielen Graswurzeln durchwachsenen Grunde, sehr vortreffliche Dienste thun soll. Dieser Pflug führet, an Statt eines Seches vier Seggen oder Sechen. Der übrige Bau des Pfluges ist mit denen in unsern Ländern fast einerley; nur daß solcher stärker, folglich auch schwerer ist. Ihre Schar ist ebenfalls auch nur auf einer Seite schneidend, der schneidende Flügel aber bis zehn Zoll breit. Das Streich- oder Risterbrett ist höher und länger, als die unserigen, wegen der breiten und tiefen Furchen, welche solches umzustürzen hat; es ist gleichfalls fest angenagelt, so wie die an unsern jetzigen Pflügen.

Diese vier Seggen stehen in dem obern langen Pflugbalken oder Grendel, eines hinter dem andern; doch so, daß von dem ersten Segge, welches neben der Spitze der Schar steht, das zweyte dreyzehen Zoll weiter vorwärts, das dritte wiederum drey-

zehen

zehen Zoll voraus, und das vierte desgleichen dreyzehen Zoll von diesem, seinen Abstand hat. Weil aber der Grendel bis dahin, wo er zwischen den zween Pflugrädern aufliegt, immer höher steigt, wenn er von einer geraden Linie wäre, folglich die drey vordern Seggen, die vor dem ersten herstehen, immer eines länger, als das andere, das letzte aber, welches den Rädern am nächsten ist, das längste seyn müßte; und man dieses doch zu vermeiden suchet, damit alle vier Seggen nur einerley Länge haben dürfen: so ist der Grendel nur bis fast an die Räder, nämlich bis dahin, wo das vorderste Segg eingestecket ist, von einer geraden Horizontallinie. Alsdann steigt der Grendel mit einem gebogenen Schwanenhalse über sich, wo er sich sodann wiederum strecket und zwischen den Rädern aufliegt; mithin geht der hintere Theil des Grendels, in welchem die Seggen fest gemacht sind, mit der Oberfläche des Ackers in einem geraden Abstande fort, und die Seggen brauchen nur einerley Länge. Wer einen Pflug kennet, der kann sich die Figur eines solchen Grendels, welcher von dem hintersten Hauptstocke an bis schier an die Räder, wo er aufliegen soll, in gerader

Linie

Linie fortgeht, sich alsdann aufhebt und einen Schwanenhals bildet, gar leicht vorstellen. Ein solches Stück Holz aber muß entweder mit einer solchen Krümmung von der Natur ausgesucht oder durch die Kunst zu dieser Krümme zubereitet werden.

An der Richtung und Festmachung dieser vier Seggen ist vieles gelegen, damit keines weder höher noch tiefer stehe als das andere. Ein jedes aber muß drittehalb Zoll weiter in den Acker, welcher umgeackert werden soll, einschneiden, als das andere. Nämlich: das erste Segg bey der Schar greift drittehalb Zoll vor der Schar her in den Acker; das zweyte, welches diesem vorgeht, greift wiederum drittehalb Zoll noch weiter, als das erste; das dritte greift wieder um drittehalb Zoll weiter, als das zweyte; und eben so greift das vierte oder vörderste drittehalb Zoll weiter in den Acker, als das dritte. Die Schar, welche zehen Zoll breit ist, sticht also eine Furche Erde los, welche durch die vorhergehenden Seggen schon dreymal durchschnitten worden. Denn das vörderste oder vierte Segg thut die Verrichtung, welche das einfache Segg an unserem Pfluge thut; nämlich, es schneidet

die

die Erde von dem Acker ab, welche die Schar losstechen, und das Streichbrett umstürzen soll. Die nachfolgenden drey Seggen zerschneiden nur die Erde dieser Furche in schmälere Streifen oder Riemen, wenn es Wasen ist, und in schmälere Stücken, wenn der Boden aus Letten oder Leimen besteht.

Hieraus erhellet ganz klar, daß ein solcher Pflug mit vier Seggen bey dem Umackern eines begraseten oder aus Letten oder Leimen bestehenden Feldes allerdings von einem sehr großen Nutzen seyn müsse. Hingegen aber bey schwarzen, mürben, oder sandigen und Kießgründen würden diese Unkosten ein Ueberfluß seyn.

Weil nun diese vier Seggen schief gegen den Acker stehen müssen: so müssen auch die Löcher in dem Grendel schief gemacht werden, und zwar immer eines schiefer, als das andere: dasjenige aber, welches dem Schwanenhalse am nächsten ist, wird das schiefste. Da nun der Abstand der schneidenden Spitze des Seggs, von unten herauf zu der Mitte des Grendels genommen, zehn Zoll austrägt: so hat der Grendel nicht Holz genug, den Löchern die Schiefe zu geben, ohne ihn allzu-

allzusehr zu schwächen, oder den Grendel von einer größern Dicke zu nehmen, welches den Pflug viel schwerer machen würde. Es machen die Engländer daher ein Stückholz, fast in der Breite und Dicke des Grendels, drey und einen halben Fuß lang, der Länge nach an dem Grendel fest, und nehmen sodann so viel zu den Löchern der Seggen davon, als ihr schiefer Abstand erfordert.

Es ist noch eine Art Pflüge in England erfunden worden, welchen sie den leichten Pflug nennen. Meines Bedünkens aber, und so viel ich aus dessen Beschreibung und Gebrauche wahrgenommen und davon urtheilen kann, wird solcher wohl schwerlich von jemanden anders, als nur von denjenigen, angewendet werden, die gewohnet sind, gar zu methodisch mit ihren Feldern umzugehen, und solche nach den strengsten Regeln zu handthieren: niemals aber wird dessen Gebrauch allgemein werden.

Dieser Pflug besteht aus einem oder zweyen neben einander aufgerichteten leichten Seggen, womit sie die Erde noch vor Winter an der Winterfrucht, und im Frühjahre an der Sommerfrucht, wenn solche noch ganz klein, kurz und niedrig und noch nicht lange auf-

aufgegangen ist, loskratzen oder aufscharren. Mir ist es eine gar bekannte Arbeit, daß bey den Kraut, Kohl, Taback und viel mehrern Pflanzen, wenn solche eine Zeitlang nach dem Setzen auf dem Felde gestanden und sich gut eingewurzelt haben, mit kleinen leichten scharfen Hauen, die Erde um selbe herum aufgekratzet und das Unkraut vertilget wird, welches man das Schaben nennet und von einem sehr guten Nutzen ist. Allein, ich weis nicht, ob man anrathen dürfe, solches mit einem leichten Pfluge auf besämeten Feldern zu verrichten, wenn es nicht mit der allergrößesten Behutsamkeit geschähe; oder ob man nicht vielmehr befürchten sollte, daß durch das Vieh oder die Menschen, welche dieses Instrument ziehen, mehreres Getreyde zertreten und die Keimen zerquetscht würden, auch die Seggen die Wurzeln zerreißen oder abschneiden könnten; wodurch der Schaden größer, als der gehoffte Nutzen, werden dürfte.

In England, wo dermalen die mehresten Arten von Getreyde oder Samen mit einer Säemaschine durch Trichter gesäet werden, und die Früchte alle Reihen- oder Zeilenweise, acht bis zehn Zoll weit von einander stehen,

hen, können diese leichten Pflüge gar füglich angewendet werden, und ihren Nutzen haben. In unserem Deutschlande aber, besonders in unseren Gegenden, wo mit der Maschine zu säen eine ganz unbekannte Arbeit ist, würde es gar nicht angehen. Dahero will ich auch von diesem Pfluge keine weitere Erzählung machen.

Burggrav.

Ich bin mit diesem Unterrichte von den mancherley Arten von Pflügen und ihrem Gebrauche vollkommen zufrieden; vieles andere läßt sich annoch darzu denken, wer nachsinnen will. Nunmehr bitte ich euch, daß ihr mir von denen Eggen, die ebenfalls ein wesentliches Instrument bey dem Ackerbaue sind, und von ihrem zeitherigen Gebrauche, eure Meynung eröffnen wollet.

Amtmann.

Die Egge ist allerdings ein nothwendiges Werkzeug bey dem Feldbaue: sie muß aber auch da, und auf solche Art gebrauchet werden, wo und wie sie sich darzu schicket. Eine Egge allein ist für einen Landwirth zu wenig, er muß deren zwo haben. Die eine

davon

davon muß stark und schwer seyn, um die Brachäcker, wenn es die Zeit nicht gestattet, solche umzurühren, mit der schweren Egge zu überfahren und das Unkraut auszureißen, und die Erdschollen zu zertrümmern und zu zermalmen. Es werden auch die Aecker vor dem Pflügen damit überstrichen, und die Erde dadurch aufgekratzet, welches das Ackern nachher überaus sehr erleichtert.

Wenn das Feld geackert worden, so ist das Eggen mit der schweren Egge fast das Nöthigste und Nützlichste, um die durch den Pflug hervorgebrachten Erdklumpen und fest an einander haltenden Erdklöße zu zerreißen und zu zertheilen, damit nachher Sonne und Luft, Regen und Thau, desto besser hinein wirken und solche fruchtbar machen können.

Unsere jetzigen Eggen aber sind zu diesen Verrichtungen nicht geschickt genug, das zu thun, was sie thun sollten; daher würden diejenigen, welche sich neue Eggen machen lassen müssen, sehr wohl thun, wenn sie solche nach dieser folgenden Structur verfertigen ließen: nämlich, da unsere jetzigen Eggen aus acht kreuzweise über einander liegenden Balken bestehen, so soll man deren

zehen nehmen, damit fünf Zeilen eiserne Zinken an Statt vieren hinter einander zu stehen kommen.

Die eisernen Zinken aber dürfen an den Zwerchbalken nicht also eingesetzet werden, daß sie in einer geraden Linie hinter einander stehen; sonst kann man seinen Zweck nicht erreichen. Sie müssen so gestellet werden, daß, wenn die vorderste Reihe eingesetzet und befestiget ist, die andere Reihe des zweyten Balkens so eingetheilet wird, daß immer ein Zahn oder Zinken des zweyten Balkens zwischen zweenen Zinken des ersten Balkens zu stehen kömmt; und so muß mit den drey folgenden Balken fortgefahren werden, damit, wenn ein Unkraut, oder eine Erdscholle, zwischen den zweenen Zähnen der erstern Reihe durchwischet und unberühret bleibt, solches von dem Zinken des zweyten Balkens, welcher in diesem Zwischenraume das Mittel hält, ergriffen wird, und eben dieses ist bey den folgenden Balken und Zinken zu beobachten.

Die Zinken in der ersten oder vordersten Reihe müssen nur drittehalb Zoll aus dem Holze des ersten Balkens hervor ragen: die in der zweyten aber müssen drey Zoll, in der drit-

dritten vier Zoll, in der vierten fünf Zoll, und in der fünften oder letzten sechs Zoll, in die Erde greifen können; und so lang also müssen solche aus dem Balken heraus stehen, jedoch, wie ich schon erinnert habe, dergestalt eingesetzet werden, daß immer ein Zahn des folgenden Balkens in das Mittel des Zwischenraums zweener vorderen Zähne gerichtet wird. Auf diese Art wird kein einziges Unkraut oder irgend ein Erdkloß unberührt und unzerrissen bleiben.

Die Verlängerung der Zinken von drittehalb bis auf sechs Zoll wird dem Viehe die Arbeit um ein Großes erleichtern, und dennoch von einem ungleich größeren Nutzen seyn, als an denen Eggen, wo die Zähne einerley Länge haben, und gerade hinter einander stehen. Die Zinken müssen auch nicht gerade niederwärts in den Balken eingesetzet werden, sondern sie müssen entweder links oder rechter Hand, welches gleich viel ist, schief darinnen stehen. Unten an der Spitze sollen die Zähne eine kleine und nur merkliche Krümmung haben, welches bey dem Zerreißen der Wurzeln des Unkrautes, und dem Zerbrechen der Erdschollen, von einer ganz besondern Wirkung ist. Ich

rede aus der Erfahrung; denn ich bediene mich einer solchen Egge bey meinem Felde.

Die andere kleine oder leichte Egge, welche bey dem Untereggen der ausgesäeten Feldfrüchte gebrauchet wird, muß ganz kurze, und nicht über zween Zoll lange Zähne oder Zinken haben. Diejenigen, woran die Zinken von Holze sind, sind die besten; denn ihr Gebrauch ist nur, den ausgesäeten Samen zu bedecken. Die Ordnung, die Zähne in die Balken einzusetzen, ist eben so, wie bey der schweren eisernen Egge. Diese Zähne können, wer es thun will, auch von Eisen gemacht werden, aber nur nicht länger, als zween Zoll lang. Werden solche länger, als zween Zoll, so verursachen sie bey dem Untereggen des Samens mehr Schaden, als Nutzen; denn die Körner, welche das ungefähre Glück haben, einige Zoll tief in den Furchen unter die Erde zu kommen, werden durch die langen Eggenzinken wiederum in die Höhe und auf die Oberfläche des Ackers gebracht, wo sie alsdann dem Fraße der zahmen und wilden Tauben und anderer Vögel bloß liegen. Ich wollte daher eher anrathen, daß man die ausgesäete Frucht mit einem zusammen gebundenen

Büschel

Büschel Dornen oder andern Reisern unter-eggen sollte; wie solches in Hungarn, Croaten und Slavonien, auch noch an einigen Orten in Böhmen und Mähren, üblich ist. Ob wohl dieser Gebrauch einer Faulheit, wenigstens einer Nachläßigkeit ähnlich sieht: so ist er doch nicht so schädlich, als das Untereggen mit langen Zinken.

Ich habe auch schon an verschiedenen Stellen die Erinnerung gethan, den ausgesäeten Samen nicht unter zu eggen, sondern mit einer umgekehrten Egge, woran die Balken unten und die Zinken in die Höhe stehen, überzwerch der Furchen unter zu streichen. In den Niederlanden, in England und in vielen Provinzen Frankreichs wird, seit dem die Säemaschinen erfunden und eingeführet worden, die Egge gar nicht mehr gebrauchet, den Samen unterzueggen. Ein Streichbrett, welches hinter der Säemaschine nachstreicht, bedecket die Körner sogleich, wie sie sich aus den Trichtern heraus und in die Graben oder kleinen Furchen streuen.

Burggrav.

Ihr werdet mich sehr verbinden, wenn ihr euch die Mühe nehmen wollet, mir diese

Säemaschinen zu erklären, und mir einen Begriff davon beyzubringen.

Amtmann.

Die Erklärung von diesen Säemaschinen, und jemanden, der sich nicht leicht richtige Ideen machen kann, deutliche Begriffe davon beyzubringen, ist nicht so leicht, als sichs wohl viele einbilden werden, die nicht genugsame Erkenntniß von dem Ackerbaue haben. Ich habe in vielen und verschiedenen ökonomischen Schriften Beschreibungen von Säemaschinen gelesen, auch die darzu gegebenen Kupferstiche gesehen und genau untersuchet: ich muß euch aber aufrichtig bekennen, und es werden mehrere Liebhaber ökonomischer Bücher mit mir gleiche Meynung hegen, daß der Vortrag davon sehr dunkel und unverständlich, und die dazu gegebenen Kupferstiche überaus unrichtig und unkenntlich sind; daß sich schwerlich jemand, der nicht abzunehmen und zuzugeben weis, darein wird finden können.

Ob aber der Mangel der Deutlichkeit von den Verfassern dieser Schriften mit Willen, oder durch die Uebersetzer dieser Bücher, aus Mangel der Erkenntniß der Spra-

Sprachen, aus welchen sie solche übersetzen, herrühren; hierüber kann ich kein Urtheil fällen, sondern überlasse es denenjenigen, welche eine genauere Einsicht und Wissenschaft davon haben. Die Kupferstiche stimmen ebenfalls auch niemals, oder doch sehr selten, mit den Beschreibungen der Maschinen und in ihren Theilen, welche dieselben haben sollen, überein, welches also die Vorstellung, die man sich davon machen sollte, überaus schwer machet. Ob nun dieses der Kupferstecher Nachläßigkeit ist, oder ob der verkehrte Begriff, den sie sich selbst von einer solchen Maschine vorbilden, hieran Schuld hat, das will ich nicht untersuchen. Am besten wäre es, wenn die Erfinder dergleichen Maschinen so wohl die Beschreibung und Erklärung, als auch die Zeichnungen derselben, selbst verfertigten, und die Herren Autoren der ökonomischen Schriften damit versehen wollten; so würden die Liebhaber derselben viel leichter zu der Deutlichkeit gelangen, und sich solche verfertigen lassen können.

Damit ich aber euer Verlangen stillen möge, so sage ich euch, daß ich die Gelegenheit gehabt habe, mit einem Mitgliede der niederländischen ökonomischen Gesell-

schaft in eine persönliche Bekanntschaft zu kommen. Dieser Mann hat mir die Gefälligkeit erwiesen, und mir vor meinen Augen eine solche Säemaschine ab- oder aufgezeichnet, und diese Zeichnung mit einer Erklärung begleitet. Die Stücke an dieser Maschine bestehen aus folgenden Theilen. Das erste ist eine aus zwoen geschmeidigen viereckichten Stangen bestehende, auf einer leichten Achse und zweyen Rädern ruhenden Tragbaare, (Brancard); die Achse von einem Rade bis zu dem andern hat die Länge von fünf Schuhen; auf der Achse ist ein Kasten befestiget von vierzehn Zoll breit, und sechszehn Zoll hoch; (dieser Kasten kann größer oder kleiner seyn, denn er ist willkührlich;) oben ist er mit einem leichten Deckel an dreyen Bändern zugedecket. Der untere Boden des Kastens ist vorn um anderthalb Zoll höher, als an der hintern Seite, damit der in diesen Samenkasten eingeschüttete Samen desto leichter gegen die hintere Seite rutschen möge. An der hintern Seitenfläche sind acht Löcher, jedes zween Zoll hoch und zween Zoll breit, in gleicher Weite von einander, bis auf den Boden eingeschnitten; an beyden Enden des Kastens sind zwo

Leisten

Leisten befestiget, in welchen ein Schieber in den Fugen steht, diese Löcher zu sperren und zu öffnen, wenn es nöthig ist. In der Mitten dieses langen Schiebers oder Fallbrettes sind kleine Löchlein eines über das andere, und eben auch also in die hintere Seitenwand des Kastens eingebohret; damit dieser Schieber mit einem eisernen Stifte hoch oder niedrig, nachdem nämlich viel oder wenig Samen durch die Löcher hinraus rollen soll, gestellet werden könne; unten an diese acht Löcher, welche in einer gleichen Weite etwas über fünf Zoll von einander stehen, werden Rinnen entweder von dünnem Holze oder von Bleche angesetzet, durch welche der Samen, der in dem Kasten ist und aus den Löchern heraus rollet, in die Trichter, die rückwärts sind, geleitet werde.

Gleich hinter dem Samenkasten hängt ein Brett von hartem Holze, in Ringen schwebend, zwischen den Baarenstangen. Um dieses Brett sind Leisten anderthalb Zoll hoch befestiget, um den sich etwan durch den Wind oder andere Zufälle in den Rinnen zerstreueten Samen zu erhalten. In dieses Brett werden nach der Länge, und

in einem gleichen Abstande von einander, und zwar gerade hinter die Löcher und Rinnen am Samenkasten ebenfalls acht Löcher, jedes fünf Zoll breit und lang im Vierecke, eingeschnitten; in ein jedes dieser Löcher wird ein blecherner Trichter eingesetzet, welche oben in den Löchern viereckicht sind, alsdann aber rund zugespitzt gehen. Die Länge der Trichter ist zwischen acht und neun Zoll: doch steht es in eines jeden Belieben, solche länger oder kürzer machen zu lassen. Wenn solche lang sind, so kann der Wind den Samen nicht so leicht zerstreuen. Die untere Oeffnung der Trichter ist, daß eine große Erbse ganz gemächlich durchfallen kann. Jedoch aber ist die untere Spitze des Bleches annoch in zwey größere und zwey kleinere Theile von einander gespalten, damit man auf erforderten Fall das Loch erweitern, oder enger zusammen drücken kann. Ein jeder Trichter hat oben, wo die weite Oeffnung ist, einen Rand von ungefähr einem halben Zolle. Wenn solche nun in die Löcher des Brettes eingesetzet werden, so decket immer ein Rand des einen Trichters den Rand des andern zu, und sie werden sodann mit Nägeln angeheftet und befestiget.

Vorn

Vorn vor der Achse ist ein Zwerchbalken, etwan vier Zoll breit und drey Zoll dick, an den zwo Baarenstangen fest gemacht; in diesen Balken werden acht Löcher eingeschnitten, jedes etwan zween Zoll lang und anderthalb Zoll breit, wohinein acht Seggen, die vor den Trichtern hergehen müssen, eingestecket und befestiget werden. Diese Seggen hängen in kleinen Kettlein mit Ringen, welche unten an der Achse angenagelt sind; mit diesen kann man die Seggen tief oder seicht in die Erde richten, nachdem es nämlich der Samen, den man säen will, erfordert, in die Erde zu kommen. Oben in den Löchern werden die Seggen mit hölzernen Keilen befestiget. Die Seggen selbst können bloß von Holze gemacht werden, nur daß der vordere schneidende Theil mit eisernem Bleche beschlagen wird, damit die Steine oder Erdschollen das Holz nicht so geschwind schiefrig machen. Diese Seggen sind vorwärts schneidend; sodann werden solche immer breiter, bis sie die Breite wenigstens von vier Zoll erreichen; denn sie müssen die kleinen Furchen oder Graben aufscharren, in welche die hinten nachkommenden Trichter den Samen einstreuen.

streuen. Die Schwere zu verringern, können diese Seggen rückwärts ausgeholet oder ausgeschnitten werden, welches jedoch in eines jeden Belieben steht. Meines Erachtens wäre das Beste, daß auf jeder Seite der Seggstange ein Flügel von hartem zähen Holze, der vorn schneidend zugeht, angenagelt oder sonst befestiget würde, welche aber hinten vier Zoll von einander stehen müßten; denn so breit müssen die Graben für den Samen aufs allerwenigste seyn.

Hinter dem Samenkasten und dem Brette mit den acht Trichtern werden an denen beyden Baarenstangen, oder Balken, die wenigstens einen Schuh hervor ragen müssen, zwo eiserne Stangen befestiget, welche fast bis unten auf den Boden des Ackers reichen. Zwischen diesen beyden eisernen Stangen wird ein Brett in der Breite eines Schuhes, oben einwärts schief angemacht, welches die von den Seggen eingeschnittenen Graben und die durch die Trichter hinein gestreuete Frucht oder den Samen zustreicht, und die Stelle der Egge vertritt. Daß dieses Brett oben einwärts unten aber auswärts gerichtet werden muß, davon ist die Ursache, daß, wenn solches

an


an Steine oder Erdschollen auf dem Acker anstößt, solche durch das Brett nicht voraus fortgeschoben werden, sondern dieses Streichbrett darüber abglitschen könne.

Vorn vor dem Zwerchbalken, in welchem die Seggen befestiget sind, gehen zween Arme von den Baarenstängen gegen einander, und so zusammen, daß die Deichsel darzwischen festgemacht oder mit einem durchgesteckten langen Nagel dazwischen angehänget werden kann. Weil diese Säemaschine an sich selbst ganz leicht ist, und mit einem Pferde von einer mittelmäßigen Stärke ganz gemächlich gezogen und handthieret werden kann: so wird auch die Deichsel zu einem Pferde nämlich mit zwoen Stangen gerichtet, zwischen welches das Pferd eingespannet wird. Die hierbey gesetzte Figur III, wird von der ganzen Structur dieser Säemaschinen einen klärern Begriff geben. Fig. III.

Der Gebrauch derselben geschieht folgender Gestalt. Nachdem der Acker, den man besäen will, mit tiefen aber schmalen Furchen, (welches allerdings bey dem Saatackern zu beobachten ist,) wohl umgepflüget und geegget worden: so richtet man vorher die vorausstehenden acht Seggen in die gehörige


hörige Tiefe, und machet solche mit Keilen fest. Alsdann schüttet man so viel Samen in den Samenkasten, als man vermuthet, daß man zu einer Furche hinauf und der andern herunter nöthig haben werde, auch wohl noch mehr, wenn man will; sodann wird der Schieber, welcher die acht Löcher in dem Samenkasten bedecket, in die nöthige Höhe gerichtet, welche dieselbe Frucht erfordert, die gesäet werden soll, damit sie gemächlich durch die schiefen Rinnen in die Trichter rollen könne; der eiserne Stift wird in den Schieber und in den Kasten gestecket, den Schieber in der Höhe zu erhalten. Alsdann fängt der Knecht oder der Säemann an dem einen Ende des Ackers an, das in die Säemaschine eingespannte Pferd hinauf zu führen, kehret oben um, und fährt wiederum neben der bereits untergestrichenen Frucht, abwärts. Ist es nöthig, daß der Säemann mit der Maschine still halten muß, so läßt er den Schieber von den Samenlöchern am Kasten herabfallen, damit keine Frucht unnöthig verstreuet werde. Auf diese Weise werden denn durch die vorausgehenden acht Seggen die Furchen oder Graben in die Erde des Ackers geschnit-

Figur. 3.



Sää Machine.

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0169
DFG



Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0170
DFG

geschnitten, die aber unter zween Zoll und über drey Zoll tief nicht seyn dürfen. Die nachkommenden Trichter streuen den Samen in die Furchen, und das hinten nachfolgende Brett streicht oder decket solchen zu; mithin kann kein einziger Kern von der Frucht verloren gehen. Ich habe es versuchet, diese Säemaschine in beystehendem Kupferstiche Figur III, so deutlich vorzustellen, als mir möglich gewesen.

Einige lassen auch in dem Samenkasten eine Walze umgehen, welche den Samen in der Bewegung erhält, und mit denen an der Walze festgemachten kleinen Schaufeln, den Samen immer unter einander rühret. Es wird nämlich in die Mitte des Samenkastens nach der Länge eine Walze, von der Dicke eines Nudelwalchers, eingesetzet, deren zwo Achsen an beyden Enden des Kastens hervor ragen. Diese zwo Achsen müssen fast bis an die Räder, welche die Säemaschine trägt, anstoßen. Vorn an den Enden der Walzenachse ist eine Scheibe von Holze, in der Gestalt eines hölzernen Tellers, befestiget. An die Ränder dieser beyden Scheiben oder Teller werden auswendig entweder von Holze oder eisernem Bleche

che Schaufeln eingesetzet, oder es wird die Scheibe selbst eingekerbt, so daß solche für sich die Schaufeln bildet. In die Nabe des Rades an der Maschine werden rund herum Zapfen befestiget, auf die Weise wie die Kämme an den Kamprädern. Diese Zapfen oder Kämme in der Radnabe greifen in die Schaufeln des hölzernen Tellers. Wenn nun die Säemaschine auf dem Acker gezogen wird, und die Räder umgehen: so drehen sie auch zugleich die Walzen in dem Samenkasten, und erhalten das Getreyde oder den Samen in einer Bewegung. Inwendig an der Walze werden gleichfalls, gegen die Löcher, wo der Samen heraus rollet, kurze Schaufeln, etwan drey oder vier, gegen jedes Loch, eingesetzet, welche den Samen gegen die Löcher bewegen, und umrühren.

Man hat aber bey dem Gebrauche der Säemaschinen ohne Walzen befunden, daß den Löchern Samen genug zurollet, weil der Kasten mitten auf der Achse der Räder steht, und dadurch immer Erschütterung bekömmt, auch der hintere Theil des Kastenbodens um zween Zoll höher steht, als wo die Löcher sind, und die Frucht daher ganz willig nach den Löchern zurutschet. Aus diesem

Grunde

Grunde hat man denn die Walzen in dem Kasten für unnöthig gehalten. Doch steht es in eines jeden Belieben, solche bey zu behalten oder weg zu lassen.

Burggrav.

Diese Maschinen mögen ihre Dienste sehr wohl thun, wo das Land eben und gleich ist, und die Felder einen mürben und reinen Grund haben. Allein, in unseren Gegenden würden sie sich gar nicht anbringen lassen, indem unsere meisten Felder in Hügeln und Anhöhen bestehen; sehr viele auch eines strengen, lettichten und leimigen Bodens sind, auf welchen sich ungeheuer viele Schollen und harte Erdklöße bilden, in denen eine solche Säemaschine gar wenig nutzen und ausrichten würde. So scheint mir auch diese Maschine für einen gemeinen Landwirth, noch vielmehr aber für die Bauern und Unterthanen zu kostbar und zu gekünstelt zu seyn, daß solche daher wohl schwerlich jemals allgemein werden wird.

Amtmann.

Weder das Kostbare noch das Gekünstelte wäre hierbey in Betrachtung zu ziehen.

Denn wenn man diese Maschine zusammen gesetzt sehen wird, so ist sie mehr einfach als gekünstelt. Es lassen sich auch alte leichte Vorderräder von Wägen, ohne eiserne Beschläge, wie auch anderes Holzwerk gebrauchen, welches sonst von keinem sonderlichen Werthe mehr ist. Das einzige, welches noch etwas kosten könnte, sind die Trichter von dünnem weißen Bleche; welches aber auch nicht viel ausmachen kann. Der Anstand besteht nur in der gleichen Lage der Felder, und dem mürben und reinen Grunde der Aecker.

Den Niederländern wird freylich fast aus dem halben Theile von Deutschland der Dung durch die vielen Flüsse, die dahin strömen, zugeführet, daß sie daselbst schier keine andere als fette und mürbe Felder kennen. Nichts desto weniger aber haben wir in unsern gesegneten Gegenden eben so viele flache als hügelichte Felder, besonders die schönen und großen herrschaftlichen Braiten, welche überall in den angenehmsten und besten Ebenen ihre Lage haben. Dieses kann uns Hoffnung geben, daß diese Säemaschinen, wenigstens auf den herrschaftlichen Wirthschaftsämtern, eingeführet

und

und in Gang gebracht werden dürften; denn der Nutzen davon ist sehr beträchtlich. Man erübriget auf diese Art zu säen aufs allerwenigste ein Dritttheil Samen bey der Aussaat, ohne was bey dem Einerndten sich für ein Unterschied an der Menge und Größe der Körner, als auch des Strohes, zeiget, welches in der That die Mühe und Kosten sehr wohl belohnet, dergleichen Säemaschinen einzuführen und allgemein zu machen.

Damit aber auch der gemeine Bauersmann dieses merklichen Nutzens und Vortheiles theilhaftig werde, mit einer Maschine und nach der Ordnung, an Statt der bisherigen Unordnung und auf gerathe wohl, zu säen, so habe ich eine der simpelsten und einfachesten Maschinen erfunden und verfertigen lassen, die sich nunmehr ein jeder Hauswirth, wenn er nur eine Schnitzbank, ein Schnitzmesser, ein Hackebeil, einen Hammer und Nägel im Hause hat, selbst machen kann. Die Vorzüge, welche diese von mir erfundene Maschine für sich eigen hat, habe ich noch bey keiner, von so vielen ich die Structur gelesen und die Kupferstiche untersuchet habe, finden können.

Es kann solche so wohl auf Feldern und Aeckern, die an Bergen und Hügeln, als in der Ebene, auf einem mürben und sandigen, als auf lettichten und leimen Boden, überall mit Nutzen und Vortheile ohne das mindeste an dem gewöhnlichen Pfluge zu verändern, oder etwas hinzu zu thun, gebrauchet werden. Man kann mit dieser Maschine so wohl den kleinsten bis zum größten, das ist von dem weißen Rübsamen an, bis zu den Erbsen oder türkischen Weizen, einen jeden in seiner gehörigen Proportion, dünn oder dick aussäen, wie es in des Landwirths Belieben ist. Es wird auch kein einziger Kern Frucht verloren oder unnutzbar.


Der Landmann kann also mit seinem gewöhnlichen Pfluge ackern, und auch zugleich mit dieser Maschine säen; die folgende Furche decket ihm den in der ersten Furche ordentlich vor sich her ausgestreueten Samen zu, und streuet solchen wiederum in die frische Furche, bis der Acker zu Ende ist; daß er also, wenn er mit dem Ackern fertig geworden, nichts weiter mehr zu thun übrig hat, als mit der umgekehrten Egge die Furchen überzwerch gleich und eben zu streichen.


Ich


Ich stelle diese Maschine oder vielmehr den Säetrichter in seiner wahren Gestalt in der Figur IV, ganz deutlich vor Augen, und werde solchen auch zugleich nach seiner Structur ordentlich erklären. Es ist solcher ein aus vier dünnen Brettern von hartem Holze zusammen gesetzter kleiner viereckichter Kasten oder Trichter vierzehn Zoll hoch. Jedes Seitenbrett ist oben neun, unten aber nur sechs Zoll breit, welches ihm die Form eines Trichters giebt. Der Deckel darauf ist ein dünnes Brett, wovon die Bänder oder Charniere nur zwey Stückchen Leder sind, damit er nicht herunter fallen kann, und willig auf und zu geht. Der untere Boden dieses Trichters steht an der Rückwand um anderthalb Zoll höher, als an der vorderen, damit der Samen in dem Säetrichter bis auf den letzten Kern, nach dem Fallloche zurutschen könne. Das Fallloch unten auf dem Boden des vorderen Brettes ist anderthalb Zoll hoch, und drey Zoll überzwerch im Brette lang. Auf beyden Seiten dieses Loches sind zwo schmale eingekehlte Leisten an die vordere Wand fest gemacht, zwischen welchen ein leichter Schieber gern auf und abgeht. Dieser Schieber Fig IV.

muß unten auf dem Boden des Fallloches genau aufpassen, auf daß kein Samen unter demselben heraus rollen kann, wenn man nicht will. In der Mitte dieses Schiebers ist ein kleines hölzernes Knöpfchen, mit welchem man den Schieber über sich, zum öffnen, oder unter sich, das Fallloch zu sperren, drucket, wenn es nöthig ist. Ueber dem Schieber auf dem vordern Brette ist eine kleine aber dennoch steife eiserne Feder angenagelt, welche auf dem Schieber mit dem druckenden Theile ruhet, und solchen, so wohl wenn er das Fallloch öffnet, als auch wenn es gesperret ist, fest hält. Zu beyden Seiten über dem Schieber, wo die zwo Leisten in welchen er geht, aufhören, sind kleine Löchlein eingebohret; jedoch in der Ordnung, daß zwischen zweyen Löchern, die auf der einen Seite stehen, auf der andern eines zwischen solche zwey zu stehen kömmt. In eines dieser Löcher wird ein kurzer eiserner Stift gestecket, welcher das Ziel oder das Maaß ist, wie hoch der Schieber, wenn er das Fallloch öffnet, über sich gerücket werden darf. Zum Beyspiele, man will Hirsen säen, so wird der Stift in das zweyte Loch rechter Hand, oder in das dritte linker


Figur. 4.








Sää-Trachter.



Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0179
DFG



Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0180
DFG

linker Hand gestecket und der Schieber in die Höhe gerücket, welchen die Feder in dieser Höhe und Stellung fest hält. Will man Haber oder Gersten säen, so wird mit dem Stifte höher hinauf gerücket, als wie bey dem Hirsen; der Samen muß unter dem Schieber willig und gern durch das Fallloch durchrollen können, ohne daß er sich stopfet und einander selbst hemmet.

Unten an dem Fallloche wird eine Zunge, entweder von dünnem weißen Bleche, oder auch nur von geschmeidigen glatten Brettern angenagelt, welche etwas schief abwärts steht. Diese Zunge hat oben an dem Trichter die Breite, wie das Fallloch, nämlich drey Zoll; sie geht alsdann in die Breite, ist vier Zoll lang, und vorn, wo der Samen herunter fällt, sechs Zoll breit; denn so breit werden von dem Pfluge die Furchen, in welche der Samen gestreuet wird. Diese Zunge hat die Form wie an den Mahlkasten, über welche die Kleyen und die geschrotene Frucht herunter rollen. Sie ist mit einem Rande ein und ein vierthel Zoll hoch eingefaßt, damit nichts von dem Samen an den Seitenenden vorbey fallen kann, sondern sich an den untern Rand anstemmen

muß. In diesen untern Rand werden in einer ordentlichen Weite von einander zwölf halbrunde Löcher, fast eines halben Zolles breit und hoch, bis auf den Boden des Blechs oder Brettleins, eingeschnitten. Durch diese Löchlein rieselt bey der Bewegung des Pfluges der Samen, welcher aus dem Fallloche in gehöriger Proportion heraus und über die Zunge herunter rollet, und streuet sich ordentlich in die frische Furche.

Damit aber der Säetrichter oder die Maschine in einer beständigen leisen Bewegung verbleibe, so wird unten an dem Stocke im Pfluge ein Bogen von Eisen oder Holze, mit einer Holzschraube oder mit einem Nagel befestiget; die vordere Oeffnung des Bogens ist sieben Zoll weit, damit der untere Theil des Trichters darzwischen hängen könne. Einen Zoll zurück einwärts an diesem Bogen wird eine Saite von Drathe oder Därmen, oder auch nur ein Spagatfaden steif angespannet. Hinten am Rücken des Trichters wird eine halbrunde Leiste oder ein Stäblein anderthalb Zoll hoch und breit, und etwan vier oder fünf Zoll lang, in der Mitte der Rückwand des Trichters, von dem Boden an aufwärts angenagelt.

Die

Die geringste Bewegung des Pfluges bewegt auch den zwischen den beyden Pflughörnern schwebend hängenden Säetrichter mit dem Samen. Dieser stößt mit dem schmalen Stäblein wider die gespannte Saite und diese prellet ihn gelind wiederum von sich weg; mithin ist derselbe mit beständigem Schütteln beschäfftiget, daß also diese Saite eben die Verrichtung bewirket, welche bey den andern Säemaschinen, besonders in England, mit der mechanischen Kunst ist gesuchet worden. Der Abstand oder die Tiefe des Bogens, wo solcher in dem Pflugstocke fest gemacht ist, bis an die Saite, beträgt drey Zoll.

Endlich sind zu beyden Seiten des Trichters zween eiserne Haken oder Ringe, es können auch nur zween lederne Riemen seyn, womit der Trichter an die zween Arme oder Hörner, die der Ackersmann anfasset und womit er den Pflug regieret, in Ringe eingehänget, oder mit Riemen angebunden werden. Dieses ist nunmehr die ganze Erklärung dieses Säetrichters; sie ist für eine simple Maschine etwas weitläuftig, aber dessentwegen ist ihre Structur nicht künstlicher geworden. Ich habe nur zeigen müs-

sen, wozu ein jedes Ding bestimmet ist, und warum es da ist.

Der Gebrauch mit dieser Maschine geschieht folgender Gestalt. Wenn der Ackersmann sein Feld besäen will, und vorher wohl, das ist tief, zu der Saat gepflüget, und mit der schweren Egge die Schollen und Erdklöße aufs möglichste zermalmet hat: so nimmt derselbe, wenn es zum Anbauen Zeit ist, seinen Säetrichter mit auf seinen Acker, hängt oder bindet ihn zwischen die zwey Pflughörner schwebend an; sieht unten an dem Pflugstocke nach dem Orte, wo er seinen Bogen mit der Saite befestigen soll, damit das kleine runde Stäbchen an dem Trichter auf der gespannten Saite aufliege.

Alsdann stecket er den kleinen Stift über dem Schieber in eines der untersten Löcher an der Seite, rücket den Schieber mit dem Knöpfchen über sich und öffnet das Fallloch, versuchet mit einigen Samenkörnern, ob solche willig durchrollen, oder sich vor dem Fallloche stemmen. Geschieht das letztere, so muß er mit dem Stifte, auf der andern Seite um ein Loch höher fahren, bis er die rechte Weite für den Samen gefunden

den hat. Sodann drücket er den Schieber wieder herunter und sperret den Trichter. Nach diesem füllet er so viel Samen in den Trichter, als er muthmaßet, daß er die eine Furche hinauf und die andere herunter auslangen werde.

Hierauf stellet und richtet er seinen Pflug zum Ackern, welches zwar auch vorher geschehen kann, indem es gleich viel ist, welche von diesen Zurüstungen am ersten geschieht. Nur muß der Pflug so gestellet werden, daß er nicht weniger, als zwischen zween und drey Zoll, in die Erde greift. Ist es mürber oder Sandgrund, so kann er zwischen drey und vier Zoll einschneiden.

Wenn nun das eingespannte Vieh vor dem Pfluge anfängt zu ziehen, und der Pflug schneidet in die Erde: so rücket man den Schieber in die Höhe; der Samen rollet sodann aus dem Fallloche heraus, über das Blech oder die Zunge herunter, und streuet sich durch die halbrunden Löcher in die frische Furche ganz ordentlich aus. Ist die erste Furche zu Ende, und das Vieh kehret sich nach der zweyten Furche um, so wird der Schieber nieder gedrückt, damit kein Samen unnöthig verstreuet werde. So

bald

bald aber der Pflug in der zweyten Furche wiederum in die Erde greift, so wird auch der Schieber wieder in die Höhe gerücket, und der Samen rinnt wie zuvor in die Furchen. Auf diese Weise fährt man so lange fort, als das Unterackern von dieser Art Samen dauret; und der Stift, welcher dem Schieber das Ziel der Oeffnung stecket, wird weder höher noch tiefer gerücket, bis man wiederum eine andere Gattung Samen säen will.

Damit man aber auch den Samen auf ein geringes mageres Feld dünner ausstreuen könne, als auf ein gutes und fettes; oder man hätte andere vernünftige Ursachen, den Samen dünne zu säen: so hat man ein dünnes schmales Blech oder Brettlein von der Länge und Höhe des Randes, in welchem die halbrunden Löcher am Fallbleche eingeschnitten sind, wodurch sich der Samen in die Furchen streuet. Dieses Brettlein stellet man inwendig wider den Rand vor die Löcher an dem Fallbrette, und zeichnet sich von auswendig die Plätze zu denen Löchern, die man in dieses Brettlein einschneiden will, damit sie gut auf einander passen;

und

und läßt soviel unausgeschnitten, als man Willens ist, die Frucht dünner zu säen.

Zum Exempel, an dem Rande des Fallblechs oder der Zunge, sind zehn halbrunde Löcher, wodurch der Samen heraus fällt. Man will aber, daß nur durch sechs oder acht der Samen durchrollen soll: ich überspringe daher im Abzeichnen auf jeder Seite an dem Aufsatzbrettlein zwey, und schneide also nur sechs Löcher in dieses Vorsetzbrettchen: doch müssen diese sechs auch auf sechs Löcher in dem Rande des festgemachten Fallbleches passen, wenn ich solches vorsetze. Ich kann also deren mehrere oder weniger in das Vorsetzbrettlein einschneiden, nachdem es nämlich meine Absichten erfordern. Es ist auch nicht nöthig, daß diese Vorsetzbrettlein von Bleche oder Holze seyn müssen; bey trockener Witterung würden die von Pappdeckel oder Kartenpappiere eben die Dienste thun.

Nunmehr habet ihr eine vollständige Erläuterung von der von mir erfundenen Säemaschine. Die meinige ist von der anjetzt beschriebenen Structur; und ich habe nichts gefunden, welches nöthig gehabt hätte, geändert zu werden. Die Größe kann sich

ein

ein jeder nach eigenem Belieben angeben; die meinige fasset ein Vierthel östreicher Maaß. Bey dem Aussäen brauche ich um ein Drittheil weniger, als bey dem gewöhnlichen Säen mit der Hand, und meine Frucht steht dennoch viel prächtiger, als auf anderen umliegenden Feldern, und ist auch viel ergiebiger in das Maaß. Wer es nachthun will, der wird sich selbst seinen Nutzen zu Wege bringen.

Burggrav.

Ich bin hiervon benachrichtiget, daß ihr euer Feld mit einer besondern Maschine besäen lasset. Diejenigen, die es am besten zu wissen glaubeten, sageten, daß es eine engländische Maschine sey; welches sie aber nur vielleicht vom Hörensagen, oder aus der Einbildung gewußt haben, was es für ein Ding seyn soll.

Amtmann.

Dieser Säetrichter ist von der engländischen Säemaschine oder dem Säepfluge sehr weit unterschieden; denn dieser ist kunstreich und aus vielen Theilen zusammen gesetzet, wie ein solches die Beschreibungen

und

und dazu gehörigen Kupferstiche in den ökonomischen Büchern beweisen. Dahingegen ist mein Säetrichter simpel und einfach, und thut dennoch die vortheilhaftesten Dienste, die man von einer Säemaschine verlangen kann.

Die eigentliche engländische Säemaschine besteht aus zweyen Rädern, einem Brancard oder einer Baare, einem Samenkasten und Seggen, gleichwie die niederländische; nur daß eine englische Maschine nicht mehr als drey, höchstens vier Säetrichter hat, folglich auch nicht mehrere Seggen nöthig sind. Diese Trichter stehen in einem Zwischenraume von zehn bis zwölf Zoll von einander; vorher gehen also in eben der Weite die drey oder vier Seggen, welche die Graben oder Rinnen machen müssen, wohinein die Trichter den Samen Reihenweise einstreuen. Diese Graben oder Rinnen werden fünf bis sechs Zoll tief durch die Seggen aufgerissen. Zwischen solchen drey oder vier in Reihen besäeten Graben bleibt ein Stück Acker, von vier Schuhen breit, unbesäet leer oder brach liegen; so daß kaum der halbe Theil eines Ackers besäet wird. Diese leeren Zwischenräume auf den besäeten Feldern werden unter

ter der Zeit, da die Feldfrüchte noch im Wachsen sind, und fast bis sie zum Reifen kommen, öfters mit dem leichten Pfluge ohne Räder umgeackert. Die engländischen Schriftsteller der ökonomischen Gesellschaft versichern, daß dieses fleißige Umackern der leeren Zwischenräume, den Wurzeln des Getreydes zu beyden Seiten mehrere Nahrung zubringe, als der beste Dung kaum thun könne; und daß ein nach dieser Methode besäeter Acker, ob er gleich fast über die Hälfte leer bliebe, dennoch schöneres und auch mehreres Getreyde bringe, als ein anderer, der ebenfalls mit der Maschine besäet worden, aber keine leere Zwischenräume von vier Schuhen behalten hätte. Auch würde ein auf solche Art bearbeiteter Acker, an Statt magerer, alljährlich kräftiger; so daß eine lange Reihe von Jahren hinter einander immer einerley, entweder Weizen oder Korn, darauf angebauet werden könne. Dieses ist aber nur von Aeckern zu verstehen, die eine flache Lage und einen guten Grund haben.

Ueberhaupt wird der Ackerbau in England mit vielem Fleiße und mit großen Kosten getrieben, wovon sie aber auch wieder-

um

um ihren reichen Nutzen ziehen. Ihre Felder zu Getreyde werden bis sechzehn Zoll tief geackert, wo es der Grund leidet; mithin wird der Boden von einer solchen Tiefe trag- und nutzbar gemacht, wo nachher freylich wohl die Nahrung und die Feuchtigkeit viel länger, als in anderen Feldern, auslangen muß, wo die Erde nur geschunden wird, und wo nur bloß in ihrer Haut und nicht in dem Körper die Säfte gesuchet werden.

An dieser Säemaschine hinter den Trichtern wird eine leichte Egge mit kurzen Zinken, in der Größe und Breite, wie es der Raum der vier Trichter erfordert, angehängt, welche die Frucht sogleich bedecket. Folglich wird mit dieser Maschine gesäet und zugleich geegget; mit der meinigen aber geackert und gesäet. Es schicket sich auch dieser Säetrichter eigentlich zu der Art unsers Feldbaues besser, als die engländische Säemaschine. Sollte aber die engländische Ackerbaumethode einmal bey uns eingeführet werden, so würde sich ihre Säemaschine besser, als mein Säetrichter, schicken: bis dahin aber kann dieser Trichter noch sehr viele nützliche Dienste leisten, wenn man sich des-

selben indessen bedienen will. Nunmehr werde ich von dem Düngen, Ackern, Eggen und Säen der Felder meinen Beschluß machen, damit uns noch, von andern zu der Landwirthschaft gehörigen nöthigen Dingen zu reden, die erforderliche Zeit übrig bleibe; denn ich bin hierinnen für dieses Mal wider meine Gewohnheit zu weitläuftig geworden.

Burggrav.

Ich habe aber doch kein unnöthiges Wort bemerket. Sachen, die man einem andern begreiflich machen will, bedürfen einer umständlichen Erläuterung. Ihr prediget jetzo auch keinem Gelehrten, sondern jemanden, der gern etwas wissen will und zum Lernen begierig ist. Sind euch also annoch einige nöthige Anmerkungen wissend, die bey dem Säen der Feldfrüchte beobachtet werden müssen, so entziehet mir eure Unterweisung nicht; denn ich möchte von einer jeden landwirthschaftlichen Handthierung einen besseren Unterricht bekommen, als mir die Zeit her bekannt gewesen ist.

Amtmann.

Bey dem Säen der Feldfrüchte ist freylich noch eines und das andere in Acht zu nehmen,

nehmen, wenn es die Umstände, die Gelegenheit und die Witterung erlauben. Der Weizen, als die edelste unter unsern dermaligen Feldfrüchten, soll nicht bey trockenem Wetter gesäet werden; denn er bleibt nicht nur lange in der Erde liegen, wenn sie trocken ist, ohne Keimen zu treiben, sondern er verdirbt auch meistentheils darinnen. Man muß also das Weizensäen lieber auf einige Zeit später verschieben, bis es naß wird, als solchen in die trockene Erde zum Verderben einstreuen. Für den Weizen ist das Wetter niemals zu naß, so lange als das Vieh und die Instrumente auf dem Acker fortkommen können.

Das Korn oder der Roggen ist das nothwendigste unter allen Feldfrüchten; denn von ihm wird das liebe Brodt. Dieses muß, so viel als möglich ist, bey trockenem Wetter gesäet werden. Es geht zur rechten Zeit auf, wenn es gleich keinen Regen bekömmt, welches aber der Weizen nicht thut, sondern wohl einige Wochen lang in der Erde liegen bleibt, bis ein Regen fällt, der ihm aus der Erde hilft.

Dieses Liegenbleiben und Verderben des Weizens in der Erde, wenn solcher bey trockenem

ckenem Wetter gesäet wird, und lange hernach kein Regen darauf erfolget, hat verschiedene Landwirthschafter, und mit ihnen zugleich auch nicht unerfahrene Wirthschaftsvorsteher auf die Meynung, ja fast bis zu dem Glauben gebracht, der Weizen verwandele sich in Korn, weil sie bey dem Aufschossen und Abschneiden des Getreydes fast nichts, als bloßes Korn, und sehr wenig Weizen vorgefunden haben.

Allein, diese Verwandelung hat meines Dafürhaltens keine andere Ursache, als weil wir in unsern Gegenden sehr selten einen Weizen antreffen, der von dem Korne völlig rein ist; wie wohl in dem einen mehr und in dem andern weniger, nachdem nämlich die Wirthschafter ämsig und vorsichtig sind, das Korn aus dem Weizen auszufegen und abzusondern.

Geschieht es nun, daß ein solcher Weizen, unter welchem sich ein großer Theil Korn befindet, auf ein Feld gesäet wird, und die Witterung füget sich auch also, daß die Anbauzeit trocken ist, und auch lange hernach kein Regen fällt: so bleibt der Weizen in der Erde liegen und verdirbt; dahingegen das Korn, welches unter und mit dem Wei-

zen

zen gesäet worden, gut aufgeht und fortkömmt. Weil nun solches dünne steht, so hat es um desto mehrern Raum, und Nahrung genug, sich auszubreiten und in Büschen zu wachsen, zumal wenn der Samen in gehöriger Tiefe unter die Erde gebracht worden ist; daß also das Korn den Acker gleichsam so bedecket, als ob sich aller Weizen in der Erde in Korn verwandelt hätte.

Daher muß es also kommen, daß von so vielen geglaubet wird, der Weizen arte sich in Roggen oder Korn aus; wiewohl die Natur hierbey in ihrer Ordnung und im Ernste wirket, und dieses so vermeynte Umarten gar kein Spiel der Natur seyn darf, sondern alles ganz natürlich zugeht: wie es denn ein jeder auch gar leicht fassen und begreifen kann, wenn er einsieht und erkennet, wie es zugehen könne, daß von dem Acker, auf welchem Weizen ausgesäet worden, Korn eingeerndtet wird.

Eine gleiche Bewandniß kann es ebenfalls auch mit der Gerste haben, welche sich in Haber verwandeln soll. Ueber diese Materie ist bereits eine lange Zeit für und wider geschrieben und gezanket worden; und man hat deswegen die wunderlichsten Ursa-

chen angeführet, welche beweisen sollten, daß eine solche Verwandelung in dem Getreyde vorgehen könne und auch wirklich vorgehe.

Die Gerste verlanget bey einem trockenen, der Haber aber bey nassem Wetter unter die Erde zu kommen, und angebauet zu werden; weil eines jeden Eigenschaft eine solche Witterung am zuträglichsten ist. Nun wissen wir aus der Erfahrung, wie oft schon lange anhaltende nasse Frühlinge gewesen sind; auch daß nicht alle Gerste ganz rein von Haber ist, ohne die andern Zufälligkeiten, welche den Haber unter die Gerste und auf einen solchen Acker bringen können. Folglich wird man sich nicht zu sehr übereilen, wenn man bey der Gerste, die sich in Haber umarten soll, eben die glaubwürdige Meynung heget, die bey der Verwandelung des Weizens angenommen worden ist.

Es ist bekannt genug, daß in der Natur keine Uebereilung vorgeht, und daß solche keinen Sprung thut. Eine Verwandelung des Getreydes könnte also nicht in einigen Monaten geschehen, so lange nämlich die Frucht auf dem Felde zu wachsen hat, sondern

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0196
DFG

dern man müßte solches durch einige vorhergehende Generationen, so wohl an der Structur der Halmen und Aehren, als an der Figur der Körner bemerken, ehe und bevor diese Umartung völlig zu Stande käme.

Die Getreydesorten, so wie wir solche gegenwärtig noch haben, haben vor zweytausend und vielleicht vor mehr Jahren eben solche Halmen und Aehren, und die Körner die nämliche Form gehabt, die sie jetzo zu unsern Zeiten noch haben. Dieses wissen wir von denen Garben, welche in Italien unweit Bologna, bey einem Brunnengraben, viele Klaftern tief aus der Erde gegraben worden sind; ohne daß man die geringste Spur in der Historie findet, um welche Zeit eine so große Veränderung vorgegangen ist, daß die Feldfrüchte so tief unter die Erde haben kommen müssen. In der verschütteten Stadt Heraclea im Neapolitanischen sind erst vor einigen Jahren Getreydesorten gefunden worden, welche mit den Körnern unserer Feldfrüchte einerley Figur und Form haben.

Dieses machet also, daß ich dafür halte, daß, wenn ein Geschlecht von Getreyde, durch eine so ungeheure lange Reihe von

Jahren seine auswendige Figur und Gestalt bis zu uns beybehalten hat; solches auch von seiner innerlichen Natur und Eigenschaft nichts verloren haben werde, sondern allezeit dasselbige verblieben, entweder besser oder schlechter, wie es in seiner Art ist.

Ich meines Theils bin der zuversichtlichen Meynung, daß diejenigen, welche einen guten und reinen Samen auf ihre Aecker säen, auch wiederum eine reine und eben dieselbe Frucht einerndten werden, welche sie ausgesäet haben. Der Feind bringt Unkraut in den Weizen!

Im October oder Eingangs des Novembers ist es der Winterfrucht sehr zuträglich, wenn bey trockenem Wetter, und wo der Boden nicht weich oder feucht ist, die schwere Walze darüber gezogen wird; denn durch die Walzen werden nicht nur die von dem Pfluge und der Egge übergebliebenen Erdschollen zerquetschet und zermalmet, und dadurch fruchtbarer gemacht; sondern es wird auch die Erde fester an die Wurzel angedrücket, und vor dem Winterfroste besser verwahret.

Im

Im Frühjahre, nämlich im Februar und März, wenn es die Aecker, wie ich schon erinnert habe, leiden und nicht zu weich sind, so kann dieses Walzen der Winterfrucht abermal zu sehr großem Nutzen dienen; denn die Erde, welche durch den Winterfrost aufgezogen worden, wird wiederum zusammen und an die Wurzel gedrücket, wodurch die Winterfeuchte nicht so leichtlich ausdünsten kann. Jedoch muß man hierbey vorsichtig seyn, daß man keinen Acker, der lettigen oder leimichten Boden hat, nicht noch fester mache, als er wirklich ist; das Walzen muß also nur bey mürbem und leichtem Grunde angewendet werden.

Die Gerste soll man auch, so viel als es sich thun läßt, bey trockenem Wetter in die Erde zu bringen suchen. Der Haber hingegen, besonders der mit dem braunen Kerne, verlanget in naſſen Boden gesäet zu werden, zumal wenn solcher auf hochliegende trockene Felder kömmt. Bey der Sommerfrucht ist insbesondere das Walzen von einem großen Nutzen. Es muß aber geschehen, ehe die Frucht den ersten Knoten in der Erde ansetzet; sonst würde es höchstschädlich seyn.

Das Walzen der Sommerfrüchte hat seinen vielfältigen Nutzen. Es wird die Erde fester an die Wurzel gedrücket; die geschwinde Ausdünstung der Winterfeuchte wird verhindert; die Erdschollen werden zermalmet und fruchtbarer; der Boden wird eben und gleich gemacht, daß man die Früchte besser abschneiden oder mähen kann: und was das Beträchtlichste ist, so wird eine ungeheure, ja unzählbare Menge Gewürme, Käfer und vielerley schädliche Insecten, besonders die nackenden Schnecken, welche den Feldfrüchten sehr nachstellen, so wohl in- als außer der Erde zerquetschet und vertilget. Dieses Walzen muß zu Ende des Aprils und im Maymonate geschehen; denn um diese Zeit ist das Ungeziefer am häufigsten. Der Insecten wegen ist es sehr gut, wenn vor der Sonnen Aufgange die Aecker gewalzet werden; denn nachher kriechen solche wiederum in die Erde, und einige zwar so tief, daß ihnen die Walze nicht schaden kann.

Erbsen und Linsen sind in einer Haushaltung sehr nöthige Küchenspeisen. Von diesen habe ich nur beyfügen wollen, daß die grauen Erbsen die größesten, und auch

von

von einer stärkeren Natur sind, als die weissen. Daher können solche, so bald man nur in die Erde kommen kann, und zwar mit dem Haber zugleich, gesäet werden. Mit den weißen hingegen darf man es vor dem halben April nicht wagen, solche in die Erde zu bringen. Beyde Sorten aber müssen nicht dicke gesäet werden. Denn weil sie einen guten Acker haben wollen, um schön und groß zu werden, so würden sie sich, wenn sie zu dick gesäet sind, über einander legen und verfaulen. Kleine Erbsen werden auf einem fetten Acker groß; wie im Gegentheile große Erbsen auf einem magern Grunde klein werden.

Den Linsen giebt man die magersten Aecker, und sie kommen doch gut fort. Ihre Zeit zum Anbauen ist die Hälfte des Mayes. Die Linsen können dicker, als die Erbsen, gesäet werden; denn sie treiben von Natur keine starke Ranken und keine fette Blätter, und das magere Feld bewahret sie auch vor dem Niederlegen und Verfaulen. Das Walzen kann diesen beyden Arten von Küchenfrüchten eben die Dienste thun, die es den Winter- und Sommerfrüchten leistet; nur muß es damit eher vorgenommen werden,

weil

weil sie sehr frühzeitig Reben treiben, welche alsdann zerdrücket werden könnten, woraus mehr Schaden als Nutzen erfolgen würde.

Das Heidekorn, oder der wegen der Form des Samens, den es mit den Bucheckern in etwas ähnlich hat, so genannte Buchweizen, ist für den Landmann eine sehr nutzbare und nahrhafte Frucht. Besonders ist dieses Heidekorn für diejenigen vortrefflich, welche in Gegenden wohnen, wo die Felder trocken, steinicht, kießig und sandig sind, und wo gar keine andere Frucht fortkommen will. Denn wenn die Oberfläche des Ackers mit Steinen und Holze gleichsam bedecket ist, so wird solches doch darauf wachsen; nur den lettichten Boden liebet es nicht, weil die Sonne nicht hinein wirken kann.

Diese Frucht ist muthmaßlich von den Ungläubigen in Asien zu uns nach Europa gebracht worden; daher nennen solche die Franzosen Sarracen, die Deutschen aber Heidenkorn. Buchweizen ist ein affectirter Namen; denn es ist keine Frucht, weder dem Gewächse noch Samen nach, von dem Weizen so weit unterschieden, als das Heidekorn. Wir wollen also bey dem alten deutschen Worte Heidekorn verbleiben. Das Heidekorn

dekorn wird gesäet, nachdem man es zu gebrauchen gedenket. Will man solches zur Nahrung für die Menschen, nämlich in Samen haben, so säet man es dünn, und erst mit dem Ende des Maymonates. Ist es zur Fütterung des Melkviehes bestimmet, so säet man einen Theil in die Hälfte des Mayes, und wiederum einen andern Theil zu Ende des Junii. Diese Frucht wächst sehr schnell, und ehe noch das erste besämte Feld zu der Fütterung abgeschnitten worden, ist das zweyte auch schon zum Abschneiden groß genug. Wer also zween solcher Heidekornäcker hat, dem wird es bis in den späten Herbst an keiner grünen Futterey für die Kühe fehlen, die ohne dieses um solche Zeit selten wird. Die Kühe fressen das grüne Heidekorn sehr gern, und geben eine überaus gute und fette Milch davon.

In einigen Ländern, wo weder an Früchten noch an Fütttereyen ein Abgang ist, säet man dieses Korn nur bloß wegen des Dunges, den solches den Feldern giebt. Es wird dick gesäet; und wenn es in der völligen Blüthe und dem Safte ist, so ackern sie solches unter, und lassen es in der Erde verfaulen; welches einen vortrefflichen Dung

für

für den Weizen und das Korn machen und den Boden verbessern soll.

In denen Gegenden aber, wo das Land und die Landleute arm sind, und wenig anderes Getreyde wächst, vermischen sie das Mehl von dem Heidekorne mit dem Mehle von einem andern Getreyde, und backen Brodt davon; es bleibt aber allezeit streng und schwarz. Die Grütze, welche davon gemacht wird, ist gut und gesund in Rindfleischsuppen gesotten; auch wird die Grütze in Milch zu einem Breye oder Muße gekocht und ist gut zu essen. Es sehen aber die Gerichte davon immer blaulicht aus; und wenn man mit einem eisernen Löffel in eine solche Grützspeise fährt, so wird das ganze Gericht davon schwarz.

Für die Schweine sind die Körner ein vortreffliches Futter, und sie werden sehr fett davon. Gänse, Hühner und Tauben sind ebenfalls begierig nach dem Heidekorne, desgleichen fressen es auch die Pferde. Für diese aber ist es am besten, wenn es geschroten wird, weil die Schalen um den Kern sehr hart sind. Mit dem dürren Strohe werden die Schafe gefüttert, denen es eine gesunde Nahrung ist.

Bey

Bey dem Säen der Feldfrüchte von allerley Gattung ist noch nöthig anzumerken, daß man darauf bedacht seyn soll, den Samen zum Aussäen zu verwechseln, das ist, daß man nicht eben den Samen, den man von einem Acker einerndtet, wiederum auf demselben Acker anbauet; sondern den Samen auf fette gute Aecker soll man von magern Feldern nehmen, und auf die magern den Samen von fetten Gründen. Diese Verwechselung des Samens ist von einem sehr großen Nutzen, wenn man achtsam darauf ist. Hat aber jemand lauter gute Felder, so thut er wohl, wenn er seinen Samen verkaufet oder vertauschet, und sich den Samen von magerem Boden einhandelt. Und dieses sollen ebenfalls diejenigen thun, die lauter magere Aecker haben. Dieser Tausch wird keinen gereuen, sondern man wird vielmehr den Vortheil davon bemerken.

Mit diesen Nachrichten, die ich annoch dem Säen beyzufügen für nöthig erachtet habe, könnet ihr euch für dieses Mal begnügen; das mehrere müsset ihr durch Vernunft, Ueberlegung, Fleiß und durch die Erfahrung erlernen.

Burg-

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0205
DFG

Burggrav.

Aber ihr werdet mich nicht an dem Scheidewege allein stehen lassen? Ich sehe noch ein weites Feld in der Wirthschaftsökonomie offen; es ist noch sehr vieles übrig, wovon ich nur einen ganz dunkeln Begriff habe. Das Getreyde ist in unserer Unterredung erst in der Erde; es erfordert noch vieles zu wissen, ehe es in die Scheuer, und in die Mühle kömmt.

Amtmann.

Dieß ist die Wahrheit! Es ist aber auch wahr, daß man weder in der Landwirthschaft, noch in der Haushaltungskunst, eben so wenig als wie in allen andern Wissenschaften, jemals auslernen kann. Wer Vernunft und Fleiß anwendet, der wird immer weiter kommen, und beständig etwas zu verbessern finden; und die Zeit wird ihn der Gewißheit des Nutzens versichern.

Ich habe euch in unserer ersten Unterredung die Erinnerung gethan, ein ämsiger Hauswirth solle so wohl seine Brachfelder, als besamten Felder von dem Unkraute reinigen. Ihr habet vernommen, wie die Disteln sollen vertilget werden; wie das Getreyde

treyde geschnitten, gebunden und in Haufen oder Mandeln gestellet werden müsse; wie es mit dem Zehentabnehmen zu halten sey; wie das Getreyde in die Scheuer und auf den Schüttkasten zu bringen sey; und wie ihm gewartet werden müsse, daß es nicht verderbe; daß also wenig mehr übrig bleibt, was euch in diesem Stücke zu wissen höchst nothwendig wäre.

Das Getreyde und die Sommerfrüchte zu erkennen, ob solches zum Schneiden oder Abmähen reif genug ist, dürfte annoch einen Artikel für einen Landwirth ausmachen, der ihm zu wissen nöthig seyn könnte. Auf dem Sand und Kießboden werden die Feldfrüchte zum ersten weiß, und scheinen zeitig zu werden. Allein, dieses rühret daher, daß, wenn der Regen im Monate May und Anfangs Junii ausbleibt, den Halmen der Zufluß der Nahrungssäfte ermangeln müsse, und sie daher blaß und weiß werden, vielen auch die Wurzel gar erstirbt, besonders an denen, welche gar zu seicht in der Erde stehen. Erhält sich aber die Wurzel noch grün, und die Gefäße, durch welche die Nahrungssäfte in die Aehren steigen, sind noch nicht verdorret: so kann der erste kom-

mende Regen ein solches Getreyde wiederum erquicken, und den Umlauf der Nahrungssäfte wiederum in Gang bringen, daß die Aehren einen ergiebigen Kern ansetzen, obgleich der Halm weiß und blaß aussieht, und ein Ansehen zum Reifen hat. Man muß also die Zeitigung des Getreydes an der Härte des Kornes, und nicht an der Farbe der Halmen, erkennen.

Bey der Schnittzeit muß ein verständiger Landwirth sein Getreyde, welches auf Aeckern steht, die einen mürben schwarzen Grund haben, desgleichen auch das in Sand- und Kießfeldern, zum ersten schneiden lassen; denn die Körner werden in einem schwarzen Boden vollkommener und schwerer, die Hülsen oder Spreuer, welche die Körner umfassen, sind gelinder und zärter, als auf einem andern Grunde, und können die Körner nicht so fest halten, als wie diejenigen thun, die auf einem lettigen oder leimigen Boden stehen. Wenn also auf einem solchen mürben Acker das Getreyde nur um ein weniges über die Zeit auf dem Halme stehen bleiben sollte, so würden bey dem Schneiden, Binden und andern Handthierungen bis in die Scheuer, viel mehr

Körner

Körner ausfallen und verloren und zerstreuet werden, als auf einem andern Boden nicht zu besorgen wäre.

Dem Weizen ist es noch schädlicher, wenn er auf einem mürben Grunde überzeitig stehen bleibt. Durch die beständige Bewegung der Halmen, und das Zusammenstoßen der Kolben oder Aehren, würden sie sich einander die Körner selbst ausreiben, weil die zarten Hülsen zu schwach sind, solche zu erhalten. Daher muß diese Frucht, wenn sie auf einem mürben schwarzen Grunde steht, zum ersten und in der rechten Reife geschnitten werden; und man muß viel lieber diejenige, die auf einem lettigen und leimichten Boden angebauet, und eben so reif, als die erste ist, warten lassen. Denn wegen der harten steifen Spreu, welche diese Gründe hervor bringen, ist derjenige Verlust nicht zu besorgen, der auf den mürben Böden unfehlbar erfolget.

Mit der Sommerfrucht, besonders mit der Gerste, hat es eben die Bewandniß; und es kann hierbey auch eben die Vorsichtigkeit angewendet werden. Der Haber ist zwar dieser Gefahr nicht so sehr ausgesetzet, als die Gerste; jedoch ist seine Spreu eben-

falls auch auf einem schwarzen mürben Boden feiner, als auf einigem andern Grunde. Derowegen soll man mit dem Abmähen desselben, wenn er anders reif genug ist, da den Anfang machen, wo man urtheilet, daß der größeste Schaden geschehen kann, wenn es übersehen wird.

Die Gerste und der Haber bekommen annoch einen Nachwuchs. Dieses sind die Zweige, welche die Knoten, die mit Erde bedecket worden, nach einem erhaltenen Regen hervor treiben. Weil diese Zweige, oder dieser Nachwuchs, gemeiniglich etwas später kommen: so können weder dessen Körner noch Halmen mit den erstern zugleich reif werden. Da man sich aber vernünftiger Weise nach dem größesten Theile der Früchte und des Nutzens richten muß, solche abzuschneiden oder abzumähen: so müssen nothwendig viele unreife Halmen und Aehren mit den reifen abgeschnitten oder gemähet werden. Daher hat man die sehr nützliche Methode in verschiedenen Gegenden eingeführet, daß man so wohl die Gerste, noch mehr aber den Haber, auf dem Acker rösten, das ist, solche durch den Thau oder Regen befeuchten, und wiederum trocken

cken werden läßt, ehe man solchen aufbindet und in die Scheuer führet. Die unreifen Körner, besonders am Haber, werden mehr aufschwellen, und durch die nächtliche Feuchte und Luft von einander gedähnet, und von den Sonnenstrahlen zeitiger gemacht.

Hier muß aber bey dem Schneiden und Mähen besonders Acht gegeben werden, daß die Aehren derjenigen Früchte, die das Rösten nöthig haben, auf den Stoppeln hohl liegen; welches sich bey dem Schneiden ganz leichtlich thun läßt, wenn man den Schnittern die Ursache meldet, warum es geschehen müsse. Bey dem Mähen aber ist es schwerer, solches zu bewirken, zumal in unsern Gegenden, wo man den Haber und die Gerste auf die nämliche Art, als wie das Gras, mähet. Dieses Mähen ist so überaus nachläßig, als es dem Eigenthümer schädlich, und seinem Besten nachtheilig ist. Denn die auf solche Art gemähten Früchte müssen mit dem Rechen über den ganzen Acker zusammen gerechet, und auf Haufen gekratzet werden. Ist nun die Hitze groß, und die Früchte sind sehr dürre, zumal da das Gerstenstroh von Natur mür-

be und morsch ist, so wird wenigstens der vierte, wo nicht gar der dritte Theil Aehren, von dem Strohe abbrechen und auf dem Acker zerstreuet liegen bleiben.

Es wäre demnach so wohl für die hohen Eigenthümer, als wie für einen jeden Landwirth, ein ganz besonderer Nutzen, daß zu dem Abmähen der Sommerfrüchte die Sensen mit dem sogenannten Reffe eingeführet und brauchbar gemacht würden. Das Gestelle oder der Stiel an dieser Sense muß von einer ganz andern und besondern Structur seyn, als die an den Sensen zum Grasmähen. Es hat über dem Griffe mit der rechten Hand einen eingezapften Bogen, welcher über sich nach der Sense zu in die Höhe steigt, und oben ein wenig breit wird, damit zween kleine Balken darein eingezapft werden können, welche wiederum in den Stiel oben bey der Sense, einer unter den andern, etwa fünf Zoll von einander, in einer Parallellinie, von dem Bogen an, gegen den Stiel gehen, und in denselben eingestämmet sind. Diese zween leichte Balken sind ungefähr achtzehn Zoll lang; in diese werden fünf runde Löcher, eines drey

und


und ein Vierthel Zoll von dem andern in einem gleichen Abstande gebohret; in diese Löcher werden in jedes ein krummer Zinken eingesetzet und befestiget; sie sind in der Dicke eines Vierthel Zolls im Diameter, oder etwas dünner, als ein mittelmäßiger kleiner Finger. Der erste krumme Zinken hat beynahe die Länge der Sense selbst: alle aber haben von dem obersten Balken an, eine gleiche Biegung und Krümme, wie die Sensen, so daß er mit ihr in einem Abstande von drey und einem Vierthel Zoll einen gleichlaufenden Bogen bildet. Der zweyte Zinken ist wiederum kürzer, als der erste, hat aber auch die nämliche Krümme. Und so sind die übrigen dreye, die nach einander folgen, und immer einer kürzer, als der andere. Diese Zinken werden von geschmeidigen Gerten oder Ruthen von hartem Holze geschnitten, und durch Zwang, wenn sie noch grün sind, zu der Krümme gebogen, die sie mit der Sense haben müssen. Dieses ist es also, was man das Reff nennet, welches in den mehresten Gegenden Deutschlandes, auch in vielen Orten in Böhmen und Mähren, bekannt und üblich ist. Die hier nebenstehende Figur V, kann zur Er- Fig. V.

läuterung der Beschreibung davon ein mehreres Licht geben.

Freylich muß man mit dieser Art Sensen mühsamer und mit mehrerer Achtsamkeit mähen, als wie mit den gewöhnlichen Grassensen; denn sie müssen völlig schwebend in den Armen geführet werden, ungeachtet sie schwerer sind, als die Grassensen. Hingegen aber, wenn sie der Landmann wohl zu führen und zu regiren weiß, so wird die Frucht so nett und sauber damit abgehauen, und so ordentlich in die Reihen oder Schwaden geleget, daß kein einziger Halm auf dem Acker verstreuet gefunden wird.

Weil nun die Sommerfrucht auf dem Acker röften soll, so giebt der erste, der vormähet oder den Anfang machet, Achtung, daß er bey dem Einhauen linker Seiten des Ackers, und auf seiner rechten Hand, die Stoppeln etwa drey bis vier Zoll hoch stehen läßt; in der Mitten des Sensenzuges wird glatt abgemähet, auswärts, wo die Sense gegen die linke Hand heraus fährt, bleiben die Stoppeln ebenfalls in der vorigen Höhe drey bis vier Zoll stehen. Auf diese hohen Stoppeln wird die Gerste mit ihren Aehren, oder der Haber mit seinen


Rei-



Figur. 5.

Sense mit einem Reff zum Haber mähen.

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0215
DFG



Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0216
DFG

Reispen, nach dem Schwunge aus dem Sensenreffe geworfen. Der andere Strich oder Schwung kömmt neben diesen ordentlich ausgebreitet zu liegen; und dieses nach der ganzen Länge des Ackers. An dem Ende mähet er auf der andern Seite des Ackers abwärts mit eben der Achtsamkeit, und leget die abgemähete Frucht mit den Aehren gleichfalls auf die linker Hand stehen gebliebenen Stoppeln. Auf diese Weise mähet der Landmann um seinen Acker herum, bis alle Frucht abgehauen ist; folglich liegt die Frucht mit dem Strohe flach auf den kurzen, die Aehren aber mit ihren Körnern erhöhet auf den langen Stoppeln, und ist also nach dieser Art die Frucht zu mähen und zu legen, bey dem Rösten nicht so leichtlich ein Auswuchs zu besorgen. Ob nun wohl das Mähen mit dem Reffe eine ziemlich harte Arbeit ist, und viele genaue Aufmerksamkeit erfordert: so geht solches dennoch denenjenigen, die damit gut umzugehen wissen, geschwind von statten. Denn an denen Orten, wo solche eingeführet und im Gebrauche ist, zahlet man den Mähern von einer Gewanthen Haber abzumähen, zwanzig Kreuzer und giebt ihnen die Kost; welches

ches aber gegen das hiesige Mähen zehenfach wiederum eingebracht wird.

Der Nachwuchs, so wohl an der Gerste, als an dem Haber, wenn er nicht durch das Rösten auf den Stoppeln besser ausgezeitiget wird, wird sich sehr schwer von dem Strohe ablösen, obgleich die Dreschet ihre ganze Stärke dabey anwenden; wie ein jeder Landwirth den Beweis davon gar bald haben kann, wenn er nur in dem ausgedroschenen Strohe von dieser Art Feldfrüchten nachsuchen will.

Von dem Erhalten und Verwahren der ausgedroschenen Feldfrüchte auf den Schüttböden habe ich in unserer ersten Unterredung Meldung gethan, und das saubere Fegen und Putzen, nebst dem fleißigen Umstürzen angepriesen; und ich wiederhole diese Empfehlung nochmals. Jedoch aber könnten, alles angewendeten Fleißes ungeachtet, sich dennoch Kornwippel, oder Kornmaden, (zwey gefährliche Insecten,) auf den Fruchtböden einschleichen, und Schaden anrichten. Solches zu verhüten, will ich dieses Hülfsmittel anrathen, welches ein alter erfahrener Oekonomus, mit der erwünschten Wirkung gebrauchet hat, daß ihm niemals keine

Wippel

Wippel auf seine Böden gekommen sind, nämlich:

In drey Maaß recht sauren Essig nimmt man um drey Groschen Knoblauch, und um drey Groschen Pottasche, und zwo Ochsengallen. Dieses ist ein Verhältniß, damit man wisse, wie viel auf mehrere oder wenigere Maaß Essig zu nehmen ist. Diese Dinge zusammen siedet man in einem wohlverschmierten und verwahrten Topfe ganz langsam acht und vierzig Stunden; so dann läßt man solches stehen und erkalten. Ehe nun die Frucht auf den Schüttboden gebracht wird, muß man denselben vorher mit diesem Safte überall und an den Seitenwänden wohl besprengen, und wieder eintrockenen lassen, ehe und bevor man die Früchte darauf bringt; so ist man sicher, daß sich keine Kornwippel auf einem solchen Boden einfinden werden.

Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit einem berühmten Pachter aus Frankreich persönlich bekannt zu werden. Dieser erzählete mir eine Begebenheit, die ihm in Frankreich mit den Kornwippeln begegnet sey. Er hätte nämlich das Unglück gehabt, daß ihm einer seiner Fruchtböden von

diesem Ungeziefer dergestalt angestecket worden wäre, daß er in der Gefahr gestanden, seine Frucht auf diesem Boden gänzlich zu verlieren. Er habe aber doch sein Aeußerstes angewendet, diesem Uebel, so viel als möglich gewesen, zu steuren; und daher einige seiner Leute beordert, die großen Haufen oder Betten Getreyde auf diesem Boden aus einander zu werfen, und kleinere daraus zu machen, denen man besser beykommen könne. Gleich darauf sey er selbst nach diesem Fruchtboden gegangen, die Arbeit anzuordnen. Unterwegens habe er sich von einer Hollunderstaude einen grünen Zweig sammt dem Laube abgeschnitten, damit er etwas in den Händen zu tragen habe, und zugleich auch die Sonnenstralen von dem Gesichte abhalten könne. Wie er auf den Schüttboden und in Schatten gekommen, habe er seinen Hollunderzweig oder Busch, ganz von ungefähr, auf eines solcher angeordneten kleinen Kornbetten geworfen, und sich mit den Arbeitern unterhalten. Nach vollendeter Arbeit habe er seinen Hollunderzweig wieder aufheben und mit nehmen wollen; er sey aber hierbey zugleich gewahr geworden, daß eine große Menge Kornwippel

von

von diesem kleinen Kornbette hinweg, und gegen die andern Betten, sehr viele aber nach den Seitenwänden gelaufen, so daß alles schwarz davon gewesen.

Hierauf sey er wieder umgekehret, und habe alle übrige Kornbetten nach einander betrachtet; er habe aber diese Bewegung unter den Wippeln bey keinem einzigen andern angetroffen noch wahrgenommen. Dieses habe ihn auf die Gedanken und auf das Nachsinnen gebracht, ob vielleicht der Geruch oder die Natur des Hollunders den Kornwippeln zuwider seyn möge.

Er habe demnach seinen Leuten befohlen, ihm eine Menge Hollunderzweige zu bringen, welche er theils in die Kornbetten gesteckt, theils darauf herum gestreuet habe, und sodann sich hinweg begeben. Nachmittage sey er wiederum mit einigen von seinen Leuten auf diesen Schüttboden gegangen, und habe mit der größesten Verwunderung und Freude gesehen, wie sich eine ungeheure Menge Wippel an den Seitenwänden über einander gehäufet; diese habe er zusammen kehren, und in ein Gefäß thun und zum Verbrennen wegtragen lassen. Nach diesem habe er die Kornbetten umstürzen

lassen,

lassen, und dabey wahrgenommen, daß sich die übrigen unten auf den Boden begeben hätten. Er habe abermal die Betten mit frischem Hollunder bestecken und bestreuen lassen; und es den folgenden Tag eben so, als wie den vorhergehenden, befunden, da er sie denn auch auf gleiche Art wegputzen lassen. Nachdem er dieses nun noch etliche Male wiederholet habe, so sey so wohl sein Getreyde, als auch der Boden, von diesem Insecte gereiniget gewesen.

Er versicherte mich, daß er diesen Vorfall der ökonomischen Gesellschaft mittheilen wolle, damit es dem gemeinen Wesen zum Nutzen gedruckt und bekannt gemacht würde. Ob es geschehen oder unterblieben, davon habe ich weiter keine Nachricht. Ich habe nachher verschiedenen meiner Bekannten und Wirthschaftsvorstehern dieses leichte Mittel überschrieben und mitgetheilet, welche mich nachgehends durch ihre Briefe benachrichtiget und versichert, daß es bey ihnen eben dieselbe Wirkung gethan habe.

Die Kornmade ist zwar nicht so oft und allgemein, als die Wippeln sind, aber eben so schädlich. Wider sie ist nachstehendes

Mittel

Mittel von einer ganz besondern Wirkung. Man bespritzet die Fruchtbetten mit frischem Wasser, welches mit einem Pinsel, dessen sich die Mäuerer beym Ausweißen bedienen, oder auch nur mit einem Strohbusche geschehen kann. Alsdann streuet man ganz fein zerstoßenen Pfeffer über die Frucht, und stürzet solche um, damit sie recht wohl unter einander komme. Auf dieses werden die Maden, wenn sie schon vorhanden sind, gar bald Abschied nehmen: sind aber noch keine zugegen, so werden sie auch ganz gewiß davon bleiben.

Burggrav.

Der Dienst, den ihr so wohl den Wirthschaftsvorstehern, als auch dem gemeinen Manne überhaupt, durch die Bekanntmachung dieser Hülfsmittel erweiset, ist von einer nicht geringen Wichtigkeit; wenn man bedenket, was durch dieses schädliche Ungeziefer bereits schon für erstaunlicher Schaden angerichtet worden ist, daß ganze Schüttböden voll Getreyde, entweder durch die Fenster hinaus geflogen, oder von den Kornmaden ausgeleeret und verderbt worden sind. Ich meines Theils bin euch dafür

für aufrichtig verbunden, und werde es bey vorkommenden Fällen anzuwenden wissen. Nunmehr möchte ich unterrichtet seyn, ob wider den sogenannten Brand in den Feldfrüchten, welcher sich in dem Weizen und Gersten am allermeisten befindet, kein Mittel vorhanden sey, um diesem Uebel abzuhelfen, welches einen so beträchtlichen Schaden jährlich auf dem Felde unter dem Getreyde anrichtet.

Amtmann.

So lange als eine Krankheit noch nicht erkannt, und die Ursachen zu der Krankheit nicht entdecket worden, so lange sind auch keine sichere Arzneymittel dawider anzuwenden. So unterschieden die Meynungen von dem schädlichen Brande sind, eben so unterschieden sind auch die Mittel, welche dagegen gebrauchet werden. Einige ökonomische Schriftsteller lehren, der Brand könne verhütet werden, wenn man auf den Stand der Gestirne, besonders auf den Mond und die Sonne, Achtung habe, wenn man Weizen säet; nämlich daß weder der Mond noch die Sonne in bösen Aspecten mit dem Saturn und Mars stehen; das ist,

daß

daß keine Conjunction noch ein Gegenschein, noch ein Quadratschein mit diesen vier Planeten vorgehe, wenn man diejenigen Früchte säen wolle, die dem Brande unterworfen sind. Die Tage und Zeichen dieser obigen Benennungen könne man in den Calendern finden.

Dieses Mittel scheint sehr seicht und schlüpferig zu seyn. Die nachfolgenden von diesem Schriftsteller sind nicht fester gegründet. Man soll nämlich ein neues Tischtuch oder ein anderes Tuch nehmen, solches waschen und wieder trockenen lassen, alsdann die Frucht aus diesem Tuche säen, das Tuch aber das ganze Jahr nicht brauchen, bis man wiederum säen wolle, es alsdann erst waschen und trockenen und daraus säen, und dieses so fort alle folgende Jahre. Oder man soll den Weizen in der Kreuzwoche im letzten Vierthel des Mondes säen, so würde er nicht brandig. Was aber dieses für eine Art Weizen seyn soll, ist mir unbekannt, und vielleicht auch selbst dem Verfasser dieses ökonomischen Buches. Denn die Kreuzwoche fängt in dem halben Monate May an, und um diese Zeit wird weder Sommer- noch weniger Winterweizen mehr

gesäet. Ich will daher von diesem unrichtigen Schriftsteller abgehen und einen andern anführen. Es giebt wiederum andere, welche wissen wollen, der Brand entstehe daher, wenn der Weizen zum Samen auf den Halmen nicht recht reif werde, oder in der Nässe eingeführet werde: auch könne der Brand in der Scheuer in den Weizen kommen, wenn er nämlich auf Haufen geschlagen wird und schwitzet. Man soll daher den Weizen recht zeitig werden lassen, und bey trockenem Wetter schneiden und einführen; auch den zum Samen so gleich ausdreschen und wohl verwahren und aufbehalten lassen. Diese Meynung scheint vernünftiger zu seyn.

Wiederum andere haben für unstreitig angenommen, der Brand in den Feldfrüchten komme von einem schädlichen Thaue her, welcher sich in eine öhlichte fette Materie verwandle. Wenn nun die noch zarten Körner den Tag hindurch von den Sonnenstrahlen stark erhitzet werden, indem dieser öhlichte Thau darauf liegt, so würden die Körner gleichsam geröstet oder gebraten, eben als wie man etwas in heißem Schmal-

ze röstet. Allein, diese Meynung brauchet annoch ihren Beweis.

Einige andere sind in der Einbildung, der Brand komme von der Unreinigkeit des Samens her; oder wenn der Samen in Säcken eingefüllet worden, worinnen vorhero Mehl gewesen. Daher waschen sie den Samen des Tages vorher, ehe er gesäet wird, auf das reineste in fließendem Wasser aus. Noch andere glauben, daß etwas in der Erde seyn müsse, welches den Samen verderbe und brandig mache; deswegen mischen sie fein gesiebete Asche unter den Samen, und säen ihn damit auf den Acker, damit die Frucht nicht brandig werden solle.

Die neuesten ökonomischen Naturlehrer wollen entdecket haben, der Brand komme von dem Stiche eines schädlichen Insects, welches die zarten Aehren der Früchte anbeiße, und die Gefäße der Nahrungssäfte verderbe, daß solche nicht ihrer eigentlichen Natur nach wirken, und die Aehren und Körner in ihrem Wachsthume mit denen wohl zubereiteten und nöthigen Nahrungsmitteln versehen könnten. Auch wollen diese Physikverständigen durch die Vergröße-

rungsgläser gefunden haben, daß der schwarze Staub an den brandigen Aehren nichts anders sey, als die Sameneyer dieser Insecten. Diese Betrachtungen sind einem Gelehrten sehr anständig, aber noch weit rühmlicher für ihn, wenn sie mit den nöthigen Beweisen begleitet werden. Allein, es ist weder das Insect mit Namen benennet, noch auch in einer Figur vorgestellet, daran man es erkennen möge und Veranstaltungen machen könne, solches zu vertilgen. Mithin hilft es eben so wenig, als ob wir von diesen physikalischen Untersuchungen gar nichts wüßten, woher der Brand in das Getreyde komme.

Der große Naturlehrer, Herr Baron von Wolf, hat in seiner wunderbaren Vermehrung des Getreydes, von dem Brande in den Feldfrüchten mit angeführet: „Florianus in seinem klugen Hausvater urtheile, es sey mit dem Brande als wie mit „dem Zahnwehe beschaffen; denn keine „Krankheit habe mehr Mittel, als die „Zahnschmerzen, und keines sey, das weniger helfe, als diese.„ Dieser grundgelehrte und vortreffliche Philosoph hält dafür: der Brand sey nichts anders, als eine Mis-

geburt

geburt in dem Getreyde. Und ich meines Theils bin der Meynung, daß er der einzige ist, welcher am nächsten darzu gerathen hat. Aus diesem hier angeführten könnet ihr urtheilen, daß bisher noch kein Mittel, wie viel auch deren vorgeschrieben seyn mögen, erfunden worden ist, welches mit Zuverläßigkeit wider den Brand in den Feldfrüchten angewendet werden könne.

Burggrav.

Wenigstens habe ich doch so viel daraus erlernet, daß alle die zeitherigen Quacksalbereyen, dieses Uebel abzuwenden oder gar auszurotten, zu nichts anderem gedienet hat, als die Mühe und Zeit vergebens anzuwenden, welche zu etwas nützlicherm hätte aufbehalten werden können. Ich ersuche euch, annoch von der Oekonomie weiter fort zu reden.

Amtmann.

Der angenommenen Ordnung nach, sollten wir nunmehr wiederum bey den Wiesen anfangen: ich habe aber in unserer ersten Unterredung das nöthigste davon bereits schon angeführet, daß also vorjetzo

nicht vieles davon beyzubringen übrig seyn dürfte. Jedoch werde ich annoch eines und das andere, welches ich für nützlich erachte, mit hinzufügen; welches euch und mehrern Landwirthschaftsliebhabern nicht undienlich seyn wird; indem ich gar wohl weis, daß sehr wenige Landwirthe seyn werden, denen es jemals eingefallen ist, die Wiesen zu verbessern.

Die so oft geschehenen Ueberschlämmungen der Wiesen, welche zwischen geackerten Feldern liegen, hätten freylich schon längstens die Landwirthe daran erinnern sollen, wie vortrefflich die Düngung von dem Schlamme den Wiesen bekömmt. Wem seine Wiesengründe je zuweilen überschlämmet worden sind, der wird hiervon Zeugniß geben können, daß diejenigen Wiesen, welche überschlämmet worden, das folgende Jahr darnach doppelt so viel Gras gebracht haben, als wenn keine Ueberschlämmung vorher gegangen ist. Dieses hätte genug seyn sollen, sie auf die Gedanken zu führen, vor ihren Wiesen gegen die Felder zu breite und tiefe Gräben aufwerfen zu lassen, in welche sich das von den Feldern abrinnende trübe Wasser nach dem gefallenen Regen hinein stürzet.

stürzet. Das Wasser seiget sich unter der Erde, und unter dem Wiesenboden durch, und erhält solchen durch die Ausdünstung in der Feuchte; die auf das feineste aufgelöset Erde bleibt in dem Graben zurück, und wenn solcher von diesem feinen Schlamme bis über die Hälfte voll geworden ist, so sollte dieser Schlamm ausgestochen, und auf den Wiesen herum geschüttet, und ausgebreitet werden. Dieses wäre eben so viel, als ob die Wiese eine Ueberschwemmung bekommen hätte, welche sich nicht allemal zu der rechten Zeit, und wenn man es wünschet, einstellet, sondern öfters großen Schaden auf den Wiesen anrichtet, der aber durch die Gräben vor den Wiesen zum Theile abgewendet werden kann.

Diese geringen Kosten und diese Vorsichtigkeit wären wohl viel besser, als daß das trübe fette Wasser mit dem bey sich führenden Dunge, durch die Wege und Straßen, oder durch die Thäler fort rinnt, bis es endlich ein Bach oder Strom einnimmt und ohne den geringsten Nutzen mit sich fort führet. Von dem Schlamme in Flüssen, Teichen und Morästen habe ich oben schon ein mehreres geredet.

Daß die Düngung der Wiesen mit kurzem fetten Kühmiste von einer besondern Wirkung ist, besonders der Hordenschlag mit dem Schafpfärche, solches wird kein verständiger Landwirth in Abrede stellen. Und denenjenigen, die damit düngen, werden ihre angewendeten Kosten reichlich ersetzet werden. Wie das faule Wasser, welches die Wiesen versäuert, abzuleiten sey, habe ich in unserer ersten Unterredung angeführet.

Die lebendigen Hecken (sollten heißen Hägen) oder Zäune um die Wiesen, insonderheit gegen die Straßen, Felder und Waldungen, sind von einem sehr großen Nutzen. Bey starken Platzregen und Wassergüssen werden öfters tiefe Gräben an erhabenen Oertern, in Feldern und Waldungen, eingerissen; und wenn solche auf einem steinichten, Kieß- oder Sandboden liegen, so wird eine ungeheure Menge Steine, oder Kieß, oder Sand, oftmals auch alles dreyes zugleich, mit dem Strome in die Wiesengründe geführet, daß dieselben in einer solchen Höhe damit bedecket werden, daß in etlichen nach einander folgenden Jahren kein Halm Gras durch solche Kieß- und Sandrinden

durch-

durchwachsen kann. Dieses aber wird durch lebendige Hecken an allerbesten verhütet.

Die mit dem Strome fortrollenden Steine stürzen in den vorherigen Graben, aus welchem sie nachher gar leicht heraus genommen, und zu nöthigem Gebrauche angewendet werden können. Der Kieß, und hinter demselben der Sand, wenn der Graben angefüllet ist, stämmen sich an den lebendigen Hecken, und machen von sich selbst eine Schutzwehr wider das noch nachrollende; mithin kann nichts, als das trübe fette Wasser, durch den Zaun dringen und sich auf den Wiesen ausbreiten; welches ihnen, an Statt Schaden zu thun, nützlich ist. Gegen die Wälder wird vieles Holzwerk und schädlicher Unrath, durch die lebendigen Hecken, von den Wiesen abgehalten, mit welchem sie ohne diesen Schutz überschüttet, und das Gras verderbet würden.

Das im Herbste abfallende Laub von den lebendigen Zäunen, welches durch den Wind überall auf den Wiesen ausgebreitet wird, hängt sich auf dem Boden an, geht in dem Winter in die Fäulung, und hilft den Boden der Wiesen verbessern; zu geschweigen was den Sommer hindurch von

den jungen Zweigen und Schößlingen, durch den so genannten halben Mond, (eine, in der Gestalt eines halben Mondes, mit dem Stiele gerade stehende Sense) oder mit der Sichel abgeschlagen, und für Rinder, Ziegen und Lämmer nach Hause getragen und verfüttert wird.

Mit dem Setzen dieser lebendigen Zäune muß man sich nach dem Boden des Erdreichs richten, in welche dieselben gesetzet oder angeleget werden sollen. Ist der Grund wässericht, sumpfig und morastig, so muß ein solches Holz, oder diejenigen Stauden gewählet werden, welche viele Feuchtigkeit leiden können, und in einem solchen Boden am leichtesten wachsen und fortkommen. Hierzu sind die sogenannten Sälweiden oder Salweiden, wie auch die ordentlichen grünen und gelben Weiden, die Wasserulmen, Wasseraspen, die Erlen, das Zapfenholz, und zum Theile auch die Rüster, die besten.

Die lebendigen Zäune von dieser sumpfigen Holzart anzulegen, geschieht auf verschiedene Art und Weise: doch sind zwo davon den übrigen vorzuziehen. Die erste und geschwindeste ist, daß man Stangen, etwan

wan sieben bis acht Schuh lang, und in der Dicke von anderthalb bis zween Zoll im Diameter, abhauet, solche mit demjenigen Ende, welches in die Erde kommen muß, vier oder fünf Tage in das Wasser stellet, alsdann mit einem stumpf zugespitzten Pfahle, anderthalb Fuß tief Löcher in die Erde stößt; diese Löcher aber müssen in der ersten Reihe schief in die Erde gestoßen werden, und eines von dem andern in einem Abstande von drey Schuhen. Die zweyte Reihe der Löcher wird zwischen die erste, und zwar gerade in die Mitte von zwoen, abermals schief eingetrieben. Auf diese Art wird eines anderthalb Schuh von einander zu stehen kommen. Wenn also die eine Reihe eingesetzet wird, so wird sie sich zur rechten, und die andere Reihe zur linken Hand oder Seite neigen; und es werden also diese Stangen ein ungefähres Viereck unter sich in ihren Oeffnungen vorstellen. Dieses geschieht zu mehrerer Befestigung und Stärke des Zauns, und daß er sich desto dicker in einander verwachsen könne, als wenn die Stangen gerade eingestoßen würden.

Wenn

Wenn die Stangen in die vorher eingestoßenen Löcher eingesetzet werden, so wird die Erde mit den Füßen hart an dieselben angedrücket. Man muß aber wohl Acht geben, daß die Rinde an diesen Stangen weder in der Erde noch außer derselben verletzet oder beschädiget werde; sonst würden die Bäume kränkeln und zuletzt gar sterben; wie solches von denenjenigen, welche diese Stangen setzen müssen, nur gar zu oft geschieht; da sie denn nachher, wenn die Stangen oder der Zaun nicht fortwachsen will, die Vorsteher oder den Eigenthümer selbst überreden wollen: der Grund sey nichts nütze; obgleich sonst nichts anders, als ihre Nachläßigkeit, daran Schuld ist.

Wenn solche lebendige Zäune um die Wiesen, oder in den Wiesen zur Markscheidung der Nachbarn angeleget werden: so ist rathsam und nützlich, daß alle drey Klaftern weit nach der Länge des Zaunes ein hochstämmiger junger Baum mit der Wurzel, von eben derselben oder einer andern Gattung Sumpfholze, dicht neben dem Zaune hin gesetzet werde. Denn alle wasserartige Gehölze wachsen sehr schnell; und ein solcher Baum, wenn er einmal recht eingewur-

gewurzelt ist, kann nachher alle vier Jahre abgestümmelt werden, und dem Eigenthümer vieles Holz zu allerley Gebrauche abliefern.

Unter allen ist die grüne Weide mit den langen etwas breiten grünen Blättern derjenige, welcher am geschwindesten wächst, und das meiste Holz abwirft. Nach diesem ist der Erlenbaum der nächste. Die übrigen Wasserstauden wachsen nicht so schnell, und kommen auch zu keiner solchen Dicke.

Wenn ein solcher Zaun gegen die vermuthlichen Fluthen und Wassergüsse, oder gegen sonst eine auswendige Gewalt, eine Schutzwehre oder Schirmwand vorstellen soll: so ist es nöthig, daß an Statt einer, zwo Reihen von diesen vorher gemeldeten Stangen, in der nämlichen Form und auf eben die Art, wie die ersten, zween Schuh von einander gleichlaufend in der Länge, und die hochstämmigen Bäume in die Mitte dieser zwo Reihen gesetzet werden. Ein solcher Zaun würde also eine gedoppelte Kraft des Widerstandes erhalten, und einer auswärtigen starken Gewalt Trotz biethen können.

Hätte

Hätte ein Eigenthümer eine sumpfige oder morastige Wiese, welche kein anderes, als riediges, röhriges und mit Binsen durchmischtes Gras brächte, welches weder zum Verfüttern noch zum Verkaufen tauglich wäre, und auch ohne sehr große Kosten nicht verbessert werden könnte: so wollte ich ihm aufrichtig und zu seinem wahren Nutzen anrathen, eine solche Wiese völlig mit denen grünen Weiden, welche die langen und etwas breiten Blätter tragen, und mit Erlenbäumen zu besetzen. Das Holz, welches er nach etlichen Jahren zum Verbrennen, und an die Drechsler und Bildhauer verkaufen könnte, würde ihm um ein Namhaftes mehr eintragen, als ein saures und mißliches Heu.

Die andere Methode, von dergleichen Wasserholze Zäune anzulegen, ist: daß man nach der Länge oder Breite der Wiesen, wo eigentlich der Zaun hinkommen soll, nach der Linie zwo Reihen neben einander, in einem Abstande von zweyen Schuhen, einen Schaufelstich breit umgraben läßt. Alsdann nimmt man Stäbe von dem Sumpfholze, welches man sich wählet, daß der Zaun daraus werden soll, etwan drey oder

vier

vier Schuh lang, und eines Fingers dick. Man stecket solche mit dem untersten Ende ganz schief, ja fast liegend in die umgegrabene Erde, und strecket sie nach der Länge in die Erde in ein kleines Gräblein aus, giebt ihnen an der äußersten Spitze mit einer hölzernen Gabel einen Heft in die Erde, damit sie sich nicht aufrichten können, und scharret sodann die aufgegrabene Erde über diese Stäbe her. Die obern Keime oder Aeuglein, welche gegen den Tag sehen, werden über sich und in gerade Schößlinge austreiben, die untern aber an der Bodenlage werden die Wurzeln bilden.

Diese Methode geht langsamer mit der Arbeit und mit dem Wachsen, und der Zaun bekömmt auch keine solche Stärke, als wie bey der ersten Art: hingegen aber wird das Holz viel schöner, welches in lauter gerade Stangen aufwächst. Nach dieser Weise könnten die Zwischen- oder Gränzzäune, und nur in einfachen Reihen angeleget werden.

Auf den trockenen Wiesen aber ist keine bessere Staude zu Anlegung lebendiger Zäune, als der Hagedorn, oder wie man ihn in den neuern Zeiten nennet, Weißdorn. Er wächst, wenn er einmal recht eingewurzelt ist,

ist, schnell, und verbindet sich dergestalt unter einander, daß er der heftigsten auswendigen Gewalt mit seiner Stärke Widerstand leistet, ehe er unterliegt. Die Sicherheit, daß sich kein Thier, es sey wild oder zahm, unterstehen wird, durchzubrechen, verursachen seine langen, harten und spitzigen Dörner.

Daß unsere uralten Vorfahren ihre Zäune und Einfassungen der trockenen Wiesen, Hutweyden und Felder von diesem Strauche verfertiget haben, und daß diese lebendigen Zäune ganz allgemein gewesen seyn müssen, solches beweist und bestätiget der von seinem Gebrauche abstammende Namen Hage- oder Hägedorn. Alle Zäune sind für das, was sie beschirmen, eine Häge; wie wir dermalen noch wirklich und täglich vor Augen sehen, und die beschirmten Oerter ein Gehäge nennen. Dinge, die einen durchgängigen allgemeinen Namen annehmen, müssen auch von einem allgemeinen Gebrauche seyn. Es ist nicht zu muthmaßen, daß der Namen dieses Strauches, Hägedorn, ganzen Nationen hat aufgedrungen werden können, wie es etwan mit den Titeln geschieht; sondern daß

daß er seinen Namen von seinem Gebrauche und Nutzen erhalten habe, dessen Ursprung man in dem eißgrauen Alterthume suchen muß.

Die Hecken von diesem Häge- oder Weißdorne werden folgender Gestalt angeleget. Man verfertiget vorher einen mit Pfählen und Ruthen von Weiden oder andern Gerten ganz dünn und locker geflochtenen Zaun. Zu beyden Seiten dieses Zaunes muß man im Herbste die Erde zween Schuh breit und einen Schaufelstich tief umgraben und über Winter gut ausfrieren lassen. Im Frühjahre, so bald man nach dem Froste in die Erde kommen kann, welches zu Ende des Februar, oder Anfangs März geschieht, setzet man die schon in Voraus ausgegrabenen Hagedornstauden zu beyden Seiten nahe an den geflochtenen Zaun, eine zehn bis zwölf Zoll von der andern. Im Frühjahre oder zu Anfange des Sommers, oder auch sonst wenn der Regen ausbleibt, müssen diese Stauden begossen werden. Nachdem nun solche zwey Jahre gestanden, und fest genug eingewurzelt sind: so schneidet man im Frühjahre diese Stauden vier oder fünf Zoll hoch über der Erde ab. Die

Schößlinge, welche diese niedrigen Stümpfe den Sommer hindurch treiben werden, die werden gewißlich zweymal so hoch wachsen, als wenn dieses Abschneiden nicht geschehen wäre. Diese Schößlinge oder Zweige werden im Winter mit kleinen Wieden oder zusammen gedrehten Ruthen von gelben Weiden, an die Gerten des inwendig geflochtenen Zauns, kreuzweise über einander angeheftet.

In denen Provinzen, wo die lebendigen Zäune annoch vorhanden sind und unterhalten werden, giebt es eigentliche Zaunbinder, welche Profession davon machen, schöne und dicke Zäune zu erzielen. Sie sind mit ihren Werkzeugen versehen, die Wieden auf eine leichte und geschickte Weise zwischen den geflochtenen Gerten durchzustecken und wieder heraus zu ziehen; auch haben dieselben dicke lederne Handschuhe, sich vor dem Stechen der Dörner zu verwahren, mit welchen sie dennoch sehr fertig und geschwind arbeiten.

Wenn keine Setzlinge von diesem Hagedorne zu haben wären: so wird der Samen davon in die umgegrabene Erde, in ein dazu gezogenes Gräblein zween Zoll tief, im

Monate

Monate Februar eingestreuet, und mit Erde bedecket. Dieser Samen geht das erste Jahr nicht auf, sondern kömmt erstlich das folgende Jahr. Es ist nöthig, daß die jungen Pflanzen von dem Unkraute gereiniget, und wenn trocken Wetter ist, begossen werden. Nach vier Jahren, wenn diese Bäumlein ungefähr etwan eines kleinen Fingers dick sind, so werden dieselben ebenfalls fünf Zoll über der Erde abgeschnitten, weil es den Wachsthum der folgenden Zweige überaus sehr befördert.

Mit dem kreuzweise Anbinden wird alle Jahre höher hinauf gerücket, bis der Zaun seine bestimmte Höhe erreichet hat, die man ihm lassen will. Alsdann zieht man die Pfähle des geflochtenen Zauns, oben zwischen den zwoen lebendigen Reihen, heraus, suchet auch nach und nach die Gerten oder Ruthen, mit Haken heraus zu bringen, und den inwendigen Zweigen Platz zu machen, damit sie sich recht dicht unter einander verwachsen können. Wenn der Zaun die rechte Höhe erreichet hat, so werden oben die Gipfel abgestutzet; welches verursachet, daß er unten desto mehr in die Dicke und Stärke wächst. Die auswendigen Wände

werden, wie ich schon gesagt habe, mit dem halben Monde, gleich als wie mit einer Gartenscheere, so nett und sauber abgeschlagen. Die ausgezogenen Pfähle und Gerten bringt man nach Hause zum Verbrennen; oder wenn die Pfähle annoch gut und tauglich sind, so können dieselben abermals zu einem solchen geflochtenen Zaune angewendet werden.

Der Gebrauch der geflochtenen Zäune mit Gerten oder Ruthen muß der älteste von allen Arten von Zäunen seyn. Weil man fast alle eingefassete Erdflächen, ihre Einfassungen mögen bestehen aus was für Materialien sie wollen, **Gärten** nennet: so ist glaublich, daß die Gärten ihre Namen von der Einfassung dieser Ruthen oder Gärten, die man heutiges Tages lieber Gerten schreibt, bekommen haben.

Zwischen diesen lebendigen grünen Hecken oder Hägen, und zwar mit dem geflochtenen Zaune zugleich, werden ebenfalls hochstämmige Bäume, die sich in denselben Grund schicken, mit den Wurzeln, drey oder vier Klafter von einander gesetzet. Hierzu kann sich der Hauswirth solche wählen, die er für sich oder für seine Nachkommen am

besten

besten zu benutzen gedenket. Es können Bäume zum Holzabhauen, oder tragbare Obstbäume seyn. Beyde werden gut fortkommen, und die Stärke der Hecken vermehren helfen.

Daß diese lebendigen Hecken sowohl in den Felden an den Fuhrwegen und Landstraßen, und Fußsteigen, als auch um und in den Wiesen, und um die Hutweyden, zu einer Zeit allgemein gewesen sind, daran ist gar kein Zweifel; denn es zeigen sich noch gar zu deutliche Spuren davon, wenn man ein wenig aufmerksam darauf seyn will. So giebt es auch noch verschiedene Länder und Provinzen, welche diesen nutzbaren Gebrauch bis diese Stunde beybehalten haben.

Daß aber diese Hägen oder Hecken in unserer und vielen andern Gegenden in Deutschland zu Grunde gegangen, und nicht mehr vorhanden sind, davon dürfte wohl nichts anders, als der leidige Krieg, und die gegen einander im Felde gestandenen Kriegesheere die wahre und eigentliche Ursache seyn. Diese haben solche Hecken, theils wegen der Bequemlichkeit der Communication, theils auch zur Feuerung und zu anderem Gebrauche, viele aber ohne Nutzen und

bloß aus Vorsatze und mit Muthwillen, umgerissen und vernichtet; wie vielleicht jetzo und zu unsern Zeiten, wo die alles fressenden Kriegesflammen annoch wüthen, diejenigen empfinden werden, wo die lebendigen Zaune bis hieher beybehalten worden sind. Doch hoffet man von ihnen, daß sie nicht so nachläßig seyn werden, als wie diejenigen in denen Gegenden gewesen sind, wo man jetzo kaum noch einige Spuren der ehemaligen lebendigen Hecken antrifft. Sie werden vielmehr solche wiederum, zu ihrer und ihrer Nachkommen Nutzen, ausbessern oder neue anlegen. Der große und noch jährlich größer werdende Holzmangel, wenn sonst kein Nutzen davon zu erwarten wäre, wird zureichend genug seyn, sie darzu aufzumuntern. Wir allhier in unsern Gegenden hätten wirklich Ursachen genug, einen Anfang mit lebendigen Zäunen zu machen, und die erstaunlich große Menge Holz zu Brettern, Latten, Zaunspälten, und anderes Holzwerk zu den Einzäunungen zu ersparen.

Burggrav.

Vielleicht wäre schon längst vor vielen Zeiten der Anfang zu dieser nutzbaren Einführung

führung der lebendigen Hecken oder Zäune gemacht, und sie in Gang gebracht worden, wenn sich nur jemand gefunden hätte, der dem arbeitsamen Bauersmanne den Weg gezeiget, wie er es anfangen müsse. Allein, wie hat es bis jetzo möglich seyn können? Die hohen Eigenthümer verlassen sich auf ihre Wirthschaftsvorsteher; die Wirthschaftsvorsteher erwarten die Verordnungen von ihren Directoren; diesen aber kommen solche neue Einrichtungen nützlicher Dinge für das Zukünftige, ihrer Einbildung nach, zu kostbar, oder nicht einträglich genug in ihre eigenen Cassen, vor. Ein neuer Contract, ein neuer Bestand, eine neue Veränderung und Versetzung, dieses sind Neuerungen, worzu unsere Herren Regenten am meisten Neigung haben. Ich könnte euch, nur unter dieser Zeit, so lange ich bey der Wirthschaft zu thun habe, ein ganzes Verzeichniß machen, was für unnöthige und schädliche Verwechselungen hin und wieder vorgegangen, die mit weit größerem Nutzen hätten unterbleiben können; wenn ich mich bey Sachen aufhalten wollte, die euch ohnedieß schon zur Genüge bekannt sind. Ich will euch also vielmehr ersuchen,

mir mit einem Unterrichte noch weiter fort zu helfen, damit ich mich ins Zukünftige den verkehrten Verordnungen desto dreister entgegen stellen könne.

Amtmann.

Ich vermerke an euch, daß ihr in einen Eifer gerathet. Man muß nicht durchgängig von allen gleich urtheilen. Es giebt rechtschaffene Männer, und wohlerfahrene Oekonomiedirectoren, deren Verordnungen richtig und deutlich, und zugleich höchst nützlich sind. Allein, diejenigen, welche dieselben ausführen sollen, spannen das Pferd hinter den Wagen, das ist, sie verstehen alles verkehrt. Ich lobe euch aber, und erfreue mich auch zugleich über eure Begierde, die ihr zu einer ächten Landwirthschaft bezeiget. Ich zweifle auch gar nicht, es werden unsere bisherigen Unterredungen verschiedenen, die ihren Nutzen bey dem alten Schlendriane gefunden haben, den Schwären aufgedrücket haben; indem sich viele hohe Eigenthümer die Mühe genommen, die ersten Bogen unserer Unterredung zu lesen; welches Glück vielleicht auch diesen jetzigen wiederfahren kann.

Ich

Ich werde, ehe ich von der Landwirthschaft noch weiter rede, mich nochmals zu den Wiesen wenden, und euch einige kurze Erinnerungen, besonders aber von dem Heumachen, geben, welches bis anhero sehr nachläßig getrieben worden ist. Ein jeder Wirthschaftsverständiger, wenn er aufrichtig seyn will, wird bekennen müssen, daß das Heu, welches in unsern Gegenden, nach der jetzigen Methode, gemacht wird, weder Farbe, Geruch noch Kräfte der Nahrung für das Vieh habe, und daß unser Heu um ein gar weniges besser, als das leere Stroh, ist. Die Ursache hiervon liegt eines Theils im mähen und machen, andern Theils aber an dem Grase selbst. Wird das Gras zu frühe gemähet, so bekömmt es zwar eine grüne Farbe, aber keinen Geruch noch Nahrungskräfte. Mähet man es zu spät, so ist weder Farbe, Geruch noch Nahrung mehr hinein zu bringen. Denn wenn das Gras auf dem Stengel und bis zum Samen reif geworden, so werden die Blätter an den Stengeln welk, der Halm blaß oder wohl gar weiß, und der beste Nahrungssaft ist in den Samen gestiegen, welcher unter der Arbeit oder bey dem Heumachen,

chen, oder auch in der Scheuer ausfällt und verloren geht, und das magere Grasstroh machet das Heu aus.

Wer also ein gutes Heu, welches nahrhaft seyn soll, machen will, der muß das Gras mähen lassen, wenn der größte Theil davon in der Blüthe steht. Denn um diese Zeit sind alle Kräuter und Grasgewächse am kräftigsten; und die Blüthe giebt ihnen den angenehmsten Geruch. Die gute und ordentliche Bearbeitung bey dem Heumachen aber erhält ihm die schöne stahlgrüne Farbe.

Daß das Mähen des Nachts beym Mondenscheine, oder im Thaue des Abends spät und des Morgens früh in der Feuchte geschehen soll und müsse, habe ich schon erinnert, und die Ursachen davon angegeben; auch den Mähern aufs schärfste einzubinden angerathen, das Gras bey dem Boden so glatt abzumähen, als möglich ist; denn zween Zoll Gras gegen den Boden, ist besser, als eine Spannen gegen die Spitzen.

Damit aber die Mäher keine Ausrede und Entschuldigung ihrer Nachlässigkeit und des schleuderischen Mähens wegen haben können, so muß der Wirthschaftsvorsteher, oder

oder der Landwirth darauf bedacht seyn, daß die Wiesen so eben und gleich gemacht werden, als es nur thunlich ist. Es müssen demnach so wohl die mit Grase bewachsenen Maulwurfhaufen abgetragen, und dem Boden gleich gemacht werden. Es ist auch zu Gleichmachung der Wiesen sehr zuträglich, daß man solche, wenn das Gras erst ein Paar Zoll ist, mit der schweren Walzen überfahren lasse, welche die Erdhaufen nieder drücket, und der Wiese einen gleichen Boden verschaffet.

Bey dem Heumachen hat man hierauf besonders Achtung zu geben, daß die Mathen des Grases nicht also gleich von einander geworfen, sondern auf einander liegen gelassen werden, bis das obenliegende Gras schon abgewelket ist; so dann zerstreuet man solches, wenn das Wetter schön und gut ist, aus einander. Des Nachmittages kehret man es, wenn es oben trocken geworden, einige Male um. Noch vor Abende aber werden kleine Häuflein, in der Größe einer umgestürzten Metze, davon zusammen gerechet. Des andern Tages, wenn die Sonne in die Höhe gestiegen und der Thau überall abgetrocknet ist, werden sechs oder

acht

acht dieser Häuflein zusammen und auf ein Bette gestreuet, daß das Heu ungefähr einer Spannen hoch auf einander liegt. Nach Erforderniß des Wetters wird es denselben Tag abermal ein Paar Male umgewendet; gegen Abend aber wird aus einem jeden dieser Heubetten, die aus sechs oder acht kleinen Häuflein bestanden, ein mittler Haufen gebildet. Wenn der folgende Tag sich schön zeiget, und die Grasstoppeln vom Thaue trocken sind, so machet man aus vier oder sechs dieser mittlern Haufen abermal ein Bette von Heu, welches jetzo schon dicker über einander zu liegen kommen darf. Diese Betten kehret man so oft um, als man wahrnimmt, das das oben liegende Heu rauschend dörr ist. Man greift mit der Hand in diese Betten von Heu, um zu erforschen, ob das Heu durchaus eine gleiche Trockenheit und Dürre habe. Befindet sich dieses also, so werden aus einem jeden solchen großen Heubette ein Heuhaufen oder Kegel gebildet oder aufgerichtet.

Sollte man aber annoch einigen Unterschied in der Trockenheit oder eine Feuchtigkeit im Angreifen in dem Heue wahrnehmen: so werden zwar die großen Kegel aufgerichtet,

gerichtet, des andern Tages aber, wenn es die Witterung gestattet, wiederum aus einander gestreuet und umgewendet, bis man versichert ist, daß das Heu durchgängig gleich trocken oder dürre ist. So dann kann man das Einführen so gleich oder nach Gelegenheit veranstalten, wie es nämlich die Zeit und nöthigere Arbeit erlaubet; denn eine kleine Veränderung des Wetters bringt ihm so leichtlich keinen Schaden mehr bey.

Diejenigen betriegen sich daher gar sehr, welche ihr Gras nur geschwind aus einander streuen, so bald es abgemähet ist, und es den Tag und die Nacht hindurch dünn aus einander liegen lassen, die folgenden Tage aber ein Paar Male umwenden, und es sodann auf große Haufen oder Kegel zusammen schlagen, und mit Vergnügen nach Hause führen. Die wässerichte Feuchtigkeit des Grases, zumal wenn es reich von fetten Blättern und Kräutern ist, kann nicht durch eine gähe Hitze aus dem Körper heraus gebracht werden; sie muß nach und nach durch eine temperirte Wärme heraus dünsten; sonst werden nur die auswendigen Rinden an den Stengeln und Halmen des Grases fest und dürr, und die

Feuch-

Feuchtigkeit bleibt in den hohlen Röhren eingeschlossen; welche nachher in eine Gährung geräth, und das Heu verderbet oder wohl gar in Brand setzet. Durch das über Nacht aus einander, und dünn zerstreuet liegen lassen, verliert das Heu völlig alle Farbe und allen Geruch; welches doch bey einem recht guten nahrhaften Heue die wesentlichsten Kennzeichen sind. Denn, durch die Feinigkeit des Thaues werden die Dunstlöcher in dem abgehauenen Grase geöffnet, und durch die darauf scheinenden Sonnenstralen, welche, wenn das Heu dünne liegt, einen jeden Halmen treffen können, werden die Farbe und der Geruch heraus gezogen. Dieses ist es nun, was ich annoch bey den Wiesen, besonders aber bey dem Heumachen, zu erinnern nöthig erachtet habe.

Burggrav.

Dieser Unterricht ist allerdings von einem großen Nutzen, und daher auch höchst nothwendig gewesen. Nunmehr wissen wir Wirthschaftsbeamten doch gleichwohl, daß wir nicht auf ein Gerathe wohl, sondern mit Verstande, Bedachte und Ursachen zu Werke gehen sollen. Wir bekommen aber

oft-

oftmals in unseren hiesigen gesegneten Gegenden, zumal bey guten und feuchten Jahren, solche reiche Heuerndten, daß unsere Scheuern und Böden nicht hinreichend sind, dasselbe zu fassen, und wir daher genöthiget werden, solches auf Schober aufzuschichten. Die Erfahrung hat uns dabey schon zum öftern gewiesen, daß dieses Heu auf Schobern, aus Unwissenheit derer-jenigen, welche solche angeleget, oder angegeben haben, manchmal verschimmelt, zu Zeiten verfaulet, oftmals auch in einander sich selbst verbrennet, und völlig unbrauchbar geworden ist. Es wäre also hierzu eine Anweisung sehr nöthig, diesem Schaden und Verluste zuvor zu kommen.

Amtmann.

Zu Zeiten ist das Heu selbst, zu Zeiten auch die Anlegung und Aufrichtung der Schober, hiervon die Ursache; gemeiniglich aber stimmen diese beyden Ursachen in einer Wirkung zusammen, aus welcher das Verderben des Heues entsteht. Einen Heuschober anzulegen, in welchem sich das Heu gesund und gut erhalten soll, dazu gehöret trockenes Heu, welches durchaus eine gleiche

Dürre

Dürre hat, und es muß bey klarem Wetter auf nachfolgende Weise geschehen. Man suchet sich einen erhabenen Ort aus, der von keiner Ueberschwemmung erreichet werden kann, welcher auch nicht zu nahe bey bewohnten Häusern, oder bey einem Dorfe liegt, damit bey entstehender Feuersgefahr, der Schober von keinen Flammen ergriffen werden möge, folglich einen etwas entfernten Ort, der erhaben liegt und dessen Boden von einer trockenen Erdart ist.

Alsdann richtet man hohe und starke Stangen oder Pfähle auf, in der Höhe wie man die Schober zu schlagen gedenket; doch niemals über viertehalb Klafter. Diese Stangen werden nicht so wohl zur Haltung der Schober, als vielmehr zum Ziele genommen, wie nahe und wie weit man mit dem Heue den Abstand davon zu nehmen hat; auch damit man oben am Ende eine Stürze oder einen Huth von Strohe, Schilfe oder Rohre über den Schober befestigen könne. Der Umfang oder der Umkreis des Heues um die Stangen kann drey Klafter im Durchschnitte halten. Das Heu, welches um die Stangen herum geleget wird, darf solche bis auf zween, wenigstens anderthalb

Schuh,

Schuh, nicht berühren; damit eine hohle Oeffnung um die Stangen herum von drey oder vier Schuhen im Diameter daselbst verbleibe; welche zur Ausdünstung für das Heu, und zum Eindringen der frischen Luft nothwendig und für das Heu nützlich ist.

Das Heu muß so fest auf einander geschlagen und zusammen getreten werden, als es sich nur immer thun läßt. So oft als man ungefähr drey Schuh hoch Heu um die Stangen herum auf einander geschlagen hat, muß mit einem Rechen das gegen die Stangen hervor ragende Heu abgerechet, und der Höhlung eine gleiche Weite beybehalten werden. Auswendig geht diese runde Heupyramide immer etwas weniges verloren zugespitzt aufwärts, bis solche ihre bestimmte Höhe erreichet hat.

Zu deren Befestigung gegen die heftigen Sturmwinde hängt man, wenn die Höhe des Heues eine Klafter über der Erde ist, Aeste, die wie eine Gabel zusammen gewachsen sind, hin und wieder gegen die Windseiten. Um die Stangen, und auf die buschichten Zweige dieser Aeste wird wiederum Heu geschlagen, bis man mit

der Höhe zu Ende ist. Dieses verbindet das Heu und die Schober dergestalt zusammen, daß sie den stärksten Stürmen widerstehen können. Oben über dem Heue wird die Stürze oder das Dach an der Stange befestiget. Dieses überdecket den Schober, und verhütet, daß kein Regen in die Höhlung eindringen kann. Um dieses Dach herum müssen Reifen von krummgebogenen starken Ruthen oder Gerten, mit langen hölzernen Gabeln, in den Heuschober gesteckt und befestiget werden, damit sich das Dach durch den Wind nicht in die Höhe sträuben möge.

Bey diesen auf solche Art verfertigten Heuschobern wird man ganz ruhig und ohne alle Sorge seyn können, daß jemals einiges Heu verderben werde. In den Scheuern, besonders wenn solche gemauert sind, wie gemeiniglich die herrschaftlichen Scheuern auf den Mayerhöfen aus starken Mauern bestehen, darf das Heu niemals an die Mauerwände angeschlagen werden, sondern man muß einen leeren Zwischenraum von anderthalb bis zween Schuh, zwischen dem Heue und der Mauer lassen, damit Platz zum ausdünsten und zu der rei-

nen

nen frischen Luft verbleibe. Ich habe in denen Provinzen, wo eine ziemlich gute Ausübung der Landwirthschaft beobachtet wird, wahrgenommen, daß die Landwirthe in ihren Scheuern das Heu, (welches aber, wie ich schon erinnert, recht gleich dürr seyn muß,) zu beyden Seiten der Dreschtenne, unten geschlagen, und auf das Heu die Winter- und Sommerfrüchte geleget, welche solches dergestalt fest zusammen gedrücket, daß man Mühe hat anwenden müssen, nur einen einzigen Heuhalm heraus zu ziehen. Weil es nun beschwerlich, ja fast unmöglich ist, das Heu unter dem Getreyde mit den Händen oder Fingern heraus zu rupfen: so haben solche die so genannten Heurupfer erfunden. Diese Heurupfer werden meistens von einem Stabe von hartem Holze verfertiget, welcher vorn spitzig gemacht wird, und zu beyden Seiten zween gegen einander stehende Aeste hat, die bis auf zween Zoll abgeschnitten werden. Die Spitze an dem Heurupfer bekömmt also die Gestalt einer Nadel in einem Compasse, oder solche, wie die Pfeile haben. Man läßt deren auch von Eisen verfertigen und einen hölzernen Stiel anderthalb oder zween

Schuh lang daran machen. Mit der Spitze sticht man in das Heu hinein und zieht zurück, so wird jedes Mal ein Büschel Heu mit heraus gezogen. Bey fleißigen Knechten und Dienstmägden geht diese Arbeit sehr geschwind von statten. Der Nutzen hiervon ist dieser, daß das Heu in einer gleichen Festigkeit und Schwere über einander liegen bleibt, und den Geruch besser beysammen erhält. So wird auch nicht so viel unnöthiger Weise verschleudert, und wirthschaftlicher damit umgegangen, als wenn man es armvollweise oben von den Haufen oder Tristen herunter wirft.

Burggrav.

Diese Unterweisung ist mir sehr angenehm; ich werde auch meine Veranstaltungen künftighin darnach einrichten. Wenn euch nun noch zu der Verbesserung der Hutweyden etwas außer dem, was ich schon von euch belehret worden bin, übrig ist: so werdet ihr mir dasselbe ebenfalls auch noch mittheilen.

Amtmann.

Die Hutweyden sind in ihrer Eigenschaft nichts anders, als Wiesen; der Unterschied

besteh

besteht nur darinnen, daß das Gras auf den Wiesen abgemähet, und Heu oder Grummet daraus gemacht, auf den Hutweyden aber von dem Viehe grün und roh abgefressen wird. Die Hutweyden sind also die Sommerwiesen, und die jetzigen wirklichen Wiesen die Winterwiesen. Es müssen daher den Hutweyden eben diejenige Wartung und Pflege geschehen, die man bey den Wiesen anwendet, wenn man gute Füttereyen für das Zug- und Melkvieh im Sommer und Winter haben will.

Denenjenigen Hutweyden, welche eine feuchte, nasse und sumpfige Lage haben, verfertiget man ihre Häge oder Hecken zu ihrer Einfassung und Abtheilung von demselben Sumpfholze, welches bey den nassen Wiesen angerathen worden; worzu sich die Arten von Weiden, insonderheit die großen grünen Weiden, die man auch mit dem allgemeinen Namen, Fälber, nennet, am besten schicken. Es scheint, glaublich zu seyn, daß in den uralten Zeiten die gemeine Einzäunung der Hutweyden aus dieser Art Fälber bestanden, und die Hutweyden selbsten den Namen von diesem Weidenbaume ererbet haben. Denn ein Zaun ist die Hut

für das, was man verwahren will, und die Materie, woraus die Zäune bestanden, waren die Weiden; folglich kann es gar wohl seyn, daß hieraus das zusammen gesetzte Wort, Hutweyde entstanden ist. Es ist zwar hieran sehr wenig gelegen, und meine Absicht ist auch gar nicht, einen Nachforscher der ersten Stammwörter vorzustellen. Ich habe vielmehr den Nutzen des Weidenbaumes auf den Hutweyden deutlicher machen wollen, auf welchen ein jeder rechtschaffener Wirthschaftsvorsteher, und ein wahrhafter Landwirth mit vielem Fleiße bedacht seyn soll, damit er dergleichen Zäune und Bäume von Weiden auf den Hutweyden einführe.

Diese Zäune, welche sehr schnell wachsen, und die darzwischen gesetzten Bäume, die in einer kurzen Zeit zu einer Höhe kommen, beschirmen das Vieh, welches auf der Weyde geht, vor den scharfen Winden im Frühlinge und Herbste, und im Sommer vor den Stürmen und Schlossenwettern. Sie verschaffen dem Viehe gegen die Seite, wo die Sonnenstralen herkommen, einen Schatten; und die gepflanzten Bäume auf der Hutweyde dienen demselben, die Fliegen

und

und anderes stechendes Ungeziefer daran abzustreifen. Den einträglichsten Nutzen aber hat der Eigenthümer oder die ganze Gemeine zusammen von dem Holze, welches alle vier Jahre abgestutzet werden kann. Durch die Queerzäune zu Absonderung der Hutweyden in drey oder vier Theile, werden die Graben erübriget, und das Holz zu Schrankenbäumen ersparet.

Sind die Hutweyden auf erhabenen und trockenen Gegenden, deren es viel mehrere als sumpfige giebt, so muß ihnen mit dem Dunge und der nöthigen Wartung, eben so gut und noch besser, als den trockenen Wiesen geholfen werden; indem gemeiniglich die besten Stücke, es sey nun in feuchtem oder trockenem Grunde, zu Wiesen genommen, die schlechtesten aber zu Hutweyden gelassen werden, obschon der Gebrauch von einerley Wichtigkeit und Nutzen ist. Bey der Einfassung in Zäune und Aussetzung der nutzbaren Bäume ist eben das zu beobachten, was bey den trockenen Wiesen muß beobachtet werden: die Ein- und Abtheilung aber, als wie auf den nassen Hutweyden zu machen.

Für die Hutweyden, welche hoch und auf einem dürren Boden liegen, würde es von einem sehr schätzbaren Nutzen seyn, wenn solche in sechs, acht oder so viel Theile eingetheilet würden, als nämlich die hohen Eigenthümer, oder die ganze Gemeine, solche umackern zu lassen, bestreiten könnten; und daß sodann die Eigenthümer, oder die Gemeine, im Herbste eines von diesen Theilen umreißen ließen, welche durch den Winter recht ausfröre und mürbe gemacht würde; das künftige Frühjahr aber mit Lucernerklee, oder einem andern Gras bringenden Samen, worunter der Saintfoin, welcher in den Niederlanden, in Frankreich und England sehr häufig angebauet wird, der allerbeste ist, besäen ließen. Das folgende Jahr ließe man abermal eines dieser Theile umackern und besäen, und so ferner, bis die ganze Hutweyde unter Gras und Futter gesetzet wäre. Ein Theil dieser bearbeiteten Stücke wird nachher dem Viehe mehrere Nahrung reichen, als vorher alle zusammen nicht haben thun können. Der Pflug und das Ackern sind die besten und geschwindesten Mittel, die verwüsteten und versäumten Einöden trag- und nutzbar

zu

zu machen. Die einzige Hinderniß ist nur diese, daß Niemand einen Anfang damit machen will. Die alten und neuen Maulwurfhaufen müssen so wohl auf den Hutweyden, als in den Wiesen, abgetragen, und durch die schwere Walze gleich und eben gemacht werden. In Summa, diejenige Wartung, die einer Wiese gebühret, ist den Hutweyden ebenfalls nothwendig.

Burggrav.

Durch diesen Zusatz ist meine Erkenntniß von den Hutweyden aus der ersten Unterredung um ein vieles vermehret worden. Nur möchte ich von dem Futterkraute, welches Saintfoin genennet wird, und in unsern Gegenden annoch ganz unbekannt ist, einen Unterricht von euch erwarten.

Amtmann.

Dieses vortreffliche und nutzbare Gras, der Saintfoin, ist nicht so unbekannt, als ihr es wohl meynet. Mir sind hohe Herrschaften bekannt, welche dieses nahrhafte Futterkraut durch ihre geschickten Wirthschaftsdirectoren auf verschiedenen ihren Landgütern einführen, und dadurch die sonst

öde liegenden Hügel und wüsten Plätze damit trag- und nutzbar machen lassen; wobey sich nun schon seit verschiedenen Jahren ihre Mayerhöfe und das darinnen gehaltene auserlesene schöne Vieh sehr wohl befindet. Daß aber dieses edle Futterkraut euch, und vielleicht noch viel mehreren Wirthschaftsbeamten und Vorstehern, unbekannt geblieben ist; davon kann wohl dieses die Ursache seyn, daß sie nicht gern von einer neuen Verbesserung reden hören, und noch viel weniger darnach fragen, am allerwenigsten aber sich viel darum bewerben oder bemühen sollten. Da ich aber an euch eine Begierde bemerke, von diesem Kraute belehret zu seyn: so werde ich, so viel mir davon bekannt ist, euch solches hier kürzlich vortragen.

Der Saintfoin wird in England, und eben so sehr in Frankreich und in den Niederlanden, für das Zug- und Melkvieh in großem Ueberflusse angebauet. Er wächst schnell und hoch, und kann eben so, als wie der Lucern, wenn er sich einmal recht eingewurzelt hat, den Sommer hindurch drey auch viermal geschnitten werden, und dennoch in dem späten Herbste dem Rindviehe

einige

einige Wochen, und im Winter den Schafen zur Hutweyde dienen. Er ist gar nicht zärtlich; denn er kann die allerstrengste Kälte und die größeste Hitze ertragen, und wird allezeit frisch und grün bleiben. Es nimmt auch derselbe mit einem jeden Boden für lieb; so gar in den steinichten Feldern wächst er vortrefflich. Er dauert zwölf Jahre und annoch länger, ohne die geringste Düngung und Wartung; denn seine Wurzeln dringen sehr tief in die Erde, daß er also die mehreste Nahrung aus der Tiefe hervor holet, und es ihm niemals an der nöthigen Feuchte ermangeln kann, es müßte denn eine anhaltende ungewöhnliche Dürre einbrechen.

Bey dem Säen, wozu im Monate März die beste Zeit ist, hat man dieses zu beobachten: daß er nicht über drey Vierthel eines Zolls in die Erde komme; und auch nicht dick, sondern vielmehr dünne weit auseinander gesäet werde. Es müssen demnach das Feld, oder die wüsten Oeden, (deren wir in unseren Gegenden einen Ueberfluß haben, wo es dem ganzen Lande vorzüglich nützlich wäre, wenn solche trag- und brauchbar gemachet würden,) im Herbste tief umgeackert,

ackert, oder umgerissen werden, und dem Winterfroste also ausgestellet bleiben. Im Frühjahre, wenn man mit dem Pfluge in die Erde kommen kann, muß man diesen umgerissenen Boden abermals, jedoch überzwerch, pflügen lassen; sodann mit der schweren Egge denselben Acker oder die Wüsteney wiederum nach der Länge, als wie solcher das erste Mal geackert worden ist, fleißig überfahren, um alle Wurzeln des Unkrautes recht rein heraus zu bringen, welche zusammen gerechet, und von dem umgeackerten Felde weggetragen werden müssen. Wenn nun ein solcher Boden völlig gesäubert, und mit der Egge eben gemacht worden ist, so säet man den Samen von Saintfoin darauf. Damit er aber bey dem Aussäen nicht zu dick auf den Acker falle, so mischet man Sand, oder eine andere erdenartige Materie darunter. Alsdann streicht man ihn mit einer umgekehrten Egge zu; auf diese Weise kömmt er nicht zu tief unter die Erde, weil der meiste Theil des Samens nur in die Gräblein fällt, welche die Eggenzinken machen.

Das erste Jahr darf kein schweres Vieh darauf auf die Weyde getrieben werden,

indem

indem solches sehr viele junge zarte Pflanzen zu Grunde treten würde: gegen den Herbst aber kann man die Schafe darauf treiben, welche alles fleißig nachsuchen werden, was in dem Abschneiden oder Abmähen übrig geblieben ist. So vortrefflich die Fütterung mit Saintfoin, wenn er grün ist, für das Rind- und Melkvieh, nämlich für die Kühe, dienet; denn diesen vermehret er die Milch auf eine verwundernswürdige Weise, und machet sie von einem überaus angenehmen Geschmacke, und sehr fett: eben ein so auserlesenes Futter ist er für die Pferde, wenn er zu Heue gemacht wird.

Bey dem Heumachen aber brauchet der Saintfoin ein viel fleißigeres Umwenden, als wie bey dem gemeinen Grase, weil Stängel und Blätter viel saftiger sind und mehreres Mark haben, als wie die andern Grasarten. Die rechte Zeit, solchen zu mähen, ist, wenn alle Blumen in völliger Blüthe stehen; welches gemeiniglich schon gegen das Ende des Maymonates geschieht; denn er ist eben so frühzeitig im Wachsen, als wie der Lucerne. Das Heu von dem Saintfoin ist ebenfalls auch für die Kühe und anderes Rindvieh ein sehr herrliches Futter;

und

und ungleich kräftiger und nahrhafter, als unser gewöhnliches Grasheu und Grummet, wenn es auch von der besten Gattung ist.

Weil nun dieses vorzügliche Futterkraut, der Saintfoin, auf allen, ja auf den magersten Böden gut fortkömmt, und im Wachsen so geschwind und mannichfaltig ist: so läßt sich schwer begreifen, wie sehr wir unsere Füttereyen vermehren könnten, wenn die vielen und großen öden Plätze, die in unsern Ländern müßig liegen, damit angebauet würden. Und wie würde sich der Ueberfluß vervielfältigen, wenn die ungeheuren, und jetzo das ganze Jahr ganz bloß und leer liegenden Hutweyden in den trockenen Gegenden darzu annoch zubereitet würden! Gewiß, es würden in wenig Jahren größere und viel schönere Heerden Vieh das Land anfüllen.

Burggrav.

Dieses Futterkraut verdiente allerdings, je eher je besser in unsern Provinzen eingeführet zu werden; denn dermalen wird das arme Vieh, besonders das Melkvieh, so kümmerlich gefüttert, daß, wenn man es im Frühlinge austreiben sieht, man sich verwun-

dern

dern muß, daß die Knochen in der Haut beysammen haben hängen bleiben können. Wo soll nachher einiger Nutzen, den Sommer hindurch, von solchen ausgetrockneten Kühen herkommen, die verschiedene Monate nöthig haben, wiederum einige Kräfte zu sammeln; womit es auf unsern dürren ausgebrannten Hutweyden gleichfalls gar sparsam hergeht. Es müssen daher die sonst so nutzbaren Kühe das ganze Jahr mager und fast unnütz bleiben. Nunmehr verhoffe ich, von euch annoch etwas von den Waldungen reden zu hören. Denn ob solche zwar nicht eigentlich unter unsere landwirthschaftliche Amtirung gehören, so erachte ich es dennoch sehr nützlich zu seyn, einen hinlänglichen Begriff davon zu haben, um denenjenigen, welchen die Aufsicht über die Waldungen anvertrauet ist, in erforderlichen Vorfällen mit einem nützlichen Rathe an die Hand zu gehen; zumal da der immer alljährlich mehr ansteigende Holzmangel die jetzigen oder künftigen hohen Eigenthümer dahin antreiben wird, mit Ernste und Nachdrucke auf die Vermehrung der Wälder und des Holzes zu gedenken, und alle Mittel vorzukehren, solchem Mangel zu steuren.

Amt-

Amtmann.

Dasjenige, was ich euch in unserer ersten Unterredung von der Verbesserung der Wälder und Vermehrung des Holzes gesaget habe, könnte für die, welche sich den Abgang des Holzes zu Gemüthe gehen und dessen Vermehrung angelegen seyn lassen, und etwas von ihrem Verstande und Fleiße mit darzu geben wollten, genug seyn. Ja, man würde in wenigen Jahren die vortrefflichsten Wirkungen davon sehen; wenn, nur einmal der Anfang damit gemacht wäre. Ich will aber dennoch über die schon gegebene Anweisung meine patriotische Erinnerung mit beyfügen, welche nicht nur allein die Forstvorsteher und Jäger, sondern auch Wirthschaftdirectoren, und überhaupt einen jeden Landmann, welcher eigenthümliche Gründe hat, aufmuntern könnte, kein einziges Stückchen Erde, es scheine auch so unfruchtbar als es nur immer wolle, leer oder müßig liegen zu lassen.

Die Erde ist so, wie alle übrige Elemente, von dem weisen Schöpfer erschaffen, zu arbeiten. Das Feuer liegt im dem Steine und Stahle ruhig: wird es aber in Bewegung gebracht, so weis ein jeder, auch der aller einfältigste, was damit ausgerichtet wird,

und

und wie nützlich und schädlich es seyn kann. Die Kraft des Wassers und der Luft, wenn sie in Bewegung kommen, kennet jedermann; und es wird niemand in der Welt angetroffen, der ihren Nutzen nicht weis, wenigstens solchen nicht empfunden hätte. Und sehr viele werden Zeugniß geben können, was für eine Gewalt dieselben ausüben, wenn ihre Bewegung so heftig wird, daß sie unser Vermögen übersteigt, sie zu regieren. Die Erde, das einzige Element, hat der gütige Schöpfer uns unterthänig gemacht, und uns unter die Hände gegeben, daß wir ihm gebiethen können. Dieses ist auch das willigste und das vortrefflichste, uns nach unserem Willen zu dienen, wenn wir es nur in Bewegung bringen wollen. Bisher aber und bey unsern jetzigen Zeiten ist gar vieles hieran von uns, und durch unsere eigene Schuld, versäumet, ja zu unserem beschämenden Vorwurfe vernachlässiget worden. Glückselig wäre der Landmann, wenn er mit der Erde, seiner getreuen Mutter, zu Rathe gehen und von ihr erlernen wollte, wie geschickt und willig sie ist, ihm allen Ueberfluß zu verschaffen. Viele ungeheure große Strecken Land, die noch bis jetzo für unfruchtbar

und als unnütze Erdflächen angesehen werden, würden demjenigen, welcher sie in Bewegung brächte und ihr eine Arbeit verschaffete, einen unglaublichen Segen in seinen Schooß schütten. Die Mittel, die Erde in die Bewegung zu bringen, sind die Pflüge und der Hände Arbeit.

Ich glaube nicht, daß ein einziges herrschaftliches Amt oder Landgut angetroffen wird, auf welchem nicht unangebauete Stücke Landes seyn werden, die so wohl die Wirthschaftsvorsteher, als der gemeine Landmann überhaupt, für unfruchtbar ansehen und halten werden. Es sind auch vielen dieser untragbaren Stücke Erde recht ausgesuchte Namen angedichtet worden, als der todte Grund, die verwünschete Haide, der Hexenberg, die Teufelswiese, und viele andere, welche die nachfolgenden Erben in dem unbesonnenen Wahne erhalten müssen, daß diese oder jene Erdfläche, (ob sie gleich weder aus Steinen noch Kieße noch aus dürrem Sande besteht) dem Namen nach, nichts nutzbares hervor bringen könnten, welches doch an und für sich grundfalsch ist.

Die Erde hat nichts unfruchtbares. Ein jedes Stück derselben hat seinen Nutzen zu

unserem

unserem Dienste, wenn wir nur so geschickt wären, es dazu anzuwenden, worzu es da ist. Der Fluch war nicht der Erde, sondern dem Menschen gesprochen, damit er künftig arbeiten und nicht faulenzen sollte. Die Erde war unschuldig und blieb wirksam; wie wir noch täglich vor Augen sehen, daß verständige und fleißige Landwirthe die schönsten Feld- und Baumfrüchte einerndten, dahingegen nur des Faulen und Nachläßigen Felder Dorn und Disteln bringen, und dieses zu seinem eigenen Schaden, zu seiner Schande und Strafe.

Findet sich nun wo ein Stück unangebauetes Land, es mag für so unfruchtbar ausgeschryen und gehalten werden, als es nur immer wolle, so ist es doch vermögend, Holz hervor zu bringen; nur muß man diejenigen Arten zu wählen wissen, die sich darzu schicken. Liegt ein solches Stück Land in einem nassen oder sumpfigen Grunde, so sind Holzarten vorhanden, die in diesem Boden gern und willig, und noch über dieses schnell wachsen; welche ich bereits schon bey den sumpfigen Wiesen und Hutweyden mit ihren Namen benennet habe. Alle diese Holzarten sind geschickt zum abmaßen und

stutzen, welches längstens alle vier oder fünf Jahre geschehen kann, und denen Eigenthümern einen unglaublichen Nutzen einbringt.

Dieses Maaßholz kann durch den Samen oder durch das Stämmepflanzen geschehen. Wer seine ödeliegenden Plätze mit Holzsamen besäen will, der muß sich die Mühe nehmen, den Samen selbst zu sammeln oder sammeln zu lassen; er ist alsdann sicher, daß er nicht so leicht betrogen und die Zeit und Arbeit umsonst anwenden wird, als wenn er solchen kaufet. Wir haben in unsern Gegenden zur Zeit noch Bäume genug, welche Samen von allerley Holzarten, so wohl für nasse und sumpfige, als auch für trockene Böden hervor bringen. Es ist schon gesaget worden, daß sich für die sumpfigen Böden die Erlen, alle Sorten von Weiden, die Ulmen, die Wasseraspen, und zum Theile auch die Rüstern am besten schicken. Der Samen, wenn er von Bäumen von einem mittelmäßigen Alter, die gesund und frisch sind, genommen wird, und recht zeitig geworden ist, kann in irdenen Gefäßen, unter trockenen Sand vermischet, an einem temperirten Orte, bis zum Frühjahre aufbehalten werden.

Ist

Ist der Frühling trocken, daß man in solchen sumpfigen Oertern mit dem Pfluge oder mit der Schaufel arbeiten kann: so muß man ein solches ödes Erdreich entweder umackern oder umgraben lassen, und den Samen einstreuen und untereggen. Die Natur des Samens von diesen Holzarten hat schon die Eigenschaft, daß ihr ein künftiges Wasser, oder eine Ueberschwemmung nicht so leicht schaden kann. Sollte aber an einem sumpfigen Orte, weder mit dem Pfluge, noch mit der Schaufel, etwas ausgerichtet werden können: so müssen kleine Bäume mit den Wurzeln gesetzet, oder nur Stäbe von Erlen, oder Weiden auf die Art, wie bey den lebendigen Zäunen, aber nicht schief, sondern gerade über sich, eingestoßen werden.

Dieses Pflanzen oder Einstoßen der Bäume bringt einen geschwinderen Nutzen, als mit dem Säen: es kostet aber auch anfänglich etwas mehrere Mühe. Wie kann aber jemand eine Arbeit abschrecken, die nachher ihm oder seinen Nachkommen einen so reichen Nutzen einbringt? Pflanzet jemand, zum Exempel, tausend Stücke solcher hochstämmigen Bäume, die ihm nichts als die

Mühe kosten, weil man die wasserartigen Holzstauden überall findet: so ist er sicher, daß ihm solche nach sechs Jahren mehr Nutzen abwerfen, als ein Capital von tausend Gulden. Die folgenden Jahre wächst jährlich der Werth dieser Bäume; denn sie können nachher alle vier Jahre behauen werden und Nutzen bringen. Ein Boden, der sonst zu gar nichts tauget, kann auf keine bessere Art, als mit der Bepflanzung des Holzes von solchen hochstämmigen Bäumen, benutzet werden.

Die vielen dürren, und für unfruchtbar gehaltenen und ausgeschryenen Plätze, deren man bey einer jeden kurzen Reise in allen Gegenden antrifft, wären dem Eigenthümer sehr einträglich, wenn er solche, einige zu Maaßholze, und wiederum andere zu Arbeit- und Bauholze, besamen und bepflanzen ließe. Ein Boden mag so dürr, so trocken, sandig und kießig zu seyn scheinen, wie er will, so giebt es dennoch Arten von Holze, die in seinem Grunde ihre Nahrung finden, wenn sie nur darauf angebauet, und die ersten drey Jahre, bey ermangelnder Feuchte, begossen und gewartet werden.

Das

Das Buschholz zum Abmaaßen besteht in Birken, Aspen, Weiß- oder Hainbuchen, Maaßholder oder Hartruthen, Hasselstauden, Hagedorn, Wachholder, Geniester und mehr andern Arten; welches entweder durch Samen erzielet oder durch Pflanzen aufgebracht werden kann. Dasjenige Holz aber, welches zum Verarbeiten und zu Bauholze gezogen werden soll, sind die Föhren, die Fichten, der Lärchenbaum, alle Arten Tannenholz, Eichen, Rothbuchen und mehreres dergleichen. Wie man damit beym Anbauen umgehen müsse, es geschehe solches durch den Samen oder durchs Pflanzen, davon ist der Unterricht in unserer ersten Unterredung bereits gegeben worden, und es wäre überflüßig, solchen nochmals zu wiederholen.

Ich habe daselbst auch die Anweisung gegeben, wie, wenn und um welche Zeit das Holz zum Brennen und wiederum zum Verarbeiten und Bauen gefället werden soll. Solches läßt sich aber nur bey Eichen, Buchen, und überhaupt bey allem Holze, welches Laub und Blätter trägt, mit sehr großem Nutzen anwenden, wie ich schon gemeldet habe. Allein, da das Stachel- oder Nadelholz, welches durchaus Harz oder Pech

führet, von einer ganz andern Art und Eigenschaft ist; und der Saft darinnen so wohl im Winter, als im Sommer, angetroffen wird: so kann die vorgeschriebene Regel, wenn das andere Holz gefället werden soll, bey diesem nicht so vollkommen gelten. Es wird daher auch fast zu allen Zeiten im Jahre gefället, und zum Bauen oder Verarbeiten, wo es die Nothwendigkeit erfordert, angewendet.

Weil aber dennoch bey diesem Nadelholze im Sommer viel mehrere wässerichte Theile in dem Safte und Harze sich befinden, als im Winter: so ist es nöthig, diese Feuchtigkeit, so viel möglich ist, aus dem Holze heraus zu ziehen; sonst würde solches an den Gebäuden, oder wozu es sonst verarbeitet wird, sehr aufspringen und viele Spalten bekommen, wenn es trocknen sollte. Das Ausziehen dieser wässerichten Säfte aber dürfte nicht einem jeden Forst- oder Wirthschaftsvorsteher bekannt seyn, wie damit zu Werke gegangen werden muß, wenn man die Feuchtigkeit aus diesem harzigen Holze heraus ziehen, und solches dauerhafter machen will. Daher werde ich euch den Unterricht davon allhier mittheilen,

len, wie solcher durch die Erfahrung bewähret und richtig befunden worden ist.

Wenn von dem harzführenden Holze, deren Geschlechter sehr vielerley, und worunter die bekanntesten bey uns die Fichten, der Lärchenbaum, die Kiefer und die Tannen sind, etwas abgehauen oder gefället wird, es sey nun zum Bauen oder sonst zum Verarbeiten: so muß der Baum, so wie er fällt, liegen bleiben; die Aeste aber, etwan bis auf ein oder anderthalb Klafter unter dem Gipfel abgehauen werden. Die obern Aeste hingegen sammt dem Gipfel werden an dem Stamme gelassen. Durch diese oberen und frischesten Aeste und durch den Gipfel, wird sich sodann die wässerichte Feuchtigkeit, welche sich unter der Rinde und in dem Holze im Safte oder Harze befindet, durch und heraus ziehen. Die Nadel oder spitzigen Blätter dieser Harzbäume dienen zur Ausdünstung und lassen die Feuchtigkeit durch ihre Höhlungen heraus; indem die Säfte immer über sich hinauf steigen, weil durch die an den abgehauenen Stamm andruckende Luft, oder durch die Sonnenhitze, solche über sich getrieben werden; und die harte auswendige todte Rinde keine Ausdün-

stung durchläßt. Man wird befinden, daß die Gipfel und die unter demselben stehen gebliebenen gesunden Aeste, bey einem abgehauenen Harzbaume, drey Wochen und noch länger, frisch und grün verbleiben, bis sich nach und nach die Säfte und wässerichten Theile aus dem Baume größtentheils heraus gezogen haben, und durch die Nadeln ausgedunstet sind; alsdann werden sie erst welk werden, und zuletzt alle Nadeln verlieren und abfallen lassen. Wenn man dieses bemerket, so kann man richtig schließen, daß der meiste Theil der wässerichten Säfte nunmehr verflogen; und daß es nun Zeit sey, dem Baume die oben stehen gelassenen Aeste und den Gipfel abzuhauen, und solchen zum Gebrauche und in Arbeit zu nehmen. Diese Beobachtung bey dem Harzholzfällen ist von keiner geringen Wichtigkeit, welches diejenigen, die mit Holzarbeit und mit Gebäudeaufführen umgehen, eingestehen werden, ohne was sonst noch für vieler Nutzen und Bequemlichkeit, die Schwere anlangend, hiervon abhängt.

Die Wälder, besonders die Eichen, als welcher Baum wegen seiner Vortrefflichkeit, und seines unzähligen Gebrauches, der Kö-

nig

nig aller Bäume genennet werden kann, desgleichen auch die Buchwälder, können ohne den erstaunlichen Gewinn vom Holze, auch noch jährlich dem Eigenthümer, wenn die Früchte dieser Bäume nicht misrathen, einen sehr reichen Nutzen einbringen. Die Mastung der Schweine mit Eicheln ist so wichtig und einträglich, als sichs wohl wenige in unsern Gegenden werden einbilden oder vorstellen können.

In denen Ländern und Provinzen, wo der Nutzen der Ergötzlichkeit vorgezogen wird, und wo die Jagdlust in keinem so hohen Werthe ist, da machen die Gefälle, welche von der Schweinemastung gezogen werden, einen sehr namhaften Artikel der Einkünfte aus.

Wenn eine volle Mast ist, nämlich wenn die Eicheln recht gut gerathen sind, welches durch die Waldmeister und eigene hierzu benannte Abgeordneten, die Verstand und Einsicht davon haben, besichtiget und untersuchet wird, die alsdann von der Größe des Waldes, und nach der Menge und Güte der Eicheln urtheilen und schließen, wie viel Stück Schweine in einen solchen Wald und in die Mastung gegeben werden können: so

wird

wird solches davon den Metzgern und Schweinehändlern bekannt gemacht, und die Zeit und Anzahl bestimmet, wann und wie viel dieselben bringen und in die Mastung geben dürfen. Die Schweine, welche in die Mast gegeben werden sollen, werden vorher mit einem gewissen Zeichen desselben Amtes oder Ortes, gleich wie die Gestüttpferde, auf einem der hintern Schenkel, gebrennet. Die Eigenthümer der Schweine bezeichnen solche annoch für sich insbesondere, mit Einschneiden in die Ohren, oder sonst willkührlich.

Diese Schweine verbleiben neun Wochen oder sechzig Tage in dem Walde. Des Nachts werden solche an einen sich dazu schickenden Ort im Walde in Horden getrieben. Sie nehmen dergestalt gut zu, daß die meisten um sechzig Pfund schwerer aus der Mast kommen, als sie hinein getrieben worden. Für jedes Stück, nachdem nämlich die Früchte oder das Getreyde in derselben Gegend in einem niederen oder hohen Preise ist, wird zu zwey, drey und mehr Gulden für die Mastung bezahlet. Ist nun ein Wald von einer solchen Größe, daß er einige tausend Stücke erhalten und fett machen kann: so läßt sich leichtlich schließen, um wie viel

viel die Einkünfte erhöhet werden müssen; und wie viele Metzen von allerley Getreydesorten durch die Eichelmastung ersparet wird, und zu einem andern Gebrauche angewendet werden kann.

Zu Hirten bey diesen Mastschweinen werden die wohlhabendesten und reichesten Bauernsöhne gewählet, die sich eine Freude und Ehre daraus machen, indem sie dasselbe Jahr einige Vorzüge zu genießen haben. Es werden auch einem jeden, nebst dem guten Wochenlohne, ein oder zwey Stück Schweine mit in die Mast zu treiben erlaubet, ohne daß sie etwas dafür zahlen dürfen. Dahingegen aber müssen die Väter solcher Mastschweinhirten den Eigenthümern derselben für jedes Schwein haften, wenn deren eines gestohlen, oder durch ihr Verschulden verloren gehen sollte.

Nach dieser Mastung wird, wenn es die Witterung gestattet, in die Nachmast getrieben; das heißt, was die ersten in den sechzig Tagen übrig lassen. Wenn die Schweine erst einen gewissen Grad von Fettigkeit erreichet haben: so fressen sie nachher ganz wenig, und besteht ihre mehreste Beschäfftigung alsdann in Würmer und Wurzeln suchen, oder

in

in den Pfützen und im Kothe liegen. Daher geschieht es auch, daß mannichmal die Schweine aus der Nachmast eben so fett zurück kommen, als die in der ersten Mast geworden sind, wie wohl nur der halbe Theil so viel, als für die erste Mastung bezahlet wird.

In den Buchwäldern werden die Schweine zwar auch bald fett, aber weder das Fleisch, noch der Speck sind von einer solchen Güte, als wie das von den Eicheln. Der Speck bleibt weich und öhlicht; daher werden auch die Bucheckern mehr zum Oehlpressen, als zur Mastung der Schweine, angewendet. Ist aber junger Holzwuchs in den Eichwäldern angeleget, so ist nicht anzurathen, daß die Schweine in solche zur Mastung getrieben werden. Denn, wann sich dieselben von den Eicheln angefüttert haben, und von dem Fette und Specke erwärmet worden, so wühlen solche den Wurzeln und dem Gewürme nach, wodurch die zarten Bäume und der junge Zuwuchs zu Grunde gerichtet werden müssen. In diesen Districten von Wäldern sollen die Eicheln nur geklaubet, und denen, die solche zu benutzen wissen, für Geld hingegeben werden.

Das,

Das, was annoch von den Waldungen zu wissen nöthig ist, können die Forstvorsteher in denen theils sehr gut geschriebenen Forstbüchern selbst nachsuchen, wenn ihre eigene Wissenschaft und Erfahrung nicht hinlänglich seyn sollte. Für euch und für eure Amtirung kann dieses von mir erzählte unterdessen schon genug seyn.

Burggrav.


Ich bin auch mit diesem Beytrage sehr wohl zufrieden; und erwarte annoch ein mehreres von demjenigen zu vernehmen, was eigentlich unsers Amtes ist, und die Landwirthschaft angeht.

Amtmann.

So werde ich demnach einige kurze Erinnerungen von den Teichen und Dämmen hier anführen, und euch davon eine mehrere Erläuterung geben. Ich habe in unserer ersten Unterredung von der Festigkeit und Dauer der Dämme geredet: es ist aber auch nöthig, daß ihr die Einrichtung derselben genauer kennet, wenn euch etwan aufgetragen werden sollte, einen solchen neuen Damm anzulegen.

Wenn

Wenn man einen neuen Teich anlegen, und das Wasser an dem Damme etwan bis auf vierzehn Schuh hoch steigen lassen will: so muß der Boden oder die Grundlage des Dammes wenigstens dreyßig Schuh breit, und funfzehn bis sechszehn Schuh hoch seyn. Von dem Boden des Teichs muß sich der Damm bis zu seiner Höhe, gegen das Mittel der oberen Lage des Dammes neigen, und das Mittel durchschneiden; nämlich, wenn eine Linie von der Breite der untern Grundlage des Dammes, welche dreyßig Schuh hält, in der Mitte, wo es funfzehn Schuh sind, über sich gezogen würde, so müßte die Schiefe oder Scarpirung des Dammes von der Wasserseite oben durch das Mittel durchgehen. Diese Figur wird



es am deutlichsten zeigen. An einem solchen Damme, der von unten an über sich bis durch das Mittel oben schief zugeht, verlieren die Wellen und der Druck des Wassers dergestalt ihre Kraft, daß es in allen Gegenden des Dammes nicht stärker andrucken kann,

kann, als eine Last von zween Schuhen Wasser horizontal zu drucken vermögend ist, welches, in Ansehung der Dicke des Dammes, ein gar weniges austrägt. Dahingegen aber, wenn der Damm gerade oder senkrecht aufgeführet würde, so hätte das Wasser dreyßigmal mehr Stärke, an einen solchen Damm anzuprellen, welcher ihm seinen Lauf hindern und in Verwirrung bringen wollte. An ein schiefes Ufer oder einen schiefen Damm aber stoßen die Wellen ganz leise an, und die zurück rollenden machen die ankommenden, ehe sie noch den Damm erreichen können, schon schwach, und benehmen sich einander selbst die Gewalt.

Wer nicht in der Berechnung von dem Drucke und der Last des Wassers erfahren und geübt ist, der darf nur auf das Spiel der Natur Achtung geben. Denn diese ist die zuverläßigste Lehrmeisterinn; alle Regeln und Ordnungen sind von ihr genommen und nach ihr eingerichtet worden. Man wird mit Vergnügen sehen, wie in den großen eingeschränkten Seen, die ihre natürlichen schiefen Ufer haben, die kleinen Wellen vor den ungeheuer großen voran laufen, welche in ihrem Umkehren den nachkommenden

menden großen ihre ganze Gewalt benehmen, daß sie sich selbst wiederum in kleine dünne zertheilen und die folgenden großen brechen.

Ein solcher schief angelegter Damm ist demnach von der allerstärkesten Gewalt des Wassers niemals und unmöglich zu überwältigen. Nur muß die Vorsichtigkeit wegen der in der Erde arbeitenden Thiere und Ungeziefer angewendet werden, daß sie den Damm nicht durchbohren können, wofür ich die Mittel schon angewiesen; wie ich denn auch das mehrere von den Dämmen der Teiche bereits gesaget habe.

Von dem schädlichen Rohre in den Teichen, wovon viele gleichsam schon völlig überzogen und bedecket sind, will ich nur dieses noch erinnern, daß, weil solches dennoch zu einigem Gebrauche angewendet wird, und in den Ziegelöfen zum Verbrennen, zum Bedecken der Dächer, und zum Einzäunen verschiedener Hägen Dienste leisten muß; und da solches meistentheils im Winter auf dem Eise entweder geschnitten oder gemähet wird, welches letztere zwar sehr selten geschieht; diese Arbeit, wenn sie durch Robot oder Frondienste verrichtet wird, viele Zeit und Leute, und durch Tagelöhner vieles Geld

kostet,

kostet, und auch vieles Rohr zerbrochen und unnütz zerstreuet wird.

Daher werde ich euch ein Instrument beschreiben und anrathen, mit welchem zwo Personen mehrere und nützlichere Arbeit verrichten können, als sechs oder acht mit Sicheln nicht zu thun vermögend sind. Dieses Instrument, welches der Rohrstößer genennet wird, und in vielen auswärtigen Provinzen im Gebrauche ist, besteht aus einem starken Stücke Brette von hartem Holze, drey Schuh lang, anderthalb breit und drey bis vier Zoll dick; daß es also ein längliches Viereck vorstellet. Vorn an der langen Seite, die gegen das Rohr sieht, muß das Brett schneidend zugehen. Diese Holzschneide wird mit einem eisernen Bleche von gutem Zeuge eingefasset, welches scharf gemacht werden muß, und die Stärke hat, durch das Rohr durch zu stoßen und es auf dem Eise abzuschneiden.

Hinten am Rücken des Brettes werden in der Mitte und an beyden Enden drey Stänglein eingezapfet, über welche oben ein schmaler Balken geht, in welchen diese drey Stänglein oder Spriegel befestiget werden. An diese schmalen Balken lehnet sich das abgestoßene

gestoßene Rohr an, und bleibt etwas rückwärts gebogen auf dem untern Brette gerade stehen. Die Stänglein oder Spriegel müssen demnach von einer solchen Höhe über sich stehen, daß das sich oben an den Balken anlehnende Rohr nicht überstürzen könne. Auch müssen zu beyden Seiten des obern Balkens zween kurze Arme, etwan acht Zoll lang, gegen das Rohr ragen, damit das aufrechts an der Rückenlehne stehende Rohr, an den beyden Seiten einen Widerhalt habe, und nicht herunter fallen könne.


An das untere so genannte Stoßbrett wird hinten ein starker Stiel befestiget, welcher entweder von unten gebogen oder schief gehen muß, bis er die Höhe erreichet, die ein Mann nöthig hat, dem Stoße gegen das Rohr seine Kraft zu geben. Dieser Stiel hat oben einen Zwerchgriff, damit man ihn mit beyden Händen anfassen, und mit desto mehrerer Stärke gegen das Rohr stoßen Fig. VI. könne. Die hier neben stehende Figur VI, wird den Bau dieses Instrumentes klärer zeigen.

Wenn nun diese Maschine vor dem Rohre auf dem Eise steht, und der Arbeitsmann fasset den Griff des Stiels mit beyden Hän-

den


pag. 260.

Figur. 6.



Rohr-Stösser.

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0293
DFG



Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0294
DFG

den an, und stößt wider das Rohr, so wird er mit einem jeden Stoße einen vollkommenen Arm voll Rohr abschneiden oder abstoßen, welches aufrechts auf dem Bodenbrette stehen bleibt, und sich an den obern Zwerchbalken anlehnet. Eine andere Person geht neben ihm, welche das abgestoßene Rohr von dem Bodenbrette des Instrumentes wegnimmt und auf ein Strohband leget. In dessen wird er mit dem andern Stoße fertig, und so ferner fort. Hieraus ist leicht zu urtheilen, daß diese Arbeit nicht nur allein viel geschwinder, sondern auch viel ordentlicher von Statten gehen müsse, als das zeitherige Rohr abschneiden mit Sicheln, oder abmähen mit Sensen.

Es bedarf freylich vorher einige Uebung, ehe man die völlige Fertigkeit erlanget; denn es ist unstreitig, daß eine jede Handthierung ihre besonderen Handgriffe hat, welche erst durch die Uebung zu der Fertigkeit kommen. Es müssen auch diejenigen, welche das Instrument regieren, und einige Kraft anwenden müssen, einen festen Stand auf dem Eise haben; daher beschlagen sie die Absätze an ihren Schuhen mit harten und scharfen

Stiften, welches ihnen die Sicherheit gewähret, auf dem Eise zu stehen.

So viele Personen nun Rohr schneiden oder abstoßen, eben so viele Instrumente müssen auch für solche da seyn. Obgleich dieses Instrument einfach genug ist, und sehr wenig kosten kann: so werden sich dennoch viele an den Namen, Instrument, stoßen, und die Ausgaben dafür in eine sehr hohe Betrachtung ziehen. Sicheln und Sensen sind in einem jeden Bauerhause befindlich: aber Instrumente müssen erst neu gemacht werden. So geht es leider durchgängig bey allen neuen nützlichen Vorschlägen. Niemand denket darauf, daß die ersten Auslagen erst in dem Zukünftigen mit großem Nutzen eingebracht werden.

Mir wäre es bey dieser zweyten Unterredung eine viel größere Freude gewesen, wenn ich euch hätte sagen können, auf was für eine ganz leichte Art das schädliche Rohr aus den Teichen ausgetilget werden könnte. Allein, bis hieher ist dieses annoch ein Geheimniß; und es hat sich noch niemand gefunden, der eine untrügliche Probe davon gemacht hätte. Liebhaber der Leichtgläubigkeit, und Verehrer des Einflusses der Gestirne

stirne werden freylich in verschiedenen ökonomischen Büchern Mittel vorgeschrieben finden, wie man das Rohr vertilgen soll. Sie werden lesen, daß man es an gewissen, oder zwischen gewissen Tagen, und bey einen der bekannten Mondvierthel abschneiden oder abbrennen soll, so würde keines mehr nachwachsen und man werde davon befreyet seyn. Diejenigen, welche es probiret oder gethan haben, werden wissen, wie es ihnen gerathen ist; und ob nicht die Teiche nachher desto dicker und völler damit angefüllet worden, als sie vorher jemals gewesen sind.

Verständige Männer aber, welche die Natur der Gewächse besser haben kennen lernen, und welche wissen, daß diejenigen Wurzeln, die das Vermögen haben, von sich selbst junge Sprossen zu treiben und ihr Geschlecht zu vermehren, werden auch wissen, daß einer solchen Wurzel entweder die Nahrung benommen, oder daß sie in der Erde getödtet, oder heraus gerissen werden müsse, wenn sie zum Nachschieben untauglich gemacht, und ihre Zweige vertilget werden sollen. Von allen denen in den ökonomischen Büchern vorgeschriebenen Mitteln, die sich auf solche

leichtgläubige Sätze gründen, ist kein einziges, das uns die Versicherung giebt, es könne das Rohr aus den Teichen auf eine andere Art, als wie ich erst gesagt habe, ausgerottet werden.

Jedoch ist noch nicht alle Hoffnung verloren, daß das Rohr in den Teichen nicht auszurotten sey, ohne daß man den Teich um deswillen beschädige, oder wohl gar unnütz mache; wie ich bereits schon ein Beyspiel davon angeführet habe. Die Teiche werden gemeiniglich alle drey Jahre gefischet. Nach der Fischerey werden deren einige das vierte Jahr leer oder öde gelassen; welches man die Brache der Teiche nennen könnte. Wenn nun ein solcher mit Rohre bewachsener Teich öde oder in der Brache liegt, und trocken ist, daß man mit dem Pfluge darinnen handthieren kann: so belohnete es allerdings die Unkosten und die Mühe, daß die hohen Eigenthümer, nach der Größe und der Anzahl ihrer Teiche, solche Pflüge mit vier Seggen machen ließen, deren sich die Engländer bey dem Aufreißen und Umackern der Wiesen und Felder bedienen, wo der Lucernerklee oder Saintfoin gestanden hat.

Diese

Diese Pflüge mit vier Seggen würden ungezweifelt zu der Vertilgung des Rohres das beste Instrument seyn, welches bis jetzo noch darzu gebrauchet worden ist. Aus der Beschreibung dieser Pflüge, die ich oben bey dem Ackerbaue davon gemacht habe, werden solche ganz leichtlich anzugeben seyn, und verfertiget werden können. Wenn mit diesen Pflügen die trockenen Teiche umgeackert, und die Rohrwurzeln in die Höhe gebracht werden: so ist es nöthig, daß verschiedene Personen hinter dem Pfluge hergehen, deren jede eine solche Hacke bey sich hat, welche ich hier in dieser Figur vorstellen und deren



Gebrauch ich weiter beschreiben will. Dieses Instrument ist an dem einen Ende scharf und schneidend, an dem andern Ende aber sind zween etwas krummgebogene Zinken. Die Länge von der Schneide bis an die Spitze der Zinken hat zehn bis zwölf Zoll, und die Breite der Schneide vier Zoll. Es sollte aber, weil es scharf seyn muß, von gu-

tem Zeuge, und da es zu Zeiten Gewalt leidet, stark gemacht werden.

Mit dem schneidenden Theile hauet man die Zasern der Rohrwurzeln in der umgeackerten Erde ab, und mit den zweenen Zinken werden die Wurzeln aus der Erde heraus gezogen, auf Haufen geworfen, und aus dem Teiche heraus gebracht. Der Stiel in dieser Hacke muß von zähem und festem Holze und stark seyn, und nicht zu kurz, damit es sich leichter damit arbeiten lasse. Hat man viele Leute in der Arbeit, so müssen auch dieser Instrumenten viele seyn; desto geschwinder geht die Arbeit zu Ende.

Wenn aber der Teich nicht so trocken gemacht werden kann, daß er sich umackern läßt, und der Pflug mit vier Seggen anzubringen ist: so müssen diese Instrumente allein gebraucht und damit handthieret werden. Zwo Personen zusammen nehmen eine Rohrwurzel vor sich, welche ihrer Natur nach nicht tief in der Erde liegen, sondern unter der Bodenfläche wegkriechen. Die eine suchet mit den zweenen Zinken die Wurzel, und zieht solche über sich, und die andere hauet mit der scharfen Hacke die in die Erde eingedrungenen Zasern ab, und hilft zugleich

ziehen.

ziehen. Auf diese Weise können Wurzeln von zehn bis zwölf Klafter lang, (denn von einer solchen Länge hat man deren schon angetroffen,) aus dem Boden des Teiches gerissen werden.

Diese Methoden werden viel zuverläßiger seyn, als diejenigen, welche sich nur auf gewisse Tage, Zeiten und Zeichen gründen. Und ich versichere, daß, wenn funfzig Personen mit diesen Instrumenten zu arbeiten gut angestellet und unterrichtet werden, so können sie in einer Woche ein sehr großes Stück Feld in einem Teiche von Rohrwurzeln reinigen. Vielleicht werden etwan noch gemächlichere und bessere erfunden, als diese sind, welchen ich meinen Beyfall also gleich geben will, und solche, so bald ich sie zu Gesichte bekomme, es sey in Figuren oder in Originalien, den Liebhabern der Landwirthschaftsökonomie anpreisen. Unterdessen aber und bis dahin wird man sich deren von mir vorgeschriebenen Mittel und Instrumente, das schädliche Rohr aus den Teichen zu vertilgen, gewißlich mit Nutzen bedienen können. Sollten aber jedoch einen oder den andern Wirthschaftsvorsteher die Unkosten, oder die neue Art des Pfluges mit vier

Seggen,

Seggen, abschrecken, der kann es auch in einem trockenen Teiche mit einem hier zu Lande gewöhnlichen starken Pfluge mit einem Segge versuchen: doch müssen die hiervorn gezeichneten und beschriebenen Hacken mit zweenen Zinken dabey gebraucht werden.

Ein mehreres von den Teichen, von den Fischen, und ihren vielerley Geschlechtern, von der Fischerey und darzu gehörigen Handthierungen hier anzuführen, halte ich für unnöthig. Denn dieses ist eine Wissenschaft der Fischer, welche Profession davon machen, und denen es ein fleißiger Wirthschaftsbeamter gar leicht ablernen kann. Ich könnte zwar annoch einige Anweisung zu Verfertigung der Fischbehälter, Fischkasten, und Schildkrötenteiche mit anbringen: weil aber dieses mehr zu der bürgerlichen und Hauswirthschaft gehöret, so werde ich es bis zu einer andern Gelegenheit aufbehalten, davon zu reden.

Burggrav.

So erwarte ich demnach den Verfolg der weiteren landwirthschaftlichen Verbesserung; insonderheit was annoch bey den Meyerhöfen und bey der Viehzucht zu wissen nöthig seyn möchte.

Amt=

Amtmann.

Hiervon ist ebenfalls schon vieles in unserer ersten Unterredung abgehandelt worden. Zum Ueberflusse will ich jedoch dieses folgende noch beyfügen. So nöthig das Zugvieh wegen des Ackerbaues ist, eben so nützlich ist das Melkvieh, in Ansehung der Düngung der Felder, und der Nahrung für die Haushaltung. Das Zugvieh besteht in Pferden oder Ochsen; und das schicklichste Melkvieh sind Kühe und Ziegen.

Ein Landwirthschaftsmann muß sich nach der Beschaffenheit seiner Felder, Wiesen und Hutweyden richten, was für Vieh und wie viel er dessen halten soll und kann. Sind die Felder uneben, steinig und gebirgig, die Wiesen und Hutweyden simpfig, und bringen riediges, röhriges und saures Gras hervor, so sind Pferde zu halten anzurathen: auch können an solchen Orten Ziegen gehalten werden, weil es in den Gebirgen viele Hecken, Sträucher und Gebuschwerk, als das angenehmste Futter für die Ziegen, giebt. Wo es aber Ebenen, und dabey vielen letti-gen und leimichten zähen Grund, und Wiesen mit süßem Grase, und trockene Hutweyden hat, da rathe ich die Ochsen an. Diejenigen

Hut-

Hutweyden, welche bey den Ochsen wohl anschlagen, sind auch gut für die Kühe und für die Schafe.

Bey den Pferden muß der Landmann darauf sehen, wenn er sich deren anschaffen will, daß solche stark von Gliedmaßen, mit einer breiten Brust und Kreuze oder Hüften sind. Pferde, die eine schmale Brust, dünne Hüften und einen großen Bauch haben, werden sich beständig wund ziehen, und einen Aufenthalt in der Arbeit verursachen; auch muß er auf die Gleichheit der Pferde, die neben einander ziehen sollen, Achtung geben, damit eines nicht viel merklicher größer, als das andere, sey. Dieses geschieht nicht der Schönheit wegen, daß sie in der Größe einander gleich seyn sollen; sondern weil sich das Größere an das Kleinere anlehnet, und also einander die Arbeit beschwerlicher machen, und sie niemals zusammen gleich ziehen werden, daß also der Landmann die Hälfte der Kräfte von seinen Pferden verliert, die sie anwenden könnten, wenn sie gleich wären.

So sollen auch diejenigen Pferde, welche zum Ziehen ab- und eingerichtet sind, niemals zum Reiten gebraucht werden; auch soll man den

den Knechten oder Jungen scharf verbiethen, daß sie, wenn sie mit solchen auf die Weyde oder nach Hause reiten, unterwegens, ohne große Noth, nicht traben noch weniger galopiren sollen; denn dieses verändert gar sehr ihren Gang, und machet sie darinnen ungeschickt und verwirrt. Es ist auch besser, wenn die Zugpferde etwas träge sind, und die Peitsche nöthig haben, als wenn sie gern und mehr ziehen, als nöthig ist.

Hat der Landwirth auskömmliche Fütterung, und hinlängliche Hutweyden, so thut er wohl, wenn er sich Mutterpferde anschaffet; denn durch die jungen Füllen kann er seinen Abgang ersetzen, oder wenn dieses nicht nöthig ist, solche verkaufen. Bey den Mutterpferden kömmt sehr viel darauf an, daß die Stute eine breite Brust habe; denn diese verhilft zu dem Raume, daß das Füllen desto gemächlicher im Leibe wachsen könne. Ist es aber mit der Fütterey und der Hutweyde für die Pferde sparsam bestellet, so thut er besser, wenn er sich Wallachen oder Hengste anschaffet und die Anzahl nicht vermehret. Ein jeder muß vorher seine Umstände betrachten, und sodann vernünftig zu Werke schreiten.

Die

Die Wartung der Pferde, welche arbeiten müssen, ist lange nicht so vieler Sorge und Mühe unterworfen, als wie man bey denen anwenden muß, die nur zum Staatmachen gehalten werden. Es ist nicht nöthig, daß man sie nach dem Ausspannen herum weist oder führet; ihre Wartung ist, daß man sie wohl striegelt und gut füttert, und dieses zur ordentlichen Zeit, ihnen auch den Huf besieht, und nach dem Rücken, den Seiten und zwischen die Schenkel schauet, ob sie nirgends wund sind. Ihr Futter ist Heu, welches mit gutem Haber oder Gerstenstrohe, in welchem kein Staub ist, vermischet werden kann. Je schlechter aber das Heu ist, desto weniger muß man es mit Strohe vermischen. Der Haber giebt ihnen Stärke und Kraft, ihre schwere Tagesarbeit zu verrichten. Das grüne Gras im Frühlinge reiniget die Pferde und kühlet ihnen ihr Blut.

Wer seine Pferde lange gesund und bey Kräften erhalten will, der gebe ihnen alle acht oder zehn Tage einen dicken warmen Trank von geschrotener Gerste mit einer Hand voll Salz vermischet, und lasse solche in den heißen Sommertagen, nach geschehener

Arbeit

Arbeit tief ins Wasser gehen, und zu Zeiten in die Schwemme führen. Das Aderlassen an den Pferden geschieht am besten im Frühjahre oder im Herbste. Denenjenigen Pferden, welche daran gewöhnet sind, muß man dieselbe Zeit nicht vorbey gehen lassen; die Natur machet eine solche Kunst zu ihrer Gewohnheit, als wenn es ihre eigene wäre. Besorget man eine Krankheit im Kopfe, so ist es gut, wenn man demselben Pferde des Abends, ehe es sich niederleget, ein wenig Weihrauch unter der Nasen anzündet, und in dieselbe hinein steigen läßt.

Der Krankheiten der Pferde sind viele; und es giebt so viele Roßärzte, als Zahnärzte. Ein jeder Schmid, der nur ein Hufeisen aufschlagen kann, will auch schon einen Pferdedoctor vorstellen. Unterdessen brennen und schneiden solche unerfahrene Pferdeverderber an einem Orte in dem armen Vehe herum, und die Krankheit sitzt an einem ganz andern Orte; welches diejenigen am besten wissen werden, denen diese nutzbaren Thiere unbrauchbar gemacht worden sind.

Burggrav.

Dieses ist mir leider bekannt genug: und verleitet mich zu urtheilen, daß die Roßarz-

neybücher, aus welchen diejenigen, welche lesen können, ihre ganze Curen heraus nehmen, sie mögen auch die Krankheit kennen und verstehen oder nicht, sehr ungewiß seyn müssen; und daß es daher höchst nöthig wäre, daß in unsern weitläuftigen Ländern und vielen Provinzen, welche so reich von Pferden sind, ein zuverläßiges und experimentirtes Roßarzneybuch eingeführet, und denenjenigen, welche ein Geschäfft von der Pferdecur machen, zugetheilt, und sie darnach zu operiren, angehalten würden. Ich erwarte anjetzo noch einigen Unterricht von der andern Art Zugviehe; nämlich von den Ochsen.

Amtmann.

Die Ochsen sind für einen Landwirth sehr nutzbar: sie müssen aber auch gut gewählet, gut gehalten, und an solchen Orten gebrauchet werden, die sich für sie schicken. Die Stärke der Ochsen ist sehr groß, und sie haben viele Geduld, die schwereste Arbeit zu verrichten: aber sie sind träge. Jedoch müssen sie niemals über ihren natürlichen Schritt getrieben werden. Sie werden mit Unwillen arbeiten, wenn man sie zu

stark

stark antreibt; und das Eilen bringt ihnen Krankheit.

In der Wahl muß man darauf genau sehen, daß man solche gleich bekomme, das ist, daß sie von gleicher Höhe, von gleicher Stärke, und von gleichem Muthe sind; damit sie zusammen gleich ziehen. Denn wenn dieses nicht ist, so werden sie so wohl die Arbeit, als sich einander selbst verhindern, und einer den andern abmatten. Vor dem dritten Jahre muß man sie niemals zur Arbeit gebrauchen; und diese muß anfänglich sehr mäßig geschehen.

Sie können bis zum eilften Jahre ihres Alters zu der Arbeit gebraucht, nachher aber zum Fettmachen verkauft oder von dem Landwirthe selbst gemästet werden; welches ein großer Vorzug ist, den sie vor den Pferden haben. Denn ist ein Pferd einmal zu der Arbeit unbrauchbar, so ist es solches auf allezeit, und nutzet zu gar nichts mehr. Das Ackern ist ihre beste und nützlichste Arbeit, desgleichen auch schwere Lasten in übeln Wegen fort zu ziehen. Auf guten und gemachten Landstraßen gehen sie eben nicht geschwinder, als wenn der Weg schlimm wäre.

Ihre Fütterung ist ein gutes süßes Gras und Futterkräuter und eine gute Hutweyde im Sommer; jedoch muß ihnen bey harter Arbeit auch gutes Heu gegeben werden, welches ihnen ihre Kräfte erhält. Im Winter ist ihr Futter das Heu mit Gerstenstrohe vermenget; und dieses sollen sie genug und keinen Mangel daran haben, wenn man nicht will, daß sie verderben und schwach oder matt werden sollen. Es ist nicht nöthig, daß man mit den Ochsen Haber füttert, wiewohl er ihnen gar nicht schädlich, vielmehr gedeylich ist; sie erhalten sich gut und bey Kräften, wenn sie nur satt Heu haben. Zu ihrer Wartung ist die Sauberkeit das beste; daher sollen sie eben so, wie die Pferde, gestriegelt, und mit einem wollenen Tuche abgewischet werden. In keinem Lande wird den Ochsen besser gewartet, und werden sie sauberer gehalten, als in Italien; hingegen findet man auch nirgend schöneres Rindvieh, als eben in diesem Lande.

Wenn sich die Ochsen selbst lecken, so ist es ein Zeichen, daß sie gesund und munter sind. Allein, man muß ihnen das Lecken nicht zu oft, und um dieselbe Zeit, wenn sie die Haare ausgehen lassen, am allerwenigsten

sten erlauben; weil gefährliche Krankheiten und Seuchen daraus entstehen können, wie ich in unserer ersten Unterredung gewiesen habe. Dieses Lecken in etwas zu verhindern, kann man eine gute Quantität Wermuth in Wasser sieden; und wenn die Ochsen in der Frühe gestriegelt und gesäubert sind, sie mit einem Tuche, welches in dieses Wermuthwasser eingetauchet worden, überstreichen und anfeuchten. Der bittere Geschmack wird so wohl die andern Ochsen, als wie eben diesen selbst, vom Lecken abhalten.

Diejenigen Gegenden, die einen schwarzen, oder leimichten, oder lettichten Boden haben, und wo keine gepflasterte Straßen sind, sind für die Ochsen die besten. Im Steinlande und wo der Grund kießig, kalchig und sandig ist, verderben und verbrennen sie sich die Füße, und werden zum Arbeiten untauglich. In der Steyermark, in Kärnthen, in Crain und in einigen Orten in Tyrol werden, ob solche gleich durchaus Gebirge und Steinländer sind, dennoch, wegen des vortrefflichen guten Grases und der süßen Hutweyden, viele Ochsen gehalten und erzogen: die Einwohner dieser Provinzen haben aber

die Erfindung und den Gebrauch, daß sie der steinichten Felder und Straßen halber, ihren Ochsen die Füße mit Hufeisen beschlagen, oder denenselben eiserne Schuhe anlegen. Sie verlieren aber hierdurch sehr viel von ihrer Stärke bey dem Ziehen, weil sie keinen festen Stand oder Eingriff mit den Klauen haben können; daher sie auch in solchen Gegenden ein ganz leichtes Fuhrwerk gebrauchen. Ueberhaupt sind die Ochsen in diesen Ländern klein von Statur, aber sehr gut im Fleische.

Ich meines Theils wollte einem jeden hohen Eigenthümer wohl anrathen, daß in einem jeden Mayerhofe die Hälfte Pferde und die Hälfte Ochsen, auch wenn der Feldbau stark ist, mehr Ochsen, als Pferde, gehalten würden. Die Pferde sollten zu den Fuhren und auf der Straße, die Ochsen aber im Pfluge, und bey übelm Wetter und auf weichem Boden, zum Ziehen gehalten werden. Die Fuhren auf der Straße würden durch die Pferde geschwinder von Statten gehen, und die Felder würden durch die Ochsen besser und ordentlicher bearbeitet werden. Die Probe hiervon kann ein jeder täglich vor Augen sehen.

Es

Es ist glaublich, daß unsere uralten Vorfahren ihren Feldbau bloß und allein mit Ochsen haben besorgen oder bestellen lassen, und daß der Gebrauch, mit Pferden zu pflügen, erst in den jüngern Zeiten entstanden seyn müsse. Die alten Namen, die man einem gewissen Stücke Ackerfeld beyleget, nämlich, eine Juchart oder ein Joch Acker, beweisen hinlänglich, daß diese bis jetzo beybehaltenen Namen von dem Joche, an welchem die Ochsen ziehen, hergenommen sind. Bey dem Einspannen der Ochsen in das Joch, ist es für solche viel besser, wenn sie auf den Schultern, als mit dem Kopfe zu ziehen, gewöhnet werden; denn sie können, wenn sie an die Hörner angejochet werden, ihre Stärke nicht so wohl anwenden, als auf eine andere Art.

Burggrav.

Dieses hat allerdings seine Richtigkeit, daß die Aecker dererjenigen, die mit Ochsen pflügen, besser bearbeitet sind, als derer ihre, welche mit Pferden ackern, wie sich ein solches gar wohl bemerken läßt, wenn man auf den Feldbau Achtung geben will. Nunmehr verhoffe ich, daß wir den Mayerhöfen

werden näher kommen, wovon ich annoch einige Unterweisung mit anhören möchte.

Amtmann.

Das Zugvieh gehöret bereits mit zu dem Mayerhofe: ihr werdet aber nur allein die Kühe verstanden haben wollen, wovon ich zwar in unserer ersten Unterredung geredet habe, und also nur noch etwas weniges mit beyzusetzen für nöthig erkenne. Daß die schönen Kühe die Zierde eines Mayerhofes sind, dieses habe ich bereits schon erinnert: nun kömmt es aber darauf an, von was für einer Farbe man solche wählen soll. Ich vermuthe, daß es in dem Belieben des Eigenthümers beruhet, ob ihm die rothen oder die schwarzbraunen die angenehmsten sind. Es falle nun die Wahl, auf welche es wolle, so muß man darauf genaue Achtung haben, wohlgebauete, starke und gesunde Kühe anzuschaffen. Die Kennzeichen munterer Kühe sind diese; wenn ihr Kopf vorne breit und offen, die Augen groß und voll, die Schnauzen hoch gewölbt, und die Nasenlöcher wohl gespalten, und gleichsam als wie mit einem Thaue bereifet sind. Die Hörner müssen nicht gar groß, der Hals lang

und

und dünn, der Bauch weit und groß, die Füße rund und wohl gebildet, und gegen die Klauen stark und breit seyn. Sie müssen einen weißen und klarscheinenden reinen Euter, mit vier wohl gewachsenen Zitzen haben.

Von eben der Art und Zucht Kühe, womit der Mayerhof besetzet ist, muß auch der Stier seyn; welche man niemals abkommen lassen darf. Denn wenn auch durch Viehseuchen, oder andere Unglücksfälle, ein Mayerhof von einer schönen und guten Art Kühe gänzlich entblößet wird, und man erübriget nur einen Stier von solcher Art, so ist es nicht schwer, mit solchem durch andere gut gewachsene Kühe, nach und nach den Mayerhof wiederum mit der vorherigen Art anzufüllen; welches aber ohne einen solchen Stier unmöglich zu bewerkstelligen seyn würde.

Einen guten und zur Rindviehzucht tauglichen Stier erkennet man, wenn sein Kopf vorne breit, und die Haare daran recht krauß und in kurze Locken gedrehet sind. Er muß böse und fürchterlich aussehen; seine Augen müssen groß und voll seyn; je schwärzer sie sind, desto besser ist es. Seine Hörner müssen mittelmäßig, und mehr kurz und dick, als lang und dünne seyn; sein Hals muß

dick und fleischig, und sein Körper lang und breit, sein Kreuz groß und viereckicht, und die Schenkel rund, seine Füße gerade, und die Glieder kurz seyn; die Haare sollen glatt und eben an der Haut anliegen. Die Ohren soll er inwendig rauch, und große weite Nasenlöcher haben. Sein Unterleib, oder die Wammen, sollen dünn, lang und haaricht, die Knie groß und rund, und sein Huf lang und hohl seyn; der Schweif soll hoch, und an der Wurzel etwas über sich gebogen stehen.

Wenn aber auch an diesen benannten Kennzeichen eines oder das andere fehlen sollte: so hat man sich eben so genau nicht daran zu kehren; der Stier kann deswegen dennoch gut und brav seyn. Finden sich aber alle diese angemerkten Zeichen an ihm, so ist es um so viel besser, und der Stier ist desto vollkommener.

Die Kühe zum Stiere zu lassen, soll der Mayer also einrichten, daß mit dem Anfange oder Mittel des Aprilmonates, die Kälber fallen; denn dieses ist die beste Zeit, so wohl wegen der Kälber, als auch wegen der Milch. Eine Kuh ist, nach dem Zukommen und Empfangen, vierzig Wochen trächtig bis sie das Kalb bringt. Daher soll der

Mayer

Mayer sich bemühen, es so einzuführen, daß die Kühe vor dem Ende des Junii, oder in der Hälfte des Julii, nicht zu dem Stiere gelassen werden. Es darf dieses nur ein Paar mal geschehen, so richtet sich die Natur mit ihrem Triebe von sich selbst nach dieser Zeit. Auf denjenigen Mayerhöfen aber, die um große und volkreiche Städte herum liegen, und in welchen man die Kälber mehr zum Verkaufen als zur Zucht erzieht, können die Kühe zu allen Zeiten, und wenn sich der Trieb meldet, zu gelassen werden; denn die Kälber haben an solchen Orten beständig ihren guten Werth.

Die Kühe müssen nebst der guten und genugsamen Fütterung, auch reinlich und sauber gehalten werden; welches ihnen mit der Streu und mit dem Striegel und Abwischtuche geschieht. Dieses wird ihnen das Futter nahrhaft machen, und sie werden um so viel besser gedeyhen; denn die Unreinigkeit verhindert das Vieh, daß es nicht zum Gedeyhen kommen kann. Die beste Wartung aber muß den Kühen einige Wochen vorher, ehe sie kalben sollen, und etliche Wochen darnach, wenn sie gekalbet haben, geschehen. Wird diese Zeit verabsäumet oder ver-

vernachläßiget, so kann man sich den Nutzen, den man davon hätte haben können, nicht versprechen.

Wenn sich der Mayer die Zeit wohl angemerket hat, in welcher die Kuhkalben werde, so muß er solche drey Wochen vorher, mit dem besten Heue, oder Grummet, genug und im Ueberflusse füttern und ihr recht wohl thun; und wenn sie gekalbet hat, damit eben so lange fortfahren. Denn die erste Milchzeit ist die beste. Dieses verhilft auch, daß, durch die häufig zudringende Milch, die Euter wohl ausgedehnet, und die Milchgefäße in denselben erweitert, und solcher künftig mehrere zu fassen geschickt gemacht werden. Bey den Erstlingen muß man dieses allerdings genau beobachten, wenn man von ihnen nutzbare Kühe erwarten und hoffen will.

Hat die Kuh gekalbet, so giebt man ihr eine kurze Zeit darauf einen Trank von geschrotenem Korne, in welchen eine mittelmäßige Hand voll Salz gethan wird, und fährt einige Tage nach einander damit fort, welches die Milch sehr vermehret. Zu Zeiten giebt man ihr auch unter das angefeuchtete Futter, einen Löffel voll ganz fein zerstoße-

zerstoßenes Spießglas, welches das Geblüt reiniget. Fleißige Hausmütter und Mayerinnen geben auch denen Kühen, welche bald kalben sollen, den Trank von geschrotenem Korne, einige Tag vorher, ehe sie kalben. Die ersten drey Tage, wenn die Kuh gekalbet hat, muß man ihr nichts kaltes zu saufen geben, sondern alles Getränk muß vorher ein wenig gewärmt werden. Nach diesen Tagen, und wenn das Wetter schön und Sonnenschein ist, kann man dieselbe einige Stunden aus dem Stalle und in die freye Luft gehen lassen; welches ihrer Gesundheit überaus zuträglich ist. Einer melkenden Kuh soll man niemals zur Ader lassen, es wäre denn die höchste Noth vorhanden, und da dürfen ihr über funfzehn höchstens sechzehn Unzen leichten Gewichtes, nicht gelassen werden.

Es giebt Leute, welche angemerket haben wollen, daß das Gerstenstroh, wenn man es den Kühen zum Futter giebt, oder auch nur unter das Heu mischet, die Milch vertrockene; daher sie statt des Gerstenstrohes, das Haberstroh anpreisen. Wie weit dieses Grund hat, müssen die Mayer oder fleißigen Burggraven untersuchen, und ihre künftigen Fütterey-

reyen darnach einrichten; denn die Milch ist die beste Benutzung von den Kühen. Wiederum sind einige der Meynung, die rothen Kühe geben die beste Milch; die schwarzbraunen hingegen brächten die stärksten und schönsten Kälber. Allein, dieses scheint nicht Grund genug zu haben, weil keine Ursachen angeführet sind. Die angestellten und wahr befundenen Versuche müssen erst diese Meynung aufklären, die ein fleißiger Mayer in einigen nach einander folgenden Jahren beobachten, und wovon er die Gewißheit bestätigen kann. Die nutzbaren und die am meisten milchgebenden Kühe sind nicht allezeit die größten; und mit der Farbe derselben wird es in diesem Stücke eine gleiche Bewandniß haben. Jedoch ist es zierlich und prächtig für einen Mayerhof, wenn in solchem schöne große Kühe und von einerley Farbe gehalten werden.

Die abgespähnten Kälber sind anfänglich zärtlich und schwächlich: sie kommen aber bald zu Kräften, wenn ihnen fleißig gewartet wird. Man tränket sie nach dem Abspähnen mit warmer Milch, die aber nicht wärmer seyn darf, als die Milch ist, wenn sie von der Kuh kömmt. Mit dieser Wartung

muß

muß man bis gegen zween Monate anhalten; jedoch wirft man ihnen immer etwas weniges Heu oder gesundes Grummet in die Krippen, mit welchem sie anfänglich nur spielen werden; nach und nach aber werden sie immer einen Halmen nach dem andern ins Maul nehmen und daran kauen und hinunter schlucken, bis sie solches im Ernste und mit Appetite fressen. So bald als man vermerket, daß sie anfangen, an dem trockenen Futter zu nagen, so mischet man ihnen etwas weniges Wasser unter die Milch; und so wie sie in dem Fressen an dem Heue zunehmen, so vermehret man auch das Wasser in der Milch, damit es ihnen nach diesem nur zum Durste und nicht mehr zu einer Nahrung gegeben wird.

Bey den jungen Kälbern zum Aufstellen, finde ich dieses noch nöthig zu erinnern, daß die Kälber, welche abgespähnet und zur Zucht aufgestellet werden, nicht in eben dem Stalle, worinnen die Kühe sind, gelassen werden sollen; sondern man muß sie in einen Extra- oder Nebenstall geben, welcher von dem Kuhstalle so weit entfernet ist, daß weder die Kälber das Brüllen der Kühe, noch die Kühe das Blöcken der Kälber hören können;

können; die natürliche Neigung und die Sehnsucht würden beyde beunruhigen und sie in dem Gedeyhen verhindern; die Vergessenheit aber wird beyde in Ruhe setzen. Diese Anmerkung scheint zwar gering zu seyn, sie ist aber an sich selbst von Wichtigkeit.

Wenn nun der Mayer wahrnimmt, daß die Kälber einige Stärke und Härte bekommen haben, so kann er solche auf eine gesunde trockene und süße Weyde treiben lassen; hierbey muß er aber auf die Witterung Achtung geben, ob sie ihnen zuträglich oder schädlich seyn könne. Es ist den Kälbern gesund, wenn man ein Stück Steinsalz an einem Stricke in dem Stalle aufhängt, und solche bey dem Aus- und Eintreiben, daran lecken läßt. Bekömmt etwan ein Kalb, welches noch an der Mutter trinkt, den Durchlauf, so muß man es nicht mehr an der Mutter saufen lassen, weil dieses Uebel gemeiniglich von der Mutter selbst herrühret. Man muß daher trachten, das Kalb an einer andern Kuh saufen zu lassen, oder wenn dieses nicht angehen wollte, solches mit der Milch von einer andern gesunden Kuh tränken; und ehe man diese Milch eingießt, oder an dem Finger einsaugen läßt, vorher Kreide

ganz

ganz fein hinein schaben. Wäre dieses nicht hinlänglich, den Durchlauf zu stillen, so giebt man ihnen unter der Milch mit Kreide vermischt etwas von dem armenischen Bolus, welcher bey allen Materialisten bekannt ist.

Ob sich zwar vieles bey der Rindviehzucht erinnern ließe, so will ich es jedoch bey diesem bewenden lassen, und das übrige fleißigen und rechtschaffenen Burggraven und Mayern zu ihrem eigenen Nachsinnen und der Erfahrung überlassen, und vollkommen vergnüget seyn, wenn ich erfahren werde, daß demjenigen, was ich hier gesaget habe, nachgelebet worden ist. Ich gebe die Versicherung, daß es keine speculativische, sondern in der Erfahrung gegründete Handgriffe sind.

Burggrav.

Weil ihr bey dem Rindviehe in eurer Erzählung abkürzet, so werde ich ein desto mehreres von der Schafzucht zu gewarten haben, als welche ihr selbst unter die nützlichsten Thiere bey der Landwirthschaft gerechnet und angepriesen habet.

Amtmann.

Meine Erzählung von den Schafen ist schon bey der ersten Unterredung ziemlich weitläuftig ausgefallen. Allein, die Nutzbarkeit dieses einträglichen Thieres erfordert es allerdings, daß man sich noch länger dabey aufhalten und solches besser kennen und warten lernen soll.

Unter dem Geschlechte der Schafe giebt es sehr vielerley Arten; ja, man könnte behaupten, es gäbe der Arten Schafe so vielerley, als es Arten von Hunden giebt. In einem jeden Lande hat es andere Arten, und in einer jeden Provinz eines Landes andere, ja so gar in jeder Gegend einer Provinz wiederum andere, nachdem nämlich die Hutweyden derselben Gegenden, oder die erste Zucht, die dahin gebracht worden, beschaffen gewesen sind. Alle diese Arten aber können durch Verstand, Fleiß und Aufmerksamkeit, zum Theile mit Verbesserung der Weyden und der Fütterey, zum Theile aber mit Zugebung besserer Arten von Widdern, gar sehr verbessert werden. Wie damit umgegangen und handthieret werden muß, und was bey einer solchen Verbesserung in Obacht zu nehmen ist, solches habe

ich

ich in unserer ersten Unterredung umständlich, klar und deutlich gewiesen.

Weil es aber vielleicht noch nicht so bald geschehen dürfte und könnte, daß etwan die spanischen und engländischen aufgebrachten Arten und Zuchten Schafe in unsern Ländern so gemein würden, daß man alle Schäfereyen mit solchen Widdern versehen könnte; der Nutzen des Landes und der hohen Eigenthümer aber es gleichwohl erfordert, daß man diejenigen Arten, die wir dermalen wirklich haben, in eine bessere Cultur bringe, und solche zu der Verfeinerung zubereite, die mit ausländischen Widdern vorgenommen werden möchte, es geschehe nun über kurz oder lang: so will ich noch eine und andere Anmerkung den ersten mit beyfügen.

Die guten Widder, welche sich unter unsern dermaligen eigenen Schafen befinden, müssen sorgfältig ausgesucht, und die allerbesten davon zur Zucht aufbehalten, und nur die schlechteren geschnitten oder gehammelt werden. Einen guten und zur Zucht tauglichen Widder erkennet man, wenn seine Gestalt jung und schön ist; sein Körper muß groß und lang, der vordere Kopf

breit, rund und gebogen, die Nase gerade und kurz seyn, und die Augen müssen groß und munter aussehen; seine Wolle muß sich rein, fettig, dicht und fein angreifen lassen, und recht gut gekrauset seyn; die Haut muß mit der Wolle einerley Farbe haben. Der Schweif muß breit und wollreich seyn.

Wenn man nun solche Widder ausgesuchet hat und in eine andere Gegend bringen will, in welcher sie bleiben sollen: so ist sehr vieles daran gelegen, daß man darauf Achtung giebt, daß man sie aus einer Gegend nimmt, wo die Hutweyde schlechter ist, und sie in eine bessere bringt. Sie werden sich in derselben noch besser machen. Werden aber die Widder nur zum Bespringen und nicht zum da zu bleiben in eine Gegend gebracht: so hat man auf die Lage der Gegend und Hutweyden nicht so sonderlich zu achten. Die von solchen Widdern fallenden Lämmer nehmen die Natur und die Weyde von der Mutter, die Feine der Wolle und die Art aber von dem Vater an, daß also die Verbesserung der Schafe auf solche Weise, um der Gegend willen, gar keine Verhinderung findet.

Die

Die Mutterschafe zur Zucht müssen ebenfalls mit Vorsichtigkeit unter den Lämmern ausgesucht, und nicht auf Gerathe wohl genommen werden. Ein Mutterschaf soll einen schönen langen aufrecht stehenden und gebogenen Hals, einen breiten Rücken und Kreuz, kurze Füße und einen dicken Schweif haben; die Wolle muß sich sanft, dick und öhlicht angreifen lassen, und es muß überall damit bedecket seyn. Der erste Anblick bey jungen Lämmern, wenn man Aufmerksamkeit hat, zeiget uns sehr vieles von ihrer guten und schlechten Art. Man darf nur Acht haben, ob sie in dem Gange geschäfftig und hurtig sind und einen kurzen Schritt haben; auch wenn sie sich auf eine Seite biegen, ob die Wolle Spalten und Ritze mache, daß man ihnen schier bis auf die Haut sehen kann. Dieses sind sichere Anzeichen von muntern Lämmern und von feiner Wolle; und von dieser Gattung sollen so wohl die Zuchtwidder, als Mutterschafe, ausgesuchet werden. Wenn hingegen aber an den Lämmern der Gang träge und die Schritte lang sind, und die Wolle einander zudecket, daß es keine Spalten darinnen geben kann, so ist das Lamm von Natur

zwar stark und grobbeinig, die Wolle aber auch hart, harrig und spißig. Dergleichen Schafe wird man unter allen Arten in einer jeden Gegend genug antreffen; und diese sind es eben, welche man so wohl unter dem männlichen als weiblichen Geschlechte nach und nach ausrotten soll.

Hierzu gehöret freylich etwas mehreres, als daß man nur meine Erinnerungen anhöret; man muß auch im Ernste die Hand an das Werk legen, und solches in die Ausübung bringen. Ich stehe gut dafür, daß, wenn diese Beobachtungen, die ich erzählet habe, genau und mit Aemsigkeit befolget werden, unsere dermaligen Schafe, sie mögen nun jetzt so schlecht oder gut seyn, wie sie immer wollen, dennoch in vier oder fünf Jahren dem Eigenthümer noch einmal so viel Nutzen in der Wolle geben müssen, als es dermalen wirklich geschieht. Die Natur selbst wird einem jeden das Licht darzu in die Hände geben, wenn er nur die Wahrheit und die Gewißheit davon sehen will.

Unsere zeitherigen Schafmeister, welche die Schäfereyen in Bestand haben, sind gar nicht an die Güte, weder der Widder noch Mutterschafe, gebunden gewesen; die volle

Zahl

Zahl hat ihren Contract dauerhaft gemacht, die Art derselben hat beschaffen seyn mögen, wie sie wolle. Wie hat es also möglich seyn können, gute Arten von Schafen einzuführen oder aufzubringen? und wie wird es möglich werden, wenn die Bestandschäfereyen ferner noch bleiben? Mit den Pachtern in andern Ländern hat es eine ganz andere Beschaffenheit, als mit unsern Bestandschäfern. Ein Pachter übernimmt das ganze Gut oder den Ort, und richtet ein jedes nach seiner Einsicht ein, wie er glaubet, Gewinn daraus zu ziehen. Die Schäfereyen werden solche ebenfalls so einrichten, wie sie vermuthen, den besten Nutzen davon zu haben, entweder in der feinen Wolle, oder aus dem Dunge, oder aber von dem Fleische. Alles dieses fehlet bey dem Bestandschafmeistern. Ihr Contract ist auf drey Jahre gestellet. Unter diesen drey Jahren besteht ihr Gewinn in den Lämmern und in der Milch. Die Lämmer lassen sie etwan vierzehn Tage oder drey Wochen saufen, und den übrigen ganzen Sommer und Herbst, so lange sie nämlich annoch einige Milch bey dem armen Viehe finden, martern sie die Schafe mit ihrem geizigen

Melken. Ich habe mich in der ersten Unterredung über diesen Artikel deutlich genug geäußert. Wer es erkennet und einsieht, der wird auch begreifen, daß bey einer solchen Einrichtung nimmermehr keine Verbesserung bey der Schafzucht zu hoffen ist.

Ein vorsichtiger und fleißiger Burggrav muß die Zeit genau zu bestimmen wissen, wenn es dem Amte oder Gute, auf welchem er amtiret, zuträglich ist, daß die jungen Lämmer fallen sollen; er muß wissen, wie er mit der Fütterey, und nach dieser mit der Hutweyde auslangen kann, um den Schafmüttern mit ihren Lämmern genugsames Futter zu geben. Es ist nicht genug, daß das arme Vieh nur beym Leben erhalten wird; es muß satt und so viel haben, daß auch sein Wachsthum befördert werde. Es ist eine traurige Folge, wenn wegen ein Paar Fuhren mehreren Futters, welches man vorräthig halten oder beyschaffen sollte, ganze ausgehungerte Heerden, wenn sie auf die Weyde kommen, und aus Heißhunger alles hinein fressen, was ihnen vor das Maul kömmt, dahin sterben. Wer unter den Wirthschaftsbeamten aufrichtig und redlich ist, der wird mir Beyfall geben müssen,

sen, daß diejenigen Schafe, welche in der eingesperreten Luft über Winter ausgedauret und nicht darauf gegangen sind, dennoch im Frühjahre, wenn sie auf die Weyde gekommen, an die Reihe müssen, und entweder erkranken, oder gar sterben.

Die Zeit der Schafmütter, die sie trächtig gehen, ist zwanzig Wochen. Nun kann sich ein jeder Wirthschaftsvorsteher gar leicht hiernach richten, ob er im März oder erst im April junge Lämmer haben will; mithin darf er die Widder nicht eher, als im halben October oder zu Anfange des Novembers zu den Müttern lassen. Ihr natürlicher Trieb meldet sich zwar schon gegen das Ende des Septembers um Michaelis: jedoch kann die Kunst der Natur gleichwohl in gewissen Fällen Schranken setzen. Sind aber die Schäfereyen nahe bey einer großen und volkreichen Stadt, worinnen viele Abnahme ist, und wird bey der Schäferey der größeste Nutzen in den Lämmern allein gesuchet, welche zu allen Tagen, besonders aber um jene Zeit, am besten bezahlt werden, wenn es deren wenig giebt: so können die Widder beständig bey den Mutterschafen gelassen werden, und die Natur behält hier ihre

völlige Regung. Bey diesen Schäfereyen ist es auch gar nicht nöthig, auf andere Widder oder Schafmütter zu sehen, als nur auf solche, die gesund, groß und stark sind; denn hier wird weder auf die feine Wolle noch auf den Dung Achtung gegeben: der Gewinn besteht allein in der Menge, Größe und Fette der Lämmer.

Dieses sollte die Landwirthschafter erinnern, diejenigen Schäfereyen, welche den volkreichen Städten am nächsten liegen, mit lauter groß gewachsenen starken Schafen zu besetzen, und auf die Feine der Wolle gar nicht zu sehen, weil hier das Fleisch und nicht die Haut, ihren Werth hat. Es ist zwar wahr, daß das Fleisch von Schöpsen und Lämmern, welche starkgliederig sind und eine grobe Wolle tragen, lange die Zärte, Feine und Milde nicht hat, die an denen ist, welche fein von Knochen sind, und eine linde Wolle haben. Allein, die allerwenigsten kennen diesen Unterschied; die allermeisten hingegen sehen auf das große schöne und fette Lamm, wenn sie einkaufen wollen.

Die starken und grobgliederigen Schafe tragen gar selten eine feine Wolle. Je geschmei-

schmeidiger und zärter das Gebäude an einem Schafe ist, deren es besonders in gebirgichten Gegenden giebt, desto feiner trägt es die Wolle; daher werden auch die feinesten Arten Schafe in den Gebirgen erzogen, wo sie auch am besten fortkommen, weil sie eine trockene, süße und gesunde Weyde, und das reineste Wasser daselbst finden.

Ein Schaf muß sich auf der Weyde um seine Nahrung bemühen, und beständig arbeitsam und geschäfftig bleiben. Voll und überflüßiges Gras auf der Weyde würde es ungesund und krank machen: jedoch aber muß man es nicht Hunger leiden lassen. Eine geringe Art von Schafen, die eine hinlängliche Hutweyde genießen, wird dem Eigenthümer mehr an dem Dunge und an Lämmern Nutzen bringen, als die feinesten Arten, wenn sie hungern müssen. Daher muß man sich nach der Weyde richten, die man den Schafen geben kann. Alle sumpfige nasse Hutweyden, wo röhriges, riediges und saueres Gras wächst, sind den Schafen ungesund, und bringen eine spissige grobe Wolle, wie man an den hungarischen so genannten Zackelschafen wahrnehmen

nehmen kann, welche gemeiniglich in denen Gegenden, wo es nassen und morastigen Boden hat, am meisten angetroffen werden. Ueberhaupt sind die trockenen, und mit kurzem süßen Grase bewachsenen Hutweyden für die Schafe die besten.

Die Schafe mögen auf den Hutweyden nicht gern dem andern Viehe nachfressen; welches man an ihnen wahrnehmen kann, wenn man darauf Achtung giebt, wie sie sich auf den Hutweyden, wo annoch mehrerley Geschlechter von Viehe mit ihnen zugleich auf der Weyde gehen, von solchen, so viel ihnen möglich ist, absondern und ihren Haufen für sich allein machen; so sieht man auch auf der Weyde gar öfters, wie sie verschiedene Schritte vor sich weg gehen, und diejenigen Plätze, worauf erst kürzlich anderes Vieh gefressen oder gerupfet hat, überhupfen, bis sie auf Oerter kommen, die ihnen rein genug bedünken, und sodann erstlich in einer Linie, Schritt vor Schritt, ämsig das Gras vor sich her abzupfen. Man sollte ihnen daher, so viel als möglich ist, ihre Hutweyde für sich und allein lassen.

Man pfleget auch die Schafe im Winter auf die Korn- und Weizenfelder zur Weyde aus-

auszutreiben. Damit aber dieses Getreyde wegen der scharfen Klauen der Schafe keinen Schaden leide und die Keimen oder Herzen der Früchte nicht zerquetschet werden, so muß das Feld hart gefroren und mit Schnee bedecket seyn. Und damit die Schafe selbst auch nicht zu Schaden kommen, so sollen sie auf keine Aecker getrieben werden, wo dieses Getreyde fett und geil steht, auch über ein paar Stunden nicht auf dieser Weyde bleiben; denn dieses würde ihnen sonst den Durchbruch und andere Krankheiten verursachen.

Ehe die Schafmütter ihre Lämmer werfen, müssen sie einige Wochen vorher besser, als sonsten, gefüttert werden; sie bekommen dadurch mehrere Stärke, die Geburt zu befördern, und denen fallenden Lämmern wird es um so weniger an der nöthigen Milch fehlen. Die jungen Lämmer sind nach ihrer Geburt sehr zärtlich. Je tiefer sie im Winter fallen, und je größer die Kälte ist, desto länger bleiben sie schwach und zart, und desto mehr brauchen solche einer guten Wartung. Besonders müssen dieselben in einen warmen Stall gegeben und ihnen gut unter gestreuet werden. Man

muß

muß sie des Tages wenigstens viermal zu den Müttern lassen, damit sie sich genug saufen können. Die Mütter aber dürfen in diesen warmen Ställen nicht bleiben; denn die warme Luft ist ihnen höchstschädlich, welche durch die Ausdünstungen verdicket wird; und eben daher müssen auch in dem Stalle der Lämmer oben die Luft- oder Dampfschläuche gemacht werden, durch welche der scharfe schweflichte Schwalm, der von dem Urine und von den Schafen selbst ausdunstet, wegziehen kann.

Es ist überaus zuträglich für die Schafe, wenn man sich einen Vorrath von weißen Rüben, in deren Ermangelung aber gelbe Rüben aufbehalten kann, bis die Schafe Lämmer werfen, und den Müttern solche zerschnitten oder gestampfet unter das Futter mischet. Nichts vermehret ihnen die Milch besser, als die weißen Rüben. Es können zwar die gelben Rüben hierbey auch ihren großen Nutzen schaffen. Wenn die Lämmer vierzehn Tage oder drey Wochen alt sind, und das Wetter schön und kalt ist: so können solche nahe um die Schäferey herum mit den Müttern auf die Weyde gehen,

hen, damit sie das Zupfen und Grasfressen den Müttern ablernen.

Vor dem vierten Monate soll man kein Lamm abspähnen, wiewohl auch das Abspähnen der Lämmer ganz unnöthig ist, weil solches die Natur der Mütter gemeiniglich selbst verrichtet, daß sie das Lamm nicht länger saufen läßt, als es dasselbe nöthig hat. Das lange Saufen der Lämmer befördert nicht nur ihr Wachsthum gar sehr, sondern es ist auch von einem besondern Nutzen, wenn die Lungensucht unter die Schafe kömmt, und die Lämmer eben so wohl, als wie die Alten, damit behaftet werden, wann sie nicht mehr an der Mutter saufen. Man hat hingegen wenig Exempel, daß Lämmer lungensüchtig geworden sind, so lange sie an der Mutter getrunken haben. Daher soll man sie so lange saufen lassen, als es die Mütter leiden.

Diejenigen jungen Böcke, welche man schneiden oder hammeln will, soll man so frühzeitig schneiden, als es geschehen kann. Denn je jünger sie sind, und je länger sie noch bey der Mutter bleiben, desto leichter verschmerzen sie die Operation. Geschieht

es

es nicht in dieser Zeit, so muß man bis in den Herbst und zwar bis gegen das Ende des Septembers damit warten, und so dann wohl Acht geben, daß es recht geschieht.

Die Zeit, die Schafe zu scheeren, ist nach unserer jetzigen Einrichtung, das Ende des Mayes oder der Anfang des Junii. Wenn ich aber verständigen Burggraven, oder einem guten Landwirthe rathen darf, so sollen sie sich niemals an die Zeit binden, sondern sich vielmehr nach der Witterung richten. Sie dürfen nur Acht geben, wenn Wollkäufer kommen, die ihre Profession gut verstehen, worauf diese am mehresten Acht haben und was sie am meisten an der Wolle suchen. Es mag solche fein oder grob seyn, so wird man an ihnen wahrnehmen, daß sie auf die Fettigkeit und auf die Reinigkeit der Wolle ihr größestes Augenmerk richten. Diese beyden Stücke aber, auf welche die Käufer am meisten und genauesten sehen, stehen in unserer Gewalt.

Wenn wir also wollen, daß unsere Wolle vor dem Scheeren öhlicht und fettig werden soll: so müssen wir eine solche Zeit abwarten, daß es vorher, ehe wir zum Waschen der Schafe und der darauf folgenden

Schur

Schur schreiten, acht oder vierzehn Tage recht warm und heißes Wetter gewesen ist. Das Fett oder Oehl in der Wolle kömmt durch das Schwitzen und Ausdünsten der Schafe in die Wolle. Je mehrere Tage es nun vorher warm und heiß gewesen, desto fetter und öhlichter wird die Wolle seyn. Da man aber nun die Witterung nicht bestimmen kann, daß es warm oder heiß werden soll, wenn wir wollen: so soll man auch keine Zeit bestimmen, wenn man das Schafwaschen und Scheeren vornehmen will. Es kömmt auf einen Monat früher oder später gar nicht an; der Preis, in welchem man die Wolle verkaufet, wird es reichlich ersetzen, was wir zu lange gewartet haben.

Die Reinigkeit der Wolle ist ebenfalls in unserm Willen; nämlich wenn die Schafe recht gut gewaschen, und nach dem Waschen an solche Orte gegeben werden, wo sie sich, bis sie völlig getrocknet sind, nicht wiederum besudeln können. Es giebt aber doch auch in der Wolle eine Art Unreinigkeit, welche durch das allerfleißigste Waschen nicht heraus gebracht werden kann, und dem Verkaufe der Wolle überaus nachtheilig ist, weil die Käufer solche sehr verab-

scheuen und ganz wenig darauf biethen werden; indem die Wollkrampler viele Zeit dabey verlieren, und über dieses annoch gar viele Wolle in den Unrath fällt. Dieses sind die Heublumen, der Staub und anderer kleiner Unrath, welcher aus der Fütterey, die über den Schafställen aufbehalten wird, und wenn die Böden nicht gar gut verwahret sind, durchfällt, und sich in der Wolle fast bis auf die Haut ansetzet, und nach und nach in der Wolle eine Art von Filze bildet, welcher weder durch das Waschen noch Krampeln aus einander gebracht werden kann. Daher sollen die Stallböden oben gut verwahret werden.

Bey dem Waschen der Schafe ist es nöthig, daß man nahe bey einem Bache, Flusse oder Strome, einen trockenen und ebenen Platz aussuche, welcher mit Grase bewachsen ist, und worauf keine Maulwurfhaufen sind; auf diesen Grasboden werden die Horden aufgerichtet, die einen solchen Raum einschließen, der hinlänglich ist, die Schafe geräumig zu fassen, welche gewaschen worden sind. In diesen Horden werden die Schafe gefüttert und verbleiben darinnen bis sie zum Scheeren trocken genug sind, welches

welches in dreyen, höchstens vier Tagen, geschieht.

Weil aber in unseren Gegenden die Horden gar nicht bekannt sind, so muß man ihnen in der Schäferey Stallungen zubereiten, in welchen sie eine gute trockene Streu und genugsame Luft finden, damit sie sich darinnen recht abtrockenen können. Man soll auch, ehe die Schafe zum Waschen und Scheeren von dem Felde in die Schäferey getrieben werden, ihnen eine Woche lang vorher gut unterstreuen, auf daß sich der Sand, die Erde und der Staub, die auf dem Felde in der Wolle hängen und liegen geblieben, vorher in der Streu von langem Strohe, recht ausbeuteln, und die Schafe desto leichter und reiner zu waschen sind.

Wenn nun die Schafe gut und auf das reineste, als es nur möglich gewesen, gewaschen und wiederum trocken geworden sind: so muß man sie geübten und erfahrenen Schafscheerern übergeben, die Wolle abzuscheeren; nicht aber, wie es leider nur gar zu oft geschieht, um einige Gulden Scheerlohn auf eine unüberlegte Weise zu ersparen, die Schafe durch Knechte, Robotwei-

ber und Dienstmägde scheeren lassen, welche hundert Ungeschicklichkeiten dabey begehen, und die armen Thiere mehr schinden, als scheeren; indem sie den geduldigen Schafen das Fell zerschneiden und zerkratzen; wodurch sie nachher die übrige Zeit im Sommer, sich von den Fliegen an den verwundeten Theilen bis zum Sterben müssen martern lassen.

Das Schafscheeren ist in den aller uräl-testen Zeiten eine der allerwichtigsten Verrichtungen nicht nur bey der Landwirthschaft, sondern des ganzen gemeinen Staats gewesen. Dieses beweist uns die heilige Historie des alten Testamentes, wo wir sehen, daß sich Fürsten, Richter, und die Aeltesten des Volkes, ja sogar die Könige darzu, als zu einer höchst feyerlichen Handlung, eingeladen haben. Ich bin jederzeit der Meynung gewesen, und bin es bis jetzo noch, daß die Verrichtungen unserer ehrwürdigen uralten Vorfahren, bey denen sie viele und besondere Ceremonien gebrauchet, allerdings auch für das Wohl des ganzen gemeinen Wesens nutzbar und heilsam gewesen seyn müssen; und wer zum Nachdenken aufgelegt ist, der wird auch auf die glaublichen

Muth-

Muthmaßungen kommen, warum dergleichen Feyerlichkeiten geschehen sind; wovon annoch Nachahmungen in entfernten Ländern, bis zu unsern Zeiten, in der Ausübung bleiben.

Wie tief aber unterdessen, nicht nur allein bey uns, und in unsern Gegenden, sondern auch in dem größesten Theile von Deutschland, die Achtung für die Schafzucht, und überhaupt für die gesammte Landwirthschaft, herunter gekommen ist, dieses zeiget uns der Verfall derselben ganz sonnenklar; und der Mangel nebst der Verachtung des armen Landmannes bestätiget dasselbe auf das kräftigste. Es wird auch solche so bald noch nicht wieder über sich kommen, wenn nicht die erleuchtetsten Väter des Landes, unter dieser allerglorreichesten und gesegnetesten Regierung, mit Ernste und Nachdrucke, derselben wiederum in die Höhe helfen.

Nach der Schur müssen die Schafe in den ersten acht Tagen, und wenn das Wetter feucht, naß und kühl ist, auch noch länger, nicht auf das Feld, noch weniger des Nachts in die Horden getrieben werden, sondern man muß sie in der Schäferey im

Stalle füttern, und ihnen eine gute Streu geben, bis die kurze Wolle wiederum in etwas sich auf der Haut sehen läßt. Wo der Hordenschlag eingeführet ist, da ist es ebenfalls nicht rathsam, die Schafe bey einfallendem Regen oder bey kühlen Nächten, auf dem Felde und in den Horden zu lassen, ehe sich wiederum die neue Wolle zeiget.

Die heftigen Donnerwetter sind den Schafen gleicher Gestalt überaus schädlich; denn es ist unter allen Thieren keines so furchtsam, als das Schaf. Man hat Versuche mit ihnen vorgenommen, daß man, bey einem starken Blitzen und Donnern, den erschrockenen Schafen zur Ader gelassen, aber von keinem einen einzigen Tropfen Blut bekommen können. In den Niederlanden, desgleichen auch in England und in einigen Provinzen in Frankreich werden an denen Horden, in welchen sich die Schafe des Nachts befinden, wenn ein Donnerwetter gemuthmaßet wird, breite und lange Wände von Segeltuche, an theils Orten auch von leichten Brettern, gegen diejenigen Seiten aufgerichtet, wo das Wetter herzukommen drohet. Hinter diesen Wänden finden die Schafe ihren Schutz, indem

sie

sie sich dicht zusammen stellen und die Köpfe in einander stecken, damit ihnen der Blitz nicht so gähe und hell in die Augen leuchte. Diese Wände halten auch den schief daran schlagenden Regen und die Schlossen auf, daß solche den Schafen nicht leichtlich schaden können.

Diese nächtliche Arbeit würde freylich unsern trägen Schafhirten zu beschwerlich und zu mühsam vorkommen; ja, es werden solche auch viele von unsern Wirthschaftsvorstehern für unthunlich halten. Allein, wenn wir durch die Feine und Menge der englischen, französischen und niederländischen Tücher, und durch die unermeßliche Menge von allerhand Getreydesorten, welche die Engländer und Niederländer alljährlich aus dem Lande verkaufen, in Verwunderung gebracht werden: so müssen wir uns auch billig über den erstaunlichen Fleiß der Einwohner dieser Länder verwundern. Aber warum sollte denn dieses nicht auch in unsern Ländern geschehen können? Die Landleute in unsern Gegenden sind eben so tüchtig zu der Arbeit und vielleicht noch besser, als jene; mithin fehlet es also nur an der Anweisung, und an der Gelegenheit,

etwas für ihre Arbeit einzunehmen. Ueberhaupt kömmt es nur auf den ersten Anfang an. Ohne Mühe und Arbeit bekömmt der Landmann gar wenig; und ohne Profit verschwindet bey ihm die Lust zur Arbeit.

Das Schaf ist an und für sich selbst ein so zärtliches als nutzbares Thier, und bedarf allerdings einer guten und ordentlichen Wartung. Große Hitze und starke Kälte sind ihm schädlich; lange Dürre und viele Nässe bringen ihm Krankheiten. Sein Körper ist so zu sagen zu dem Temperirten erschaffen. Derowegen hat man auch sonst bey wenigem nutzbaren Viehe gelernte oder zunftmäßige Meister zu Hirten, als wie bey den Schafen. Diese allein nennet man Schafmeister; alle übrige werden nur schlechtweg Hirten oder Halter genennet. Nur ist es Schade, und zugleich ein Unglück für die hohen Eigenthümer, daß so wenige unter diesen Meistern angetroffen werden, die ihr Handwerk so verstehen, wie sie es verstehen sollten. Es hat sich aber auch bereits schon in unsern Gegenden der Name Schafmeister, in den Namen Käsemacher umgeändert.

Die

Die Schafe sind wegen ihrer Zärtlichkeit vielen Krankheiten unterworfen, die in verschiedenen Zufällen bestehen. Die bekanntesten sind, die salzflüßigen Augen, die Krätze oder Rauten, die Blattern, die Dreh- oder Ringsucht, die Lungensucht, die Egel und die Wasserbäuche, nebst mehrern andern. Die salzflüßigen Augen kommen, wie erfahrene Landwirthe und verständige Naturkündiger der Meynung sind, von dem öftern und überflüßigen Salzlecken her. Wenn dieses die wahre Ursache allein ist, so kann diesem Uebel gar leicht abgeholfen werden; man giebt ihnen das Salz langsamer und weniger.

Die Krätze oder Rauten kommen theils vom Ungeziefer, nämlich von einer gewissen Art fast unsichtbarer Läuse, theils auch von dem Auswurfe des Geblütes. Bey der ersten Gattung ist weiter nichts nöthig, als man nimmt ein altes Fett oder Schmeer, und mischet Queckſilber darunter, und schmieret den krätzigen Ort einige Male damit. Diese Schmiere tödtet auch die gewöhnlichen Schafläuse. Bey der andern Gattung Krätze aber, die von dem gährenden Geblüte herkömmt, nimmt man gebrannte,

und zu einem Pulver gestoßene Austernschalen, und pulverisirte Schwefelblüthe, mischet solches unter einander, und streuet, und giebt ihnen des Tages zwey oder dreymal einen kleinen Eßlöffel voll auf einer Schnitten Brodt mit einem wenig Salze zu fressen, siedet auch dabey entweder frische oder dürre Tabaksblätter, und wäscht mit dieser Lauge die räudigen Schafe.

Die Blattern sind eine gefährliche Krankheit der Schafe. Diese kommen aus der Gährung des Geblütes. Das Beste hierbey ist eine baldige Aderlaß in der Nasen, das Schwitzen in einem warmen Stalle, und das öftere Räuchern mit wollenen Fetzen, Pferdehaaren, und Klauen oder Horne vom Rindviehe. Die Schafe, welche die Blattern wirklich haben, müssen sogleich von den gesunden abgesondert werden, und diejenigen Personen, welche die kranken Schafe warten, sollen nicht zu den gesunden kommen. Sorgfältige und fleißige Schafmeister werden mit denen gesunden Schafen, welche die Blattern noch nicht haben, dennoch eben die Cur vornehmen, welche sie bey den Kranken brauchen, um sie vor diesem Zufalle zu verwahren.

Das

Das Drehen, oder die Ringsucht, entsteht aus einer Feuchtigkeit im Kopfe, wie diejenigen, welche die Schafe geöffnet, und das Wasser im Kopfe gefunden haben, der Meynung sind. Dawider ist das Aderlassen durch die Nase das beste Mittel, welches man dermalen anwenden kann. Die Lungensucht kömmt her von dem Durstleiden, und von dem nachherigen gähen Saufen; desgleichen auch von dem dunstigen, warmen und anfressenden scharfen Schwalme in denen mit allzuhäufigem Miste angefüllten Stallungen. Wie man diesem vorkommen könne, habe ich bereits in der ersten, wie auch in dieser gegenwärtigen Unterredung gemeldet.

Die Egel oder Würmer in der Leber und Gallenblase sollen von den sumpfigen und gestandenen faulen Wassern, welche die Schafe bey einem heftigen Durste ohne Unterschied hinein saufen, herkommen; wie diesem Uebel zum Theile abgeholfen werden kann, solches habe ich ebenfalls schon gesaget. Die so genannten Wasserbäuche sind nichts anders, als die Wassersucht. Wie dasselbe abzuzapfen, und was für Mittel dabey anzuwenden sind, davon habe ich gleich-

gleichfalls in unserer ersten Unterredung die Anweisung gegeben.

Es wäre gar sehr zu wünschen, daß gelehrte, und in der körperlichen Physik und Anatomie erfahrene und geschickte Medici dem allgemeinen Wohl und Nutzen für die menschliche Gesellschaft zu Liebe, die Krankheiten der Thiere genauer untersuchen und kennen lernen wollten, und so dann die nützlichen Hülfsmittel in Recepten abfasseten und bekannt macheten. Dadurch würden ganz gewiß viele tausend Stücke nützlichen Viehes erhalten, und ungeheuere Summen Geldes erspart werden; da man sich hingegen aus Mangel zuverläßiger Arzeneybücher den unerfahrenen dummen Schafmeistern, Hufschmieden, betrügerischen Roß- und Kühärzten, ja sogar auch den Abdeckern, anvertrauen, und ihnen das Vieh von einem großen Werthe zu curiren überlassen muß; welche oftermalen die wunderlichsten und zugleich die schädlichsten Curen von der Welt damit vornehmen oder anordnen.

Einem gelehrten und geschickten Medico kann es zu gar keiner Unehre oder Schande gereichen, wenn er zu der Glückseligkeit seines Nebenmenschen, und zu dem allgemeinen

nen

nen Wohl eines Landes etwas so nützliches beyträgt, woran so gar vieles gelegen ist, und woran wir jetzo noch so sehr großen Mangel leiden. Wollte er es auch nicht aus Liebe zum thierischen Geschlechte, und zum Nutzen des Vaterlandes aus patriotischem Triebe und umsonst thun: so dürfte ein solcher wohlgeübter Thierarzt an der Belohnung gar nicht zweifeln. Ein bewährter Mann würde gewiß sein Glück viel geschwinder machen, als viele rechtschaffene Doctores bey allem Rennen und Laufen, und mit Gefahr ihres eigenen Lebens, nicht thun können. Ein geschickter ökonomischer Schriftsteller drücket sich hierüber mit diesen nachfolgenden Worten aus: „Wenn „mancher Arzt sich auf ein Mittel beflisse, „den Rotz an den Pferden zu curiren, und „eine tüchtige Probe an einem herrschaftli„chen Gaule machte, der öfters wohl hun„dert Ducaten gekostet, so würde es ihm „mehr eintragen, als wenn er den Reit„knecht vom hitzigen Fieber befreyet.„

Vielleicht hätten sich auch schon gelehrte und einsichtsvolle Medici an diese Viehcuren gewaget und dem menschlichen Geschlechte zu gefallen hierinnen gedienet, wenn nicht

die

die Anatomie der Thiere eine so lange Zeit unter den Händen der Scharfrichter und ihrer Abdecker gewesen wäre, die man als unehrliche Leute betrachtet, und von allem Umgange wackerer Menschen ausgeschlossen hat. Nachdem sich aber dieses Hirngespinst, daß dergleichen Justitzdiener unehrlich seyn müssen, ziemlich verloren hat, so giebt es auch zugleich Hoffnung, daß sich mit der Zeit Männer von Gelehrsamkeit und Verstande in der Medicin, um die Krankheiten des nutzbaren Viehes bekümmern und sich dessen annehmen dürften; welches eine der heilsamsten Einführungen eines Landes seyn würde.

Daß unter den Kräutern und Gräsern auf den Hutweyden und Brachfeldern, vieles seyn kann und auch wirklich ist, was den Schafen ungesund ist, hieran ist gar kein Zweifel. Es hat zwar auch ein jedes Thier vor dem, was ihm schädlich ist, einen natürlichen Eckel; welches man daran erkennen und wahrnehmen kann, wenn man sieht, wie viele Kräuter sie auf den Hutweyden ganz unberührt stehen lassen. Allein, wenn die armen Schafe durch ihre unbarmherzigen Schäfer oder nachläßigen

Wirth-

Wirthschaftsvorsteher, mit dem allergrößesten Hunger in der Frühe aus dem Stalle oder aus den Horden heraus und auf die Weyde gelassen werden, da alles Gras und alle Kräuter annoch mit dem Thaue bedecket sind, daß sie keinen Geruch von sich geben können, woran diese Thiere den Unterschied des guten und schädlichen bemerken, so fressen sie alles unter einander begierig hinein, was ihnen nur vorkömmt. Hieraus entstehen denn nachher die Krankheiten, denen aber die einfältigen Schäfer ganz andere Ursachen und Namen andichten, die ihnen gar nicht zukommen. So müssen z. E. die Thaue giftig gewesen seyn, oder eine Finsterniß etwan die Schuld haben; da es unterdessen in ihrem eigenen Kopfe finster gewesen ist, und nur die Kräuter giftig gewesen sind.

Ein gewisser Wirthschaftsvorsteher auf einem herrschaftlichen Landgute, überbrachte mir einstens fünferley Kräuter, welche der Schäfer desselben Gutes entdecket haben wollte, daß solche die Ursache wären, warum ihm verschiedene Stücke Schafvieh umgefallen. Das eine Kraut war die so genannte Milch- oder Gänsedieſtel; diese

wäre

wäre alten und jungen Schafen schädlich. Das andere wird in hiesigen Gegenden Saigrauber genennet: es ist aber die wilde Rübsaat, die Blätter sind wie an dem jungen Rettig gebildet, die Blüthe ist gelb, und wächst an einigen Orten sehr häufig in dem Haber und unter der Gerste. Dieses Kraut soll den Schafen die Löser verbrennen, und sie verstopft machen, daß sie nicht stallen können. Das dritte war der Steinklee, welcher dem Schafviehe ein purer Gift seyn soll. Das vierte wurde das Egelkraut genennet, welches in den Kräuterbüchern Elatine heißt. Es ist ein ganz dünnes Rebenkraut, und stehen immer zwey Blätter gegen einander; es kriecht auf der Erde mehr als daß es über sich wächst. Von diesem sollen die Schafe die Egel in der Leber bekommen, und das allergefährlichste seyn. Das fünfte endlich war das so genannte Feilkraut, welches aber nur den jungen Lämmern schädlich wäre.

Die Nachricht von dieser Entdeckung würde mir überaus angenehm gewesen seyn, wenn vorher die gehörigen Versuche um der Gewißheit willen damit vorgenommen worden wären; und es wäre zu wünschen,

daß

daß mehrere solche Wirthschaftsbeamten, welche die Gelegenheit darzu haben, dergleichen Untersuchung vornehmen wollten: alsdann würde man nach und nach in das Feinere und Gewissere eindringen können. Ich erzähle dieses zu dem Ende, damit vielleicht fleißige Landwirthschafter in Zukunft eine Probe mit diesen oben benannten Kräutern vornehmen. Es würde jedesmal den Verlust ersetzen, wenn man ein Paar Schafe aufopferte, um damit ganze Heerden zu erretten. Und man würde auch wissen, ob die Schafe an solche Oerter, wo diese Kräuter wachsen, zur Weyde getrieben oder davon abgehalten werden sollten.

Nunmehr werde ich hiermit mein Gespräch von dem Schafviehe endigen, und zugleich auch unsere zweyte Unterredung von der Verbesserung der Landwirthschaftsökonomie beschließen; mit dem aufrichtigen Wunsche, daß ich euch in einigen Stücken der Landwirthschaft belehret, andere rechtschaffene Landwirthschafter aber, welche mehrere Erfahrung und tiefere Einsichten

als ich besitzen, aufgemuntert haben möchte, in diesem Werke weiter fort zu gehen, und dasjenige, was bey mir ermangelt, annoch nach zu holen und zu ergänzen. Ich versichere, daß wir mit der Zeit und in Kurzem viel geschicktere, im Nachdenken fleißigere, und in der Ausübung willigere Landwirthe in unseren gesegneten östreichischen Ländern haben würden; besonders aber, wenn eine so heilsame Verrichtung, von den erleuchteten Ständen und Vätern des Landes, mit ihrem Ansehen, im Ernste und mit Nachdrucke unterstützet werden sollte.

Burggrav.

Ich hätte dem Beschlusse eurer zweyten Unterredung noch nicht so bald entgegen gesehen. Ich kenne zwar die Verrichtungen eures Amtes, an welches ihr sehr genau gebunden seyn müsset, und welches euch gar wenige Zeit übrig läßt: allein, ich kenne auch nicht weniger eure Neigungen, die ihr für die Landwirthschaft empfindet. Ich muß euch daher gleichwohl annoch an eines erinnern, wovon ihr weder

in

in der ersten noch in der gegenwärtigen Unterredung einige Meldung gethan habet; nämlich an den Weinbau. Dieser ist unstreitig in dem größesten Theile in Oestreich einer der beträchtlichsten Artikeln bey der Landwirthschaft, und dürfte vielleicht ebenfalls auch noch einiger Verbesserung nöthig haben, die ich also vorher noch von euch vernehmen möchte.

Amtmann.

Daß ich keine Erinnerungen von dem Weinbaue, weder in der ersten noch in dieser zweyten Unterredung, angeführet habe, solches ist nicht aus Vergessenheit, sondern mit gutem Vorbedachte geschehen. Denn mir ist gar zu wohl wissend, daß den Weingärten in unsern östreichischen Ländern bis hierher mit dem besten Fleiße und vieler Achtsamkeit ist gewartet worden. Hierzu mag auch sehr vieles beygetragen haben, daß der Wein schon von vielen Zeiten her der vornehmste Product gewesen ist, aus welchem der Landmann einiges Geld hat lösen können. Das Geld einnehmen ist das sicherste Mittel, den gemeinen Mann

zum Fleiße aufzumuntern. Es wäre zu wünschen, daß bey der übrigen gesammten Landwirthschaft, eben ein solcher Eifer und Fleiß, als wie bey dem Weinbaue geschieht, angewendet werden möchte, so würde sich in viel mehreren Dingen, als nur allein in dem Weine, ein Ueberfluß weisen.

Ich habe von vielen Wirthschaftsverständigen urtheilen hören, daß eben diese sorgfältige Wartung der Weingärten die Ursache sey, daß der Feldbau so sehr vernachläßiget werde; indem der Landmann seinen besten und meisten Dung, ja so gar die meiste und beste Zeit, in dem Weingarten zubringt, und den Acker und Feldbau unterdessen Noth leiden und darben läßt. Dieses muß aber nicht durchgängig und von allen Landwirthen zugleich verstanden werden. Es finden sich deren annoch viele, die so wohl dem einen, als dem andern, in so weit sich ihr Wissen in dem Feldbaue erstrecket, gehörig abwarten.

Wenn ich aber von dem Weinbaue meine Meynung eröffnen sollte, so wäre es diese: daß an denen Orten im Felde, wo der Pflug arbei-

arbeiten kann, keine Weingärten angeleget werden sollen; denn sie sollen Weinberge und keine Weinfelder genennet werden. Die Weingärten in der Ebene und Fläche könnten Bedingungsweise nur denenjenigen gestattet werden, die sonst keinen andern Feldbau zu besorgen, und kein anderes eigenthümliches Erdreich oder Grundstück für sich haben, und also die Bearbeitung des Weingartens, neben ihrem Handwerke, oder wovon sie Profession machen, wie eine Nebensache mit besorgen. Die Weingärten müssen nothwendiger Weise mit der Hand, das ist mit der Haue, bearbeitet werden; folglich schicket sich keine bessere Lage für solche, als wo der Pflug nicht anzubringen ist; und dieses sind die Berge und gähen Anhöhen, deren wir in unsern Gegenden viele ganz müßig, nackend und leer liegen sehen.

Es sind zwar freylich schon die weisesten Verordnungen dawider ergangen und ausgefertiget worden: unterdessen aber wird man gar nicht weit herum zu reisen nöthig haben, wenn man finden will, daß

die Feldfrüchte auf den Bergen, und die Weinstöcke in den Thälern angebauet sind. Dieß läuft also wider die höchsten Verordnungen der weisesten Befehle so wohl, als wider die Ordnung und Natur der Oekonomie, welches ein jeder verständiger Landwirth und erfahrener Wirthschaftsvorsteher gar leicht von sich selbst begreifen und einsehen kann, und es also, ohne die hohen landesherrlichen Gebothe darüber abzuwarten, umändern sollte und könnte.

Ich habe wiederum andere über die große Menge Wein und dessen wohlfeilen Preis in unseren gesegneten Ländern philosophiren hören. Es verursache nämlich derselbe, saget man, daß wir so wenig feine Künstler und scharfsinnige Professionsverwandten unter unsern Landeskindern antreffen; und daß die mehresten Arbeiter, deren Verrichtungen Nachdenken brauche, Ausländer wären; auch daß die Handwerksmeister ihre Gesellen, sie mögen nun In- oder Ausländer seyn, fast jede Woche einige Tage weniger in der Arbeit brauchen könnten, als wie die Meister in andern Ländern, wo

der

der Wein in keinem solchen Ueberflusse sey. Wie weit aber diese Meynung Grund oder Ungrund habe, ist meines Thuns nicht zu bejahen oder zu verneinen.

Damit ich aber doch auch zu der Verbesserung des Weinbaues in dieser schon zu Ende gebrachten Unterredung etwas mit anhänge, so will ich den Weinbauern von dem Pfropfen oder Pelzen der Weinreben von einer guten Art, auf einen Weinstock von einer schlechten Art, eine kurze Anleitung und Unterweisung geben. Denn es könnte gleichwohl ein oder anderer Landwirth sich finden, dem diese Methode, die Weinstöcke zu pfropfen, unbekannt wäre, und dennoch ein Belieben daran haben möchte, solches zu wissen. Im Monate März, wenn kein Frost mehr zu besorgen ist, so schneidet man die Weinstöcke, die man pfropfen oder pelzen will, unter dem Kopfe oder so genannten Hirne, etwan zwey Queerfinger über der Erde, mit einer guten Handsäge, recht gleich und glatt ab; nachher spaltet man den abgeschnittenen Stock mit einem Gartenmesser in der Mit-

ten auf, so viel als es nöthig ist, und wie man die Obstbäume zum Pfropfen aufspaltet. Die beyden ausgesuchten Reben, welche darauf gepfropfet werden sollen, dürfen nur fünf oder sechs Zoll lang gelassen werden; diese müssen ebenfalls auch als wie die Pfropfreiser der Obstbäume unten zugeschnitten und an der auswendigen einen Seiten die Rinde daran gelassen werden. Man muß aber wohl Acht geben, damit bey dem Zuspitzen der inwendigen Seite der Reben, der Kern oder das Mark darinnen, nicht mit weg geschnitten werde, sondern daß solches in der Mitten unbeschädiget stehen bleibe.

Wenn nun der abgeschnittene Weinstock recht in der Mitten aufgespalten ist, und die Pfropfreben zugeschnitten sind, so werden solche zu beyden Seiten des Stockes, mit der Rinde auswendig zugleich dem Spalte eingesetzet, mit Kühkothe wohl verschmieret, und mit alten Lumpen recht wohl verbunden und verwahret; so dann wird der Stock mit Erde zugescharret, daß nur die Reben über dem gepfropften Stocke hervor ragen.

Die

Die Weinbauer in Niederhungarn, besonders aber in der Gegend bey Oedenburg, können mit dieser Arbeit, die Weinstöcke zu pfropfen, auf eine sehr geschickte Art umgehen; und es wird ihnen auch, wenn anders die Witterung darzu günstig ist, sehr selten ein solcher gepfropfter Stock ausbleiben oder verderben. Auf diese Weise können sie in zweyen, höchstens dreyen Jahren, von einem Weinstocke, welcher vorher die schlechtesten Weintrauben gebracht, die allerbesten, nämlich dieselbe Art, die sie darauf gepfropfet haben, ablesen.

Eine gewisse Zufälligkeit der Witterung verursachet in den Weingärten in unseren hiesigen Gegenden gar öfters sehr großen Schaden. Dieses sind die späten Nachtreife, welche unsere Weinbauer alljährlich in die äußerste Angst und Furcht setzen, den zu hoffenden Nutzen aus ihren Weingärten für dasselbe Jahr zu verlieren. Diesem Uebel nun in etwas vorzubeugen, und die allzu großen Sorgen der Weinbauer in etwas zu mildern, hingegen aber die Arbeit und den Fleiß derselben zu vermehren, ist

dieses dermalen das einzige bekannte Mittel, welches man wider den späten Nachtreif anwenden kann.

Nämlich, man muß im Herbste die abgefallenen Blätter von allerhand Bäumen, den Unrath, den man auf den Wiesen zusammen rechet, und in Summa alles Genist und unräthig Zeug aus den Gärten und Feldern, welches sonst zu keinem Gebrauche etwas tauget, auf einen Ort unweit derer Weingärten, die dem Reife am meisten ausgesetzet sind, trocken zusammen und auf einen Haufen führen lassen. Im Frühjahre, und zwar in dem Monate May, muß von diesem auf einen Haufen geführten Unrathe etwas zu den Weinbergen gebracht werden, und gegen die Nord und Ost, oder Mitternacht- und Morgenseite des Weingartens, kleine Häuflein in der Größe einer Trommel, oder einer Metze, etwan drey Klafter von einander, aufgeschüttet werden, damit solche, wenn man sie nöthig hat, schon fertig und bey der Hand sind.

Der

Der Reif entsteht entweder aus dem nach Sonnen Untergange und vor Mitternacht fallenden Thaue; meistentheils aber von denen sehr dünn aufsteigenden schweren Nebeln, die ganz niedrig über der Erde weg ziehen, und an dem hängen bleiben, was sie berühren. Wie wir denn auch finden, daß in einem Weingarten einige Plätze von dem Reife verbrannt worden; andere hingegen in eben dem Garten, unbeschädiget geblieben sind. Die nach Mitternacht und zwar erst gegen den Tag kommende kalte Luft verwandelt das auf den zarten Weinreben und Blättern hängende Wasser in Eis, und dieses ist es, was wir den Reif nennen.

Wenn man nun vermuthet, daß in der Nacht ein Reif kommen könnte, welches sich gar leichtlich an dem gestirnten Himmel, und wenn die Luft von Mitternacht oder Morgen her scharf und trocken wehet, wahrnehmen läßt: so ist es nöthig, daß eine oder mehrere Personen nach Mitternacht aufstehen und sich zu den Weingärten begeben, und die daselbst schon vorräthigen

rathigen Häuflein Blätter und anderes dürres rauchendes Geniſt anzünden, damit die ſanfte Luft den Rauch von dieſem Unrathe über den Weingarten ausbreite.

So lange ſich nun dieſer Rauch in der Luft als ein ſichtbarer Rauch erhält und ſehen läßt, ſo lange führet ſolcher auch einen gewiſſen, wiewohl kleinen, Grad von Wärme bey ſich. Dieſe wenige Wärme iſt gleichwohl hinlänglich, die Luft ſo zu temperiren, daß ſie das auf den zarten Weinreben und Laube hängende Waſſer, nicht in Eis verwandeln kann. Diejenigen, welche ſich die Mühe genommen und dieſes jetzt erzählte Mittel angewendet haben, die haben auch ihre Weingärten und einen Theil der nahe angränzenden, vor dem ſchädlichen Reife unverſehrt erhalten, da im Gegentheile denen, welchen dieſe Arbeit zu beſchwerlich vorgekommen, auf daſſelbe Jahr ihre Nutzung der Weingärten, durch den Reif, verloren gegangen. Dieſe brennenden Häuflein können, wenn der Tag ſchon angebrochen und der Reif vorüber iſt, wiederum mit den Füßen aus-

ausgetreten und gelöschet, und in einer anderen Nacht abermals angezündet werden, weil sie nur glimmen oder glösen und rauchen, gar selten aber in Flammen aufbrennen.

An verschiedenen Orten unserer Länder ist der eingeführte Gebrauch, daß in denen Nächten, da man einen Reif befürchtet, die Glocken geläutet, aber sonst keine andere Vorkehrungen getroffen werden. Dieses annoch übliche Läuten der Glocken wider den Reif giebt uns genugsamen Grund, zu muthmaßen, daß das Rauchmachen in den uralten Zeiten schon bekannt gewesen seyn müsse, den Reif damit abzuwenden; und daß der Glockenschlag in der Nacht nichts anders gewesen ist, als die Leute zu ermuntern und zu erinnern, daß es nunmehr Zeit sey, die rauchmachende Materie anzuzünden, und ihre Weingärten vor dem Verderben des Reifs zu erretten.

Dieser Ueberbleibsel von Gebräuchen und uralten Gewohnheiten finden wir hin und wieder noch gar viele, welche aber

von

von denen, die ihren Ursprung, und zu was für einem Gebrauche dieselben eingeführet worden sind, nicht wissen, für abergläubig und abgöttisch ausgeschryen werden. Es wäre aber für den gemeinen Nutzen viel zuträglicher, wenn diese scharfsinnigen Leute sich bemühen wollten, die Absichten unserer verehrungswürdigen uralten Vorfahren zu erforschen, welche diese Gebräuche zum ersten eingeführet haben. Ich wollte in Voraus versichern, daß es ihnen bey den Liebhabern nützlicher Dinge einen weit größeren Ruhm und mehr Ehre zu wege bringen würde, als wie die weitläuftige Demonstration, daß man Deutsch, mit einem D, und nicht mit einem T, schreiben solle.

Ich habe in einigen Provinzen, welche ihre Lage unter keinem solchen temperirten Himmelsstriche haben, als unsere gesegneten Länder genießen, und dennoch die berühmtesten Weine bauen, bemerket, daß sie ihren Weinstöcken damit zu Hülfe kommen, die Weintrauben zur Zeitigung zu zwingen; nämlich, sie haben bey einem jeden

den Weinberge einen Haufen flache dünne Steine liegen, von unterschiedener Größe, die eine Gattung Schiefersteine sind. Wenn es nun geregnet, und sich wiederum ein anhaltendes schönes Wetter zeiget, so legen die Weinbauer diese platten Steine um einen jeden Stock rings herum.

Die Sonne, welche diese Steine den Tag hindurch erhitzet, kann nicht so heftig in die Erde dringen, und die Feuchtigkeit so geschwind wiederum heraus ziehen, unerachtet die Wärme fast doppelt durch die heißen Steine zu den Wurzeln kömmt. Diese Steine verbleiben auch schier die halbe Nacht warm; und wenn sich solche auch nach und nach abkühlen, so verbleibt dennoch die darunter befindliche Erde, wo nicht wirklich noch warm, doch temperiret, bis die Sonne wiederum so hoch gestiegen ist, daß solche die Steine von neuem erwärmen kann.

Vielleicht finden sich einige unter unsern Weinbauern, denen diese Methode, dem Weinstocke die Feuchte zu erhalten, und die Trauben zum Kochen zu zwingen, nicht mis-

misfällt; zumal wenn dieselbe ihre Weinberge an der Morgen- oder Mitternachtseite eines Gebirges liegen haben, an welchen ohnedieß die Trauben später reif, und nicht so gut ausgekocht werden, als wie die, welche an der Mittagsseite liegen. Wollen sie sich dieser Anweisung bedienen, so wird ihnen ihre angewendete Arbeit nicht ohne Nutzen seyn; welches diejenigen, wo dieser Gebrauch eingeführet ist, gar wohl wissen und empfinden werden, weil sie sich diese Mühe nicht verdriessen lassen, sondern steif und fest darüber halten.

Dieses habe ich also, nur noch euch zu Gefallen, von dem Weinbaue erinnern, und zu dessen Verbesserung das wenige mit zusetzen wollen. Unserer Unterredung aber mache ich ebenfalls auch mit diesem ein wirkliches Ende.



Kurzer

Kurzer
doch gründlicher

Unterricht

Erstens
was bey Pflanzung
des

Maulbeer-Baums,

und
Zweytens
was bey Pflegung
der

Seiden-Würmer

zu beobachten sey?
Alles in fünf Abhandlungen abgefasset
von
J. W.

Leipzig, 1763.
Im Verlage Johann Paul Kraußens,
Buchhändl. in Wien.

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0371
DFG

Erste Abhandlung,

Vom Pflanzen, Säen, Vermehren und Wartung der weißen Maulbeerbäume.

§. 1.

Das erste, nöthigste und nothwendigste zur Erzeugung der Seide in einem Lande, sind die weißen Maulbeerbäume, welche eigentlich bloß die allein rechte Nahrung derer Insecten sind, welche die Seide spinnen. Ob sie nun wohl auch von den schwarzen Maulbeerblättern fressen und Seide davon verfertigen: so ist es doch, in Ansehung der weißen, nur eine unvollkommene Nahrung und ein schlechtes Hülfsmittel dieser Thiere, viele und schöne Seide zu erzeugen. Daher ist nöthig, zu wissen, wie diese weißen Maulbeerbäume nicht nur

leicht zu pflanzen, sondern auch unendlich zu vermehren, zu warten, und endlich zu benutzen sind. Es haben zwar Ihro Röm. Kaiserl. Königl. Apostolische Majestäten, kurz nach dem Antritte Dero höchstbeglückten glorreichesten Regierung, die Landesmütterliche Vorsorge getragen, Dero Unterthanen insgesammt glückselig und die Jugend arbeitsam zu machen, und daher in allen Ihro Ländern sehr geraume Plantagen von Maulbeerbäumen anlegen, und nachhero in Dero gesammten Erbländern bekannt machen lassen, daß ein jeder, welcher den gemeinschaftlichen Nutzen befördern und dem Seidenbaue zu einer bessern Aufnahme verhelfen wolle, die weißen Maulbeerbäume umsonst bey den Vorstehern der Plantage bekommen sollen. Weil aber viele Ortschaften von den Plantagen zu weit entlegen sind, mithin eine solche Menge, die der Hauptsache aufhelfen soll und kann, nicht dahin zu bringen wäre; das Verlangen der Liebhaber dieser so einträglichen Handthierung aber dennoch groß seyn dürfte: so will es nöthig seyn, so wohl den Herrschaftsgärtnern, als auch andern Privatpersonen und Unterthanen auf dem

Lande,

Lande, Anleitung zu geben, diese Maulbeerbäume sicher und auf eine leichte Art, selbst zu erzeugen.

§. 2.

Diejenigen, welche schon einen Anfang von weißen Maulbeerbäumen aus der Kaiserl. Königl. Plantage bekommen haben, und jetzo solche gern vervielfältigen wollten, dürfen nur, wenn man im Frühlinge die Kronen der Maulbeerbäume putzet und beschneidet, welches gemeiniglich mit Ausgange des Monates März, oder Eingange des Aprils geschieht, die abgeschnittenen Zweige sammlen und in gute lockere Erde, etwa fünf bis sechs Zoll tief, mit dem abgeschnittenen Ende, Reihenweise einsetzen, oft und gut begießen, so schlagen sie nicht nur sehr gern Wurzeln, sondern wachsen auch überaus gut. Diese Bäumchen oder Reiser, wenn sie zu hochstämmigen Bäumen gezogen werden sollen, müssen drey Jahre in dieser Stelle stehen bleiben: diejenigen aber, die man zu Spalieren oder Lustgängen in den Gärten haben will, können schon nach zweyen Jahren, auch im zweyten Jahre versetzet werden. Man thut auch sehr

wohl, wenn man diejenigen, die hochstämmig wachsen sollen, nachdem sie ein Jahr gestanden und gute Wurzeln geschlagen haben, unten bey der Erde bis auf ein einziges Aeuglein abschneidet, den abgeschnittenen Stamm aber mit Baumwachse zudecket, so treiben solche in dem folgenden Jahre Schößlinge von fünf und mehr Schuhen, welche sich nachhero sehr schön und gerade, zu der verlangeten Höhe, an den Pfählen ziehen lassen. Will man Spaliere setzen, so werden diese eingelegten Zweige nach zweyen Jahren aus ihren Betten ausgehoben und in die Linie der Spaliere, mit der Wurzel etwas schief in die Erde eingesetzt; alsdann wird, so lang als dieses Bäumlein ist, welches vorhero von den Zweigen gereiniget werden muß, ein kleines Gräblein in die Erde und Linie der Spaliere, etwan drey Zoll tief, gemacht, und das Bäumlein hinein gebogen, an der Spitze aber mit einer kleinen hölzernen Gabel in die Erde befestiget, damit sich das Bäumlein nicht aufheben könne; darauf wird alles völlig mit Erde bedeckt, so treiben die oberen Augen an diesem Bäumlein die Spalierreiser, und die untern Augen machen die

Wur-

Wurzeln. Sonst kann man auch diese Bäumlein aufrecht, und etwa einen zween Schuh von dem andern in die Spalierlinie setzen, und ihnen alle Zweiglein lassen. Mir hat aber die erste Art Spaliere anzulegen, besser gefallen. Wer aber die Spaliere sehr dick, als wie in großen Gärten erfordert wird, haben will, muß so wohl bey der ersten, als wie auch bey der andern Methode, die Spalierlinien doppelt, und etwa zween oder drittehalb Schuh von einander ziehen und anlegen lassen. Diese Spaliere schicken sich sehr gut in die großen herrschaftlichen Küchengärten, weil sich keine Raupen, Gewürme oder andere Insecten in den Maulbeerblättern aufhalten, mithin dieses sonst in den Küchengärten so schädliche Ungeziefer nicht in die Küchengärten gelocket wird, und diese Art Spaliere ihre Blätter beständig rein und sauber erhalten.

§. 3.

Die Maulbeerbäume aus dem Samen zu erziehen, geht zwar etwas langsamer her, jedoch wo man keine Zweige zum Einlegen hat, da erfordert es die Nothwendigkeit,

daß sie durch den Samen erzogen werden müssen. Man nimmt also solche Maulbeeren, die vollkommen reif und herunter gefallen sind, aber nur von denenjenigen Bäumen, welche das breite Laub haben; und das Weiblein genennet werden, nicht aber von denen, die das eingekerbte Laub tragen und die Männlein sind, weil man deren ihren Samen für unfruchtbar angiebt. Die in Vorrath zusammen gesuchten weißen Maulbeeren nun, thut man in ein irdenes oder hölzernes Geschirr, das ein wenig weit ist, zerdruckt und zerquetschet diese Maulbeeren mit den Händen recht wohl, alsdann nimmt man ein ganz feines Sieb, wo die Samenkörner nicht durchwischen können, und schüttet diese Masse darauf, treibt unter beständigem Zugießen klaren Wassers, mit einer flachen Hand alles Mark und Syrup durch das Sieb hindurch, bis die Maulbeersamenkörner bloß und rein sich in dem Siebe befinden. Dieser Samen wird sodann auf einem saubern Tuche an einem lüftigen aber schattigen Orte abgetrocknet, und bis zur Aussaatzeit an einer trockenen Stelle aufbehalten.

§. 4.

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0378
DFG

§. 4.

Ich habe in Italien bey verschiedenen Gärtnern, welche Spaliere von Maulbeersamen anlegen wollen, wahrgenommen, daß dieselben alte abgenutzte unbrauchbare Stricke, nach ihrer selbst beliebigen Länge, genommen, diese Stricke mit dem einen Ende an einen Haken befestiget, und mit der linken Hand gehalten, in die rechte aber einige recht zeitige Maulbeeren genommen, und auf dem Stricke in der Hand, mit den Maulbeeren auf und abgefahren, bis sie allen Saft von den Maulbeeren sammt den Körnern in den alten Strick hinein gerieben hatten, und nach ihrer Meynung Samenkörner genug in den Strick getrieben worden wären, sodann mit dieser Arbeit an den übrigen Stricken fortgefahren, bis sie alle übrigen, die zu ihrem Gebrauche nöthig zu seyn geglaubet, mit Samenkörnern angefüllet hatten, solche auf diese Art angefüllten Stricke ebenfalls an einem schattichten Orte trocknen lassen; im Frühjahre, wenn die Kälte vorüber ist, haben sie diese Stricke mit den Samenkörnern, in die Linie, die das Spalier machen soll, etwa drey bis vier Zoll tief in ganz kleine Gräblein in

lockere gute Erde gelegt und bedeckt, und ihnen auf die Art gewartet, als wie dem ausgesäeten Samen gewartet wird. Es machen auch die Gärtner mit diesen Stricken verschiedene Zierrathen als Laub- und Schnirkelwerk, welche sehr gut gerathen und gewachsen sind; nur muß man sie fleissig gäten und das andere Jahr, wenn der Strick völlig vermodert ist, diejenigen jungen Maulbeerpflanzen, welche zu dick stehen, ausziehen und denen andern Luft machen; die ausgerauften können wiederum anderwärts hin versetzet werden.

§. 5.

Wenn man den Maulbeersamen zu Bäumen oder auch zu Spalierreisern säen will, welches mit Anfange oder halben April, nachdem es die Witterung gestattet, geschieht: so muß man vorher die Felder oder Betten, worauf er gesäet werden soll, mit recht guter leichter Erde wohl zurichten, den Samen vier und zwanzig Stunde in gestandenem Regenwasser weichen lassen, alsdann abseigen und unter sehr gute Gartenerde, nach Verhältniß, wie man Samen hat, vermischen, und wiederum vier und zwanzig

Stunde

Stunde stehen lassen. Nach dieser Zeit wird der Samen sammt der Erde über die Betten hergestreuet: es muß aber von eben der guten Erde ein Vorrath zurück behalten werden, damit die übersäeten Betten, wenigstens zween Zoll hoch damit überstreuet werden können und den Samen bedecken, weil dieser Samen mit keinem Rechen eingeegget werden darf, um die etwa durch das Einweichen hervor getriebenen sehr kleinen Keime nicht zu verletzen. Wenn es in etlichen Tagen nicht regnet, so müssen diese Betten, jedoch mit Gießkannen, die ganz feine Löcher haben, begossen werden, damit die Erde, welche sich an den Samen angeleget, und die Wurzel umfassen will, nicht davon abgelöset werde. Man kann auch die Betten mit Strohe überdecken, und durch das Stroh gießen, um das Wasser desto gelinder zu dem Samen zu bringen. Im Winter müssen diese Betten mit Strohe, Schilfe, Rohre oder andern Decken, oder auch nur mit zusammen gemachtem Laube aus den Obstgärten oder Wäldern bedeckt, und vor der gar zu strengen Winterkälte verwahret werden. Den Sommer hindurch müssen sie wohl begossen und gesäubert

säubert werden. Wenn diese jungen Bäume eine Höhe von anderthalb Schuh bis zween Schuh, erreichet haben, so hebt man die längsten davon aus und versetzet sie Reihenweise in die Baumschulen, je drey und drey Schuhe von einander, und zwar so, daß allezeit in zwoen gegen einander stehenden Reihen, drey Bäume einen Triangel machen. Die zu hochstämmigen Bäumen erzogen werden sollen, müssen Pfähle bekommen, woran sie angebunden und hinauf gezogen werden. Es ist aber hierbey zu merken, daß man diesen jungen Bäumen die unteren Aeste nicht zu frühzeitig abschneide, wenn man einen wohlgeformten Baum haben will. Denn wenn die untern Zweige zu frühzeitig abgeschnitten werden, so steigt der ganze Saft in die Höhe gegen die Krone; und daher kömmt es, daß der Stamm bey der Krone stärker ist, als unten bey der Erde, welches denn nicht nur den Baum sehr verunstaltet, sondern auch machet, daß er gar leichtlich durch den Wind abgebrochen werden kann. Obwohl dieser Baum gar nicht geneigt ist, in gerader Höhe zu wachsen, so kann er jedoch an Pfählen durch öfteres Anbinden darzu gezwungen werden.

werden. Wenn diese Bäume eine Höhe von acht bis neun Schuhen erreichet haben, so sind sie hoch und stark genug zum Versetzen, wohin man will, indem sie fast mit einem jeden Erdreiche zufrieden sind und fortkommen, nur müssen sie die ersten zwey bis drey Jahre, bey ermangelndem Regen öfters begossen werden, indem ihnen die Dürre mehr als die Kälte schadet.

§. 6.

Die Maulbeerbäume müssen, wenn man gutes nahrhaftes und Seiden-vermehrendes Laub für die Seidenwürme haben will, beschnitten werden; und dieses geschieht mit Ausgange des März oder Anfangs April. Hierbey aber ist vieles zu beobachten, wenn der Maulbeerbaum recht, wie es seyn muß, beschnitten werden soll. Es müssen demnach, erstens, die Maulbeerbäume, gleich als wie die freystehenden Zwerg-Obstbäume, inwendig in der Krone hohl geschnitten und keine Aeste inwendig der Krone gelassen werden, damit die Sonne und Luft darinnen frey wirken, auch diejenigen, die hinein steigen und Blätter pflücken müssen, sich darinnen rühren und bewegen können. Auf

einem

einem auf solche Art beschnittenen Baume kann eine einzige Person in etlichen Stunden mehr Laub abpflücken, als sie in einem unbeschnittenen in einem ganzen Tage nicht zu thun vermögend seyn wird. Es behaupten auch die besten Seidenbauverständige, daß ein solcher beschnittener Baum mehr werth sey, als zween andere, die nicht beschnitten sind. Zweytens, müssen die Aeste der Maulbeerbäume eben so, als wie die Weinstöcke, beschnitten werden, nämlich man läßt einem jeden Aste nicht mehr als drey oder vier Augen. Drittens müssen von denen Aesten, welche neben einander oder paarweise aus dem Baume heraus wachsen, nothwendig einer abgeschnitten werden. Viertens, alle Aeste ob sie zwar gut gewachsen aber zu dick und häufig mit Nebenzweigen besetzet sind, sind dem Baume mehr schädlich, als nützlich. Die besten sind also die, welche aus dem Stamme selbst hervorkommen und über sich in die Höhe wachsen, die abhängenden und gegen die Erde wachsenden, sind an einem vollkommenen guten Maulbeerbaume ebenfalls nicht zu dulden.

§. 7.

§. 7.

Endlich ist auch noch anzumerken, daß man von den jungen Maulbeerbäumen kein Laub abpflücken lassen solle, ehe und bevor sie nicht über drey Jahre an dem Orte stehen, wohin sie gepflanzet worden sind, weil diese noch zarten Bäume sonst sehr zurück bleiben und zu keinem rechten Wachsthume gelangen können. Noch weniger dürfen die Aeste sammt dem Laube abgerissen werden, welches zu Zeiten durch Unachtsamkeiten, wo keine Aufsicht ist, geschieht, und den Baum sehr beschädiget. Maulbeerblätter müssen abgepflückt, und nicht, wie die Faulen sich angewöhnen, um in kurzer Zeit viel zu verrichten, abgestreift werden, wo sonsten der Ast mit abgerissen und das Laub zerquetschet wird; das erste machet den Baum, und das andere die Seidenwürmer krank. Das Maulbeerlaub muß also, so viel als möglich ist, einschichtig, das ist nicht viel auf einen Griff zusammen, abgebrochen werden, und dieses erst nachdem die Sonne den Thau oder Regen von den Blättern abgetrocknet hat. Denn es ist nichts, was diesen so nutzbaren Gewürmen schädlicher ist, als das nasse Laub, wovon

von sie die Wassersucht bekommen, welches ihre heftigste und gefährlichste Krankheit ist. Es ist auch über dieses den Maulbeerbäumen selbst schädlich, wenn das Laub bey starkem Thaue oder Regenwetter abgepflücket wird. Dieses, was hier in der Kürze von den Maulbeerbäumen und ihrer Wartung abgehandelt worden, mag davon genug seyn.

Zweyte Abhandlung,

Von dem Seidenwürmersamen oder Eyern.

§. 1.

Die Seidenwürmer kommen aus ihren eigenen Eyern oder Samen. Wer also selbst noch keine Seidenwürmer hat, den Samen zu erzielen, der muß sich indessen auf den Samen, den er von andern Orten herbekömmt, verlassen, bis er selbst Gelegenheit hat, sich seinen eigenen zu erziehen. Diejenigen betriegen sich selbst, die sich überzeugt glauben, daß derjenige Seidenwürmersamen, welcher von auswärtigen Ländern,

Ländern, als aus Spanien, Frankreich, oder Italien kömmt, besser sey, als der, den wir selbst erziehen. Ich habe hiervon hinlängliche und genugsame Proben. Es kömmt hauptsächlich nur darauf an, daß die Seidenwürmer recht gut gefüttert und gewartet werden, wie nachher erstlich beschrieben werden wird, so stehe ich gut dafür, es werde ein jeder recht guten und vielleicht noch viel bessern Samen bekommen, als der, den er sich von weiten Ländern her bestellet.

§. 2.

Man muß aber auch, bey Sortirung der Galletten zum Samen, dieses beobachten, daß man diejenigen aussuche, deren inwendige Würmer den besten Samen zu geben am geschicktesten sind. Diese Galletten nun zu erkennen, muß man diejenigen, welche die größten, und die, welche klar aber wenig durchsichtig, rein und dicht sind, zu Erzeugung des Samens, wählen: diejenigen aber, welche doppelt oder gar dreyfach sind, taugen gar nichts. Und weil nur so viel Weiblein als Männlein zu Erzeugung des Samens nöthig sind, so

muß man von jeder Sorte gleichviel der besten aussuchen. Diese unterscheiden sich darinnen, daß die Galetten der Männlein etwas spitzig und dicht, und kleiner sind, als die Galetten der Weiblein. Die weiblichen Häuser oder Galetten sind größer, dicker und runder, und nicht so dicht, als der Männlein ihre.

§. 3.

Wenn man nun von jeder Sorte eine gleiche Anzahl, so viel man nämlich zu Erzeugung des Samens nöthig zu seyn erachtet, ausgesucht hat: so schnüret man diese Galetten, vermittelst einer Nähnadel, an einen langen seidenen Faden, doch so daß nur in die auswendige Floretseide, aber ja nicht in den Balg des Häusleins, gestochen werde, damit der inwendige Wurm keinen Schaden leide. Wenn die Galetten an solche Fäden angereihet sind, so bindet man sie mit den beyde Enden der Fäden zusammen, und hängt diesen Ring an einen Nagel an einer trockenen Wand, doch so daß die Galetten die Wand nicht berühren können, und keine Sonne darauf scheinen kann. Auf solche Weise läßt man sie hängen,

hängen, bis sich der indessen in einen Zwiefalter verwandelte Wurm selbst heraus beißt. Diejenigen nun, welche sich zuerst, und um einen Tag eher, aus den Galetten heraus beißen, sind nicht sonderlich gut zum Samen: die aber, welche den folgenden und die nachherigen Tage in einer Menge auskriechen, sind die besten; welche aber ganz auf die letzt kommen, die muß man gar wegwerfen. Diejenigen ausgekrochenen Zwiefalter, deren Flügel zusammen gewickelt zu seyn scheinen, oder die glatzköpfig, oder hinten trocken sind, deren Bäuche roth, und nicht rauh sind, die taugen ebenfalls nicht zu der Fortpflanzung und müssen nicht zusammen gelassen werden. Wer also seine Seidenwürmer am besten und fleißigsten wartet, der wird die schönsten Zwiefalter und den besten Samen bekommen, welcher dem ausländischen gewißlich vorzuziehen ist.

§. 4.

Wenn sich die Seidenwürmer oder Zwiefalter völlig ausgebissen haben, und die untauglichen davon abgesondert worden sind, so setzet man die Männlein und Weiblein

auf verschiedene Bogen Papier zusammen: man muß aber behutsam damit umgehen, damit keinem kein Leid geschehe, oder er gedruckt werde. Nachdem sich nun diese Zwiefalter ungefähr zwölf Stunden gepaaret haben, so muß man die Männlein wegnehmen. Denn wenn sie länger beysammen bleiben, so werden die Eyer auch langsamer gelegt, welche nachgehends auch nicht alle zugleich ausgebrütet werden. Dieser Ungelegenheit aber kann man auf diese Weise vorkommen. Man muß auch niemals zulassen, daß sich ein Männlein mit einem Weiblein zweymal paare; sondern wenn sie nicht selbst von einander gehen, nachdem sie vom Morgen bis an den Abend beysammen gewesen sind, so thut man sie ganz sacht von einander. Man muß aber hierbey das Weiblein so viel verschonen, als möglich ist, damit ihm nichts geschehe, das schädlich wäre. Die Männlein aber, die von den Weiblein weggenommen werden, wirft man unter die ausgemusterten.

§. 5.

Damit nun die Weiblein ihre Eyer desto besser legen können, so giebt man ihnen einen gerau-

geraumen Platz dazu, auf wohlgeglättetem Papiere: doch halte ich die Blätter von wälschen Nußbäumen für besser, weil sie, wegen ihrer natürlichen Glassur, die Eyer lieber von sich lassen, dahingegen die Eyer auf dem Papiere, wegen der mit den Eyern zugleich kommenden Feuchtigkeit, sich zu sehr auf das Papier ankleben, und sie alsdann, ohne viele Eyer zu Grunde zu richten, nicht wohl von dem Papiere abzulösen sind. Man muß auch die Weiblein unter währendem Eyer-legen, mit etwas Leichtem zudecken; denn in der Dunkelheit legen sie ihre Eyer nicht so weitläuftig und zerstreuet aus einander. Ich habe in Italien gesehen, daß viele Italiener in einer finstern Kammer an einer Wand ein weißes Tuch aufspannen, und überall geglättetes weißes Papier darauf heften, und die Weiblein, welche Eyer legen sollten, darauf setzen.

§. 6.

Wenn die Eyer auf den Papieren oder Blättern gelegt sind, und daran hängen: so brauchen sie weiter keiner Vorsorge mehr, als daß man sie vier oder fünf Tage zugedeckt liegen läßt, da sich denn die gelbe Farbe

der Eyer in eine dunkelgraue verändert. Alsdann rollet man diese Papiere ganz locker zusammen, leget sie in eine Schachtel, und stellet solche an einen kühlen Ort, der aber nicht feucht ist, und wo keine Sonne dazu kommen kann. Die an den Blättern aber nimmt man ganz behutsam herunter, welches man mit denen auf den Papieren auch ebenfalls thun kann und besser ist, als wenn sie auf den Papieren gelassen werden. Wenn man nur mit einer starken Feder ganz gelinde darüber streicht, so lösen sie sich nach und nach ab.

§. 7.

Nachgehends nimmt man eine Schachtel von weichem Holze, leget auf den Boden etwas weniges Baumwolle oder Floretseide; diese bedecket man mit einem feinen weißen Papiere, damit der Samen oder die Eyer nicht unter die Baumwolle oder Floretseide fallen können. Auf dieses Papier schüttet man die Eyer, doch nicht gar zu dick auf einander. Daher muß man mehrere und nicht gar hohe Schachteln haben, nachdem man nämlich Samen erzeuget und aufzuheben hat. Auf die Eyer leget man wiederum weißes

weißes Papier, und unter den obern Deckel abermals etwas Baumwolle oder Floretseide. Diese Schachteln verwahret man an einem trockenen kühlen Orte, am besten ist es in einem Kasten zwischen der weißen Leinwand, welcher in einem Zimmer steht, wo weder eingeheizet wird, noch die Sonne hinscheinen kann, so darf man in neun bis zehn Monaten nicht mehr darnach sehen, bis erst im Frühjahre, wenn die Maulbeerbäume ausschlagen, und die Raupen und anderes Ungeziefer aus ihren Eyern kriechen. Man darf sich auch nicht fürchten, daß die allerstrengste Winterkälte denen auf solche Art verwahrten Eyern einigen Schaden zufügen werde. Werden sie aber an einem Orte verwahret, wo die Sonne oder der Sommer wirken können, oder wo eingeheizet wird: so kriechen die Eyer zur Unzeit und ohne den geringsten Nutzen, wohl aber zu sehr großem Schaden aus, weil solche vollkommen verdorben sind.

Dritte Abhandlung,

Von Ausbrüten des Seidenwurmsamens.

§. 1.

Bey dem Seidenbaue kömmt auch viel auf das ordentliche Ausbrüten des Seidenwurmsamens an. Weil nun diese so edlen Gewürme, so viel man dermalen weis, nur einmal im Jahre, und dieses im Frühlinge, ihre Seide spinnen; denn man hat es versuchet, ob sie nicht auch in einer spätern Jahrszeit diese Arbeit verrichten und mehrern Nutzen bringen könnten, und daher guten Seidenwürmersamen bis in den Augustmonat aufbehalten, alsdann solche ausgehen und auf das sorgfältigste warten lassen: man hat aber befunden, daß die Würmer in einem Monate nicht so viel gewachsen sind, als wie die, welche im Frühjahre ausgekrochen, in acht Tagen wachsen; sie sind auch niemals zum Spinnen gekommen, sondern nach und nach alle gestorben.

§. 2.

§. 2.

Daher ist das beste, zuträglichste und nutzbareste, daß man den Samen im Frühlinge, wenn das Maulbeerlaub genugsam hervor gebrochen ist, auskriechen läßt, und zwar, wenn man anders mit dem Laube auslangen kann, so viel als möglich ist, auf einmal; denn hierdurch ersparet man unsäglich viele Mühe und Beschwerden bey ihrer Wartung. Wenn demnach die Zeit vorhanden ist, daß die Würmer ihr Futter von dem zarten Maulbeerlaube bekommen können, und die Eyer sollen ausgebrütet werden, so bereitet man eine breite flache dünne Schachtel, nachdem die Menge des Samens erfordert, daß sie groß seyn muß, folgender Maßen. Man leget auf den Boden der Schachtel Floretseide oder Baumwolle, breitet darauf Postpapier darüber, welches die Floretseide oder Baumwolle völlig bedecket; und auf diesem Papiere breitet man den Samen aus einander; nachgehends leget man wiederum Papier auf die Eyer, welches nach der Größe der Schachtel geschnitten und ganz locker auf den Eyern liegen muß. In dieses Papier sticht man Reihenweis eine Menge Löcher mit einer

Ahle oder großen Nadel: sie sind aber den Würmern bequemer zum durchkriechen, wenn sie mit einem brennenden Reise oder glühenden Stifte in das Papier gebrannt werden. Nachgehends leget man oben auf das Papier einen Büschel Baumwolle oder Floretseide unter den Deckel der Schachtel, welcher ebenfalls voller großen Löcher seyn muß. Wenn die Schachtel, in welcher der Samen ausgebrütet werden soll, auf diese Art zugerichtet ist: so läßt man in einer kleinen Kammer, oder in einem Wohnzimmer, das einen Ofen hat, einheizen. Dieses muß des Tages zweymal geschehen. Die Schachtel, in welcher sich der Samen befindet, stellet man auf einen Stuhl neben dem Ofen, nachdem man erst ein warmes Polster oder Bettküssen unter die Schachtel auf den Stuhl geleget hat. Weiter nimmt man ein anderes Polster, wärmet solches an dem Ofen, und leget es oben auf die Schachtel. Dieses Polster wärmet man wieder, so oft man merket, daß es die Wärme verloren hat: man muß sich aber wohl vorsehen, wenn die Schachtel dünn ist, daß man es nicht zu stark wärme; sonst könnte man alles verderben und die Würmer in den Eyern

ersticken und tödten. Vornehmlich muß man bedacht seyn, den ersten und zweyten Tag die Schachtel nicht zu stark zu wärmen. Wenn ein Tag vorbey ist, kann man die Schachtel aufmachen, und zusehen, ob die Würmer anfangen, aus den Eyern hervor zu kriechen. Dabey muß man in Acht nehmen, daß die Eröffnung nicht zu weit vom Ofen geschehe, und daß solcher warm aber niemals heiß sey, und daß man gleich darnach die Schachtel wiederum mit einem warmen Polster verwahre. Sobald man den zweyten oder dritten Tag befindet, daß sich eine Menge Würmer aus den Eyern gebissen haben, so nimmt man die Baumwolle oder Floretseide unter dem Deckel weg, aber auf das Papier mit den Löchern über den Eyern, leget man junge Maulbeerblätter, und da wird man innerhalb einigen Stunden finden, daß eine große Menge Würmer, durch die Löcher im Papiere, auf die Maulbeerblätter gekrochen sind, daß solche davon ganz schwarz aussehen, weil sie überall mit Würmern bedeckt seyn werden. Sobald man dieses bemerket, so nimmt man die Blätter behutsam weg, so daß man keinen Wurm zerdrücke; weil oft die Stiele der

Blätter

Blätter völlig damit bedecket sind. Man bedienet sich dieserwegen hierzu einer langen Nadel, und nicht der Finger, und leget jedes Blatt allein ganz gelinde auf einige in der Nähe und bey der Hand habende ausdrücklich hierzu gemachte kleine Hurden, deren Boden aber vorher mit reinem trockenem Papiere muß seyn beleget worden; worauf erwähnte Blätter mit den jungen Würmern neben einander geleget werden. Wenn alle Blätter, auf denen sich Würmer befinden, solcher Gestalt aus der Schachtel genommen, und auf die kleinen Hurden geleget sind: so leget man auf das Papier in der Schachtel wieder andere frische Blätter, alsdann den Deckel darauf, und fährt sofort mit Wärmung des Polsters, bis man des Abends zu Bette gehen will. Da sieht man nach, ob nicht wiederum eine Menge Würmer, durch die Löcher im Papiere, auf die Blätter gekrochen sind, nimmt sie abermals, auf vorbeschriebene Art, behutsam aus der Schachtel, und leget sie auf die Hurden. Dabey aber muß man genau anmerken, daß man diejenigen Würmer, die man des Morgens und Vormittags auf den Blättern in der Schachtel gefunden hat,

hat, nicht mit denen, die man des Nachmittags und des Abends bekömmt, auf den Hurden vermenget, damit man nicht nachgehends bey ihrer Fütterung und Wartung, unsägliche Beschwerden und Schaden habe. Denn ob zwar den Nachmittag wohl keine Würmer aus den Eyern kriechen, so findet man doch allezeit den Nachmittag und den Abend eine Menge junger Würmer, die den Vormittag nicht auf die Blätter kriechen konnten. Ob sie nun gleich eben so alt sind, als diejenigen, welche Vormittages aus der Schachtel mit den Blättern auf die Hurden geleget worden, so muß man sie doch auf eine eigene besondere Hurde legen, und nicht unter die ersten mengen, welche schon in der kurzen Zeit, da sie zu fressen bekommen, die andern überwachsen haben.

§. 3.

So wie in dem vorhergehenden ist beschrieben worden, so fährt man fort, bis alle Eyer ausgebrütet sind, welches sich längstens in zweyen oder dreyen Tagen verrichten läßt; nur daß die Schachtel mit dem Samen in gehöriger und beständiger Wärme gehalten wird, wozu auch geschick-

te

te Leute eines zu dieser Wärme gehörig abgemessenen Thermometers sich bedienen können. In andern Ländern, als in Frankreich, Spanien, Italien und auch in unserm Deutschlande, wo man von der hier oben beschriebenen Manier noch keine Wissenschaft hat, nehmen sie allemal zwey und zwey Unzen Seidenwürmersamen zusammen, wickeln ihn in ein Stückchen Leinwand mit etwas Baumwolle, und geben diese Büschel den Mannspersonen in die Schubsäcke ihrer Beinkleider, oder den Weibespersonen in den Busen, und lassen sie so lange tragen, als es Tag ist, in der Nacht aber nehmen sie diese Bündel mit in die Betten. Wie viel Ungewißheit hierbey vorkömmt, und wie viele Würmer bey dieser Gewohnheit zu Grunde gehen müssen, ist leichtlich zu erachten; und über dieses können sie auch nach dieser Art in acht oder neun Tagen mit dem Ausbrüten kaum fertig werden. Es ist also die Art, sie in den warmen Zimmern mit der Schachtel auszubrüten, die geschwindeste, die sicherste und die nützlichste, mithin vor allen andern zu erwählen, und so lange beyzubehalten, bis eine richtigere und noch bessere erfunden werden wird.

Vierte

Vierte Abhandlung,

Von der Wartung und Pflegung der Seidenwürmer selbst.

§. 1.

Das nöthigste, was den Seidenbau befördern kann, ist die Wartung der Seidenwürmer selbst. Man muß also bey denen ausgekrochenen Seidenwürmern, die man mit den Blättern aus der Schachtel auf die kleinen Hurden gebracht, und auf Papier geleget hat, sich es wohl merken, welches die ersten, die andern, und sofort, sind; daher ist es nöthig, daß man die Hurden mit Numern bezeichne, um nicht irre zu werden. Die Blätter mit den neu ausgekrochenen Seidenwürmern müssen auf den Hurden so neben einander gelegt werden, daß allezeit zwischen zweyen Blätter noch für eines Platz bleibt, um, wenn die ersten trocken geworden sind, ein frisches darzwischen zu legen. Man muß auch vor allen Dingen aufmerksam seyn, wie schon vorher ist erinnert worden, daß man diejenigen Würmer, welche Vormittag von fünf

fünf bis acht Uhr ausgekrochen sind, nicht mit denen vermischt, die des Nachmittags bis Abend gekommen sind, noch weniger die, die einige Tage jünger sind, mit denen, die einen Tag älter sind. Beobachtet man dieses nicht recht genau, so wird man es nachher erfahren, daß man bey ihrer Fütterung und Wartung unsäglich viele Mühe, Beschwerlichkeit, Verdruß und Schaden hat. Denn man wird auf einer Hurde Würmer haben, die krank sind oder die schlafen, und um solche Zeit nicht fressen, und man wird andere auf eben der Hurde haben, die frisch sind und ihr Futter mit vieler Begierde verlangen. Diese Würmer sind in solchem Falle sehr schwer zu unterscheiden, und unmöglich alle gehörig zu warten und zu füttern. Wenn man den großen Gewinn, den sie verschaffen könnten, betrachtet, und der durch dieses Versehen so sehr vermindert wird, so sollte man ja auf die erste Absonderung wohl achtsam seyn.

§. 2.

Sollte die Witterung etwan kalt und feucht seyn, so müßte man diese jungen kostbaren Geschöpfe in ein Zimmer bringen, welches

welches eine gemäßigte Wärme hat, das aber doch nicht gar warm seyn muß, ihnen auch nur gegen den Abend ein wenig einheizen, besonders bey scharfen Nordwinden: doch darf diese Vorsicht nur in den ersten sieben Tagen ihres Lebens geschehen. Und weil sie um diese Zeit noch sehr klein sind, so kann eine große Menge dieser Würmer auf einige Hurden gebracht werden; zumal wenn die Gestelle so eingerichtet sind, daß die Hurden über einander stehen, nur daß sie einander nicht ganz zudecken, so nehmen sie um so viel weniger Platz in einem Zimmer ein. Vor allen Dingen muß man auch darauf sehen, daß, wenn die Sonne in das Zimmer scheint, die Stralen nicht auf die Hurden fallen; weil die Sonne dieses so nutzbare Gewürme tödtet, oder es doch wenigstens krank machen würde, wenn sie lange darauf schiene. Auf diese Vorsichtigkeit muß man auch hauptsächlich folgendes nicht vergessen: nämlich, wenn man bemerket, daß bey diesen jungen Thierlein das Laub, auf welchem sich die neu ausgekrochenen befinden, trocknet, so leget man, unten und oben über ein solches trockenes Blatt, ein frisches; da man denn bald se-

hen wird, wie sie sich von den trockenen auf die frischen Blätter begeben. Wenn man auch schon den Würmern ein paar Stunden Zeit gelassen hat, sich von den trockenen Blättern auf die frischen zu begeben, so wird man doch finden, daß noch viele auf dem trockenen Laube zurück geblieben sind. Diesen muß man also helfen, daß sie auch, gleich den andern, auf die frischen Blätter kommen. Man fasset nämlich mit der linken Hand das trockene Laub beym Stiele; und da öfters auch viele junge Seidenwürmer auf dem Stiele sitzen, so ist nöthig, daß man sich einer ganz feinen, vorne etwas langen und zugespitzten Zange bedienet, oder auch den Stiel mit einer großen Nadel anfasset. In der rechten Hand hat man entweder eine Tauben- oder Rabenfeder, oder einen kleinen Haarpinsel. Mit dieser Feder oder diesem Pinsel streicht man die Würmer ganz gelind und langsam von dem trockenen auf das frische Laub, und fährt damit so lange fort, als die Würmer klein sind und sich nicht mit den Fingern anfassen lassen. Dieses ist wirklich auch die mühsamste Beschäfftigung bey ihrer Wartung, welche aber alle Tage geringer wird,

indem

indem sie nur sieben oder acht Tage dauret, nämlich bis sie in ihren ersten Schlaf kommen.

§. 3.

Dieser Schlaf oder diese Verwandelung, heißt der schwarze Schlaf; weil sie da die erste Haut ablegen und ihre dunkeln Haare, mit denen sie bekleidet gewesen, verlieren; solcher gestalt wird der Wurm täglich heller; er begiebt sich auch von sich selbsten und willig von dem trockenen Laube auf die frischen Blätter. Da man aber den Würmern nicht allein von den dürren auf die frischen Blätter helfen muß, sondern sie auch in neue und frische Wohnungen zu bringen hat, nämlich daß man sie von denen Hurden, auf welche man sie anfänglich gelegt, auf andere bringt, die rein und auf dem Boden mit reinem Papiere beleget sind: so hat man solches die ganze Zeit herdurch mit den Händen verrichtet, daß man nämlich mit den Fingern einen Wurm nach dem andern von der ersten unsaubern Hurde auf andere reine, mit Papiere und frischen Blättern zubereitete, hinüber geleget hat; und es ist auch solches, so viel mir

wissend ist, noch in allen Ländern, wo Seide gezeuget wird, annoch üblich und gebräuchlich. Dieser großen Mühe und sehr langweiligen Arbeit, wozu viele Personen erfordert werden, nun überhoben zu seyn, muß man auf folgende Art verfahren: nämlich, man läßt sich von leichten dünnen Latten einige Rahmen machen, welche einerley Länge und Breite mit den Hurden haben, auf welchen die Seidenwürmer gefüttert werden. Ueber diese Rahmen spannet man ein Stück von einem alten Fischernetze, oder Vogelnetze, woran die Maschen oder Oeffnungen groß genug sind, daß die Würmer leichtlich dadurch, auf und ab, durchkriechen können. Wenn nun die Maulbeerblätter auf den Hurden welk, trocken, und von dem Kothe der Seidenwürmer verunreiniget sind; oder wenn auch noch Blätter übrig sind, die Würmer aber nicht mehr davon fressen wollen: so nimmt man einen von diesen mit Netzen überspanneten Rahmen, und giebt ganz frisches gutes Laub daraaf, aber nicht zu viel, damit die Würmer nicht zu lange daran zu fressen haben, und überdeckt mit diesem Rahmen die Hurde, die man gern säubern

bern und reinigen möchte. So bald die Würmer dieses frische Laub riechen, so kommen solche ganz begierig durch die Oeffnungen in dem Netze und auf das frische Laub. Man muß dieser Rahmen verschiedene haben, damit, wenn die Würmer auf verschiedenen hinauf kriechen, indessen diejenigen Hurden, von welchen die Würmer schon in die Höhe nach dem frischen Laube gekrochen sind, gesäubert, und mit reinem Papiere und frischen Blättern bedeckt und zugerichtet werden können. Alsdann nimmt man einen von diesen Rahmen, auf dessen Netze und Blättern die Würmer am längsten gewesen sind und das meiste Laub verzehret haben, und decket solchen wieder auf eine solche gereinigte Hurde, so werden sie alsbald die Blätter auf dem Netze verlassen, und sich sämmtlich hinunter auf die Hurden begeben. Und so verfährt man mit allen andern Hurden, die gesäubert werden sollen. Auf diese Weise kann eine einzige Person mehrere Seidenwürmer abwarten und sie pflegen, als bey dem alten Gebrauche ihrer sechs nicht thun könnten.

§. 4.

Die Seidenwürmer haben viererley Alter; und sind dabey dem Schlafe, den Krankheiten und der Verwandelung unterworfen, so lange sie sich noch in dem Raupenstande befinden; und diese Ungemächlichkeiten dauren bey diesem herrlichen Geschöpfe, von dem Auskriechen an, bis sie sich einspinnen. Unter der Zeit da sie schlafen, muß man sich sehr in Acht nehmen, daß man sie nicht beunruhige, weder daß man sie von den dürren Blättern auf die frischen versetzen will, noch daß man sie gar ihre Stelle oder ihren Aufenthalt verändern läßt; denn sie brauchen da in zweyen bis dreyen Tagen anders nichts, als die Ruhe, bis sie ihre Verwandelung überstanden haben. Diese Verwandelung aber geschieht, wenn sonst die Würmer zur rechten Zeit ausgekrochen sind, und von guter Güte und wohlgefüttert worden sind, den siebenten Tag; denn da werden sie krank und hören auf zu fressen. Wenn sie aber nicht gut gefüttert worden, und nicht täglich jung und frisches Laub bekommen haben, und damit nicht hinlänglich versorget worden sind, so fangen sie manches Mal

um

um einen Tag später an zu schlafen, und schlafen alsdann zween bis in den dritten Tag. Sie erwachen nachgehends wieder, wobey sie ihre schwarze Haut ablegen; der Kopf wächst sehr in währendem Schlafe, und streifet also seine vorige Haut ab.

§. 5.

Sobald man nun bemerket, daß sie aus ihrem ersten Schlafe kommen, so giebt man ihnen nicht nur zulänglich frische Blätter zu essen, sondern man versetzet sie auch auf die vorbeschriebene Art auf andere geräumigere Hurden, und giebt ihnen, nach diesem ihren ersten Schlafe, künftig hin täglich drey mal frisches Laub, nämlich ganz früh Morgens, Mittags und Abends spät, und fährt damit fort, bis man merket, daß sie in den andern Schlaf fallen wollen. Dieses ereignet sich, nachdem sie sieben bis acht Tage Maulbeerblätter gefressen haben, welche jederzeit gebrochen werden müssen, wenn die Sonne den Thau oder Regen von den Blättern abgetrocknet hat.

§. 6.

Wenn acht Tage verstrichen sind, daß man die Würmer wohl gefüttert hat, so kömmt der zweyte Schlaf oder die zweyte Verwandelung, in welcher die Würmer abermals ihre lichte haarichte Haut ablegen. Alsdann giebt man ihnen nach ihrem Erwachen wiederum ein frisches gereinigtes und mit trockenem Papiere belegtes Lager, und täglich bis zum abermaligen dritten Schlafe vier mal genugsames Laub, nämlich in der Frühe, zu Mittage, des Abends und um Mitternacht. Wenn wiederum der dritte Schlaf oder die dritte Krankheit vorüber ist, welches geschieht, nachdem sie nach dem zweyten Schlafe sieben bis acht Tage gefressen haben, in dergleichen und ordentlichen Zeit als wie beym ersten und andern ist vorgeschrieben worden, so haben die Würmer ihr drittes Alter erreichet. Nach diesem dritten Schlafe werden die Würmer lichter an der Farbe, der Kopf schwillt ihnen auf, und der Schweif wird groß und spaltet sich auf die Art der Krebsschweife. Unter dieser Zeit und ehe der Wurm in den vierten Schlaf kömmt, welches abermals nach sieben oder acht Tagen

gen geschieht, müssen die Würmer fünf mal mit genugsamen Laube gefüttert werden, nämlich um vier Uhr Frühmorgens um neun Uhr Vormittages, um drey Uhr Nachmittages, um acht Uhr Abends und um Mitternacht.

§. 7.

Wenn nun der Seidenwurm die vierte Krankheit oder die vierte Verwandelung überstanden hat, so hat er sein viertes Alter erreichet. Dieser Schlaf wird die Abhäutung genennet; weil man es da am deutlichsten erkennet, daß er die alte Haut abgestreift hat, dabey auch des Wurms ganzer Körper gewaltig aufschwillt.

§. 8.

Was die Art betrifft, wie die Seidenwürmer nach dem vierten Schlafe gewartet werden müssen, welches die gefräßigste Zeit ihres ganzen gehabten Lebens ist: so ist zu merken, daß diejenigen, welche stark und gesund sind, in diesen gefräßigen Umständen fünf bis sechs Tage verharren: die Schwachen aber, und diejenigen, welche vor dem Schlafen Hunger leiden müssen,

wohl acht bis zehn Tage brauchen, ehe sie ihre Seidenhäuser zu spinnen anfangen. Weil sie nun unter dieser Zeit beständig sehr heiß hungerig fressen, und fast gar nicht zu sättigen sind, wenn sie sich anders vollkommen wohl befinden, so muß man nicht verabsäumen, ihnen den ganzen Tag und die ganze Nacht zu allen Stunden frisches Laub zu geben, und dieses in einer solchen Menge, daß alle Würmer zugleich fressen können, und nicht ein Theil fasten muß, wenn sich die andern nähren. Man ist alsdann an keine Zeit noch Stunde gebunden, sie zu füttern; sondern sobald man sieht, daß sie die Blätter verzehret haben, die man ihnen gegeben hat, so muß man wiederum von neuem Blätter über die ganze Hurde herstreuen, und damit fortfahren, so oft und so lange als man sieht, daß die ersten verzehret sind, wenn man anders den Vortheil und den rechen Nutzen von der Menge Seide haben will, welchen die Würmer zu spinnen vermögend sind. Denn eben unter diesen Tagen geht die wunderbare Chymie in Verfertigung der Seide in ihrem Körper am heftigsten und nützlichsten vor; daher ist es nöthig, daß beständig etliche Personen,

nen, so wohl bey Tage, als bey Nacht, die Wacht halten, damit diesen so geschäfftigen und nützlichen Thieren keine Nahrung, als die Materie zu ihrem Seidengespinste, abgehe. Man muß auch unter dieser Zeit sehr genau nachschauen, daß sich keine unter ihnen befinden, die krank sind, oder die Wassersucht haben. So bald man einen dergleichen bemerket, so muß man ihn gleich davon nehmen und wegwerfen. Endlich muß man auch Acht haben, daß sie auf ihren Hurden nicht zu dicht oder dick auf einander liegen, weil solches Krankheiten unter ihnen verursachen kann.

§. 9.

Damit man es in nichts bey der Abwartung der Seidenwürmer fehlen lasse, so sind nachstehende Anmerkungen wohl in Acht zu nehmen. Erstens, muß man niemals große und kleine Würmer zusammen auf einer Hurde vermengen, sondern wie obgedacht, jedes Alter für sich allein warten, und dieses so lange bis sie alle vier Alter hinter sich geleget haben. Denn wenn man Würmer von verschiedenem Alter, und die an unterschiedenen Tagen ausgekrochen sind, unter einan-

einander menget, so muß es sich ereignen, daß man auf einer Hurde Würmer hat, die frisch und gefräßig sind, und auch kleine kranke, oder auch große schlafende, und kleine frische, woraus denn nothwendig folgen muß, daß man sie nicht auf die vorgeschriebene Art füttern und ihnen Blätter geben kann. Es ist also sehr viel daran gelegen, daß man gleich im Anfange, wenn sie auskriechen, die Vorsicht brauchet, wenigstens die, die in einem Tage kommen, von denen abzusondern, die den andern Tag kommen. Zweytens: die vorgeschriebene Art, die Würmer, nach der Verhältniß ihres überstandenen Schlafes, zwey, drey, vier und mehrmals in einem Tage zu füttern. Dieses ist in Acht zu nehmen, wenn sie frisch sind und nicht schlafen. Ob man ihnen wohl einmal Laub geben darf, wenn sie schlafen, so muß man doch, wenn einige wenige noch nicht eingeschlafen wären, diesen etwas weniges und nach und nach, geben, nachdem man sieht, daß es verzehret, oder trocken geworden ist. Drittens, so lange die Würmer noch jung und klein sind, und bis sie das erste Mal geschlafen haben, so leiden sie es wohl, daß sie dicht beysammen

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0414
DFG

men auf den Blättern liegen, welche ausgebreitet und ein Blatt neben dem andern so geleget worden ist, daß sie einander nicht berühren. Nach derselben Zeit aber muß man weder die Blätter noch die Würmer auf einander legen. Denn wenn man ihnen sonst frische Blätter giebt, so hindert solches die Würmer, die unter den untersten Blättern liegen, daß sie nicht zu den frischen heraus kommen können, weil sie noch zu zart und zu schwach sind; daher ist nöthig, daß die Würmer, welche die ersten acht Tage sehr wohl auf einer Hurde Platz hatten, nunmehr auf vier, fünf bis sechs versetzet werden müssen. Viertens, wenn sie zu dem vierten Alter kommen, so muß man sie ebenfalls auch nicht zu dicht beysammen, oder allzu viele auf eine Hurde legen; sonst werden sie krank, und die starke Wärme, welche sehr heftig aus ihren Leibern ausdünstet, nebst der Feuchtigkeit, die sie haben, verursachet, daß sie sterben, oder gleichsam verfaulen. Diese Hitze und Feuchtigkeit sind die Quellen ihrer ansteckenden Krankheiten. Fünftens, muß man die Würmer niemals von ihren Hurden herunter nehmen, um solche von der Feuchtigkeit und dem Unflathe

the zu reinigen, so lange sie noch schlafen oder sich in ihrer Häutung befinden; sondern man muß sie versetzen, entweder gegen die Zeit da sie schlafen wollen, oder gleich darnach wenn sie wiederum begierig zu fressen anfangen, so daß sie mit jedem Alter, auch neues frisches Papier bekommen. Uebrigens sind diese Thiere sehr reinlich, ausgenommen wenn sie das dritte und vierte Alter erreichen, bey welchen das Papier in den Hurden ziemlich feucht wird, und sich dabey eine Menge Koth zeiget.

Fünfte Abhandlung,

Von den Zimmern für die Würmer, und von ihren Krankheiten.

§. 1.

Was die Zimmer betrifft, worinnen man die Seidenwürmer aufbehalten will, so kann man die ersten acht Tage in einem kleinen Zimmer, welches bey kühlen Nächten gegen Abend ein wenig erwärmet werden kann, sehr viel Seidenwürmer halten, und brauchet dazu nur wenig Hurden. So bald

bald aber der erste Schlaf, und das erste Alter vorbey ist, so müssen sie auf mehrere Hurden vertheilet, mithin auch in mehrere Zimmer oder Säle gebracht werden. Wenn nicht hinlängliche Zimmer vorhanden sind, so können sie auch auf die Böden oder in Stallungen gestellet werden: doch muß man alle diese Oerter vorher von allem üblen Gestanke, wie auch von Spinnen, Ratzen, Mäusen, und allem Ungeziefer, vollkommen reinigen; denn alles dieses Geschmeiß ist dieses unschuldigen und unschädlichen Gewürmes Feind und Räuber, wozu auch die Vögel gezählet werden können, wiewohl man solchen den Eingang in die Zimmer mit Netzen vor den Fenstern verwahren kann. Die Fenster, welche gegen Nord-Ost, oder Ost-Süd-Ost sehen, können bisweilen, wenn es um Mittagzeit sehr warm wird, geöffnet werden. Liegen aber die Fenster gegen Süden oder Mittag, so ist nöthig, sie mit Laden zu verwahren, oder mit Vorhängen von grober Leinwand, damit sie verhindern, daß die Sonne nicht in die Zimmer scheine; wiewohl ein oder ander Fenster, nachdem es nöthig ist, geöffnet werden muß, damit man frische Luft in die Zimmer bringe.

§. 2.

§. 2.

In einem Zimmer von einer mittelmäßigen Größe kann eine sehr große Menge Seidenwürmer gefüttert, und gewartet, auch ihre Seide darinnen zu spinnen, gelassen werden, wenn man nur die Größe des Platzes gut eintheilet, und die Gestelle zu den Hurden so einrichtet, daß die Hurden in einer mäßigen Höhe ordentlich über einander stehen können, und zwar so hoch, als das Zimmer selbst ist. Man muß aber die Gestelle so einrichten, daß man so wohl inwendig, als auswendig, bequem herum gehen kann, um den Würmern ihr Futter zu geben, und die Hurden weg zu nehmen und wieder hinzu setzen, wenn es nöthig ist. Die Gestelle zu den Hurden werden von viereckichten Säulen, etwa drey oder viertehalb Zoll im Quadrate auf jeder Seite gemacht, welche von unten am Boden bis an die Decken des Zimmers reichen, und nach der Länge der Hurden wird die andere Reihe von Säulen ebenfalls in gerader Linie fortgesetzet. Die Querhölzer, auf welchen die Hurden ruhen müssen, werden nur mit hölzernen Nägeln befestiget, damit man alles leicht wiederum wegnehmen könne, wenn man

man sie nach verrichteter Arbeit, nach Verlauf sechs Wochen wieder wegnehmen will; denn so lange dauret die ganze Wartung der Seidenwürmer. Wenn ein solches Gestell auf einem Boden steht, so muß ein Gang um dasselbe, wenigstens einer guten Elle breit, dabey auch noch so viel Platz seyn, daß ein Tisch stehen kann, und zwischen dem Tische und dem Gestelle eine Elle Raum rings um den Tisch her bleiben, welches dazu dienet, daß man die Hurden auf den Tisch stellen kann, wenn die Würmer von einer auf die andere versetzet werden sollen. Man läßt auch eine Oeffnung überzwerch durch das Gestell nach der Länge, damit man durch solches zu dem Tische kommen könne. Man muß auch eine bewegliche hölzerne Stiege haben, welche man hin und her tragen kann, um zu den obersten und mittlern Hurden zu steigen, und die Würmer warten und nachsehen zu können.

§. 3.

Von den Krankheiten der Seidenwürmer einige und sichere Nachricht zu geben, so kann man selbst die vier erwähnten Hauptveränderungen, ihr Schlafen und ihre

Schwachheiten, welche sie von ihrem Auskriechen an, bis sie sich einspinnen, auszustehen haben, als Krankheiten ansehen. Doch diese sind ihnen natürlich und angebohren; sie überstehen auch solche ohne Hülfe, und leiden keinen Schaden davon, wenn man sie nur während dieses Zustandes ruhen läßt und nicht stöhret. Aber die schädlichsten Krankheiten kommen von den Fehlern in der Wartung her, wenn sie nämlich übel beschaffenes und verdorbenes Laub zu fressen bekommen, oder sich in feuchten Zimmern befinden, oder ungewöhnlich feuchtes Wetter, mit Blitze und Donner vermischt, einfällt, oder Regen und geschwüle Hitze lange dauret, welches das Schädlichste unter allen ist, was ihnen zustoßen kann. Ungewöhnliche einfallende Kälte ist den Würmern lange nicht so schädlich, als zu starke Wärme mit feuchter Luft begleitet; denn man hat noch nie erfahren, daß die Seidenwürmer von der Kälte gestorben wären, aber oft sind sie von der lange anhaltenden feuchten Wärme gestorben.

§. 4.

Da es nun eine erfahrene und ausgemachte Sache ist, daß die zu starke Wärme die

die Seidenwürmer gewiß krank machet und endlich tödtet, so muß man sich befleißigen, einem so großen Schaden und solcher Ungelegenheit vorzukommen, und sich angewöhnen, eines oder mehr Fenster und Thüren den ganzen Tag bis auf den Abend spät offen zu halten, wenn solche Witterung einfällt. Denn es ist kein einziges unter allen Insecten, und man dürfte auch sagen, unter den Thieren, das nach Verhältniß seiner Größe, so viel Athem schöpfet, als der Seidenwurm. Man muß auch so oft, als es sich thun läßt, ihre Lagerstellen auf eine solche Art verwechseln, daß immer weniger auf einer Hurden zu liegen kommen. Kurz, es ist nichts dienlicher, die Seidenwürmer bey guter Gesundheit zu erhalten, und sie vor allen ansteckenden und tödtlichen Krankheiten zu bewahren, als wenn man sie so leget, daß sie allezeit und zugleich gutes und frisches Laub und frische Luft bekommen, und sie dabey reinlich, aber nicht feucht, hält. Dieserwegen ist auch nöthig, daß man das Papier, welches ohne dieß gern Feuchtigkeit an sich zieht, vorher an der Sonne, oder bey einem Feuer, wohl abtrocknen läßt, ehe man es auf den Boden der neu gereinigten

Hurden leget, auf welche man die Seidenwürmer versetzen will; denn die Seidenwürmer verlangen von Natur ein reines und trockenes Lager. Tobacksrauch hält man auch den Seidenwürmern durchgehends für schädlich; es ist überhaupt gut und nothwendig, daß alle diejenigen, welche mit den Seidenwürmern umgehen, sich sauber und reinlich halten, weil dieses nützliche Geschöpf keinen übeln Geruch oder Gestank vertragen kann.

§. 5.

Die Merkmaale, daran man wissen kann, ob die Seidenwürmer krank sind oder nicht, muß man sich ja wohl bekannt machen. Es sind aber folgende: wenn sie dunkelgelb werden, und sehr aufschwellen, dabey auch mehr als gewöhnlich ist, glänzen, und voller blauen Flecken werden, alsdann muß man sie alsbald von den andern absondern, und in ein anderes Zimmer auf eine Hurde allein legen, oder gar wegwerfen, vornehmlich wenn sich, nebst den ersten Merkmaalen, auch diese befinden, daß die Füße ungewöhnlich schwellen, und die äussersten Enden davon schwarz sind, auch unter

ter dem Bauche und an den Füßen sich eine gelbe Feuchtigkeit befindet. Wenn es so weit gekommen ist, so ist schwerlich mehr ein Mittel übrig, solche zu rechte zu bringen; mithin ist das beste, sie gar wegzuwerfen. Dieses ist das einzige und das beste Mittel, was man thun kann, daß man diese kranken Würmer nur bald von den frischen absondert, ehe das gelbe Wasser von ihnen geht und die übrigen in ihrem Lager damit benetzet werden, und die Blätter davon einen üblen Geschmack bekommen. Hierbey ist aber wohl zu merken, daß man dieses Aussuchen nicht durch Leute muß thun lassen, die noch wenig mit Seidenwürmern umgegangen sind; welche sonst anstatt der kranken Würmer, die frischen und gesunden wegwerfen, und die dunkelgrauen und gesprenglichten angreifen würden, welche gerade die besten unter allen sind. Wer aber nur etliche Male einen recht gesunden und frischen Seidenwurm, wenn selbiger zu seiner völligen Reife gekommen ist, gesehen hat, der wird sich so leicht nicht irren; denn der Unterschied zwischen den Gesunden und den Kranken ist sehr groß.

Nun muß ich noch eines Pulvers von Maulbeerblättern gedenken, welches so wohl zur Fütterung der Seidenwürmer, wenn das Laub noch wenig und rahr ist, als auch die feuchten Blätter damit zu trocknen, und selbst die Krankheiten damit zu verhüten, sehr vortrefflich und nützlich ist. Nämlich gegen die Hälfte, oder das Ende des Augusti, und ehe die Maulbeerblätter anfangen, blaß an der Farbe zu werden, läßt man das Laub, welches auf den Bäumen seit dem Monate Julii wiederum gewachsen ist, und wenn die Würmer kein Laub mehr nöthig haben, abpflücken. Diese Blätter müssen auf einem erhobenen Boden, der recht dicht, trocken und rein ist, ausgebreitet, und öfters umgewendet werden, damit sie sich nicht erwärmen, noch weniger aber erhitzen können; und nachdem sie also in dem Schatten wohl ausgetrocknet, und recht dürre geworden sind, so stößt man sie in einem großen Mörser, zu einem ganz feinen Mehle, hernach siebt man dieses Mehl oder Pulver durch ein recht klares Sieb, und drucket solches in glassirten steinernen Krügen, oder auch in gläsernen Flaschen, recht fest zusammen, ver-

verstopfet sie mit hölzernen Stöpseln, und verkleibet solche mit Wachse, oder Hafner Erde, daß keine Luft darzu kommen kann, und hebt solches Pulver an einem kühlen und trockenen Orte auf.

§. 7.

Dieses Pulver dienet nicht nur den folgenden Frühling, das junge frische Laub zu ersparen, wenn man das zarte Laub dick damit bestreuet, sondern auch, wenn man bey langwierigem anhaltenden Regenwetter, die Maulbeerblätter naß abpflücken muß, so streuet man dieses Pulver auf die feuchten Blätter, und trocknet solche gleichsam damit ab; da es denn den Würmern als die allerbeste Präservativ wider alle die Krankheiten, die aus dem feuchten und nassen Laube entstehen können, dienet, unter denen keine schädlicher ist, als die Wasserfucht, welche sie ohne dieses Pulver, von den nassen Blättern gewißlich bekommen, und die an sich unheilbar ist. Diese Sorgfalt allein kann schon demjenigen, welcher Seidenwürmer erzieht, von unsäglichem Nutzen seyn.

§. 8.

Nachdem nun die Seidenwürmer, nach dem vierten Schlafe, und in dem gefräßigen Zustande, etwan fünf oder sechs Tage gewesen, und man einige darunter gewahr wird, welche nicht mehr fressen, sondern anfangen, von dem Laube weg, und auf den Rändern der Hurden herum zu kriechen, und den Kopf hoch in der Luft herum zu bewegen, so ist es ein Anzeichen, daß sie sich nach einem Orte umsehen, an welchem sie sich einspinnen wollen. Daher müssen entweder in eben dem, oder in einem besondern Zimmer, welches auch viel besser ist, um die Seitenwände herum, Faschinen oder Bündel von Reisern aufgerichtet werden, und zwar ganz dicht neben einander, damit sie stehen bleiben; die Spitzen der Reiser müssen oben stehen und ein wenig abgestutzt werden, daß sie eine gleiche Höhe zusammen bekommen. In Ermangelung des Raums, können diese Bündel auch auf oder über einander stehen. Oben auf den Spitzen dieser Reiser wird ein sauberes gereinigtes Stroh, worinnen kein Unkraut oder andere Unreinigkeit, sondern welches recht trocken ist, ausgebreitet. Man

thut

thut aber besser, wenn man die Bündel, anstatt des Strohes, mit weißem ordinairen Papiere zudecket, weil die Floretseide von dem Papiere leichter und besser, als von dem Strohe, herunter zu nehmen ist, und nicht so viel davon verloren geht, als wie bey dem Strohe geschieht. Man setzet alsdann diejenigen Seidenwürmer, welche wie oben gedacht, zu fressen aufgehöret haben, an diese Bündel oder Reiser an, an welchen sie nachher hinauf und unter das Stroh, oder Papier kriechen, und ihre Gespinste daselbst anfangen und vollenden. Zu diesen Bündeln sind die Reiser von den Maulbeerbäumen sehr gut. Hat man aber deren keine bey der Hand, so können solche von Weiden, oder Fälbern, (Wasserweiden,) oder anderem Strauchwerke genommen und gemacht werden, welches keine Dornen und keine rauhe Rinden hat. Unter den Reisern dürfen auch keine seyn, die angefault oder gar faul sind, weder einen widerwärtigen Geruch, noch weniger einen Gestank haben, welchen der edle Seidwurm von Natur verabscheuet. Zu dem Gesträuche, welches man Ginster, oder Genester nennet, und in den Gebirgen, wo es

sandig ist, häufig wächst, hat der Seidenwurm eine besondere Zuneigung und Sympathie, sich darinnen einzuspinnen. Sie sind auch sehr gern auf denen Hurden, welche von diesem Genesterstrauche gemacht sind. Wer also von diesem Gesträuchwerke Faschinen oder Bündel haben kann, der wird mit Vergnügen sehen, wie willig, und in was für einer kurzen Zeit, und wie häufig sie sich beysammen halten, und ihre Häuslein mit weniger Floret- oder desto mehrerer klarer Seide verfertigen und sich einspinnen. Man kann auch, wenn man nicht genug Zimmer oder Raum zu den Faschinen hat, die Säulen, wo die Hurden darauf ruhen, von oben bis herunter mit Reisern umbinden, und die Seidenwürmer daran setzen. Dieses Binden muß oben angefangen werden, damit allezeit die Reiser, welche zu den ersten gebunden werden, die ersten zudecken, wo sie gebunden sind, so wird man an der ganzen Säule nichts als Reiser, und kein dickes Ende davon, bis zuletzt, gewahr werden. Sind die Seidenwürmer mit ihrem Spinnen fertig, worzu man ihnen zehn, zwölf und mehrere Tage Zeit lassen muß, so sondert man die Floretseide, so wohl von ihren

ren Häuslein oder Galetten, als auch von dem Strohe, Papiere, und Reisern herunter. Unter den Galetten suchet man sich, auf die vornen in der zweyten Abhandlung beschriebene Art, die männlein und weiblichen Häuslein zum Samen aus, so viel man nämlich nöthig zu haben glaubet, und verwahret dieselben, wie ebenfalls gewiesen worden ist. Die übrigen Galetten aber, welche zum Verkaufe oder Abspinnen bleiben sollen, werden auf Hurden, und zwar ziemlich dick über einander geleget. Diese Hurden sammt den darauf liegenden Galetten werden in einen warmen Backofen, wenn das Brodt schon heraus genommen worden ist, eingeschoben, damit die Würmer in den Galetten getödtet, und die Häuslein wohl trocken gemacht werden. Diese Galetten, wie auch die Floretseide, werden nachgehends, nach dem Gewichte verkauft. Diejenigen, welche ihre Galetten selbst abspinnen lassen wollen, haben hinwiederum eine andere Anweisung und Unterrichtung nöthig, die ihnen, wenn es nöthig wäre, ebenfalls mitgetheilet werden könnte.

Dieses mag aber für dieses Tractätchen und für dießmal genug seyn; und ich versichere, daß ein jedweder Liebhaber des Seidenbaues

baues so viel darinnen finden wird, als er in vielen weitläuftig geschriebenen Büchern von dieser nutzbaren Wissenschaft, kaum antreffen kann; denn es enthält das nöthigste, das nützlichste und das sicherste und leichteste, was zum Seidenbaue gehöret, und diejenigen, welche die darinnen vorgeschriebene Sorgfalt und den Fleiß gehörig anwenden werden, die werden gewißlich auch ihren reichen Nutzen zu ihrer Zufriedenheit finden.

Zusatz,
Von der Vortrefflichkeit, und dem reichen Nutzen eines Landes, wo der Seidenbau blühet.

§. 1.

Daß der Seidenbau die aller einträglichste, vortheilhafteste und nützlichste unter allen landwirthschaftlichen Verrichtungen ist, solches ist daraus erweislich, weil keine einzige Materie, sie mag auch Namen haben, wie sie will, so vielen Menschen von allerley Alter und beyderley Geschlechts, Arbeit giebt und Nahrung verschafft, als der Seidenbau. Es werden auch der Armen in einem Lande wenig seyn, die nichts dabey verdienen sollten.

sollten. Die Kinder, wenn sie nur gehen und reden können, können bey dem Seidenbaue eben so viel arbeiten und sich so viel verdienen, als ihre Aeltern selbst, so daß die allerschwächesten Personen, männlichen und weiblichen Geschlechts, dabey etwas zu thun bekommen. Zu geschweigen was für ungeheure Summen Geldes, welche sonst für diese kostbare Waare außer Landes geschickt würde, darinnen erhalten werden.

§. 2.

Es ist aus der Geschichte Ludwigs des XIV, Königs in Frankreich, bekannt, daß in und unter seiner Regierung, nur allein in den Landschaften Dauphine, Languedoc und Provence, über achtzehen Millionen Pfund roher Seiden jährlich sind gezogen worden, und in der einzigen Stadt Tours, achtzehn tausend Seidenstühle, und acht hundert Mühlen im Gange gewesen sind, welche daselbst vierzig tausend Menschen beschäfftiget, und ihnen durch die Seidenhandthierung, ihren Unterhalt verschaffet haben. So hat man auch in der Stadt Lion, achtzehn tausend unterschiedene Seidenfabriquen gefunden. Nun läßt sich hieraus die Größe des Nutzens, und die Menge derer Menschen, welche

che hierbey ihre Nahrung gefunden, beurtheilen. Was ist nun die Quelle, woraus so erstaunliche Reichthümer fließen? Ein kleiner Wurm! und das Laub, das jährlich in so großer Menge auf den Maulbeerbäumen wächst.

§. 3.

Unsere europäischen Reisebeschreiber versichern uns, daß in China, wo die Seide auch eigentlich ihren Ursprung her hat, die Kaiserinn in ihrem eigenen Pallaste einen Pflanzgarten von Maulbeerbäumen habe, worinnen sie mit ihren Hofdamen das Laub von den Aesten, welche ihr ihre Bediente herunter biegen müssen, mit eigener Hand abpflücket, und die in ihrem Cabinette habenden Seidenwürmer damit füttert. Dieses soll eigentlich eine Staatsklugheit seyn, womit diese Prinzeßinn mit ihrer Bemühung, ihre vornehmsten, und überhaupt alle Unterthanen, anreizen will, Seidenwürmer zu erziehen, und zu warten. Unsere Allerdurchlauchtigste Landesmutter aber sind hierinnen viel weiser und großmüthiger zu Werke gegangen. Es haben Allerhöchstdieselben in Dero Ländern und Provinzien sehr große Plantagen anlegen, und gleichsam ihren Unterthanen die Maulbeerbäume umsonst in die Hände erziehen lassen, ja auch über dieses noch denjenigen, welche solche abholen, setzen und warten, Geschenke und Prämien allergnädigst versprechen und auch wirklich ertheilen lassen. Daher ist ohne Zweifel zu hoffen, daß unter dieser

ser vorhin schon so Ruhmvollen Regierung auch der Seidenbau, zu der höchsten Stufe seiner Vollkommenheit steigen werde.

§. 4.

Nur kömmt es jetzo noch auf die hohen Herrschaften im Lande an, welche ihre Güter von den Plantagen weit abgelegen haben, daß sie zuförderst ihre Gärtner auf dem Lande dazu anhalten lassen, daß sie von Maulbeerbäumen Pflanzschulen anlegen, damit deren für die Unterthanen ein genugsamer Vorrath vor handen sey, wie deren schon viele mit einem höchstrühmlichen Beyspiele voraus gegangen sind; alsdann auch die Wirthschaftsbeamten dazu verbinden, daß sie dem gemeinen Manne den einträglichen Nutzen des Seidenbaues, auf eine überzeugende Art, und mit Exempeln bekannt machen, auch auf eine glimpfliche Weise zum Bäumesetzen aufmuntern. Dieses würde meines Erachtens am leichtesten und geschwindesten angehen, wenn bey der Verwilligung, die man den jungen Leuten ertheilete, sich verheurathen zu dürfen, diese Bedingung hinzu gefüget würde, daß jeder für sich und seine Braut vier oder sechs Maulbeerbäume pflanzen und solche pflegen sollte. Es kömmt nur auf eine gewisse Art an, dem gemeinen Manne eine Sache nützlich und angenehm zu machen, so würde man, in wenig Jahren, die Straßen und Seitenwege, und die Felder zwischen den Gräben und Anhöhen, in Alleen liegen sehen; auch auf den gemeinschaft-

schaftlichen Hutweyden das Vieh, welches anjetzo unter den brennenden Sonnenstralen in der Dürre schmachten muß, in kurzem unter dem Schatten finden.

§. 5.

In den französischen Provinzen, wo Seide erzeuget wird, werden öffentliche Gebether in den Kirchen und zu Hause angestellet, worinnen das Volk für das Gedeyhen und Fortkommen dieser kostbaren Würmer bethet. Dieses Bethen fängt mit der Wart- und Pflegung der Seidenwürmer an, und dauret so lange, als diese Arbeit dauret. Aber sollte es nicht auch das Maulbeerbäumepflanzen befördern, wenn den Dorfschaften oder Marktflecken, welche sich hierinnen vor andern hervor thun, ein gewisser Tag des Jahres, der eine Art eines Festtages wäre, und die Privilegien eines Kirchtages hätte, als eine ganz besondere Gnade, erlaubet würde, welcher denn an einem solchen Orte, wo die mehresten Maulbeerbäume gepflanzet stünden, mit gewissen sich dazu schickenden Ceremonien gehalten werden müßte; auch derjenige, dessen gepflanzte Bäume für die schönsten erkannt würden, einige Vorzüge, die ein Jahr lang daureten, zu genießen hätte? Was sich hierzu noch weiter einrichten ließe, werden diejenigen am besten einsehen, welche die Neigung der Unterthanen eines jeden Landes kennen. Ich meines Orts mache meinen Gedanken hiervon ein Ende.

Register
über die hier vorkommenden nützlichsten Sachen.

Acker, wie tief solcher müsse gepflüget werden 9 wie vielmal 103
Ackern, daran ist viel gelegen 102 wie es geschehen müsse 103 das gewöhnliche ist schlecht 109 Anweisung zu einem bessern 114 mancherley Arten desselben 121
Ackerbau ist stets in Achtung gewesen 8 dazu dienen die Ochsen besser, als die Pferde 278
Ackerbauräthsel, Nachricht davon 117
Aderlassen der Pferde, wenn es am besten vorzunehmen 273
Asche, wie damit zu düngen 44

B.

Bauholz, welches es ist 247
Blattern bey den Schafen, Mittel dawider 314
Boden, schlechter von allerhand Art, wie er durch Märgel zu verbessern 61 ff. ein jeder kann genutzet werden, Holz hervor zu bringen 246
Böcke, wenn man sie hammeln soll 303
Brachen, wie es geschehen müsse 121

Brand in den Feldfrüchten, woher es komme und was er sey 192 ff.
Bucheckern, wozu sie zu brauchen 254
Buchmast, Beschaffenheit derselben 254
Buchweizen, ein angenommener Namen für Heidekorn 172
Bücher, ökonomische, daraus kann nicht alles gebrauchet werden 2 was sie nutzen 4 wem sie nichts dienen können 50
Buschholz zum Abmaßen, worinnen es besteht 247

C.

China, darinnen ist der Ackerbau in Achtung 8 deren Kaiserinn hält Seidenwürmer 398

D.

Damm, wie solcher fest zu machen 256
Donnerwetter ist den Schafen schädlich 310
Drehen bey den Schafen, Mittel dawider 315
Düngung, welche die beste 38 mit dem Oleo vegetabili 39 mit Asche und Kalche 44 wird in den ökonomischen Schriften der Ausländer sehr empfohlen 49 mit Märgel in England 51 und andern Ländern 60 mit Schlamme aus den Flüssen und Teichen 76 mit Kreide 80 mit dem Hordenschlage oder Pfärch 84 mit dem Heidekorne 173
Durchlauf, wenn die Kälber solchen bekommen, was dabey zu thun ist 288

E.

Egeln bey den Schafen, woher 315
Egelkraut, was es ist 320

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0436
DFG

Egge, wie man damit bey dem Rübsamen verfahren soll 22 ein nothwendiges Werkzeug bey dem Feldbaue 128 Gebrauch der schweren 129 Angabe einer bequemern und nützlichern 130 wie die kleinen oder leichten beschaffen seyn sollen 132 wie sie zum Unterstreichen des Samens zu gebrauchen 133
Eichen, Nutzbarkeit ihrer Waldungen 250
Elatine, ein Kraut, das den Schafen schaden soll 320
Erbsen, Anmerkungen zu deren Säen 171
Erde kann durchgängig genutzet werden 240 und ist nirgend unfruchtbar 242 wenigstens kann sie Holz hervorbringen 243
Erdflöhe, Mittel dawider 25

F.

Feilkraut soll den Schafen schaden 320
Feldbau, dazu dienen die Ochsen besser, als die Pferde 278 ob ihm der Weinbau schade 324
Feldfrüchte, ob und wie sie sollen untergeeget werden 23 sollte man vor dem Anbauen einweichen 26 wie sie vor den Wippeln und Maden zu bewahren 186 was darinnen der Brand sey 192

G.

Gänsedieſtel soll den Schafen schaden 319
Gärten, woher sie ihre Namen haben sollen 212
Gelehrte sollten sich auch der Viehcuren annehmen 316 woher solches nicht geschehen 318
Gerste, wie er eingeweichet werden muß 34 ob er sich in Haber verwandele 165 was bey dessen Säen zu bemerken 166, 169 Vorsicht bey dessen Schneiden 179 f. was bey dessen Rösten zu beobachten 181 das Stroh davon soll die Milch vertrocknen 285

Getreyde, woran man erkennet, daß es zum Schneiden reif sey 177 welches zum ersten soll geschnitten werden 178
Glocken, warum man solche an einigen Orten läute, wenn es reifet 333
Gras, wie gut Heu daraus zu machen 221
Grasboden, zu deren Umackern wird ein nützlicher Pflug beschrieben 122

H.

Haber, wie er eingeweichet werden soll 34 ob er aus Gersten werde 165 was bey dessen Säen zu beobachten 166, 169 Anmerkung bey dessen Abmähen 179 f. was bey dessen Rösten zu beobachten 181
Hacke zum Rohr ausrotten wird beschrieben 265
Hagedorn ist gut zu lebendigen Zäunen 207 ist schon vor Alters dazu gebrauchet 208 wie sie davon angeleget werden 209
Harzbäume, was bey deren Fällen zu beobachten 249
Hecken, Nutzen der lebendigen 200 wovon und wie sie anzulegen sind 202 ff. sind vor Zeiten allgemein gewesen 213 woher sie eingegangen 212 warum sie nicht wieder angeleget werden 215
Heidekorn, einige Anmerkungen wegen dessen Anbaue 172 dienet auch zum Düngen 173 Grütze davon 174
Heu, woher es weder Geruch, Farbe noch Nahrung hat 217 wie man ihm solches erhalten könne 218 wie solches in den Dreschtennen zu verwahren 227 wie es aus dem Saintfoin zu machen 237
Heurupfer, dessen Beschreibung 227 dessen Nutzen 228
Heumachen, einige Anmerkungen deswegen 217
Heuschober, wie solche gut anzulegen sind 223

Hollunder, dessen Zweige vertreiben die Kornwippel 188
Holz kann überall erzeuget werden 243, 246 einige Anmerkungen davon 247
Horden ein altes bekanntes Wort bey der Viehzucht 84
Hordenschlag, was solcher ist 86 wie er gemacht wird 87 Nutzen der Düngung davon 88 was bey dem Miste aus demselben zu beobachten 95
Hornspäne, wie damit zu düngen 40
Hutweyden, was sie sind 228 woher sie ihren Namen haben sollen 229 was bey den feuchten zu thun 229 was bey den trockenen 231 wie die hochgelegenen zu verbessern 232

J.

Insecten, Nutzen des Ofenrusses dawider 25, 82
Juchart, woher dieser Name komme 279

K.

Kälber, von welchen Kühen die besten fallen sollen 286 wie die abgespähnten zu warten 287 was bey denen zur Zucht zu beobachten 287 was zu thun, wenn sie den Durchlauf bekommen 288
Kalch, wie damit zu düngen 44 eine andere Art 46
Klauen, wie damit zu düngen 40
Korn, wie solches einzuweichen 33 was bey dessen Säen zu beobachten 163 ob solches aus dem Weizen werde 164
Kornmade, Mittel dawider 191
Kornwippel, wie das Getreyde davor zu bewahren 186 werden durch Hollunderzweige vertrieben 188

Krätze bey den Schafen, wie sie zu vertreiben 313
Kräuter, Anzeige einiger, die den Schafen schädlich seyn sollen 319
Kreide, ob sie eine gute Art Düngung ist 65 was darunter zu verstehen 80 wie deren verschiedene Arten zum Dunge zu benutzen 81
Kuh, Kennzeichen der muntern 280 was zu deren Zucht für Stiere zu halten 281 wenn sie zum Stiere zu lassen 282 wie sie sollen gehalten werden 283 was vor, bey und nach ihrem Kalben zu thun sey 284 welche die beste Milch geben 286

L.

Lämmer, woran die guten und muntern zu erkennen 293 man muß auf die Zeit wohl Acht haben, wenn sie fallen sollen 296 wie sie zu halten 301 wenn man sie abspähnen soll 303
Lauge zum Einweichen der Feldfrüchte 26 wie man sie brauchet 28
Linsen, einige Anmerkungen zu deren Anbaue 171
Lungensucht bey den Schafen, woher 315

M.

Maaßholz, wie es kann erzeuget werden 244 worinnen es besteht 247
Mähen des Kornes, was dabey zu beobachten 181 was für Sensen dabey zu gebrauchen 182
Märgel, dessen großer Gebrauch in England 51 dessen Beschreibung 53 dessen Hauptarten 55 wie er zu suchen und zu benutzen 57 wird zur Düngung in vielen Ländern gebrauchet 60 wie man ihn in England dazu nutzet 61 welche Art Boden den meisten Nutzen von ihm hat 62 welcher sich für den leimichten am besten schicket 63 dienet

dienet nicht nur zur Fettmachung sondern auch zur Temperirung des Bodens 65 was bey dessen Auflegen auf die Felder zu beobachten 66 Anmerkungen von dessen Fruchtbarkeit 68 und deren lange Dauer 69 Schreiben von dessen Nutzen und Gebrauche 71 ff. kann auch in Oestreich gefunden und genutzet werden 75
Mast der Schweine mit Eicheln, deren Wichtigkeit 251 einige Nachricht davon 252
Maulbeerbäume, weiße, wie sie sollen gepflanzet, gesäet, vermehret und gewartet werden 339
Milch soll durch die Fütterung mit Gerstenstrohe vertrocknen 285 welche Kühe die beste geben sollen 286
Milchdiestel soll den Schafen schaden 319
Mist, wie er den Acker fruchtbar machet 90 was bey dessen Aufführung auf das Feld zu beobachten 91 nutzet auf einem Sandboden wenig oder nichts 92 woher dessen Wärme kömmt 93 Beschaffenheit dessen von Pferden 93 vom Rindviehe 94 der von Schafen ist die schätzbarste Düngung 94 von Schweinen 99

N.

Nachmast, was es ist 253
Nachtreife thun den Weingärten Schaden 329 wie solcher zu verhüten 330 f.
Nachwuchs an Gerste und Haber, wie er zur Reife zu bringen 180 löset sich schwer von dem Strohe ab 186
Nadelholz, was bey dessen Fällen zu beobachten 248

O.

Ochsen sind einem Landwirthe nützlich 274 worauf bey deren Wahl zu sehen ist 275 wie sie sollen

len gewartet werden 276 wo sie am besten zu brauchen sind 277 sollten bey starkem Feldbaue mehr als Pferde gehalten werden 278 sind von den Alten dazu gebrauchet worden 279 wie sie ins Joch zu spannen 279
Ocker, was es für eine Erde ist 54
Oehlpresse, deren Nutzbarkeit 19
Ofenruß, dessen Nutzbarkeit 25, 82
Oleum vegetabile, dessen Nutzen 26 dessen Zubereitung 27 dessen Anwendung 28 ff. wie damit gedünget wird 39

P.

Pfärch, was solcher ist 86 wie er gemacht wird 87 Nutzen der Düngung davon 88 was dabey zu beobachten 95
Pferde, worauf bey denselben für einen Landmann zu sehen 270 was er für welche halten soll 271 wie sie sollen gewartet werden 272 dienen nicht so gut zum Feldbaue, als die Ochsen 278
Pflug, schlechte Beschaffenheit der gewöhnlichen 106 Angabe eines bessern 111 ff. dessen Vorzüge 116 neue Art, Grasböden damit umzuackern 122 der leichte in England wird beschrieben 126 zum Rohrausrotten 264
Pflügen, daran ist viel gelegen 102 wie vielmal es auf einem Acker geschehen solle 103 und wie tief 9, 105 das gewöhnliche ist schlecht 109 Anweisung zu einem bessern 114

R.

Rauch, was er zur Erhaltung des Fleisches nutze 26
Raute bey den Schafen, wie sie zu vertreiben 313
Reif, wie er entstehe 331 wie zu verhüten, daß er dem Weine nicht schade 332 warum man in einigen

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0442
DFG

einigen Ländern bey demselben die Glocken läute 333
Ringsucht bey den Schafen, Mittel dawider 315
Risterbrett am Pfluge, schlechte Beschaffenheit der gewöhnlichen 108 Angabe eines bessern 111
Rösten der Gerste und des Habers, was dabey zu beobachten 181
Roggen, wie solcher einzuweichen 33 was bey dessen Säen zu beobachten 163
Rohr, wie solches vortheilhaft zu schneiden 258 unnütze Art, es zu vertilgen 263 bessere 264
Rohrstößer, Beschreibung dieses Instrumentes 259 wie damit umzugehen 260
Roßärzte, deren Menge und Unerfahrenheit 273 sollten Gelehrte seyn 316, 317
Rüben, weiße, sind den Schafen sehr dienlich 302
Rübsaat, dessen Beschreibung 12, 21 wie solche eingeerndtet wird 13 deren Nutzen 14 woher solche so selten gebauet wird 16 wie sie muß gebauet werden 21 wie man sie säen soll 24 wie sie vor ihren Feinden zu verwahren 25

S.

Säemaschine, davon läßt sich aus ihren Beschreibungen kein recht deutlicher Begriff machen 134 Erklärung und Beschreibung einer niederländischen 136 ff. deren Gebrauch 141 was dabey zu bedenken 145 Angabe einer neuen, sehr einfachen und leichten 147 deren Nutzbarkeit 148 deren Gebrauch 154 Beschreibung der engländischen 159
Säen der Feldfrüchte, einige Anmerkungen davon 162, 175
Säetrichter, Beschreibung desselben 149 ff. wie er zu gebrauchen 154 dessen Unterschied von der engläu-

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0443
DFG

engländischen Säemaschine und dem Säepfluge 158
Sägespäne, wie damit zu düngen 42
Säigräuber was es ist 326 soll den Schafen schädlich seyn ebend.
Sainfoin, Nachricht von diesem Futterkraute und dessen Anbaue 233 ff. wie Heu daraus zu machen 237
Samen soll dünn gesäet werden 36 wie er unter zu streichen ist 133 soll verwechselt werden 175
Schafe, warum man sie in Herden treibt 85 woher solches abgekommen 86 deren giebt es vielerley Arten 290 wie sie durch gute Widder zu verbessern 291 wie die Mutterschafe zur Zucht auszusuchen 293 wenn sie lammen sollen 297 welche die feinste Wolle tragen 299 was sie für Weyde haben müssen 299 pflegen nicht gern anderm Viehe nachzufressen 300 wie sie vor dem Lammen zu halten 301 ihnen sind weiße Rüben sehr dienlich 302 wenn man sie scheeren soll 304 was bey deren Waschen zu beobachten 306 wer sie scheeren soll 307 was nach der Schur bey ihnen zu beobachten 309 wie sie vor dem Donnerwetter zu sichern 310 sind so zärtlich, als nützlich 312 ihre Krankheiten und Mittel dawider 313 ff. woher solche entstehen 318 Anzeige einiger Kräuter, die ihnen schaden sollen 319
Schäfereyen bey großen Städten, mit was für Schafen sie zu besetzen 298
Schafmeister dienen nicht zur Verbesserung der Schafe oder Wolle 294 führen ihren Namen mit Unrechte 312
Schafmist die schätzbareste Art von Düngung 94 was bey dessen Benutzung zu beobachten 95 wie ihn die Niederländer benutzen 96

Schafscheeren, dessen Wichtigkeit in den alten Zeiten 308 einige Anmerkungen deswegen 304 ff.
Schiefersteine, wie man die Weintrauben dadurch zur Zeitigung zwinge 335
Schlamm eine gute Düngung 76 der aus den Flüssen ist der beste 77 Beschaffenheit dessen aus den Teichen 78 aus den Gräben 79 wie damit die Wiesen zu verbessern 199
Schober, wie solche zum Heue gut anzulegen sind 223
Schotenfrüchte, wie sie eingeweichet werden sollen 35
Schweine, Nachricht von deren Mastung mit Eicheln 251
Schweinemist, dessen Beschaffenheit 99
Segg, was es ist 112 ist in Oestreich nicht sehr gebräuchlich 107 dessen Beschaffenheit und Angabe 113
Seidenwürmer, von deren Samen oder Eyern 352 von deren Ausbrütung 360 von deren Wartung und Pflegung 367 in was für Zimmer sie zu halten 382 von ihren Krankheiten 385 solche halten die Kaiserinnen in China 398
Sense mit dem Reffe, deren Beschreibung 182
Sommerfrucht, Nutzbarkeit des Walzens bey ihr 169 woran man erkennet, daß sie zum Schneiden reif sey 177 dazu dienet die Sense mit dem Reffe 182
Steinklee soll den Schafen schaden 320
Stier, woran ein guter und zur Zucht dienlicher zu erkennen 281
Streichbrett am Pfluge, schlechte Beschaffenheit der gewöhnlichen 108 Angabe eines bessern 111
Stroh, woher es in Oestreich so kurz ist 104

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0445
DFG

Register.

T.

Teich, wie solcher mit einem festen Damme zu versehen 256 wie er vom Rohre zu säubern 264
Theorie, ökonomische, deren Nutzen 3
Tiefackern ist schon den Alten bekannt gewesen 9

U.

Ueberschlämmung bessert die Wiesen 198
Unkosten, ob man bey nützlichen Sachen darauf sehen müsse 18

V.

Viehärzte, gelehrte, deren Nutzbarkeit in einem Lande 316 woher sie keine sind 318

W.

Waldungen, einige Anmerkungen zu deren Verbesserung 240

Walkererde, ob solche in Oestreich bekannt ist 53

Walze, deren Nutzbarkeit bey der Winterfrucht 168 und bey der Sommerfrucht 169

Weiden sind nutzbar zu Zäunen um die Wiesen 202 um die Hutweyden 229

Wein, ob der viele schlechte Handwerker und Künstler mache 326 wird in Oestreich stark gebauet 323

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0446
DFG

323 ihm schaden am Stocke die Nachtreife 329 wie solches abzuwenden 330 wie man dessen Trauben in einigen Ländern zur Zeitigung zwinge 334

Weinbau wird in Oestreich sehr getrieben 323 ob er dem Feldbaue schade 324 wo und von wem er soll getrieben werden 325 ob er schlechte Künstler und Handwerker mache 326 einige Anmerkungen dazu 327

Weinstock, wie ein schlechter soll gepfropfet oder gepelzet werden 327 f.

Weißdorn ist gut zu lebendigen Zäunen 207 wie man solche davon anlegen soll 209

Weizen, wie er eingeweichet werden soll 34 was bey dessen Säen zu beobachten 163 ob er sich in Korn verwandele 164 welcher zuerst soll geschnitten werden 179

Widder, woran man einen guten erkennet 291 was dabey zu beobachten, wenn man sie in eine andere Gegend bringt 292 wenn sie zu den Schafmüttern zu lassen 297

Wiesen, wie der Märgel solchen nutzet 71 werden durch die Ueberschlämmungen gebessert 198 Nutzen der Düngung mit Miste für sie 200 der lebendigen Hecken um sie 200 morastige, wie solche am besten zu benutzen 206

Winterfrucht, ihr nutzet das Walzen 168

Wolle, welche Schafe die feinste tragen 299 wodurch man sie öhlicht und fettig machen könne 304 wie man ihr die Reinigkeit verschaffen könne 305

Z.

Zaun, Nutzen der lebendigen um die Wiesen 200 um die Hutweyden 230 wovon und wie sie sollen angeleget werden 202 ff. wie sie aus Hagedornsamen zu erzielen 210 Gebrauch der geflochtenen ist alt 212

Zaunbinder, Nachricht von ihnen 210

Ziegen, wo sie zu halten sind 259

Zugvieh, welches es ist 269

Einige Druckfehler des 1 Theiles.

Pag. 4. Lin. 4. oder halten = lies. — oder erhalten.
— 5. — 12. Winterfrucht — Winterfeuchte
— 103. — 8. Früchte — — Feuchte
— 236. — 27. da; — — dazu;
— 255. — 4. Aufschliessung — Auflösung
— 257. — 20. eingeweihet — eingewieget.
— 293. — 15. geben — — ausgeben

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0448
DFG

Landesbibliothek
Mecklenburg-Vorpommern
Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de
/rosdok/ppn1772428426/phys_0451
DFG


Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0452
DFG

er.

tigkeit in den alten Zei-
ngen deswegen 304 ff.
: Weintrauben dadurch
335
ung 76 der aus den
Beschaffenheit dessen aus
Gräben 79 wie da-
n 199
eue gut anzulegen sind
223
geweichet werden sollen
35
deren Mastung mit Ei-
251
affenheit 99
in Oestreich nicht sehr
Beschaffenheit und An-
113
Samen oder Eyern
ung 360 von deren
67 in was für Zim-
ihren Krankheiten 385
n in China 398
Beschreibung 182
t des Walzens bey ihr
daß sie zum Schneiden
t die Sense mit dem
182
chaden 320
zur Zucht dienlicher zu
281
lechte Beschaffenheit der
e eines bessern 111
ch so kurz ist 104

T. Teich,

Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1772428426/phys_0453
DFG