

Dieses Werk wurde Ihnen durch die Universitätsbibliothek Rostock zum Download bereitgestellt.

Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an: [digibib.ub@uni-rostock.de](mailto:digibib.ub@uni-rostock.de) .

Das PDF wurde erstellt am: 17.06.2025, 19:19 Uhr.


---

Conrad Heinrich Beissner

## **Verzeichniß der Gewaechse, welche im Grossherzoglichen Prinzengarten zu Ludwigslust cultivirt werden**

Ludwigslust: Druck der Hinstorff'schen Buchdruckerei, 1855

<https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1870887786>

Druck Freier  Zugang





Mkl f IV  
1312

Mkl - Bestand

Mklbg. f. IV.  
1312.



Meib. f. IV  
1312







# Verzeichniß

DER


# GEWÄCHSE,

WELCHE

IM GROSSHERZOGLICHEN PRINZENGARTEN

ZU LUDWIGSLUST

CULTIVIRT WERDEN.



1855.

C. H. Beissner.



LANDESBIBLIOTHEK  
Mecklenburg-Vorpommern  
Günther Uecker


[https://purl.uni-rostock.de  
/rosdok/ppn1870887786/phys\\_0007](https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1870887786/phys_0007)

MV  
tut gut.

Physik

G. H. W. A. H. O. H. S. M.

IM GROSSHERZOGTUM PRINZINGARTEN



DEPARTMENT WERK

1881

G. H. W. A. H. O. H. S. M.



## T o p f - P f l a n z e n .

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Abelia . . . . .	Lindl.	Abelie . . . . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
floribunda . . . . .	Decais.	Vielblumige " "	" "	" "	1—5	Mexico
(Vesalia „ . . . . .)	Mart. et Gal.)					
serrata . . . . .	Sieb. et Zucc.	Sägerandige " "	" "	" "	"	Nord-China
(uniflora . . . . .)	R. Br.)					
Abutilon . . . . .	Kth.	Abutilon. . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
striatum . . . . .	Dicks.	Gestreiftes " "	" "	" "	5—10	Brasilien
venosum . . . . .	A. Diet.	Geadertes " "	" "	" "	"	"
Acacia . . . . .	Tourn.	Acazie. . . . .	23, C. 1, O.	Leguminosæ		
armata . . . . .	R. Br.	Bewaffnete " "	" "	" "	1—5	Neu-Süd-Wales
cyanophylla . . . . .	Lindl.	Blaublättrige " "	" "	" "	"	Neu-Holland
(petiolaris . . . . .)	Lehm.)					
floribunda . . . . .	W.	Vielblummige " "	" "	" "	"	Port-Jackson
hastulata . . . . .	Sm.	Spiesschentrag. „ "	" "	" "	"	Neu-Holland
(cordifolia . . . . .)	Hort.)					
lineata . . . . .	Cunning.	Linierte " "	" "	" "	"	Neu-Süd-Wales
longifolia . . . . .	W.	Langblättrige " "	" "	" "	"	Neu-Holland
microcantha . . . . .	A. Diet.	Kleindornige " "	" "	" "	"	?
(paradoxa . . . . .)	Hort.)					
nigricans . . . . .	R. Br.	Schwärzliche " "	" "	" "	"	Neu-Holland
(rutaefolia . . . . .)	Lk.)					
obliqua . . . . .	Cunning.	Schiefe " "	" "	" "	"	Neu-Süd-Wales
(rotundifolia . . . . .)	Hort.)					
pulchella . . . . .	R. Br.	Schöne " "	" "	" "	"	Neu-Holland
vestita . . . . .	Ker.	Bekleidete " "	" "	" "	"	Neu-Süd-Wales
Achimenes . . . . .	P. Br.	Achimenes . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
Böckmanni . . . . .	Reg.	Böckmann's " "	" "	" "	10—15	Hybride
coccinea grandiflora.	H. Angl.	Grossblumige scharlachrothe, „ "	" "	" "	"	"
Escheri . . . . .	Reg.	Escher's " "	" "	" "	"	"
grandiflora . . . . .	D. C.	Grossblumige " "	" "	" "	"	Mexico
hirsuta . . . . .	Lindl.	Rauhe " "	" "	" "	"	Guatemala
ignescens . . . . .	Lem.	Feurige " "	" "	" "	"	"
longiflora alba. . . . .	(D. C.)	Weisse langblumige „ "	" "	" "	"	?
(Jaureguia . . . . .)	Warsz.)					
longiflora azurea . . . . .	Hort.	Azurblaue " "	" "	" "	"	?
" latifolia . . . . .	"	Breitblättrige „ "	" "	" "	"	Hybr.

1\*

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Achimenes pedunculata</i> . . . . .	Benth.	Gestielte. "	14, C. 2, O.	Personatæ	10—15	Guatemala
<i>picta</i> . . . . .	"	Bemalte " "	" "	" "	" "	" "
<i>Rendatleri</i> . . . . .	Reg.	Rendatler's " "	" "	" "	" "	Hybr.
<i>rosea</i> . . . . .	Lindl.	Rosenrothe " "	" "	" "	" "	Guatemala
<i>venusta</i> . . . . .	Hort.	Reizende " "	" "	" "	" "	Hybr.
<i>Actinostrobos pyramidalis</i> . . . . .	Miq.	Strahlzapfen. "	21, C. 8, O.	Coniferæ		
<i>pyramidalis</i> . . . . .	"	Pyramidenförm. "	" "	" "	1—5	Neu-Holland
<i>Adenandra fragrans</i> . . . . .	W.	Drüsenbeutel "	5, C. 1, O.	Rutaceæ		
<i>fragrans</i> . . . . .	R. et Sch.	Duftender " "	" "	" "	1—5	Cap
<i>umbellata</i> . . . . .	W.	Doldenblüth. " "	" "	" "	" "	" "
<i>Adiantum pedatum</i> . . . . .	L.	Krullfarren "	24, C. 1, S.	Filices		
<i>pedatum</i> . . . . .	L.	Fussförmiger " "	" "	" "	1—5	Nord-Amerika
<i>tenerum</i> . . . . .	Sw.	Zarter " "	" "	" "	5—10	Chile
<i>Aechmea fulgens</i> . . . . .	R. et P.	<i>Aechmea</i> . . . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
<i>fulgens</i> . . . . .	Melin.	Leuchtendrothe "	" "	" "	10—15	Cayenne
" <i>discolor</i> . . . . .	H. Angl.	Verschiedenf. " "	" "	" "	" "	" "
<i>Aeschynanthus ramosissimus</i> . . . . .	Jack.	Schaamblume "	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>ramosissimus</i> . . . . .	Wall.	Aestige " "	" "	" "	10—15	Ost-Indien
<i>Agapanthus umbellatus</i> . . . . .	Herit.	Liebesblume. "	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
<i>umbellatus</i> . . . . .	"	Doldenblüthige "	" "	" "	1—5	Cap
<i>Agathaea amelloides</i> . . . . .	Cass.	<i>Agathaea</i> . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>amelloides</i> . . . . .	D. C.	Amellenartige "	" "	" "	1—5	Cap
<i>Agathosma ambigua</i> . . . . .	W.	Duftstrauch "	5, C. 1, O.	Rutaceæ		
<i>ambigua</i> . . . . .	Bartl. et Wendl.	Zweifelhafter " "	" "	" "	1—5	Cap
<i>ciliata</i> . . . . .	Lk.	Gewimperter " "	" "	" "	" "	" "
<i>hirta</i> . . . . .	Vent.	Kurzhaariger " "	" "	" "	" "	" "
<i>Agave americana</i> fol. varieg.	L.	<i>Agave</i> . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
<i>americana</i> fol. varieg.	(L.)	Bundblättrige amerikanische "	" "	" "	1—5	Süd-Enr., S.-Am.
<i>geminiflora</i> . . . . .	Brand.	Paarblüthige "	" "	" "	10—15	Peru
<i>Albizzia lophanta coarctata</i> . . . . .	Duraz.	<i>Albizzia</i> . . . . .	23, C. 1, O.	Leguminosæ		
<i>lophanta coarctata</i> . . . . .	(Benth.)	Gedrängte büschelblüth. "	" "	" "	1—5	Neu-Holland
(Acacia " " . . . . .	W.)	" " " " " "	" "	" "	" "	" "
<i>Aloe echinata</i> . . . . .	Diosc.	<i>Aloe</i> . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ .		
<i>echinata</i> . . . . .	W.	Weichstachl. " "	" "	" "	5—10	Cap
<i>socotorina</i> . . . . .	L.	Socotora " "	" "	" "	" "	Ins. Socot., Cap
<i>variegata</i> . . . . .	"	Bunte " "	" "	" "	" "	Cap
<i>Amaryllis acuminata</i> . . . . .	L.	<i>Amaryllis</i> . . . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
<i>acuminata</i> . . . . .	Ker.	Zugespitzte " "	" "	" "	5—10	Brasilien
( <i>Hippeastrum pulverulentum</i> . . . . .	Herb.)	" " " " " "	" "	" "	" "	" "
<i>aulica</i> . . . . .	Ker.	Kronen " "	" "	" "	" "	" "
( <i>Hippeastrum</i> " " " " " "	Herb.)	" " " " " "	" "	" "	" "	" "
<i>crocata</i> . . . . .	Ker.	Safrangelbe " "	" "	" "	" "	" "
( <i>Hippeastrum</i> " " " " " "	Herb.)	" " " " " "	" "	" "	" "	" "
<i>equestris</i> . . . . .	Ait.	Ritter " "	" "	" "	" "	Süd-Amerika
( <i>Hippeastrum</i> " " " " " "	Herb.)	" " " " " "	" "	" "	" "	" "
<i>formosissima</i> . . . . .	L.	Schönste " "	" "	" "	" "	" "
( <i>Sprekelia</i> " " " " " "	Herb.)	" " " " " "	" "	" "	" "	" "



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Begonia</i>						
<i>crassicaulis</i> . . . . .	Lindl.	Dickstengliche „	21, C. 7, O.	Begoniaceæ	10—15	Guatemala
( <i>carolineae</i> folia . . . . .	Hort.)					
<i>discolor</i> . . . . .	R. Br.	Verschiedenf. „	„	„	5—10	China
<i>Hamiltoniana</i> . . . . .	Lehm.	Hamilton's „	„	„	10—15	Ost-Indien
<i>heracleifolia</i> . . . . .	Schlecht.	Bärenklaubl. „	„	„	„	Mexico
<i>hydrocotilifolia</i> . . . . .	Hook.	Wassernabelbl. „	„	„	„	?
<i>incarnata</i> . . . . .	H. Berol.	Fleischfarbige „	„	„	„	Mexico, Brasilien
					(5—10)	
<i>manicata</i> . . . . .	Brong.	Manschettige „	„	„	10—15	?
<i>miniata</i> . . . . .	Pl. et Lind.	Mennigrothe „	„	„	„	Columbien
<i>Moehringii</i> . . . . .	Rgl.	Moehring's „	„	„	„	Hybr.
<i>nitida</i> . . . . .	Ait.	Glänzende „	„	„	„	Jamaika
<i>platanifolia</i> . . . . .	Schott.	Platanenblättr. „	„	„	„	Brasilien
<i>prestoniensis</i> . . . . .	Th. Moore	Prestons'che „	„	„	„	Hybr.
<i>princeps</i> . . . . .	Hort.	Fürstliche „	„	„	„	?
<i>punctata</i> . . . . .	Kltz.	Punctirte „	„	„	„	Mexico
<i>ramentacea</i> . . . . .	Paxt.	Ausschlagschuppige „	„	„	„	Brasilien
<i>ricinifolia</i> . . . . .	O. et Diet.	Wunderbaumblättr. „	„	„	„	„
<i>sanguinea</i> . . . . .	Raddi.	Blutrothe „	„	„	„	„
<i>semperflorens</i> . . . . .	Lk.	Immerblühende „	„	„	„	„
<i>stigmosa</i> . . . . .	Lindl.	Genarbte „	„	„	„	Mittel-Amerika
<i>strigillosa</i> . . . . .	Ott. et Diet.	Striegliche „	„	„	„	„
<i>suaveolens</i> . . . . .	Haw.	Duftende „	„	„	„	Süd-Amerika
( <i>odorata</i> . . . . .	W.)					
<i>tomentosa</i> . . . . .	Schott.	Filzige „	„	„	„	Brasilien
<i>undulata</i> . . . . .	Schott.	Wellenförmige „	„	„	„	„
<i>zebrina</i> . . . . .	Hort.	Zebra-streifige „	„	„	„	„
„ <i>sanguinea</i> . . . . .	Hort.	Blutrothe „	„	„	„	„
<i>Billbergia</i> . . . . .	Thb.	Billbergie . . . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
<i>pyramidalis</i> . . . . .	Lindl.	Pyramidenförm. „	„	„	10—15	Brasilien
<i>zebrina</i> . . . . .	Lindl.	Zebra-streifige „	„	„	„	„
<i>Biota</i> . . . . .	Endl.	<i>Biota</i> . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
<i>orientalis aurea</i> . . . . .	Endl.	Goldfarbige „	„	„	1—5	China, Japan
( <i>Thuja</i> „ „	L.)					
<i>variegata argentea</i> . . . . .	Endl.	Silberbunte „	„	„	„	„
( <i>Thuja sinensis arg.</i>	Hort.)					
<i>pendula</i> . . . . .	Endl.	Hängende „	„	„	„	„
( <i>Thuja filiformis</i> . . . . .	Lodd.)					
<i>Bossiaea</i> . . . . .	Vent.	<i>Bossiaea</i> . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>microphylla</i> . . . . .	Sm.	Kleinblättrige „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>Bouvardia</i> . . . . .	Salisb.	<i>Bouvardie</i> . . . . .	4, C. 1, O.	Rubiaceæ		
<i>Jacquini</i> . . . . .	Humb.	Jacquin's „	„	„	1—5	Mexico
( <i>Houstonia coccinea</i> . . . . .	Andr.)					
<i>leiantha</i> . . . . .	Benth.	Glattblumige „	„	„	5—10	Guatemala
<i>Brunia</i> . . . . .	L.	<i>Brunie</i> . . . . .	5, C. 1, O.	Bruniaceæ		
<i>lanuginosa</i> . . . . .	L.	Feinwollige „	„	„	1—5	Cap.
( <i>Berzelia</i> „ „ . . . . .	Brong.)					
<i>Burchellia</i> . . . . .	R. Br.	<i>Burchellie</i> . . . . .	5, C. 1, O.	Rubiaceæ		
<i>capensis</i> . . . . .	R. Br.	Capische „	„	„	5—10	Cap.
<i>Buxus</i> . . . . .	L.	<i>Buxbaum</i> . . . . .	21, C. 4, O.	Euphorbiaceæ		
<i>balearica</i> . . . . .	Lam.	Balearischer „	„	„	1—5	Balear. Inseln

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Cacteae.</b>						
<i>Cereus</i> . . . . .	C. Bauh.	Fackeldistel . .	12, C. 1, O.	Cactæ		
<i>candicans</i> . . . . .	Gill.	Weissliche " "	" "	" "	10—15	Mendoza
<i>coerulescens</i> . . . . .	Salm.	Bläuliche " "	" "	" "	" "	Mexico
<i>eburneus</i> . . . . .	Salm.	Elfenbeinweisse,,	" "	" "	" "	Chile, Curacao
<i>flagelliformis</i> . . . . .	Mill.	Peitschenförm. " "	" "	" "	" "	Süd-Amerika
" <i>Scottii</i> . . . . .	H. Angl.	Scott's " "	" "	" "	" "	Hybr.
" <i>Smithii</i> . . . . .	H. Angl.	Smith's " "	" "	" "	" "	" "
<i>geometrizans</i> . . . . .	Mart.	Geometrische " "	" "	" "	" "	Mexico
<i>grandiflorus</i> . . . . .	Mill.	Grossblumige " "	" "	" "	" "	West-Indien
<i>peruvianus</i> . . . . .	Tabern.	Peruanische " "	" "	" "	" "	Peru
" <i>monstrosus</i> . . . . .	D. C.	Monströse " "	" "	" "	" "	" "
<i>serpentinus</i> . . . . .	Lagas.	Schlangen " "	" "	" "	" "	Mexico
<i>speciosissimus</i> . . . . .	D. C.	Prächtigste " "	" "	" "	" "	Mexico, Guatem.
<i>strigosus</i> . . . . .	H. Angl.	Striegliche " "	" "	" "	" "	Chile
<i>Echinocactus</i> . . . . .	D. C.	Igeldistel . . . .	" "	" "	" "	" "
<i>centetarius</i> . . . . .	Lehm.	Stachelspitzige " "	" "	" "	" "	Brasilien
<i>cornigerus</i> . . . . .	D. C.	Hörnertragende,,	" "	" "	" "	Mexico, Guatem.
<i>Otonis</i> . . . . .	Lehm.	Otto's " "	" "	" "	" "	Mexico
<i>Scopa</i> . . . . .	H. Ber.	Besen " "	" "	" "	" "	Brasilien
" <i>candidus</i> . . . . .	Pfei.	Schneeweisse " "	" "	" "	" "	" "
<i>spiralis</i> . . . . .	Karw.	Spiralförmige " "	" "	" "	" "	Mexico
<i>Echinopsis</i> . . . . .	Zucc.	Kugeldistel . . . .	" "	" "	" "	" "
<i>Eyriesii</i> . . . . .	Zucc.	Eyries " "	" "	" "	" "	Buenos-Ayres
<i>multiplex</i> . . . . .	Zucc.	Vielfache " "	" "	" "	" "	Brasilien
<i>oxygona</i> . . . . .	Zucc.	Scharfkantige " "	" "	" "	" "	" "
<i>turbinata</i> . . . . .	Zucc.	Kreiselförmige " "	" "	" "	" "	?
<i>Zuccarinii</i> . . . . .	Pfr.	Zuccarini's " "	" "	" "	" "	?
<i>Epiphyllum</i> . . . . .	Herm.	Blattdistel . . . .	" "	" "	" "	" "
<i>truncatum</i> . . . . .	Haw.	Abgestutzte " "	" "	" "	" "	Brasilien
" <i>Altensteinii</i> . . . . .	Pfr.	Altenstein's " "	" "	" "	" "	" "
" <i>bicolor</i> . . . . .	Hort.	Zweifarbige " "	" "	" "	" "	" "
" <i>coccineum</i> . . . . .	Hort.	Scharlachrothe " "	" "	" "	" "	" "
<i>Malacocarpus</i> . . . . .	Salm.	Weichfrucht . . . .	" "	" "	" "	" "
<i>corynodes</i> . . . . .	Salm.	Keulenartige " "	" "	" "	" "	Mex.,Montevideo
( <i>Echinocactus</i> " " . . . . .	Pfr.)	" "	" "	" "	" "	" "
<i>Mammillaria</i> . . . . .	Haw.	Warzendistel . . . .	" "	" "	" "	" "
<i>chrysacantha</i> . . . . .	H. Ber.	Goldstachelige " "	" "	" "	" "	Mexico
<i>cirrhifera</i> . . . . .	Mart.	Rankenstachel " "	" "	" "	" "	" "
<i>discolor</i> . . . . .	Haw.	Verschiedenfarb.,,	" "	" "	" "	" "
<i>gracilis</i> . . . . .	Pfr.	Schlanke " "	" "	" "	" "	" "
<i>Karwinskiana</i> . . . . .	Mart.	Karwinski's " "	" "	" "	" "	" "
<i>Parkinsonii</i> . . . . .	Ehrb.	Parkinson's " "	" "	" "	" "	" "
<i>polythele</i> . . . . .	Mart.	Vielwarzige " "	" "	" "	" "	" "
<i>simplex</i> . . . . .	Haw.	Einfache " "	" "	" "	" "	" "
<i>tennis</i> . . . . .	D. C.	Dünne " "	" "	" "	" "	Antillen, La Guayra Mexico
<i>Melocactus</i> . . . . .	C. Bauh.	Melonendistel . . . .	" "	" "	" "	" "
<i>amoenus</i> . . . . .	Hoffmg.	Angenehme " "	" "	" "	" "	Columbia
<i>Opuntia</i> . . . . .	Adans.	Feigendistel . . . .	" "	" "	" "	" "
<i>leucotricha</i> . . . . .	D. C.	Weisshaarige " "	" "	" "	" "	Mexico
<i>microdasys</i> . . . . .	Lehm.	Kleinhäufige " "	" "	" "	" "	" "

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Peirescia . . . . .	Plum.	Peirescie . . .	12, C. 1, O.	Cactea		
Bleo . . . . .	D. C.	Bleo " "	" "	" "	10—15	Neugran., Mex.
Phyllocactus . . .	Lk.	Blattstamm- distel . . . . .	" "	" "		
hybr. Conway's Giant	Gard. Chr.	Conway's Riesen.	" "	" "	" "	Hybride
" grandiflorus . . .	Hort.	Grossblumige "	" "	" "	" "	" "
" Makoyi . . . . .	Hort.	Makoy's "	" "	" "	" "	" "
" pulchellus . . . .	Hort.	Schöne "	" "	" "	" "	" "
" speciosissimus . .	Hort.	Prächtigte "	" "	" "	" "	" "
phyllanthoides . . .	D. C.	Blattblumige "	" "	" "	" "	Mexico
" coccineus . . . . .	Hort.	Scharlachrothe "	" "	" "	" "	Hybr.
Pilocereus . . . . .	Lem.	Haarkerze . . .	" "	" "		
Curtisii . . . . .	Salm.	Curtis "	" "	" "	" "	Antillen
(Cereus Royeni . . .	Haw.)					
Rhipsalis . . . . .	Gärt.	Ruthendistel . .	" "	" "		
pachyptera . . . . .	Pfr.	Dickflüglige "	" "	" "	" "	West-Indien
paradoxa . . . . .	Salm.	Wunderbare "	" "	" "	" "	Brasilien
salicornioides . . . .	Haw.	Glasschmalzart.,	" "	" "	" "	" "
Caladium . . . . .	Vent.	Schönaron . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
bicolor . . . . .	Vent.	Zweifarbige "	" "	" "	10—15	Brasilien
poecile . . . . .	Schott.	Buntes "	" "	" "	" "	?
violaceum . . . . .	Desf.	Violettes "	" "	" "	" "	Antillen
Calceolaria . . . . .	Feuill.	Schuhblume . . .	2, C. 2, O.	Personatæ		
hybrida variet. . . .	Hort.	Bastard "	" "	" "	1—5	Hybr.
salicifolia multiflora.	Hort.	Vielblumige wei- denblättrige "	" "	" "	" "	" "
Callistemon . . . . .	R. Br.	Schönfaden . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
lanceolatum . . . . .	(D. C.)	Lilablüthiger lan- zettblättriger.,	" "	" "	" "	Hybr.
hilacinum . . . . .	H. Hamb.					
" semperflorens . . .	Hort.	Immerblühender "	" "	" "	" "	Neu-Holland
speciosus . . . . .	D. C.	Prächtiger "	" "	" "	" "	" "
Callitris . . . . .	Vent.	Schönzweigler "	21, C. 8, O.	Coniferæ		
quadrivalvis . . . . .	Vent.	Vierklappiger "	" "	" "	1—5	Nördl. Afrika
(Thuja articulata . .	Vahl.)	(Sandraklebens- baum)				
Calluna . . . . .	Salisb.	Besenheide . . .	8, C. 1, O.	Ericææ		
vulgaris fl. pl. . . . .	"	Gefüllte gemeine "	" "	" "	1—5	(Deutschland)
Calodracon . . . . .	Planch.	Schöndrachen- baum . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
heliconiæfolius . . .	Planch.	Heliconienblättr.,	" "	" "	10—15	China
(Cordylone " . . . . .	Ott. et Diet.)					
( " Eschscholtziana .	Mart.)					
(Dracæna brasiliensis	Hort.)					
Jacquinii astrosan- guineus . . . . .	Planch.	Jacquin's schwarz- rother "	" "	" "	" "	" "
(Dracæna ferrea . . .	L.)					
Jacquinii purpureo- variegatus . . . . .	Planch.	Purpurbunter "	" "	" "	" "	" "
(Dracæna terminalis.	W.)					
Sieboldii . . . . .	Planch.	Siebold's "	" "	" "	" "	Japan
(Dracæna nobilis . . .	Hort.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Calothamnus</i> . . . . .	Labill.	Schönstrauch	18, C. 3, O.	Myrtaceae		
<i>quadrifida</i> . . . . .	R. Br.	Vierspaltiger "	"	"	1—5	Neu - Holland
<i>Camellia</i> . . . . .	L.	Camellie . . . . .	16, C. 9, O.	Camelliaceæ		
<i>japonica</i> . . . . .	L.	Japanische "	"	"	5—10	Japan, China
" <i>Aitonia</i> . . . . .	—	Aiton's "	"	"	"	Hybride
" <i>alba pl.</i> . . . . .	Lodd.	Weissgefüllte "	"	"	"	"
" <i>Albertus</i> . . . . .	Chand.	Albert's "	"	"	"	"
" <i>Alexina</i> . . . . .	Low.	Alexina's "	"	"	"	"
" <i>althæiflora</i> . . . . .	Chand.	Malvenblüthige, "	"	"	"	"
" <i>anemoneflora</i> . . . . .	—	Anemonenblüth. "	"	"	"	"
" <i>Arciduchessa Augusta</i> . . . . .	—	Erzherzogin Augusten's "	"	"	"	"
" <i>atrorubens</i> . . . . .	—	Schwarzrothe "	"	"	"	"
" <i>Augusta</i> . . . . .	—	Augusten's "	"	"	"	"
" <i>Baronne d'Udekem</i>	Makoy	Baroness d'Udekem's "	"	"	"	"
" <i>Belle de Wilh.-Höhe</i>	—	Schöne von Wilhelmshöhe "	"	"	"	"
" <i>Brownii</i> . . . . .	—	Brown's "	"	"	"	"
" <i>Buckliana</i> . . . . .	—	Buckli's "	"	"	"	"
" <i>candidissima</i> . . . . .	—	Weisseste "	"	"	"	"
" <i>Carswelliana</i> . . . . .	—	Carswell's "	"	"	"	"
" <i>Cavendishii</i> . . . . .	—	Cavendish's "	"	"	"	"
" <i>Chandlerii</i> . . . . .	Chand.	Chandler's "	"	"	"	"
" <i>Cliveana</i> . . . . .	—	Clive's "	"	"	"	"
" <i>Colvillii</i> . . . . .	—	Colvill's "	"	"	"	"
" <i>concinna</i> . . . . .	—	Angenehme "	"	"	"	"
" <i>conspicua</i> . . . . .	Beck.	Ansehnliche "	"	"	"	"
" <i>Coquetti</i> . . . . .	—	Gefallsüchtige "	"	"	"	"
" <i>corallina</i> . . . . .	Chand.	Corallenrothe "	"	"	"	"
" <i>cruciata</i> . . . . .	—	Kreuzförmige "	"	"	"	"
" <i>decora</i> . . . . .	—	Geschmückte "	"	"	"	"
" <i>delicatissima</i> . . . . .	—	Zärtlichste "	"	"	"	"
" <i>Donkelärii</i> . . . . .	—	Donkelär's "	"	"	"	"
" <i>Dorsettii</i> . . . . .	—	Dorsett's "	"	"	"	"
" <i>Duchesse d'Orleans</i>	—	Herzogin von Orlean's "	"	"	"	"
" <i>Egertonia</i> . . . . .	—	Egerton's "	"	"	"	"
" <i>excelsa</i> . . . . .	—	Hohe "	"	"	"	"
" <i>fimbriata</i> . . . . .	Lodd.	Gefranzte "	"	"	"	"
" <i>Fordii</i> . . . . .	—	Ford's "	"	"	"	"
" <i>Francofurtensis</i> . . . . .	—	Frankfurter "	"	"	"	"
" <i>Frédéric le Grand</i>	—	Friedrich des Grossen "	"	"	"	"
" <i>Hendersonii</i> . . . . .	—	Henderson's "	"	"	"	"
" <i>Henri Favre</i> . . . . .	—	H. Favre's "	"	"	"	"
" <i>heteropetala alba</i> . . . . .	—	Weisse verschiedenblättrige "	"	"	"	"
" <i>Hosackii</i> . . . . .	—	Hosack's "	"	"	"	"
" <i>imbricata</i> . . . . .	—	Dachziegelförmige "	"	"	"	"
" " <i>alba</i> . . . . .	—	Weisse "	"	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Camellia.						
„Imperatrice Josephine . . . .	—	Kaiserin Josephinen's „	16, C. 9, O.	Camelliaceæ	5—10	Hybride
„incarnata . . . .	Lodd.	Fleischfarbige „	„	„	„	„
„Lady Grafton . . . .	—	Frau Grafton's „	„	„	„	„
„Leblanc's red . . . .	—	Leblanc's rothe „	„	„	„	„
„Leeana superba . . . .	—	Lee's stolze „	„	„	„	„
„Maddalena . . . .	—	Maddalena's „	„	„	„	„
„Marchioness of Exeter . . . .	—	Markgräfin von Exeter's „	„	„	„	„
„Maria Luigia di Parma . . . .	—	Marie Louisen's von Parma „	„	„	„	„
„Master's double red	—	Meister's rothgefüllte „	„	„	„	„
„Melinetti . . . .	—	Melinetti's „	„	„	„	„
„minuta . . . .	—	Kleine „	„	„	„	„
„neoboracensis . . . .	—	Neuyorkische „	„	„	„	„
„nobilissima . . . .	—	Edelste „	„	„	„	„
„oxoniensis . . . .	—	Exmoutsche „	„	„	„	„
„pæoniæflora . . . .	Lodd.	Pæonienblüth. „	„	„	„	„
„pendula . . . .	Chand.	Hängende „	„	„	„	„
„pictorum coccinea . . . .	—	Scharlachrothe bemalte „	„	„	„	„
„picturata . . . .	—	Bemalte „	„	„	„	„
„pomponia pl. . . .	Lodd.	Geschmückte „	„	„	„	„
„ „ rosea pl. . . .	—	Rosenrothe „	„	„	„	„
„Prattii . . . .	—	Pratt's „	„	„	„	„
„Princess Bacciochi . . . .	—	Prinzess Bacciochi's „	„	„	„	„
„resplendens . . . .	—	Glänzende „	„	„	„	„
„revoluta . . . . (myrtifolia)	—	Zurückgerollte „	„	„	„	„
„rosa sinensis . . . .	Lodd.	Chineserrosen „	„	„	„	„
„Rossii . . . .	—	Rossen's „	„	„	„	„
„rubricaulis nova . . . .	—	Rothstenglige „	„	„	„	„
„Saccoi nova . . . .	—	Sacco's „	„	„	„	„
„Spofforthiana . . . .	—	Spofforth's „	„	„	„	„
„squamosa . . . .	—	Schuppige „	„	„	„	„
„sulcata . . . .	—	Gefurchte „	„	„	„	„
„superbissima nova . . . .	—	Prächtigeste „	„	„	„	„
„Teutonia . . . .	Grüneb.	Verbundene „	„	„	„	„
„Theresiana . . . .	—	Theresen's „	„	„	„	„
„Traversii . . . .	—	Traver's „	„	„	„	„
„tricolor . . . .	—	Dreifarbige „	„	„	„	„
„triumphans . . . .	—	Triumphirende „	„	„	„	„
„variegata pl. . . .	Lodd.	Gef. bunte „	„	„	„	„
„Weymourii . . . .	—	Weymour's „	„	„	„	„
„Woodsii . . . .	—	Wood's „	„	„	„	„
reticulata . . . .	Lindl.	Netzadrige „	„	„	„	China
Sasanqua rosea pl. . . .	Thb.	Gef. rosenrothe „	„	„	„	Japan

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Campanula</i> . . . . .	Dodon.	Glockenblume „	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
<i>fragilis hirsuta</i> . . . . .	A. D. C.	Rauhe zerbrechliche „	„	„	1—5	Italien, Sicilien
<i>garganica</i> . . . . .	Ten.	Garganische „	„	„	„	Garganogebirge, (Neapel)
<i>pyramidalis</i> . . . . .	L.	Pyramidenförm. „	„	„	„	Italien, Krain
<i>rhomboidalis fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. rautenblätt. „	„	„	„	Italien, Krain
<i>Vidalii</i> . . . . .	Watson.	Vidal's „	„	„	„	Azorische Inseln
<i>Canna</i> . . . . .	C. Gesn.	Blumenrohr . . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
<i>discolor</i> . . . . .	Lindl.	Verschiedenfarb. „	„	„	5—10	Trinidad, Mittel-Amerika
<i>macrophylla</i> . . . . .	Hort.	Grossblättriges „	„	„	„	?
<i>Sellowii</i> . . . . .	H. Ber.	Sellow's „	„	„	„	Brasilien
<i>Warscewiczii</i> . . . . .	Ott. et Diet.	Warscewicz „	„	„	„	Mittel-Amerika
<i>Cantua</i> . . . . .	Juss.	Zauberstrauch . .	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
<i>dependens</i> . . . . .	Lindl.	Herabhängender „	„	„	5—10	Peru
<i>Carmichaëlia</i> . . . . .	R. Br.	Carmichaëlie . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>australis</i> . . . . .	R. Br.	Südliche „	„	„	1—5	Neu-Seeland
<i>Casuarina</i> . . . . .	L.	Kasumbaum . . .	21, C. 1, O.	Casuarineæ		
<i>equisetifolia</i> . . . . .	Forst.	Schachtelhalmblättriger „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>torulosa</i> . . . . .	Ait.	Angeschwollen. „	„	„	„	„
<i>Centradenia</i> . . . . .	G. Don.	Sporndrüse . . .	8, C. 1, O.	Melastomaceæ		
<i>floribunda</i> . . . . .	Planch.	Vielblumige „	„	„	5—10	Guatemala
<i>Centrostemma</i> . . . . .	Decais.	Spornkranz . . .	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
<i>multiflorum</i> . . . . .	Decais.	Vielblumiger „	„	„	10—15	Java
( <i>Cyrtoceras reflexum</i> )	Benth.)					
<i>Cephalotaxus</i> . . . . .	Sieb. et Zucc.	Kopfeibe . . . .	23, C. 13, O.	Coniferae		
<i>tartiva</i> . . . . .	Sieb.	Späte „	„	„	1—5	Japan
( <i>Taxus adpressa</i> ) . . . . .	Hort.)					
<i>Chamaedorea</i> . . . . .	W.	Bergpalme . . . .	6, C. 1, O.	Palmae		
<i>elegans</i> . . . . .	Mart.	Zierliche „	„	„	10—15	Mexico
<i>Chamaerops</i> . . . . .	Dalech.	Zwergpalme . . .	23, C. 2, O.	Palmae		
<i>humilis</i> . . . . .	L.	Niedrige „	„	„	5—10	Span., Nordafrik.
<i>Charlwoodia</i> . . . . .	Sweet.	Charlwoodie . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
<i>congesta</i> . . . . .	Sweet.	Gedrängte „	„	„	10—15	Neu-Holland
( <i>Cordyline</i> „	Kth.)					
<i>rubra</i> . . . . .	Planch.	Rothe „	„	„	„	„
( <i>Cordyline</i> „	Hügel.)					
<i>spectabilis</i> . . . . .	Planch.	Ansehnliche „	„	„	„	„
( <i>Cordyline</i> „	Kth. et Bouch.)					
( <i>Dracaena longifolia</i> )	Hort.)					
<i>stricta</i> . . . . .	Sweet.	Steife „	„	„	„	„
( <i>Cordyline</i> „	Kth.)					
<i>Chirita</i> . . . . .	Don.	Chirita . . . . .	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>sinensis</i> . . . . .	Lindl.	Chinesische „	„	„	10—15	China
<i>Chlorôphytum</i> . . . . .	Ker.	Grünpflanze . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
<i>Sternbergianum</i> . . . . .	Steud.	Sternberg's „	„	„	5—10	Cap
( <i>Cordyline vivipara</i> )	Hort.)					
<i>Chorozëma</i> . . . . .	Labill.	Kreisfahne . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
<i>varium macrophyllum</i>	Benth.	Grossblättrige veränderliche „	„	„	1—5	(Neu-Holland)

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Citrus . . . . .	Plin.	Citronen-Orangen u. Pomeranzen-Baum	18, C. 3, O.	Aurantiaceae		
Aurantium . . . . .	Risso.	Apfelsinenorange	"	"	1—5	Asien, Ind. (Ital.)
" rubrum . . . . .	—	Rothsaftige "	"	"	"	"
australis . . . . .	Cunning.	Südliche P.	"	"	"	?
Bergamia Mellarosa . . . . .	—	Mellarosa Bergamotten-O.	"	"	"	"
japonica . . . . .	Thb.	Japanische P.	"	"	"	Japan, China
Limonum amalphantanum . . . . .	—	Amalfischer Limonenbaum	"	"	"	Asien, Ind. (Ital.)
medica parva . . . . .	Risso.	Kleinfrüchtige C.	"	"	"	"
" tricolor . . . . .	—	Dreifarbige C.	"	"	"	"
" variegata . . . . .	—	Bunte C.	"	"	"	"
nobilis . . . . .	Lour.	Edle C.	"	"	"	"
Pompelmos crispatus . . . . .	—	Gekräuselte Pompelmos	"	"	"	"
sinensis . . . . .	—	Chinesische C.	"	"	"	"
vulgaris . . . . .	Risso.	Pomeranze, (oder Bigaradie)	"	"	"	"
" cyathifera . . . . .	—	Bechertragende P.	"	"	"	"
" Grand Bourbon . . . . .	—	Grosse Bourb. P.	"	"	"	"
" hispanica . . . . .	—	Spanische P.	"	"	"	"
" latifolia varieg. . . . .	—	Bunte breitblättr. P.	"	"	"	"
" macrocarpa . . . . .	—	Grossfrüchtige P.	"	"	"	"
" stellata . . . . .	—	Sternförmige P.	"	"	"	"
" undulata . . . . .	—	Wellenblättrige P.	"	"	"	"
Clematis . . . . .	Diosc.	Waldrebe . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceae		
azurea grandiflora . . . . .	Sieb.	Grossblum. blaue,,	"	"	1—5	Japan
florida bicolor . . . . .	Thb.	zweifarb. vollblu,,	"	"	"	"
Clerodendron . . . . .	L.	Loosbaum . . . . .	14, C. 2, O.	Viticeae		
fragrans . . . . .	Vent.	Duftender "	"	"	5—10	Japan
Clethra . . . . .	L.	Clethra . . . . .	10, C. 1, O.	Ericaceae		
arborea . . . . .	Ait.	Baumartige "	"	"	1—5	Madeira
Clianthus . . . . .	Soland.	Prachtblume . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosae		
puniceus . . . . .	Soland.	Hochrothe "	"	"	1—5	Neu-Seeland
Clivia . . . . .	Lindl.	Clivie . . . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideae		
nobilis . . . . .	Lindl.	Edle "	"	"	5—10	Cap
Coleonema . . . . .	Bart.etWend.	Scheidenfaden . . . . .	5, C. 1, O.	Rutaceae		
album . . . . .	Bart.etWend.	Weisser "	"	"	1—5	Cap
(Diosma alba pulchrum . . . . .	Thb.)					
	Hook.	Schöner "	"	"	"	"
Coleus . . . . .	Lour.	Fadenscheide . . . . .	14, C. 1, O.	Labiatae		
Blumei . . . . .	Benth.	Blume's "	"	"	10—15	Java
Colocasia . . . . .	Raj.	Colocasia . . . . .	21, C. 7, O.	Aroideae		
antiquorum . . . . .	Schott.	Aegyptische "	"	"	10—15	Aegypt., O.-Ind.
Maffa . . . . .	?	Maffa "	"	"	"	?
odora . . . . .	Brong.	Riechende "	"	"	"	Ost-Indien
(Caladium " . . . . .	Roxb.)					
Columnnea . . . . .	Plum.	Columnnea . . . . .	14, C. 2, O.	Personatae		
crassifolia . . . . .	A. Brong.	Dickblättrige "	"	"	10—15	Caracas
Schiedeana . . . . .	Schlecht.	Schiede's "	"	"	"	Mexico



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Cyclamen.</b>						
europæum . . . . .	L.	Europäische "	5, C. 1, O.	Primulaceæ	1—5	Süd-Deutschland
" fl. alb. . . . .	—	Weissblumige "	"	"	"	"
hederæfolium . . . . .	Ait.	Epheublättrige "	"	"	"	Süd-Europa
" neapolitanum . . . . .	Ten.	Neapolitanische "	"	"	"	Italien
persicum . . . . .	Mill.	Persische "	"	"	"	Griechenland
" aleppicum . . . . .	Fisch.	Aleppische "	"	"	"	Syrien
" maculatum . . . . .	Hort.	Gefleckte "	"	"	"	"
repandum . . . . .	Sibth.	Ausgeschweifte "	"	"	"	Griechenland
vernum . . . . .	Sweet.	Frühling's "	"	"	"	Süd-Europa
<b>Cyperus . . . . .</b>	L.	Cyperriet . . . . .	3, C. 1, O.	Cyperaceæ		
alternifolius . . . . .	L.	Wechselblättrig. "	"	"	10—15	Madagaskar
<b>Cytisus . . . . .</b>	L.	Bohnenbaum . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Attleanus . . . . .	Hort.	Attlean's "	"	"	1—5	?
chrysobotrys . . . . .	Fisch.	Goldtraubiger "	"	"	"	Canarische Ins.
<b>Dacrydium . . . . .</b>	Soland.	Harzeibe . . . . .	22, C. 13, O.	Coniferæ		
cupressinum . . . . .	Soland.	Cypressenartige "	"	"	1—5	Neu-Seeland
Franklini. . . . .	Hook. Fil.	Franklin's "	"	"	"	Tasmanien (Van-Diemens-Land)
<b>Dammara . . . . .</b>	Rumph.	Dammartanne . . . . .	22, C. 10, O.	Coniferæ		
australis . . . . .	Lamb.	Australische "	"	"	1—5	Neu-Seeland
(Agathis " . . . . .	Lindl.)					
<b>Daphne . . . . .</b>	Diosc.	Seidelbast . . . . .	8, C. 1, O.	Thymeleæ		
hybr. Dauphin. . . . .	Hort.	Bastard "	"	"	1—5	Hybr.
odora . . . . .	Thb.	Wohlriechender "	"	"	"	Japan, China
<b>Daviesia . . . . .</b>	Sm.	Daviesie . . . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
latifolia . . . . .	R. Br.	Breitblättrige "	"	"	1—5	Neu-Holland
<b>Dianthus . . . . .</b>	L.	Nelke . . . . .	10, C. 2, O.	Caryophylleæ		
Caryophyllus saepe- florus pleno . . . . .	Hort.	Gef. Oefferblüh. Garten "	"	"	5—10	Hybr.
japonicus . . . . .	Thb.	Japanische "	"	"	1—5	Japan
<b>Dichorisandra . . . . .</b>	Mican.	Doppelbeutel . . . . .	6, C. 1, O.	Commelineæ		
ovalifolia . . . . .	Presl.	Ovalblättriger "	"	"	10—15	Panama, (Neu-Granada)
<b>Dieffenbachia . . . . .</b>	Schott.	Dieffenbachie . . . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
Sequine maculata . . . . .	Schott.	Giftige "	"	"	10—15	West-Indien
(Caladium " . . . . .	Vent.)					
<b>Dillwynia . . . . .</b>	Sm.	Dillwynie . . . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
floribunda . . . . .	Sm.	Vielblüthige "	"	"	5—10	Neu-Holland
<b>Dracaena . . . . .</b>	Vand.	Drachenbaum . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Bœrhaavii . . . . .	Tenore.	Bœrhaave's "	"	"	10—15	Ost-Indien
(Draco pendulifolia . . . . .	Hayne.)					Canarische Ins.
<b>Dracaenopsis . . . . .</b>	Planch.	Drachenbaumart . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
australis . . . . .	Planch.	Südliche "	"	"	10—15	Neu-Seeland
(Dracæna " . . . . .	Hook.)					
(Cordylina " . . . . .	Kth.)					
indivisa . . . . .	Planch.	Ungetheilte "	"	"	"	"
(Dracæna " . . . . .	Forst.)					
(Cordylina " . . . . .	Kth.)					
<b>Echeveria . . . . .</b>	D. C.	Echeverie . . . . .	10, C. 4, O.	Crassulaceæ		
secunda . . . . .	Mühlpf.	Einseitige "	"	"	5—10	Mexico

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Epacris</i> . . . . .	Forst.	Felsenbusch . . .	5, C. 1, O.	Ericææ		
<i>impressa</i> . . . . .	Labill.	Eingedrückter "	"	"	1—5	Neu-Holland
<i>miniata</i> . . . . .	Paxt.	Mennigrother "	"	"	"	"
<i>hybr. alba</i> . . . . .	Hort.	Weisser Bastard, "	"	"	"	Hybr.
" <i>Attleana</i> . . . . .	Hort.	Attle's " "	"	"	"	"
" <i>Prinz Rohan</i> . . . . .	Hort.	Prinz Rohan's " "	"	"	"	"
" <i>refulgens</i> . . . . .	Hort.	Glänzender " "	"	"	"	"
<i>Eranthemum</i> . . . . .	R. Br.	Frühlingsblume	2, C. 1, O.	Personatæ*		
<i>nervosum</i> . . . . .	R. Br.	Gerippte " "	"	"	10—15	Ost-Indien
<i>Erica</i> . . . . .	Theoph.	Heide . . . . .	8, C. 1, O.	Ericææ		
<i>arborea</i> . . . . .	L.	Baumartige " "	"	"	1—5	Süd-Europa
<i>Bowieana</i> . . . . .	Lodd.	Bowie's " "	"	"	"	Cap
<i>gracilis autumnalis</i> . . . . .	(Salisb.)	Dünne Herbst " "	"	"	"	(Cap)
<i>herbacea</i> . . . . .	L.	Krautartige " "	"	"	"	Süd-Deutschland
<i>hyemalis</i> . . . . .	Hort.	Winter " "	"	"	"	Hybr. ?
<i>mediterranea</i> . . . . .	L.	Mittelländische " "	"	"	"	Süd-Europa
<i>persoluta alba</i> . . . . .	L.	Weisse ausgebr., "	"	"	"	Cap
<i>polytrichifolia</i> . . . . .	Salisb.	Haarmoosblättr., "	"	"	"	"
<i>rubens</i> . . . . .	Thb.	Röthliche " "	"	"	"	"
<i>Sindryana</i> . . . . .	Hort.	Sindry's " "	"	"	"	Hybr.
<i>verticillata major</i> . . . . .	(Andr.)	Grosse quirlförmige " "	"	"	"	(Cap)
<i>Wilmoreaana</i> . . . . .	Knowl.	Wilmor's " "	"	"	"	Hybr.
<i>Erythrina</i> . . . . .	L.	Korallenbaum . . .	17, C. 6, O.	Leguminosææ		
<i>Christa galli</i> . . . . .	L.	Hahnenkamm " "	"	"	5—10	Brasilien
<i>(Mycropterix " ")</i>	Wlprs.)					
<i>Escallonia</i> . . . . .	Mut.	Escallonie . . .	5, C. 1, O.	Saxifrageææ		
<i>macrantha</i> . . . . .	Hook.	Grossblumige " "	"	"	1—5	Chiloe, (Chile)
<i>organensis</i> . . . . .	Gardn.	Orgel " "	"	"	"	Orgelgebirge,
<i>rubra</i> . . . . .	Pers.	Rothe " "	"	"	"	Chile [Brasilien]
<i>Eupatorium</i> . . . . .	L.	Wasserdost . . .	19, C. 1, O.	Compositææ		
<i>glabratum</i> . . . . .	Kth.	Enthaarter " "	"	"	5—10	Mexico
<i>guatemalense</i> . . . . .	Reg.	Guatemalischer " "	"	"	"	Guatemala
<i>Euphorbia</i> . . . . .	L.	Wolfsmilch . . .	21, C. 1, O.	Euphorbiaceææ		
<i>antiquorum</i> . . . . .	L.	Wahre " "	"	"	10—15	Ost-Ind., Aegypt.
<i>canariensis</i> . . . . .	L.	Canarische " "	"	"	"	Canar. Inseln
<i>pulchella</i> . . . . .	H. et B.	Schöne " "	"	"	"	Madagaskar
<i>Eutaxia</i> . . . . .	R. Br.	Eutaxie . . . . .	10, C. 1, O.	Leguminosææ		
<i>myrtifolia</i> . . . . .	R. Br.	Myrtenblättrige " "	"	"	1—5	Neu-Holland
<i>Euthales</i> . . . . .	R. Br.	Euthales . . . . .	5, C. 1, O.	Lobeliaceææ		
<i>macrophylla</i> . . . . .	Lindl.	Grossblättrige " "	"	"	1—5	Neu-Holland
<i>Evonymus</i> . . . . .	Theoph.	Spindelbaum . . .	5, C. 1, O.	Rhamnææ		
<i>japonicus fol. argent. varieg.</i>	(Thb.)	Weissrandiger Japanischer " "	"	"	1—5	Japan
" <i>fol. aureis maculatis</i>	—	Goldgefleckter, " "	"	"	"	"
<i>Fabiana</i> . . . . .	R. et P.	Fabiane . . . . .	5, C. 1, O.	Solanaceææ		
<i>imbricata</i> . . . . .	R. et P.	Dachziegelförm., "	"	"	1—5	Chile
<i>Ficus</i> . . . . .	L.	Feigenbaum . . .	21, C. 3, O.	Sycoidææ		
<i>acuminata</i> . . . . .	Ham.	Langgespitzter " "	"	"	10—15	Silhet, Ost-Ind.
<i>Afzelii</i> . . . . .	G. Don.	Afzel's " "	"	"	"	Ost-Indien
<i>barbata</i> . . . . .	Wall.	Bartiger " "	"	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Ficus</b>						
bengalensis . . . . .	L.	Bengalischer	21, C. 3, O.	Sycoideæ	10—15	Ost-Indien
(Urostigma bengalense)	Gasparr.)					
elastica . . . . .	Roxb.	Elastischer	" "	"	"	"
(Urostigma elasticum)	Miquel.)					
ferruginea . . . . .	Desf.	Rostfarbiger	" "	"	"	Süd-Amerika
(Urostigma ferrugineum)	Miqu.)					
fulva . . . . .	Spreng.	Braunrother	" "	"	"	Brasilien
(Urostigma fulvum)	Miqu.)					
laurifolia . . . . .	Lam.	Lorbeerblättrig.	" "	"	"	West-Indien
(Urostigma laurifolium)	Miqu.)					
nitida . . . . .	Thb.	Glänzender	" "	"	"	Ost-Indien
(Urostigma nitidum)	Miqu.)					
ovata . . . . .	Vahl	Eiförmiger	" "	"	"	Guinea
(Urostigma ovatum)	Miqu.)					
pergamenea . . . . .	Hort.	Pergamentartig.	" "	"	"	?
rubiginosa . . . . .	Desf.	Rostfarbiger	" "	"	"	Cap
(australis . . . . .)	W.)				(5—10)	
(Urostig. rubiginosum)	Gasparr.)					
stipulata . . . . .	Thb.	Beblätterter	" "	"	10—15	China, Japan
<b>Franciscea</b> . . . . .	Pohl.	Franciscea	14, C. 2, O.	Solanaceæ		
latifolia . . . . .	Pohl.	Breitblättrige	" "	"	10—15	Brasilien
<b>Frenela</b> . . . . .	Mirb.	Frenela	21, C. 8, O.	Coniferae		
australis . . . . .	Mirb.	Südliche	" "	"	1—5	Tasmanien, (Australien)
(Thuja " . . . . .)	Desf.)					
(Callitris " . . . . .)	R. Br.)					
<b>Fuchsia</b> . . . . .	Plum.	Fuchsie	8, C. 1, O.	Onagrariae		
corymbiflora . . . . .	R. et P.	Doldentraubige	" "	"	1—5	Peru
fulgens . . . . .	Sesse	Leuchtende	" "	"	"	Mexico
globosa alba . . . . .	(Lindl.)	Weisse Kugelblüthige	" "	"	"	Hybr.
" erecta . . . . .	Hort.	Aufrechte	" "	"	"	"
" perfecta . . . . .	Hend.	Vollkommene	" "	"	"	"
microphylla grandifl.	(Kth.)	Grossblumige kleinblättrige	" "	"	"	(Mexico)
miniata . . . . .	Pl. et Lind.	Mennigrothe	" "	"	5—10	Neu-Granada
serratifolia multiflora	(R. et P.)	Gesägtblättrige	" "	"	1—5	(Peru)
syringæflora . . . . .	Hort.	Fliederblüthige	" "	"	5—10	Guatemala
hybrida Alpha. . . . .	Sm.	Anfang Bastard	" "	"	1—5	Hybr.
" Beauty of Clapton	Batt.	Schönheit von Clapton	" "	"	"	"
" " " Leeds . . . . .	Nicholl.	Shönh.v.Leeds	" "	"	"	"
hydr. belle Etoile . . . . .	Hort.	Schöne Stern	" "	"	"	"
" Cassandra . . . . .	Ivery.	Cassandra	" "	"	"	"
" Comte de Beaulieu	Salt.	Graf Beaulieu's	" "	"	"	"
" Darling . . . . .	Hend.	Liebings	" "	"	"	"
" Dr. Jephson . . . . .	Hally.	Dr. Jephson's	" "	"	"	"
" Dutchess of Lancaster . . . . .	Stirz.	Herzogin von Lancaster	" "	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Fuchsia</i>						
„ elegantissima . . .	Story.	Geschmackvollste „ „	8, C. 1, O.	Onagrarie	1—5	Hybride
„ Elisa Mieliez . . .	Miel.	Elise Mieliez „ „	„	„	„	„
„ Esmeralda . . .	Miel.	Esmeralda „ „	„	„	„	„
„ exoniensis . . .	Paxt.	Geschmückte „ „	„	„	„	„
„ expansa . . .	Sm.	Ausgebreitete „ „	„	„	„	„
„ Favourite . . .	Veitch.	Lieblings „ „	„	„	„	„
„ formosa elegans . . .	Hort.	Schöne vortreffliche „ „	„	„	„	„
„ Général Oudinot . . .	Hort.	Gen. Oudinot's „ „	„	„	„	„
„ Hendersonii . . .	Hend.	Henderson's „ „	„	„	„	„
„ Orion . . .	Hort.	Orion „ „	„	„	„	„
„ Perl of England . . .	Hend.	Perle v. England „ „	„	„	„	„
„ pendula . . .	Hend.	Hängende „ „	„	„	„	„
„ Pet . . .	Hend.	Lieblings „ „	„	„	„	„
„ Premier . . .	Hend.	Erste „ „	„	„	„	„
„ Prince Arthur . . .	Nich.	Prinz Arthur's „ „	„	„	„	„
„ princeps . . .	Pince.	Fürstliche „ „	„	„	„	„
„ Sidonia . . .	Sm.	Sidonia's „ „	„	„	„	„
„ splendida . . .	Wilm.	Schimmernde „ „	„	„	„	„
„ triumphans . . .	Hort.	Triumphirende „ „	„	„	„	„
<i>Gazania</i> . . .	Gärt.	Gazanie . . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
rigens . . .	R. Br.	Steifblättrige „ „	„	„	1—5	Cap
( <i>Gorteria</i> „ . . .	L.)					
<i>Genista</i> . . .	L.	Genster . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
alba . . .	Lam.	Weisser „ „	„	„	1—5	Portugal, Nord-Afrika
( <i>Spartium multiflorum</i>	Ait.)					
bracteolata . . .	Lk.	Deckblättriger „ „	„	„	„	Teneriffa
( <i>Cytisus racemosus</i> . . .	Hort.)					
„ superba . . .	Hort.	Stolzer „ „	„	„	„	Hybr.
<i>Gesneria</i> . . .	L.	Gesnerie . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
Bethmanni . . .	Ott. et Diet.	Bethmann's „ „	„	„	10—15	Hybr.
cardinalis . . .	Lehm.	Vorzügliche „ „	„	„	„	Mittel-Amerika
( <i>macrantha</i> . . .	Hort.)					
Cooperi . . .	H. Wob.	Cooper's „ „	„	„	„	?
elliptica lutea . . .	(Hook.)	Gelbe elliptische „ „	„	„	„	(Neu-Granada)
fauialis . . .	Lindl.	Weitschlundige „ „	„	„	„	Brasilien
Geroltiana . . .	Kth.	Gerolt's „ „	„	„	„	Mexico
maculata . . .	Moc. et Sesse.	Gefleckte „ „	„	„	„	„
rutila . . .	Lindl.	Röthliche „ „	„	„	„	Brasilien
Suttoni . . .	Lindl.	Sutton's „ „	„	„	„	„
zebrina splendens . . .	(Paxt.)	Glänzende zebra-streifige „ „	„	„	„	„
<i>Gladiolus</i> . . .	Plin.	Siegwurz . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
Colvillii . . .	Sweet.	Colvill's „ „	„	„	1—5	Hybr.
„ variet . . .	—	„ Varietät „ „	„	„	„	„
floribundus . . .	Jacqu.	Reichblüthige „ „	„	„	„	Cap
gandavensis . . .	Hort.	Genter „ „	„	„	„	Hybr.
natalensis . . .	Reinw.	Natal'sche „ „	„	„	„	P. Natal
( <i>psittacinus</i> . . .	Hook.)					
ramosus . . .	Schneev.	Aestige „ „	„	„	„	Hybr.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Gloxinia</i> . . . . .	Herit.	Gloxinie . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
caulescens . . . . .	Lindl.	Stengeltragende „	„	„	10—15	Süd-Amerika
„ <i>Cartonii</i> . . . . .	Hort.	Carton's „	„	„	„	Hybride
„ <i>cærulea grandiflora</i>	Hort.	Grossbl. blaue „	„	„	„	„
„ <i>Passinghamii</i> . . . .	H. Angl.	Passingham's „	„	„	„	„
„ <i>rubra</i> . . . . .	Paxt.	Rothe „	„	„	„	„
„ „ <i>maxima</i> . . . . .	Hort.	Grosse rothe „	„	„	„	„
<i>cerina</i> . . . . .	Hort.	Wachsgelbe „	„	„	„	„
<i>digitaliflora</i> . . . . .	H. Berol.	Fingerhut- blüthige „	„	„	„	„
<i>erecta</i> <i>Rex igneus</i> . .	Hort.	Aufrechte feuer- rothe Königs „	„	„	„	„
<i>Fyfiana</i> . . . . .	Hort.	Fyfian's „	„	„	„	„
<i>hybrida</i> . . . . .	Hort.	Bastard „	„	„	„	„
<i>Menziesii</i> . . . . .	Young.	Menzie's „	„	„	„	Süd-Amerika
<i>speciosa alba san- guinea</i> . . . . .	Hort.	Weiss-blutrothe- prächtige „	„	„	„	Hybride
„ <i>bicolor maxima</i> . . .	Hort.	Grosse zwei- farbige „	„	„	„	„
„ <i>candida major</i> . . . .	Hort.	Grosse weisse „	„	„	„	„
„ <i>Comt. Therese Thun</i>	Hort.	Gräfin Therese Thun's „	„	„	„	„
„ <i>macrophylla varieg.</i>	Hort.	Grossblättrige „	„	„	„	„
„ <i>Teichleri</i> . . . . .	Hort.	Teichler's „	„	„	„	„
<i>Goldfussia</i> . . . . .	Nees.	Goldfussie . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>anisophylla</i> . . . . .	Nees.	Ungleichblättr. „	„	„	10—15	Ost-Indien
( <i>Ruellia</i> „ . . . . .)	Wall.)					
<i>isophylla</i> . . . . .	Nees.	Gleichblättrige „	„	„	„	„
( <i>Ruellia</i> „ . . . . .)	Wall.)					
<i>Goodia</i> . . . . .	Salisb.	<i>Goodia</i> . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>lotifolia</i> . . . . .	Salisb.	Schotenkleebät. „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>Grevillea</i> . . . . .	R. Br.	<i>Grevillie</i> . . . .	4, C. 1, O.	Proteaceæ		
<i>glabrata</i> . . . . .	Meisn.	Geglättete „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>linearis</i> . . . . .	R. Br.	Linienblättrige „	„	„	„	„
<i>robusta</i> . . . . .	Cunning.	Starke „	„	„	„	„
<i>Thelemanni</i> . . . . .	Hüg.	Thelemann's „	„	„	„	„
<i>Habrothamnus</i> . . . . .	Endl.	Prachtstrauch . .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
<i>aurantiacus</i> . . . . .	Regel.	Orangerfarbiger „	„	„	5—10	Guatemala
<i>corymbosus</i> . . . . .	Endl.	Doldentraubiger „	„	„	„	Mexico
<i>cyaneus</i> . . . . .	Lindl.	Blaublühender „	„	„	„	„
( <i>Jochroma tubulosa</i> . .	Benth.)					
<i>elegans</i> . . . . .	Brong.	Zierlicher „	„	„	„	„
„ <i>fol. varieg.</i> . . . . .	—	Bunter „	„	„	„	„
<i>fasciculatus</i> . . . . .	Endl.	Büschelartiger „	„	„	„	„
<i>Hügelii</i> . . . . .	Hort.	Hügel's „	„	„	„	?
<i>magnificus</i> . . . . .	Hort.	Prächtiger „	„	„	„	?
<i>Hakea</i> . . . . .	Schrad.	<i>Hakea</i> . . . . .	4, C. 1, O.	Proteaceæ		
<i>Baxteri</i> . . . . .	R. Br.	Baxter's „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>Hardenbergia</i> . . . . .	Br. Benth.	<i>Hardenbergie</i> . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>longiracemosa</i> . . . . .	Lindl.	Langtraubige „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>monophylla</i> . . . . .	Benth.	Einblättrige „	„	„	„	„
<i>ovata</i> . . . . .	Benth.	Eirunde „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Hebeclinium . . .	D. C.	Hebeclinium . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
janthinum . . . . .	Hook.	Violettes " "	" "	"	10—15	St. Catharina, Brasilien
Hedychium . . . . .	König.	Kranzblume . . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
Gardnerianum . . . .	Rosc.	Gardner's " "	" "	"	10—15	Ost-Indien
Helianthemum . . .	Val. Cord.	Sonnenröschen .	13, C. 1, O.	Cistineæ		
algarviense . . . . .	Dun.	Algarvisches " "	" "	"	1—5	Süd-Portugal
Heliconia . . . . .	L.	Heliconie . . . .	5, C. 1, O.	Musaceæ		
angustifolia . . . . .	Hook.	Schmalblättrige "	" "	"	10—15	Brasilien
Heliotropium . . . .	Theoph.	Sonnenwende . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
corymbosum novum.	Hort.	Neue dolden- traubige " "	" "	"	5—10	Hybr.
peruvianum . . . . .	L.	Peruanische " "	" "	"	"	Peru, Chile
„Triumph de Liège.	Hort.	Triumph von Lüttich " "	" "	"	"	Hybr.
„Voltairianum . . . .	Hort.	Voltair's " "	" "	"	"	"
„ „ nanum . . . . .	Hort.	„Zwerg " "	" "	"	"	"
Helipterum . . . . .	D. C.	Sonnenflügel . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
humile . . . . .	D. C.	Niedriger " "	" "	"	5—10	Cap
(Aphelexis " "	Don.)					
Hemimeris . . . . .	L. Fil.	Halbblume . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
urticæfolia nana . . .	(W.)	Niedrige nessel- blättrige " "	" "	"	1—5	(S.-Amer., Peru)
[Alonsoa " "	(Ait.)					
Hermannia . . . . .	Tourn.	Hermannie . . . .	16, C. 3, O.	Büttneriaceæ		
plicata . . . . .	W.	Faltige " "	" "	"	1—5	Cap
Hibbertia . . . . .	Andr.	Hibbertie . . . .	13, C. 3, O.	Dilleniaceæ		
volubilis . . . . .	Andr.	Windende " "	" "	"	1—5	Neu-Holland
Hibiscus . . . . .	Diosc.	Eibisch . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
Cameroni fulgens . . .	Rollison	Leucht. Cameron's "	" "	"	10—15	Hybr.
Rosa sinensis . . . .	L.	Chinesischer " "	" "	"	"	China, Ost-Ind.
„ „ atrorubro pl. . . .	Hort.	Gef. schwarz- rother " "	" "	"	"	Hybr.
„ „ Parkeri . . . . .	Hort.	Parker's " "	" "	"	"	Hybr.
Hoya . . . . .	R. Br.	Hoya . . . . .	5, C. 2, O.	Aselepiadeæ		
bella . . . . .	Hook.	Schöne " "	" "	"	10—15	Java
carnosa . . . . .	R. Br.	Fleischige " "	" "	"	"	Ost-Indien
Hydrangæa . . . . .	Cronow.	Wasserstrauch .	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
hortensis . . . . .	Sm.	Hortensien " "	" "	"	1—5	China, Japan
Hypericum . . . . .	Diosc.	Hartheu . . . . .	18, C. 4, O.	Hypericineæ		
floribundum . . . . .	Ait.	Vielblumiges " "	" "	"	1—5	Canar. Inseln
Hypocalyptus . . . .	Thb.	Hypocalyptus . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
obcordatus . . . . .	Thb.	Verkehrtherzförmige "	" "	"	5—10	Cap
Hypocyrtia . . . . .	Mart.	Hypocyrtia . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
scabrida . . . . .	Lem.	Schärflige " "	" "	"	10—15	Süd-Amerika
Jambosa . . . . .	D. C.	Jambosa . . . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
australis . . . . .	D. C.	Südlische " "	" "	"	1—5	Neu-Holland
Jasminum . . . . .	Dodon.	Jasmin . . . . .	2, C. 1, O.	Jasmineæ		
gracie . . . . .	Andr.	Schlanker " "	" "	"	5—10	(Australien) Norfolk-Inseln,
nudiflorum . . . . .	Lindl.	Nacktblumiger " "	" "	"	1—5	Nord-China
odoratissimum . . . .	L.	Wohlriechenster "	" "	"	"	Madeira
Sambac . . . . .	Ait.	Arabischer " "	" "	"	10—15	Ost-Indien
Ilex . . . . .	Lonic.	Hülse . . . . .	4, C. 4, O.	Celastrineæ		
latifolia . . . . .	Thb.	Breitblättrige " "	" "	"	1—5	Japan

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Indigofera . . . . .	L.	Indigo . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
australis . . . . .	W.	Südlicher " "	" "	" "	1—5	Neu-Holland
verrucosa . . . . .	Wall.	Warziger " "	" "	" "	" "	Ost-Indien ?
Jubaea . . . . .	Humb.	Mähnenpalme . . . . .	13, C. 3, O.	Palmæ		
spectabilis . . . . .	Humb.	Ansehnliche " "	" "	" "	10—15	Chile
Juniperus . . . . .	L.	Wachholder . . . . .	22, C. 13, O.	Coniferae		
chinensis . . . . .	L.	Chinesischer " "	" "	" "	1—5	China, Japan
flaccida . . . . .	Schlecht.	Schlaffer " "	" "	" "	" "	Mexico
macrocarpa . . . . .	Sibth.	Grossfrüchtiger " "	" "	" "	" "	Griechenland
pendula . . . . .	Hort.	Hängender " "	" "	" "	" "	Kaukasus
Justicia . . . . .	Houst.	Justicie . . . . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
calycotricha . . . . .	Lk.	Kelchhaarige " "	" "	" "	10—15	Brasilien
(Schaueria " "	Nees.)					
carnea . . . . .	Lindl.	Fleischfarbige " "	" "	" "	" "	" "
(Cyrtanthera magnifica . . . . .	Nees.)					
speciosa . . . . .	Roxb.	Prächtige " "	" "	" "	" "	Ost-Indien
(Peristrophe " "	Nees.)					
velutina . . . . .	Brong.	Sammetartige " "	" "	" "	" "	?
(carnea superba . . . . .	Hort.)					
Kalosanthes . . . . .	Haw.	Schönblume . . . . .	5, C. 5, O.	Crassulaceæ		
coccinea . . . . .	Haw.	Scharlachrothe " "	" "	" "	5—10	Cap
(Crassula " "	L.)					
„ grandiflora miniata . . . . .	Hort.	Mennigrothe " "	" "	" "	" "	Hybr.
„ nitida . . . . .	Hort.	Glänzende " "	" "	" "	" "	" "
„ superba . . . . .	Hort.	Stolze " "	" "	" "	" "	" "
versicolor . . . . .	Haw.	Verschiedenfarb., " "	" "	" "	" "	Cap
(Crassula " "	Burch.)					
Kennedyia . . . . .	Vent.	Kennedye . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Comptoniana . . . . .	Lk.	Compton's " "	" "	" "	1—5	Neu-Holland
Lachenalia . . . . .	Jacq.	Lachenalie . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
pendula . . . . .	Ait.	Hängende " "	" "	" "	1—5	Cap
tricolor . . . . .	Thb.	Dreifarbige " "	" "	" "	" "	" "
Lantana . . . . .	L.	Lantana . . . . .	14, C. 2, O.	Verbenaceæ		
formosa . . . . .	Hort.	Schöne " "	" "	" "	10—15	Hybr.
involuta . . . . .	L.	Eingehüllte " "	" "	" "	" "	Süd-Amerika
multiflora . . . . .	Hort.	Vielblumige " "	" "	" "	" "	West-Indien
purpurea . . . . .	Hort.	Purpurothe " "	" "	" "	" "	Hybr.
spectabilis . . . . .	Hort.	Ansehnliche " "	" "	" "	" "	" "
Latania . . . . .	Commers.	Latanie . . . . .	22, C. 13, O.	Palmæ		
borbonica . . . . .	Lam.	Bourbonische " "	" "	" "	10—15	Insel Bourbon
(Livistonia chinensis . . . . .	Mart.)					
Laurus . . . . .	Plin.	Lorbeer . . . . .	9, C. 1, O.	Laurineæ		
nobilis . . . . .	L.	Edler " "	" "	" "	1—5	Süd-Europ., Ital.
Leschenaultia . . . . .	R. Br.	Leschenaultie . . . . .	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
formosa . . . . .	R. Br.	Schöne " "	" "	" "	5—10	Neu-Holland
Leptospermum . . . . .	Forst.	Zartsame . . . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
scoparium floribundum . . . . .	(Forst.)	Vollblumiger besenartiger " "	" "	" "	1—5	Neu-Holland
Libocedrus . . . . .	Endl.	Tropfceder . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
chilensis . . . . .	Endl.	Chilesische " "	" "	" "	1—5	Chile
(Thuja " "	Don.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Lilium . . . . .	Virg.	Lilie . . . . .	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
lanceifolium album. . . . .	Thb.	Weisse lanzettblättrige „	„	„	1—5	Japan
„ rubrum . . . . .	Thb.	Rothe „ „	„	„	„	„
longiflorum . . . . .	Thb.	Langblumige „	„	„	„	„
Linum . . . . .	Plin.	Flachs . . . . .	5, C. 1, O.	Linoideæ		
flavum . . . . .	L.	Gelber „	„	„	1—5	Süd-Europa, (S.-Deutschland)
Lippia . . . . .	L.	Lippie . . . . .	14, C. 2, O.	Verbenaceæ		
citriodora . . . . .	Kth.	Citronen riech. „	„	„	1—5	Chile, Peru
(Aloysia „	Pers.)					
Lobelia . . . . .	L.	Lobelia . . . . .	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
fulgens pyramidalis . . . . .	Bell.	Pyramidenförm. leuchtende „	„	„	1—5	Hybr. (Mexico)
ignea Queen Victoria	Hort.	Königin Victoria's feurige „	„	„	„	Hybride
Lophospermum . . . . .	D. Don.	Kammsame . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
erubescens . . . . .	D. Don.	Röthlicher „	„	„	1—5	Mexico
Magnolia . . . . .	Plum.	Magnolie . . . . .	13, C. 6, O.	Magnoliaceæ		
fuscata . . . . .	Andr.	Bräunliche „	„	„	1—5	China
grandiflora . . . . .	L.	Grossblumige „	„	„	„	Florida, Carolina
Mahernia . . . . .	L.	Mahernie . . . . .	16, C. 3, O.	Büttneriaceæ		
glabrata . . . . .	Cav.	Glatte „	„	„	1—5	Cap
hybr. Hector . . . . .	Hort.	Hektor's Bastard „	„	„	„	Hybr.
Malva . . . . .	Plin.	Malve . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
virgata . . . . .	Cav.	Ruthenförmige „	„	„	1—5	Cap
Maranta . . . . .	Plum.	Maranta . . . . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
Selloi . . . . .	Warsc.	Sello's „	„	„	10—15	Guatemala ?
setosa . . . . .	A. Diet.	Borstige „	„	„	„	Brasilien
(Phrynium „	Rosc.)					
zebrina . . . . .	Sims.	Zebra „	„	„	„	„
(Calatheæ „	Lindl.)					
Maurandia . . . . .	Orteg.	Maurandie . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
Barclayana . . . . .	Lindl.	Barclay's „	„	„	1—5	Mexico
semperflorens . . . . .	Orteg.	Immerblühende „	„	„	„	„
Melaleuca . . . . .	L.	Cajaputbaum . . . . .	18, C. 3, O.	Myrtaceæ		
armillaris . . . . .	Sm.	Ringförmiger „	„	„	1—5	Neu-Holland
ericifolia . . . . .	Sm.	Heideblättriger „	„	„	„	„
erubescens . . . . .	Ott.	Erröthender „	„	„	„	„
fulgens . . . . .	R. Br.	Glänzender „	„	„	„	„
hypericifolia . . . . .	Sm.	Hartheublättr. „	„	„	„	„
imbricata . . . . .	Lk.	Dachziegeliger „	„	„	„	„
lateritia . . . . .	Ott. et Diet.	Ziegelrother „	„	„	„	„
linarifolia . . . . .	Sm.	Leinkrautblättr. „	„	„	„	„
propinqua . . . . .	Schr.	Verwandter „	„	„	„	„
pulchella . . . . .	R. Br.	Zierlicher „	„	„	„	„
rhapsiophylla . . . . .	Schr.	Spindelblättrig. „	„	„	„	„
squamea . . . . .	Labill.	Schuppiger „	„	„	„	„
thymifolia . . . . .	Sm.	Thymianblättrig. „	„	„	„	„
virgata . . . . .	Hort.	Ruthenförmiger „	„	„	„	„
Mesembrianthemum . . . . .	Dill.	Mittagblume (Zaserblume)	12, C. 5, O.	Mesembrinæ		
bicolorum . . . . .	L.	Zweifarbige „	„	„	1—5	Cap

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Mesembrianthemum spectabile . . . . .	Haw.	Ansehnliche	12, C. 5, O.	Mesembrinæ	1—5	Cap
violaceum . . . . .	D. C.	Violette	" "	" "	" "	" "
Metrosideros . . . . .	Gärt.	Eisenmass . . . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ	" "	" "
buxifolia . . . . .	A. Cunning.	Buxbaumblättr.	" "	" "	1—5	Neu-Seeland
florida . . . . .	Sm.	Vollblumiges	" "	" "	" "	" "
(Myrtus robusta . . . . .)	Hort.)					
villosa . . . . .	Sm.	Zottiges	" "	" "	" "	Sandwich-Inseln
Mimulus . . . . .	L.	Gauklerblume	14, C. 2, O.	Personatæ	" "	" "
hybridus Columbus	Hort.	Columbus Bastard	" "	" "	1—5	Hybr.
" punctatus	Hort.	Punctirte	" "	" "	" "	" "
" rubinus . . . . .	Hort.	Rubinrothe	" "	" "	" "	" "
Mitraria . . . . .	Cav.	Mützenblume	14, C. 2, O.	Personatæ	" "	" "
coccinea . . . . .	Cav.	Scharlachrothe	" "	" "	5—10	Chile, Brasilien
Myosotis . . . . .	Diosc.	Mauseohr . . . . .	5, C. 1, O.	Boragineæ	" "	" "
azorica . . . . .	Watson.	Azorisches	" "	" "	1—5	Azorische Inseln
Myrica . . . . .	L.	Gagel . . . . .	22, C. 4, O.	Amentaceæ	" "	" "
laciniata . . . . .	W.	Geschlitzblättr.	" "	" "	1—5	Cap
Myrtus . . . . .	Cato.	Myrte . . . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ	" "	" "
communis . . . . .	L.	Gemeine	" "	" "	1—5	Süd-Europa
" involuta . . . . .	—	Eingerollte	" "	" "	" "	" "
" macrophylla . . . . .	—	Grossblättrige	" "	" "	" "	" "
" fl. pl. . . . .	—	Gefüllte	" "	" "	" "	" "
Nematanthus . . . . .	Schrad.	Fadenblume . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ	" "	" "
Guillemini . . . . .	Brong.	Guillemin's	" "	" "	10—15	Brasilien
jonema . . . . .	Mart.	Violette	" "	" "	" "	" "
(Morelianus . . . . .)	Hort.)					
longipes . . . . .	D. C.	Langstielige	" "	" "	" "	" "
Nerium . . . . .	Diosc.	Oleander . . . . .	5, C. 1, O.	Apocyneæ	" "	" "
Oleander . . . . .	L.	Gemeiner	" "	" "	1—5	Süd-Europa
" fl. albo . . . . .	Hort.	Weissblühend.	" "	" "	" "	Hybr.
" fl. atropurpureo . . . . .	"	Schwarzrother	" "	" "	" "	" "
" fl. carnea pl. . . . .	"	Gef. fleischfarb.	" "	" "	" "	" "
" cupreum . . . . .	"	Kupferrother	" "	" "	" "	" "
" fl. flavo . . . . .	"	Gelbblühender	" "	" "	" "	" "
" Foscolumbianum	"	Foscolumbi's	" "	" "	" "	" "
" fl. striato . . . . .	"	Gestreiftblum.	" "	" "	" "	" "
" splendens . . . . .	"	Glänzender	" "	" "	" "	" "
" vittatum fl. pl. . . . .	"	Gef. bandstreifiger	" "	" "	" "	" "
Olea . . . . .	Var. Cat.	Oelbaum . . . . .	2, C. 1, O.	Oleinea	" "	" "
fragrans major	Thb.	Grosser duftend.	" "	" "	1—5	Japan, China
Oxalis . . . . .	L.	Sauerklee . . . . .	10, C. 5, O.	Oxalideæ	" "	" "
Bowiei . . . . .	Bot. Reg.	Bowie's	" "	" "	1—5	Cap, Mexico
carnosa . . . . .	Molin.	Fleischiger	" "	" "	" "	Chile
elegans . . . . .	H. B. et Kth.	Schöner	" "	" "	" "	Columbien, Peru
floribunda . . . . .	Lehm.	Vielblumiger	" "	" "	5—10	Brasilien
Pancreatium . . . . .	Dalech.	Trichterlilie . . . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ	" "	" "
caribæum . . . . .	L.	Caribäische	" "	" "	10—15	West-Indien
(Hymenocallis " . . . . .)	Herb.)					
speciosum . . . . .	Salisb.	Prächtige	" "	" "	" "	" "
(Hymenocallis " . . . . .)	Herb.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Pândanus . . . . .	L. Fil.	Pândanus, (Schraubenbaum)	22, C. 1, 0.	Pandaneæ		
graminifolius . . . . .	Hort.	Grasblättriger „	„	„	10—15	Java ?
javanicus fol. varieg.	Hort.	Bunt. Javanisch. „	„	„	„	„
odoratissimus . . . . .	L. Fil.	Wohlriechendst. „	„	„	„	Ost-Indien
Panicum . . . . .	Plin.	Hirse . . . . .	3, C. 2, 0.	Gramineæ		
plicatum . . . . .	Lam.	Gefaltene „	„	„	10—15	Ost-Indien
Passerina . . . . .	L.	Vogelkopf. . . . .	8, C. 1, 0.	Thymeleæ		
filiformis . . . . .	L.	Fadenförmiger „	„	„	1—5	Cap
Passiflora . . . . .	Fr. Caes.	Passionsblume . . . . .	16, C. 3, 0.	Passifloreæ		
alato-cœrulea . . . . .	Lindl.	Gefügelte blaue „	„	„	10—15	Hybr.
cœrulea . . . . .	L.	Blaue „	„	„	1—5	Peru, Brasilien
cœruleo-racemosa . . . . .	Sab.	Blautraubige „	„	„	„	Hybr.
Pelargonium . . . . .	Herit.	Storchschnabel . . . . .	16, C. 4, 0.	Geraniaceæ		
Ada . . . . .	Hills.	Ada's „	„	„	1—5	Hybr. (S.-Afrika)
Admirable . . . . .	Gain.	Bewunderungsw. „	„	„	„	„
albidum . . . . .	—	Weisslicher „	„	„	„	„
Alonzo . . . . .	Fost.	Alfon's „	„	„	„	„
Amazone . . . . .	—	Amazonen „	„	„	„	„
Anais . . . . .	Chauw.	Anai's „	„	„	„	„
Ariadne . . . . .	Fost.	Ariadne's „	„	„	„	„
Ariel . . . . .	Fost.	Ariel's „	„	„	„	„
Attraction . . . . .	Story.	Reizender „	„	„	„	„
Beauty of Ware . . . . .	Gain.	Schönh. v. Ware „	„	„	„	„
Boule de neige . . . . .	—	Schneekugel „	„	„	„	„
Bride of Abydos . . . . .	Wood.	Braut v. Abydos „	„	„	„	„
Camilla . . . . .	Bainb.	Camilla's „	„	„	„	„
Castor . . . . .	Catl.	Castor's „	„	„	„	„
Celia . . . . .	Hoyle.	Celia's „	„	„	„	„
Cerise Unique . . . . .	—	Einz. Kirschroth. „	„	„	„	„
Charles Damage . . . . .	—	Carl Damage's „	„	„	„	„
Collin . . . . .	—	Collin's „	„	„	„	„
Colonel of the Buffs . . . . .	Hoyle.	Oberster von den Schlägern „	„	„	„	„
conspicuum . . . . .	Fost.	Ansehnlicher „	„	„	„	„
Cooperi . . . . .	—	Cooper's „	„	„	„	„
Darius . . . . .	Rouse.	Darius „	„	„	„	„
discolor . . . . .	—	Verschiedenfarb. „	„	„	„	„
elegans . . . . .	Topp.	Schöner „	„	„	„	„
Exquisite . . . . .	Bragg.	Auserlesener „	„	„	„	„
Extravaganza . . . . .	Hend.	Abweichender „	„	„	„	„
Fireball . . . . .	Hend.	Feuerkugel „	„	„	„	„
Flavia . . . . .	Hoyle.	Flavia „	„	„	„	„
Flying Dutchmann . . . . .	Turner.	Flieg. Holländer „	„	„	„	„
Forget me not . . . . .	Lyne.	Vergissmeinnicht. „	„	„	„	„
Ganymede . . . . .	Hoyle.	Ganymeda's „	„	„	„	„
Generalissimo . . . . .	Hoyle.	General „	„	„	„	„
Hercules . . . . .	Eyre.	Riesen „	„	„	„	„
Hero of Surrey . . . . .	Gain.	Held von Surrey „	„	„	„	„
Jehu superb . . . . .	Chauv.	Prächt. verweg. „	„	„	„	„
Jenny Lind . . . . .	Fost.	Jenny Lind's „	„	„	„	„
Isabella . . . . .	Beck.	Isabella's „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Pelargonium</i>						
Jullien . . . . .	Bragg.	Jullien's	16, C. 4, O.	Geraniaceæ	1—5	Hybr.
Kulla . . . . .	Hoyle.	Kulla's	" "	" "	" "	" "
Lady Rivers . . . . .	Gain.	Frau Rivers	" "	" "	" "	" "
Leonora . . . . .	Beck.	Leonora's	" "	" "	" "	" "
Lord Mayor . . . . .	Black.	Lord Mayor's	" "	" "	" "	" "
Magnet . . . . .	Hoyle.	Magnet	" "	" "	" "	" "
May Queen . . . . .	Hoy.	Mai - Königin	" "	" "	" "	" "
Miss Herbert . . . . .	—	Fräul. Herbert's	" "	" "	" "	" "
Mochanna . . . . .	Hoyle.	Mochanna's	" "	" "	" "	" "
Mogul . . . . .	Gain.	Mogul	" "	" "	" "	" "
Nectar Cup . . . . .	Hoyle.	Nectar - Schale	" "	" "	" "	" "
Nepaulese Prince . . . . .	Bragg.	Nepalscher Prinz	" "	" "	" "	" "
New Colour . . . . .	Hend.	Neufarbiger	" "	" "	" "	" "
Norah . . . . .	Fost.	Norah's	" "	" "	" "	" "
ocellatum . . . . .	Hoy.	Augen	" "	" "	" "	" "
Orion . . . . .	Fost.	Orion	" "	" "	" "	" "
Painted Lady . . . . .	Fost.	Schminkfrau	" "	" "	" "	" "
Painter Improved . . . . .	Beck.	Verbess. Maler	" "	" "	" "	" "
Paragon . . . . .	Fost.	Muster	" "	" "	" "	" "
Pearl . . . . .	Drury.	Perl	" "	" "	" "	" "
Perfection . . . . .	Dennis.	Vollkommener	" "	" "	" "	" "
Pericles . . . . .	Fost.	Perikles	" "	" "	" "	" "
Pink perfection . . . . .	—	Vollkom. Nelken	" "	" "	" "	" "
Pretender . . . . .	Thur.	Prätendent	" "	" "	" "	" "
Princess . . . . .	Beck.	Prinzess	" "	" "	" "	" "
„ Alice . . . . .	Ingram.	„ Alicen's	" "	" "	" "	" "
Priory Queen . . . . .	Pince.	Priorei-Königin	" "	" "	" "	" "
Psyche . . . . .	—	Psychen's	" "	" "	" "	" "
Queen of Bourbon . . . . .	—	Kön. v. Bourbon	" "	" "	" "	" "
Rising Sun . . . . .	Gain.	Sonnenaufgang	" "	" "	" "	" "
Rosamond . . . . .	Beck.	Rosamond	" "	" "	" "	" "
Rouseanum . . . . .	—	Rouse's	" "	" "	" "	" "
Rubens . . . . .	Fost.	Rother	" "	" "	" "	" "
Salamander . . . . .	Gain.	Salamander	" "	" "	" "	" "
Sidonia . . . . .	—	Sidonia's	" "	" "	" "	" "
Terpsichore . . . . .	Hoyle.	Terpsichoren's	" "	" "	" "	" "
Tom Thumb . . . . .	—	Däumling	" "	" "	" "	" "
Trafalgar . . . . .	Gain.	Trafalgar	" "	" "	" "	" "
Triomphe de Mont- rouge . . . . .	—	Mont-rouge- Triumph	" "	" "	" "	" "
Tyrian Queen . . . . .	Beck.	Tyrian Königin	" "	" "	" "	" "
Unique . . . . .	Hoyle.	Einziger	" "	" "	" "	" "
Virgin Queen . . . . .	Arn.	Jungfr. Königin	" "	" "	" "	" "
Wels scarlet . . . . .	—	Wels scharlach	" "	" "	" "	" "
Ytolinski . . . . .	Chauv.	Ytolinski's	" "	" "	" "	" "
Zenobia . . . . .	Beck.	Zenobia's	" "	" "	" "	" "
<i>Peliosanthes</i> . . . . .	Andr.	Bleichblume . . . . .	6, C. 1, O.	Smilacineæ		
Teta . . . . .	Andr.	Teta	" "	" "	10—15	Ost-Indien
<i>Pentastemon</i> . . . . .	Mich.	Bartfaden . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
argutus . . . . .	Paxt.	Scharfer	" "	" "	1—5	Mexico, Texas
barbatus . . . . .	Don.	Bartiger	" "	" "	" "	Mexico

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Pentastemon						
Hartwegii . . . . .	Benth.	Hartweg's	14, C. 2, O.	Personatae	1—5	Mexico
Pernettya . . . . .	Gaud.	Pernettye . . . . .	10, C. 1, O.	Ericaceae		
mucronata . . . . .	Gaud.	Stachelspitzige	"	"	1—5	Mittel-Amerika
phillyreaefolia . . . . .	D. C.	Steinlindenblätt.	"	"	"	"
? Persæa . . . . .	Gärt.	Persæa . . . . .	9, C. 1, O.	Laurineae		
nutans . . . . .	Nees.	Ueberhängende	"	"	10—15	West-Indien
(Laurus Leucoxylo . . . . .	W.)					
Petunia . . . . .	Juss.	Petunie . . . . .	5, C. 1, O.	Solanaceae		
violacea hybr. . . . .	(Hook.)					(Chile)
Beauté parfait . . . . .	—	Vollkom.Schönh.	"	"	1—5	Hybr.
„ crimson King . . . . .	Young.	Carmoisinrothe	"	"	"	"
„ Enchantress . . . . .	—	Zauberin	"	"	"	"
„ membranacea . . . . .	—	Häutige	"	"	"	"
„ striata . . . . .	Sm.	Gestreifte	"	"	"	"
Phajus . . . . .	Lour.	Phajus . . . . .	20, C. 1, O.	Orchideae		
grandifolius . . . . .	Lour.	Grossblättriger	"	"	10—15	China
(Bletia Tankervilleae . . . . .	R. Br.)					
Philodendron . . . . .	Schott.	Baumfreund . . . . .	21, C. 7, O.	Aroideae		
pertusum . . . . .	Kth.	Durchstossener	"	"	10—15	Mittel-Amerika
(Scindapsus . . . . .	Schott.)					
pinnatifidum . . . . .	Schott.	Halbgefiederter	"	"	"	Caracas
(Caladium . . . . .	W.)					
Phoenix . . . . .	Theoph.	Dattelpalme . . . . .	6, C. 3, O.	Palmæ		
dactylifera . . . . .	L.	Gefingerte	"	"	10—15	Arab., N.-Afrika
Phormium . . . . .	Forst.	Flachslilie . . . . .	22, C. 6, O.	Asphodeleae		
tenax . . . . .	Thb.	Zähe	"	"	1—5	Neu-Seeland
Phyllica . . . . .	L.	Phyllica . . . . .	5, C. 1, O.	Rhamneae		
ericoides . . . . .	L.	Heideartige	"	"	1—5	Cap
Phyllanthus . . . . .	L.	Blattblume . . . . .	21, C. 8, O.	Euphorbiaceae		
angustifolius . . . . .	Sw.	Schmalblättrige	"	"	10—15	Jamaika
Pimelia . . . . .	Banks. et Sol.	Glanzstrauch . . . . .	2, C. 1, O.	Thymeleae		
decussata . . . . .	R. Br.	Kreuzblättriger	"	"	1—5	Neu-Holland
diosmaefolia . . . . .	Lodd.	Duftstrauchblät.	"	"	"	"
Hendersonii . . . . .	Hook.	Henderson's	"	"	"	"
Pinus . . . . .	L.	Kiefer . . . . .	21, C. 1, O.	Coniferae		
palustris . . . . .	Ait.	Sumpfliebende	"	"	1—5	Carolin., Florida
Pitcairnia . . . . .	Herit.	Pitcairnie . . . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceae		
bromeliaefolia . . . . .	Herit.	Ananasblättrige	"	"	10—15	Jamaika
flammea . . . . .	Lindl.	Flammende	"	"	"	Brasilien
furfuracea . . . . .	Bot. Mag.	Kleienartige	"	"	"	Süd-Amerika
integrifolia . . . . .	Gawl.	Ganzblättrige	"	"	"	Ost-Indien
muscosa . . . . .	Mart.	Bemooste	"	"	"	Brasilien
Olfersi . . . . .	Lk.	Olfers	"	"	"	"
punicea . . . . .	Scheidw.	Dunkelrothe	"	"	"	"
ramosa . . . . .	Jacq.	Aestige	"	"	"	Süd-Amerika
staminea . . . . .	Lodd.	Langfädige	"	"	"	"
Pittosporum . . . . .	Banks.	Klebsame . . . . .	5, C. 1, O.	Pittosporae		
Tobira . . . . .	Ait.	Chinesischer	"	"	1—5	China, Japan
undulatum . . . . .	Andr.	Wellenblättriger	"	"	"	Neu-Holland
Plumbago . . . . .	L.	Bleiwurz . . . . .	5, C. 1, O.	Plumbagineae		
capensis . . . . .	Thb.	Capische	"	"	1—5	Cap

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Polygala</i> . . . . .	Diosc.	Kreuzblume . . .	17, C. 5, O.	Polygalææ		
<i>grandiflora</i> . . . . .	Lodd.	Grossblumige „	„	„	1—5	Cap
<i>myrtifolia</i> . . . . .	L.	Myrtenblättrige „	„	„	„	„
<i>oppositifolia</i> . . . . .	L.	Paarblättrige „	„	„	„	„
<i>Polypodium</i> . . . . .	L.	Tüpfelfarren . . .	24, C. 1, S.	Filices		
<i>aureum</i> . . . . .	L.	Goldfarbiger „	„	„	10—15	West-Indien
<i>Primula</i> . . . . .	Matth.	Primel . . . . .	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
<i>acaulis alba pl.</i> . . . . .	All.	Weissgefüllte stengellose „	„	„	1—5	(Mittel-Europa)
„ <i>fulgens pl.</i> . . . . .	Hort.	Gef. leuchtende „	„	„	„	
„ <i>lilacina pl.</i> . . . . .	„	Gef. lilafarbene „	„	„	„	
„ <i>lutea pl.</i> . . . . .	„	Gef. gelbe „	„	„	„	
„ <i>variegata pl.</i> . . . . .	„	Gef. bunte „	„	„	„	
<i>praenitens</i> . . . . .	Ker.	Chinesische „	„	„	5—10	China
„ <i>fl. albo</i> . . . . .	—	Weisse „	„	„	„	
<i>Punica</i> . . . . .	Caesal.	Granatbaum . . .	12, C. 1, O.	Granateæ		
<i>nana</i> . . . . .	L.	Zwerg „	„	„	5—10	Antillen
<i>Puya</i> . . . . .	Molin.	<i>Puya</i> . . . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
<i>Altensteinii</i> . . . . .	H. Berol.	Altenstein's „	„	„	10—15	Cordill.(Columb.)
<i>Pyrethrum</i> . . . . .	Gärt.	Bertramwurz . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>Parthenium fl. pl.</i> . . . . .	Sm.	Gef. Mutterkraut „	„	„	1—5	(Deutschland)
<i>sinense fl. pl. variet.</i> . . . . .	Sabin.	Gef. chinesische „	„	„	„	China
(Chrysanthemum indicum . . . . .	Thb.)					
(Anthemis artemisiæ-folia . . . . .	W.)					
<i>Ramondia</i> . . . . .	Rich.	Ramondie . . . . .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
<i>pyrenaica</i> . . . . .	Rich.	Pyrenäische „	„	„	1—5	Pyrenäen
<i>Remusatia</i> . . . . .	Endl.	Remusatie . . . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
<i>vivipara</i> . . . . .	Schott.	Lebendig gebär. „	„	„	10—15	Malabar, Nepal
(Arum „	Roxb.)					
<i>Rêtama</i> . . . . .	Boiss.	Rêtama . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>monosperma</i> . . . . .	Boiss.	Einsamige „	„	„	1—5	Sicilien, Spanien
(Genista „	Lam.)					
(Cytisus filipes . . . . .	Hort.)					
<i>Retinispora</i> . . . . .	Sieb. et Zucc.	Harzsame . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
<i>ericoides</i> . . . . .	Hort.	Heideartiger „	„	„	1—5	?
<i>squarrosa</i> . . . . .	Sieb. et Zucc.	Sparriger „	„	„	„	Japan
<i>Rhapis</i> . . . . .	L. Fil.	Rhapis (Ruthenpalme)	23, C. 2, O.	Palmae		
<i>flabelliformis</i> . . . . .	Ait.	Fächerförmige „	„	„	5—10	China, Japan
<i>Rhododendron</i> . . . . .	L.	Alpenrose . . . . .	10, C. 1, O.	Rhodoreæ		
<i>arborescens altaclarensis triumphans</i> . . . . .	(Sm.)	Triumphirende baumartige „	„	„	1—5	(Nepal) Hybr.
„ <i>amabile</i> . . . . .	Hort.	Liebliche „	„	„	„	„
„ <i>coccineum</i> . . . . .	„	Scharlachrothe „	„	„	„	„
„ <i>Cunninghamii</i> . . . . .	„	Cunningham's „	„	„	„	„
„ <i>album</i> . . . . .	„	„ weisse „	„	„	„	„
„ <i>grandissimum superbum</i> . . . . .	„	Prächtige grossblumige „	„	„	„	„
„ <i>punctatum</i> . . . . .	„	Punctirte „	„	„	„	„
„ <i>Reichenbachianum</i> . . . . .	„	Reichenbach's „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Rhododendron</b>						
Russelianum . . . .	Hort.	Russel's „ „	10, C. 1, O.	Rhodoreæ	1—5	(Nepal) Hybr.
Smithii . . . . .	Sweet.	Smith's „ „	„	„	„	„
„ album . . . . .	—	„ weisse „ „	„	„	„	„
„ argenteum. . . .	—	„ silberblät. „ „	„	„	„	„
spectabile . . . . .	Hort.	Ansehnliche „ „	„	„	„	„
superbissimum. . .	„	Prächtigte „ „	„	„	„	„
hybridum . . . . .	Hook.	Bastard „ „	„	„	„	„
indicum barbatum .	(Sweet.)	Bart. indische „ „	„	„	5—10	(Ost-Ind.) Hybr.
(Azalea indica . . .	L.)					
Baron von Hügel . .	Hort.	Bar. v. Hügel's „ „	„	„	„	„
Danielsianum . . . .	Hort.	Daniel's „ „	„	„	„	„
decorum . . . . .	Knight.	Geschmückte „ „	„	„	„	„
elatum pl. . . . .	Sweet.	Gefüllte hohe „ „	„	„	„	„
exquisite . . . . .	Knight.	Auserlesene „ „	„	„	„	„
lateritium grandiflor.	Hort.	Grossblumige ziegelrothe „ „	„	„	„	„
magniflorum . . . .	Hort.	Grossblumige „ „	„	„	„	„
mirabilis . . . . .	Hort.	Röthlichweisse „ „	„	„	„	„
optimum . . . . .	Hort.	Gute „ „	„	„	„	Hybr.
phoeniceum . . . . .	Hort.	Dunkelrothe „ „	„	„	„	H.-Kong, China
Prima Donna . . . .	Knight.	Erste Schöne „ „	„	„	„	Hybr.
Prince Albert . . . .	„	Prinz Albert's „ „	„	„	„	„
variegatum . . . . .	Hort.	Bunte „ „	„	„	„	„
ledifolium leucanthum	D. C.	Weissblumige	„	„	„	China
(Azalea indica alba .	Hort.)	porstblättrige „				
obtusum . . . . .	Lindl.	Stumpfe „ „	„	„	1—5	„
<b>Rhynchospermum</b> .	Lindl.	Schnabelsame .	5, C. 1, O.	Apocynæ		
jasminoides . . . . .	Lindl.	Jasminartiger „ „	„	„	5—10	Shanghai, China
<b>Richardia</b> . . . . .	Kth.	Richardie . . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
africana . . . . .	Kth.	Afrikanische „ „	„	„	5—10	Afrika
(Calla aethiopica . .	L.)					
<b>Rôchea</b> . . . . .	D. C.	Rôchea . . . . .	5, C. 5, O.	Crassulaceæ		
falcata minor . . . .	D. C.	Kleine Sichelblät. „	„	„	5—10	Cap
(Crassula „ . . . . .	W.)					
<b>Rosa</b> . . . . .	Varr.	Rose . . . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
indica burbonica . .	—	Bourbon „ „	„	„		(Insel Bourbon)
Acidalie . . . . .	Hort.	Acidalien's ind. „ „	„	„	1—5	Hybr.
Bouquet de Flore . .	Hort.	Flora's Strauss „ „	„	„	„	„
Charles Souchet . . .	Hort.	Carl Souchet's „ „	„	„	„	„
Comice de Seine et Marne . . . . .	Hort.	Comité der Seine und Marne „ „	„	„	„	„
Comte de Ram- buteau . . . . .	Souch.	Graf von Ram- buteau's „ „	„	„	„	„
Cythere . . . . .	Hort.	Cytheren's „ „	„	„	„	„
Dupetit Thouars . .	Hort.	Dupet. Thouars' „ „	„	„	„	„
Edouard Desfossé . .	Hort.	Ed. Desfossé's „ „	„	„	„	„
Emile Courtier . . .	Hort.	Em. Courtier's „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Aut.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Rosa indica bourbonica						
Georges Cuvier . . . . .	Hort.	Georg Cuvier's "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	1—5	Hybr.
Gloire de Paris . . . . .	Hort.	Ruhm v. Paris " "	" "	" "	" "	" "
Gracieuse . . . . .	Hort.	Liebreiche " "	" "	" "	" "	" "
Hennequin . . . . .	Hort.	Hennequin's " "	" "	" "	" "	" "
Henri Lecoq . . . . .	Hort.	Heinr. Lecoq's " "	" "	" "	" "	" "
Hermosa . . . . .	Hort.	Hermosa " "	" "	" "	" "	" "
Julie de Fontenelle . . . . .	Portem.	Julie von Fontenelles " "	" "	" "	" "	" "
Jupiter . . . . .	Verd.	Jupiter's " "	" "	" "	" "	" "
Justine . . . . .	Rouss.	Justinen's " "	" "	" "	" "	" "
Louise Odier . . . . .	Margott.	Louise Odier's " "	" "	" "	" "	" "
Mad. Angelina . . . . .	Chanet.	Fr. Angelina's " "	" "	" "	" "	" "
" Desprez . . . . .	Hort.	" Desprez " "	" "	" "	" "	" "
" Nérard . . . . .	Hort.	" Nérard's " "	" "	" "	" "	" "
" Souchet . . . . .	Souch.	" Souchet's " "	" "	" "	" "	" "
Marianne . . . . .	Hort.	Mariannen's " "	" "	" "	" "	" "
Marquis de Moyria . . . . .	Lachar.	Marqu. v. Moyr. " "	" "	" "	" "	" "
Menoux . . . . .	Hort.	Menoux' " "	" "	" "	" "	" "
Mrs. Bosanquet . . . . .	"	M. Bosanquet's " "	" "	" "	" "	" "
Ninon de l'Enclos . . . . .	"	Anna v. l'Enclo's " "	" "	" "	" "	" "
Paul Joséphe . . . . .	"	Paul Joséphe's " "	" "	" "	" "	" "
Pauline Leclerc . . . . .	"	Paul. Leclerc's " "	" "	" "	" "	" "
Phoenix . . . . .	"	Phoenix " "	" "	" "	" "	" "
Pompon cramoisi . . . . .	"	Kermesin geschmückte " "	" "	" "	" "	" "
Premices des Charpennes . . . . .	"	Erstling von Charpennes " "	" "	" "	" "	" "
Pucelle Genevoise . . . . .	"	Genfer Jungfr. " "	" "	" "	" "	" "
Reine des isle Bourbon . . . . .	"	Königin der " "	" "	" "	" "	" "
Reine de Vierges . . . . .	"	Kön. der Jungfr. " "	" "	" "	" "	" "
Souchet . . . . .	"	Souchet's " "	" "	" "	" "	" "
Souvenir de la Malmaison . . . . .	Beluz.	Erinnerung von Malmaison " "	" "	" "	" "	" "
ind. Lawrenceana fl. pl.	Swelf.	Gef. Lawrence " "	" "	" "	" "	" "
Kermesina pl. . . . .	Hort.	Gef. Kermesin " "	" "	" "	" "	" "
ind. Noisettiana Amé Vibert . . . . .	Hort.	Vibert's liebe Noisette " "	" "	" "	" "	" "
Charles X. . . . .	Hort.	Carl's X. " "	" "	" "	" "	" "
Chromatella . . . . .	Vibert.	Chromatella " "	" "	" "	" "	" "
Circe . . . . .	Hort.	Circe's " "	" "	" "	" "	" "
Comtesse de Tolosan . . . . .	"	Gräfin v. Tolos. " "	" "	" "	" "	" "
Fleur de Matricaire . . . . .	"	Mutterkrautblüt. " "	" "	" "	" "	" "
Jeanne d'Arc . . . . .	"	Jeanne d'Arc's " "	" "	" "	" "	" "
Lafayette . . . . .	"	Lafayette's " "	" "	" "	" "	" "
Ophir . . . . .	"	Ophir " "	" "	" "	" "	" "
petite . . . . .	"	Kleine " "	" "	" "	" "	" "
Phaëton . . . . .	"	Phaëton's " "	" "	" "	" "	" "
Vitellina . . . . .	"	Dottergelbe " "	" "	" "	" "	" "

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Rosa</i>						
ind. semperflorens . . . . .	Curt.	Immerblühende,,,,	12, C. 6, O.	Rosaceæ	1—5	China
Adm. de Rigny . . . . .	Hort.	Ad. Rigny's ,,,"	"	"	"	Hybr.
Bouquet rouge . . . . .	"	Rothe Bouquet ,,,"	"	"	"	"
Camellia . . . . .	"	Camellien ,,,"	"	"	"	"
Camoens . . . . .	"	Camoen's ,,,"	"	"	"	"
Cels multiflora . . . . .	"	Cel's vielblum. ,,,"	"	"	"	"
centifolia . . . . .	"	Centifolien ,,,"	"	"	"	"
cramoisi superieur . . . . .	"	Vorzügliche Ker- mesinfarbige ,,,"	"	"	"	"
Darius . . . . .	"	Darius ,,,"	"	"	"	"
formosa . . . . .	"	Schöne ,,,"	"	"	"	"
Grandwallei . . . . .	"	Grandwall's ,,,"	"	"	"	"
Louis Philippe . . . . .	d'Ang.	Louis Philipp's ,,,"	"	"	"	"
Fries - Morel . . . . .	Hort.	Fries - Morel's ,,,"	"	"	"	"
Marjolin . . . . .	Despr.	Marjolin's ,,,"	"	"	"	"
Marjolin . . . . .	du Lux.	" ,,,"	"	"	"	"
odorata . . . . .	Hort.	Wohlrriechende ,,,"	"	"	"	"
Pactolus . . . . .	"	Pactolus ,,,"	"	"	"	"
Prince Charles . . . . .	"	Prinz Carl's ,,,"	"	"	"	"
" Eugene . . . . .	"	Prinz Eugen's ,,,"	"	"	"	"
ranunculoides . . . . .	"	Ranunkelartige,,,"	"	"	"	"
speciosa . . . . .	"	Prächtige ,,,"	"	"	"	"
Stevensii . . . . .	"	Steven's ,,,"	"	"	"	"
Theresia Stravius . . . . .	"	Th. Straviu's ,,,"	"	"	"	"
Triomphe de Gand . . . . .	"	Triumph v. Gent,,,"	"	"	"	"
variegata . . . . .	"	Bunte ,,,"	"	"	"	"
Virginale . . . . .	"	Jungfräuliche ,,,"	"	"	"	"
Virginie Lebon . . . . .	"	Virgin. Lebon's ,,,"	"	"	"	"
ind. Thea Alexina . . . . .	Hort.	Alexina's Thee ,,,"	"	"	"	"
Aurora . . . . .	"	Morgenröthe ,,,"	"	"	"	"
Belle Allemende . . . . .	"	Schöne Deutsche,,,"	"	"	"	"
Bougère . . . . .	"	Bougère's ,,,"	"	"	"	"
Bourbon . . . . .	"	Bourbon ,,,"	"	"	"	"
Buret . . . . .	"	Purpurschnecke ,,,"	"	"	"	"
Cenobi . . . . .	"	Cenobi's ,,,"	"	"	"	"
Clara Sylvain . . . . .	"	Cl. Sylvain's ,,,"	"	"	"	"
Collwill's Crimson . . . . .	"	Collwill's carmoi- sinrothe ,,,"	"	"	"	"
Comte de Paris . . . . .	"	Graf von Paris ,,,"	"	"	"	"
Devoniensis . . . . .	"	Devonshire ,,,"	"	"	"	"
Diedrichsteinii . . . . .	"	Diedrichstein's ,,,"	"	"	"	"
Duchesse d'Orleans . . . . .	"	Herzogin v. Orl. ,,,"	"	"	"	"
Egine . . . . .	"	Egine's ,,,"	"	"	"	"
Elisa Sauvage . . . . .	"	E. Souvage ,,,"	"	"	"	"
flavescens . . . . .	"	Gelbliche ,,,"	"	"	"	"
Gigantesque . . . . .	"	Riesenmässige ,,,"	"	"	"	"
Goubault . . . . .	"	Goubault's ,,,"	"	"	"	"
grandiflora . . . . .	"	Grossblumige ,,,"	"	"	"	"
Hamon . . . . .	"	Hamon's ,,,"	"	"	"	"
la Modeste . . . . .	"	Die Bescheidene ,,,"	"	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Rosa</i> ind. <i>Thea</i>						
Lady Warender . . .	Hort.	Fr. Warender's „„	12, C. 6, O.	Rosaceæ	1—5	Hybr.
Lewson Gower . . .	„	Lewson Gower's „„	„	„	„	„
Louis XVIII. . . .	„	Ludwig XVIII. „„	„	„	„	„
Mad. Jacqueminot . .	„	Fr. Jacqueminot's „„	„	„	„	„
Malton] . . . . .	„	Malton's „„	„	„	„	„
Moirée . . . . .	„	Gemohrte „„	„	„	„	„
Nisida . . . . .	„	Nisida „„	„	„	„	„
Princess Adelaide	Hardy	Prinz. Adelaid „„	„	„	„	„
Princess Helene . .	Hort.	Prinz. Helenen's „„	„	„	„	„
Princess Marie . . .	„	Prinz. Marie's „„	„	„	„	„
Reine de Bonaer . . .	„	Königin d. Insel „„	„	„	„	„
Reine de Golconda .	„	Kön. v. Golkonda „„	„	„	„	„
Safrano . . . . .	„	Safran „„	„	„	„	„
Silène . . . . .	„	Silene „„	„	„	„	„
Smith's yellow . . .	„	Smith's gelbe „„	„	„	„	„
Souvenir d'un ami .	„	Freundes-Erinnerung „„	„	„	„	„
Triomphe du Luxemburg . . . . .	„	Triumph von Luxemburg „„	„	„	„	„
Vicomtesse Decazes .	„	Vicegräfin Decazes „„	„	„	„	„
<i>Rubus</i> . . . . .	Plin.	Himbeere . . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
<i>moluccanus</i> . . . . .	L.	Moluckische „	„	„	5—10	Amboina, Molucken
<i>Russelia</i> . . . . .	Jacq.	Russelie . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ	10—15	Mexico
<i>juncea</i> . . . . .	Zucc.	Binsenartige „	„	„	„	„
<i>Sabal</i> . . . . .	Adans.	Sabalpalme . . .	6, C. 3, O.	Palmae		
<i>Adansoni</i> . . . . .	Guerns.	Adanson's „	„	„	5—10	Carolina, Georg. Florida
<i>Palmetto</i> . . . . .	Lodd.	Graugrüne „	„	„	„	„
<i>Salvia</i> . . . . .	Plin.	Salbey . . . . .	2, C. 1, O.	Labiatae		
<i>fulgens</i> . . . . .	Cav.	Leuchtdrothe „	„	„	1—5	Mexico
<i>gesneriaeflora</i> . . .	Lindl.	Gesnerienblüth. „	„	„	„	Mexico, Guatem.
<i>janthina</i> . . . . .	A. Diet.	Violette „	„	„	5—10	Mittel-Amerika
<i>patens</i> . . . . .	Cav.	Abstehende „	„	„	1—5	Mexico
<i>splendens</i> . . . . .	Sello	Glänzende „	„	„	5—10	Brasilien
<i>Saxifraga</i> . . . . .	Diosc.	Steinbrech . . .	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
<i>sarmentosa</i> . . . . .	L.	Wuchernder „	„	„	1—5	China, Japan
<i>Scheeria</i> . . . . .	Seem.	Scheerie . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>mexicana</i> . . . . .	Seem.	Mexicanische „	„	„	10—15	Chihuahua, (Nord-Mexico)
( <i>Achimenes</i> Scheerii.)	Hort.)					
<i>Securinega</i> . . . . .	Juss.	Axtspott . . . .	5, C. 3, O.	Euphorbiaceæ		
<i>nitida</i> . . . . .	W.	Glänzender „	„	„	10—15	Mauritius
<i>Sedum</i> . . . . .	Plin.	Sedum (Fetthenne)	10, C. 4, O.	Crassulaceæ		
<i>Siboldi</i> . . . . .	Sweet.	Sibold's „	„	„	1—5	Japan
<i>Selaginella</i> . . . . .	P. B.	Selaginella (Moosfarren)	24, C. 1, S.	Lycopodiaceæ		
<i>altissima</i> . . . . .	Klotsch.	Höchste „	„	„	10—15	China ?
<i>denticulata</i> . . . . .	Lk.	Gezähnelte „	„	„	5—10	S.-Eur., N.-Afrika
( <i>Lycopodium</i> „)	L.)					
<i>uncinata</i> . . . . .	Spring.	Hakige „	„	„	10—15	China
( <i>Lycopodium caesium</i> )	Hort.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Senecio . . . . .	L.	Kreuzkraut . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
Petasitis . . . . .	D. C.	Pestwurzartiges „	„	„	1—5	Mexico
(Cineraria platanifolia populifolius leucanthus . . . . .)	Schrank.)					
(Cineraria lactea . . . . .)	D. C.	Weissblumiges pappelblättr. „	„	„	„	Canar. Inseln
hybr. Adela Villiers . . . . .	W.)					
Annie . . . . .	Hend.	Adela Villier's „	„	„	„	Hybr.
Bessy . . . . .	Hend.	Annie's „	„	„	„	„
Calypso . . . . .	Hend.	Bessy's „	„	„	„	„
compactus . . . . .	Hort.	Calypso's „	„	„	„	„
Delight . . . . .	Hort.	Dichtes „	„	„	„	„
Eclipse . . . . .	Hend.	Wonne „	„	„	„	„
Enchantress . . . . .	Hort.	Finsterniss „	„	„	„	„
„ superb . . . . .	Hort.	Zauberin „	„	„	„	„
Flora Mac Ivor . . . . .	„	Prächtiges „	„	„	„	„
Madonna . . . . .	Hend.	Ivor-Sohn's „	„	„	„	„
Nymph . . . . .	Hort.	Jungfrauen „	„	„	„	„
Phyllis . . . . .	Hend.	Nymph „	„	„	„	„
Prince Arthur . . . . .	Hort.	Phyllis „	„	„	„	„
Queen of May . . . . .	„	Prinz Arthur's „	„	„	„	„
	„	Königin d. Maies „	„	„	„	„
Sequoia . . . . .	Endl.	Sequoia, (Bastard- Ceder) . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
sempervirens . . . . .	Endl.	Immergrüne „	„	„	1—5	Californien
(Taxodium „	Lamb.)					
Soldanella . . . . .	C. Gesn.	Drottelblume . . . . .	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
alpina . . . . .	L.	Alpen „	„	„	1—5	Mittel-Europa
Sollya . . . . .	Lindl.	Sollye. . . . .	5, C. 1, O.	Pittosporeæ		
heterophylla . . . . .	Lindl.	Verschiedenblät., „	„	„	1—5	Neu-Holland
(Billardiera fusiformis	Labill.)					
Spigelia . . . . .	L.	Spigelia . . . . .	5, C. 1, O.	Gentianeæ		
marilandica . . . . .	L.	Marylandische „	„	„	1—5	Maryland, Carol.
Stephanotis . . . . .	Brong.	Kranzblume . . . . .	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
floribunda . . . . .	Brong.	Vielblumige „	„	„	10—15	Madagascar
Strelitzia . . . . .	Ait.	Strelitzie . . . . .	5, C. 1, O.	Musaceæ		
Reginae . . . . .	Ait.	Königliche „	„	„	10—15	Cap
Strobilanthes . . . . .	Blume.	Zapfenblume . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
maculata . . . . .	Nees.	Geflechte „	„	„	10—15	Silhet, Bengalen
(Ruellia „	Wall.)					
Stromanthe . . . . .	Sond.	Kreiselblume . . . . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
sanguinea . . . . .	Sond.	Blutrothe „	„	„	10—15	Ost-Indien
(Maranta „	Fisch.)					
Swainsonia . . . . .	Salisb.	Swainsonie . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
coronillaefolia . . . . .	Salisb.	Peltschenblättr. „	„	„	1—5	Neu-Holland
„ fl. rubro . . . . .	—	Rothe „	„	„	„	„
Greyana . . . . .	Lindl.	Grey's „	„	„	„	„
Tecoma . . . . .	Juss.	Tecoma . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
jasminoides rosea . . . . .	Lindl.	Rosenrothe jasminartige „	„	„	1—5	Neu-Holland
Tectaria . . . . .	Cav.	Deckelfarren . . . . .	24, C. 1, S.	Filices		
coriacea . . . . .	Lk.	Lederartiger „	„	„	10—15 (5—10)	Amerika, Afrika und Australien
(Aspidium „	W.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Thomasia . . . . .	Gay.	Thomasie . . . . .	5, C. 1, O.	Büttneriaceæ		
solanacea . . . . .	Gay.	Nachtschattenart.,	"	"	1—5	Neu-Holland
(Lasiopetalum „	Bot. Mag.)					
Thyracanthus . . . . .	Nees.	Straussklaue . . . . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
rutilans . . . . .	Pl. et Lind.	Röthliche „	"	"	10—15	Mittel-Amerika
strictus . . . . .	Nees.	Gerade „	"	"	"	Hondur., M.-Am.
(Eranthemum cocci-						
neum . . . . .	Lem.)					
Tigridia . . . . .	Juss.	Tigerblume . . . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
Pavonia . . . . .	Juss.	Pfauen „	"	"	1—5	Mexico
Trachelium . . . . .	Pon.	Halskraut . . . . .	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
coeruleum . . . . .	L.	Blaues „	"	"	1—5	Italien, Levante
Tradescantia . . . . .	Rupp.	Tradescantie . . . . .	6, C. 1, O.	Commelineæ		
zebrina . . . . .	Hort.	Zebraastreifige „	"	"	10—15	Süd-Amerika
(Cyonatis vittata . . . . .	Lindl.)					
Tristania . . . . .	R. Br.	Tristanie . . . . .	18, C. 3, O.	Myrtaceæ		
laurina . . . . .	R. Br.	Lorbeerartige „	"	"	1—5	Neu-Holland
macrophylla . . . . .	Cunning.	Grossblättrige „	"	"	"	"
neriifolia . . . . .	R. Br.	Oleanderblättr. „	"	"	"	"
Tritonia . . . . .	Gawl.	Tritonie . . . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
aurea . . . . .	Pappe.	Goldgelbe „	"	"	1—5	Cap
crocata . . . . .	Ker.	Safranfarbige „	"	"	"	"
odorata . . . . .	Lindl.	Wohriechende „	"	"	"	"
Tropaeolum . . . . .	L.	Capuzinerkresse . . . . .	8, C. 1, O.	Tropaeoleæ		
pentaphyllum . . . . .	Lam.	Fünfblättrige „	"	"	1—5	Uruguav, S.-Am.
(Chimocarpus „	D. Don.)					
speciosum . . . . .	Poep. et Endl.	Prächtige „	"	"	"	Chile
Veltheimia . . . . .	Gledit.	Veltheimie . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
viridifolia . . . . .	Jacq.	Grünblättrige „	"	"	1—5	Cap
Verbena . . . . .	L.	Eisenkraut . . . . .	14, C. 2, O.	Verbenaceæ		
hyb. Defiance . . . . .	Robin.	Herausfordernd. „	"	"	1—5	Hybr.
Heroine . . . . .	Dufoy.	Heldin „	"	"	"	"
Magnificent . . . . .	Woods.	Prächtiges „	"	"	"	"
Mont blanc . . . . .	Hort.	Schneehügel „	"	"	"	"
Morpheus . . . . .	Chauv.	Morpheus „	"	"	"	"
Princesse Mariana . . . . .	Bouch.	Prinzess Ma-	"	"	"	"
		rianen's „	"	"	"	"
Veronica . . . . .	Fuchs.	Ehrenpreis . . . . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
Andersonii . . . . .	Lindl.	Anderson's „	"	"	1—5	Hybr.
formosa . . . . .	R. Br.	Schöner „	"	"	"	Van Diem. Land
hybrida . . . . .	Liabou.	Bastard „	"	"	"	Hybr.
Lindleyana . . . . .	Paxt.	Lindley's „	"	"	"	Neu-Seeland
salicifolia . . . . .	Forst.	Weidenblättrig. „	"	"	"	"
speciosa . . . . .	R. Cunning.	Prächtiger „	"	"	"	"
variegata . . . . .	Veitch.	Bunter „	"	"	"	Hybr.
Viburnum . . . . .	Virg.	Schneeball . . . . .	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ		
Tinus . . . . .	L.	Lorbeerartiger „	"	"	1—5	S.-Eur. (S.-Krain)
Vinca . . . . .	Plin.	Sinngrün . . . . .	5, C. 1, O.	Apocyneæ		
rosea . . . . .	L.	Rosenrothes „	"	"	10—15	Madagaskar
„ fl. albo . . . . .	—	Weissblumiges „	"	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Witsenia . . . . .	Thb.	Witsenie . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
corymbosa . . . . .	Sm.	Doldentraubige „	„	„	5—10	Cap
Yucca . . . . .	Dalech.	Palmenlilie . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Draconis . . . . .	L.	Drachenbaumart., „	„	„	1—5	Süd-Carolina
longifolia . . . . .	Karw.	Langblättrige „	„	„	„	Mexico
(Dasylirion „	Zucc.)					
Xanthosoma . . . . .	Schott.	Gelbleib . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
sagittifolium . . . . .	Schott.	Pfeilblättriger „	„	„	10—15	West-Indien
(Caladium „	Vent.)					
Zephyranthes . . . . .	Herb.	Zephyrblume . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
grandiflora . . . . .	Lindl.	Grossblumige „	„	„	5—10	Mexico

# S t a u d e n - G e w ä c h s e .

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Acanthus</i> . . . . .	L.	Stachelblume (Bärenklau)	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>mollis</i> . . . . .	L.	Aechte	"	"	2—3'	Ital., Griechenl.
<i>Achillea</i> . . . . .	L.	Garbe . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>filipendulina</i> <i>Eupatoria</i>	D. C.	Alpkrautartige	"	"	3—4'	Kaukasus
<i>Aconitum</i> . . . . .	Theoph.	Eisenhut . . . . .	13, C. 3, O.	Ranunculaceæ		
<i>Lycototum galec-</i> <i>tonum</i> . . . . .	Rchb.	Behelmer-Wolfs,	"	"	3'	(Deutschland)
<i>orientale</i> . . . . .	Mill.	Morgenländisch.	"	"	5—6'	Sibir., Kaukasus
<i>pyramidale</i> . . . . .	Mill.	Pyramidenförm.	"	"	4—5'	Böhmen, Steiern.
<i>Störkeanum</i> . . . . .	Rchb.	Störk's	"	"	3—4'	Süd-Deutschland
<i>variegatum</i> . . . . .	L.	Bunter	"	"	3—4'	Kärnthen, Italien
<i>Adenophora</i> . . . . .	Fisch.	Drüsenträger	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
<i>coronata</i> . . . . .	A. D. C.	Bekränzter	"	"	2—3'	Dahurien, Sibir.
<i>stylosa</i> . . . . .	Fisch.	Langgrifflicher	"	"	3'	Sibirien
<i>Adonis</i> . . . . .	Matth.	<i>Adonis</i> . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>vernalis</i> . . . . .	L.	Frühling's	"	"	1'	Sibir., S.-Deutshl.
<i>Allium</i> . . . . .	Plin.	Lauch . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
<i>Moly</i> . . . . .	L.	Gelblühender	"	"	1'	Ungarn, Frankr.
<i>sphaerocephalum</i> . . . . .	Schult.	Rundköpfiger	"	"	2'	Ital., S.-Deutschl.
<i>Althæa</i> . . . . .	Diosc.	Althæe . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
<i>cannabina</i> . . . . .	L.	Hanfblättrige	"	"	7—8'	Krain, Italien
<i>rosea fl. pl.</i> . . . . .	Cav.	Gef. Stockrosen	"	"	8—10'	Morgenland
<i>Alyssum</i> . . . . .	Diosc.	Steinkraut . . . . .	15, C. 1, O.	Cruciferae		
<i>saxatile</i> . . . . .	L.	Felsen	"	"	1'	Russl., Podolien
<i>Wierzbickii</i> . . . . .	Reich.	Wierzbick's	"	"	1'	Ungarn
<i>Amsonia</i> . . . . .	Walt.	Amsonie . . . . .	5, C. 1, O.	Apocynæ		
<i>salicifolia</i> . . . . .	Pursh.	Weidenblättrige	"	"	1'	Nord - Amerika
<i>Anemone</i> . . . . .	Diosc.	Windröschen	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>japonica</i> . . . . .	Sieb.	Japanisches	"	"	1'	Japan
<i>nemorosa fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gefülltes Busch	"	"	1/2'	(Deutschland)
<i>Anthericum</i> . . . . .	L.	Zaunlilie . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
<i>Liliago</i> . . . . .	"	Astlose	"	"	2—3'	Deutschland
<i>ramosum</i> . . . . .	"	Aestige	"	"	2—3'	"
<i>Antirrhinum</i> . . . . .	L.	Löwenmaul . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>majus</i> . . . . .	"	Grosses	"	"	1 1/2'	Süd-Europa
<i>Aquilegia</i> . . . . .	Trag.	Akeley . . . . .	13, C. 5, O.	Ranunculaceæ		
<i>alpina</i> . . . . .	L.	Alpen	"	"	2—3'	Schweiz Schles.
<i>canadensis</i> . . . . .	"	Canadische	"	"	1'	Virgin., Canada
<i>vulgaris</i> . . . . .	"	Gemeine	"	"	2—3'	Deutschland
<i>Arum</i> . . . . .	L.	Aron . . . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
<i>italicum</i> . . . . .	Mill.	Italienisches	"	"	2'	Süd-Europa

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Asclepias incarnata</i>	Diosc.	Schwalbenwurz	5, C. 2, O.	Asclepiadaceæ	2—3'	Nord-Amerika
<i>Asclepias pulchra</i>	L. Ehrh.	Fleischfarbige Schöne	" "	" "	" "	" "
<i>Asphodelus luteus</i>	Theoph.	Affodill	6, C. 1, O.	Asphodeleæ	2—3'	Sicilien
<i>Asphodelus ramosus</i>	L.	Gelber	" "	" "	" "	Süd-Europa
<i>Aster alpinus</i>	L.	Sternblume	19, C. 2, O.	Compositæ	1/4'	Pyren., S.-Dtschl.
<i>Aster Amellus</i>	L.	Alpen	" "	" "	2'	Süd-Deutschland
<i>Aster amplexicaulis</i>	Mühl.	Virgil's	" "	" "	2'	Virgin., Pensylv.
<i>Aster cordifolius</i>	L.	Stengelumfass.	" "	" "	2—3'	Canada, Florida
<i>Aster ericoides</i>	L.	Herzblättrige	" "	" "	3'	Nord-Amerika
<i>Aster mutabilis</i>	L.	Heideartige	" "	" "	5'	"
<i>Aster novae Angliae</i>	Ait.	Veränderliche	" "	" "	5—6'	"
" " <i>roseus</i>	D. C.	Neuenglische	" "	" "	4—5'	?
<i>Aster thyrsoiflorus</i>	Hoffm.	Rosenrothe	" "	" "	4'	Virginien?
<i>Aster Tradescanti</i>	L.	Straussblüthige	" "	" "	4'	Nord-Amerika
<i>Aster vimineus</i>	W.	Tradescant's	" "	" "	3—4'	"
<i>Astragalus canadensis</i>	L.	Schlanke	17, C. 6, O.	Leguminosæ	3—4'	Nord-Amerika
<i>Astragalus Onobrychis</i>	L.	Tragant	" "	" "	2—3'	Oestreich, Tyrol
<i>Astrantia major</i>	L.	Esparetten	5, C. 2, O.	Umbelliferae	1 1/2—2'	Süd-Deutschland
<i>Aubrietia deltoidea</i>	Adans.	Sterndolde	" "	" "	1/4'	Ital., Griechenl.
<i>Aubrietia deltoidea</i>	D. C.	Grosse	15, C. 1, O.	Cruciferae	" "	"
<i>Baptisia australis</i>	Vent.	Aubrietie	10, C. 1, O.	Leguminosæ	2—3'	Carolina
<i>Baptisia exaltata</i>	R. Br.	Deltaförmige	" "	" "	3'	Nord-Amerika
<i>Baptisia minor</i>	Swt.	Baptisie	" "	" "	1 1/2—2'	"
<i>Baptisia versicolor</i>	Lehm.	Südliche	" "	" "	" "	"
<i>Bellis perennis</i>	Lod.	Hohe	19, C. 2, O.	Compositæ	1/4'	(Europa)
<i>Bellis perennis</i> fl. albo pl.	L.	Kleinere	" "	" "	" "	"
<i>Bellis perennis</i> fl. coccineo pl.	(L.)	Verschiedenfarb.	" "	" "	" "	"
<i>Betonica grandiflora</i>	L.	Gänseblume, (Masslieben)	14, C. 1, O.	Labiatae	2'	Sibirien
<i>Biotia macrophylla</i>	W.	Weissgefüllte	19, C. 2, O.	Compositæ	" "	"
<i>Biotia macrophylla</i>	D. C.	Scharlachrothgef.	" "	" "	" "	"
<i>Biotia macrophylla</i> " <i>divaricata</i>	D. C.	Betonie	19, C. 2, O.	Compositæ	2'	Nord-Amerika
<i>Boltonia glastifolia</i>	D. C.	Grossblumige	" "	" "	" "	"
<i>Boltonia glastifolia</i>	D. C.	Biotie	19, C. 2, O.	Compositæ	2'	Nord-Amerika
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	D. C.	Grossblättrige	" "	" "	6—8'	Nord-Amerika
<i>Caltha palustris</i>	C. Gesn.	Boltonie	19, C. 2, O.	Compositæ	1—1 1/2'	Süd-Deutschl.
<i>Caltha palustris</i> fl. pl.	L.	Graublättrige	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ	1'	Deutschland
" " " <i>major</i>	L.	Ochsenauge	" "	" "	" "	"
<i>Calystegia pubescens</i>	R. Br.	Weidenblättrig.	" "	" "	" "	"
<i>Calystegia pubescens</i>	R. Br.	Dotterblume	5, C. 1, O.	Convolvulaceæ	6—10'	Nord-China
<i>Calystegia sepium</i> var. <i>rosea</i>	Lindl.	Gef. Sumpf	" "	" "	10—15'	Nord-Amerika
<i>Calystegia sepium</i> var. <i>rosea</i>	(R. Br.)	Grosse	" "	" "	" "	"
<i>Calystegia sepium</i> var. <i>rosea</i>	L.	Kelechkleid, (Bärwinde)	" "	" "	" "	"
<i>Calystegia sepium</i> var. <i>rosea</i>	L.	Feinhaariges	" "	" "	" "	"
<i>Calystegia sepium</i> var. <i>rosea</i>	L.	Rosenroth. Zaun	" "	" "	" "	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Campanula</i> . . . . .	Dodon.	Glockenblume	5, C. 1, O.	Campanulaceae		
<i>caespitosa</i> . . . . .	Scop.	Rasenantige "	"	"	1/4'	M.-Eur., Kärnth.
<i>carpathica</i> . . . . .	Jacq.	Karpathische "	"	"	1'	Karpathen
<i>glomerata speciosa</i>	(L.)	Schöne Knauelblüth.	"	"	1 1/2'	Sibirien, Kaukas.
<i>grandis</i> . . . . .	Fisch. et Mey.	Grosse "	"	"	3'	Anadoly, Kleinas.
<i>latifolia</i> . . . . .	L.	Breitblättrige "	"	"	3—4'	Süd-Deutshl.
" <i>alba</i> . . . . .	Hort.	Weisse "	"	"	2—3'	
" <i>macrantha</i>	A. D. C.	Grossblumige "	"	"	4—5'	Kaukasus
<i>Medium</i> . . . . .	L.	Marietten "	"	"	2'	Italien
<i>nobilis</i> . . . . .	Lindl.	Edle "	"	"	1—2'	China, Chusan
" <i>fl. albo</i> . . . . .	—	Weissblumige "	"	"	1—2'	
<i>persicifolia</i> . . . . .	L.	Pfirsichblättrige "	"	"	2—3'	Deutschland
<i>pulla</i> . . . . .	L.	Dunkelblaue "	"	"	1/4'	Oestr., Kärnthn
<i>Centaurea</i> . . . . .	L.	Flockenblume	19, C. 3, O.	Compositae		
<i>dealbata</i> . . . . .	W.	Weissblättrige "	"	"	1—2'	Kaukasus
<i>macrocephala</i> . . . . .	Muss. Pus.	Grossköpfige "	"	"	2—3'	Span., Portugal
<i>montana</i> . . . . .	L.	Berg "	"	"	1—1 1/2'	Süd-Deutshl.
<i>pulcherrima</i> . . . . .	W.	Schönste "	"	"	1 1/2—2'	Iber. (Kaukasus)
<i>Chelone</i> . . . . .	Dill.	Schildblume	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>glabra</i> . . . . .	L.	Glatte "	"	"	1 1/2—2'	Nord-Amerika
<i>obliqua</i> . . . . .	L.	Schiefe "	"	"	"	"
<i>Cimicifuga</i> . . . . .	L.	Wanzenkraut	13, C. 1, O.	Ranunculaceae		
<i>racemosa</i> . . . . .	Ell.	Traubenblüthig.	"	"	4—5'	Canada, Florida
( <i>Actaea</i> "	L.)					
<i>Clematis</i> . . . . .	Diosc.	Waldrebe	13, C. 6, O.	Ranunculaceae		
<i>angustifolia</i> . . . . .	Jacq.	Schmalblättrige "	"	"	3—4'	Daurien
( <i>lasiantha</i> . . . . .	Fisch.)					
<i>erecta</i> . . . . .	L.	Aufrechte "	"	"	4—5'	Oestr., Böhmen
<i>integrifolia</i> . . . . .	L.	Ganzblättrige "	"	"	3—4'	Ungarn, Sibirien
<i>tubulosa</i> . . . . .	Turez.	Röhrenblüthige "	"	"	2'	Mongolei
<i>Viorna</i> . . . . .	L.	Glockenblüthige "	"	"	6—7'	Nord-Amerika
<i>Convallaria</i> . . . . .	L.	Mayblume	6, C. 1, O.	Smilacineae		
<i>majalis</i> . . . . .	"	Gemeine "	"	"	1/2'	Deutschland
<i>Coreopsis</i> . . . . .	L.	Wanzenauge	19, C. 3, O.	Compositae		
<i>delphinifolia</i> . . . . .	Lam.	Ritterspornblätt.	"	"	3'	Nord-Amerika
<i>Crinitaria</i> . . . . .	Less.	Haarblume	19, C. 1, O.	Compositae		
<i>Linosyris</i> . . . . .	Less.	Leinblättrige "	"	"	2'	Deutschland
( <i>Chrysocoma</i> "	L.)					
<i>Crocus</i> . . . . .	Cels.	Safran	3, C. 1, O.	Irideae		
<i>vernus</i> . . . . .	All.	Frühling's "	"	"	1/2'	M. u. Ost-Europa, (Süd-Deutshl.)
<i>Crucianella</i> . . . . .	L.	Kreuzblatt	4, C. 1, O.	Rubiaceae		
<i>stylosa</i> . . . . .	Trin.	Langgriffliges "	"	"	1/2'	Ghilan, (Persien)
<i>Cypripedium</i> . . . . .	L.	Frauenschuh	20, C. 2, O.	Orchideae		
<i>Calceolus</i> . . . . .	"	Gemeiner "	"	"	1'	Deutschland
<i>Czackia</i> . . . . .	Andrz.	Czackia	6, C. 1, O.	Asphodeleae		
<i>Lilium</i> . . . . .	Andrz.	Lilienartige "	"	"	1—1 1/2'	Schweiz, Italien
( <i>Anthericum</i> "	L.)					
<i>Delphinium</i> . . . . .	Tourn.	Rittersporn	13, C. 3, O.	Ranunculaceae		
<i>Barlowii</i> . . . . .	Lindl.	Barlow's "	"	"	2'	Hybr.
<i>cheilanthum</i> . . . . .	Fisch.	Schleierblüthiger	"	"	4—5'	Daurien
<i>eilatum</i> . . . . .	Stev.	Gewimperter "	"	"	6—7'	?
<i>grandiflorum</i> . . . . .	L.	Grossblumiger "	"	"	3'	Sibirien

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Desmodium canadense</i> . . . . .	D. C.	Fesselhülse . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
	D. C.	Canadische " . . . . .	" "	"	2—3'	Nord-Amerika
<i>Dianthus barbatus</i> . . . . .	L.	Nelke . . . . .	10, C. 2, O.	Caryophylleæ		
	"	Bart " . . . . .	" "	"	1'	Süd-Deutschl.
<i>Caryophyllus fl. pl.</i> . . . . .	"	Gef. Garten " . . . . .	" "	"	2'	Ital., Süd-Tyrol
<i>chinensis</i> . . . . .	"	Chinesische " . . . . .	" "	"	1'	China
<i>eruentus</i> . . . . .	Fisch.	Blutrothe " . . . . .	" "	"	1½'	Kaukasus
<i>plumarius fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Feder " . . . . .	" "	"	½'	Nieder-Oestreich
<i>Diclytra formosa</i> . . . . .	D. C.	Doppelsporn . . . . .	17, C. 4, O.	Fumariaceæ		
	D. C.	Schöner " . . . . .	" "	"	½'	Nord-Amerika
( <i>Corydalis spectabilis</i> . . . . .	D. C.	Ansehnlicher " . . . . .	" "	"	2'	N.-China, Sibirien
( <i>Corydalis</i> " . . . . .	Pers.)					
( <i>Dicentra</i> " . . . . .	Lem.)					
<i>Dictamnus fraxinella alba</i> . . . . .	Brunf.	Diptam . . . . .	10, C. 1, O.	Rutaceæ		
	D. C.	Weis. eschenblät. " . . . . .	" "	"	2—3'	Frankr., S.-Dschl.
" <i>purpurea</i> . . . . .	D. C.	Purpurrother " . . . . .	" "	"	"	"
<i>Digitalis ambigua</i> . . . . .	Fuchs.	Fingerhut . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
	Murr.	Blassgelber " . . . . .	" "	"	2'	Deutschland
<i>purpurea</i> . . . . .	L.	Purpurrother " . . . . .	" "	"	3—4'	"
<i>Doronicum caucasicum</i> . . . . .	L.	Gemswurzel . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
	Bieb.	Kaukasische " . . . . .	" "	"	1½'	Kaukas., S.-Tyrol
<i>Dracocephalum speciosum</i> . . . . .	L.	Drachenkopf. . . . .	14, C. 1, O.	Labiata		
	Sweet.	Prächtiger " . . . . .	" "	"	3'	¼ Nord-Amerika
( <i>Physostegia</i> " . . . . .	Benth.)					
<i>Dracunculus vulgaris</i> . . . . .	Tourn.	Schlangenkraut . . . . .	21, C. 7, O.	Aroidea		
	Schott.	Gemeines " . . . . .	" "	"	2'	Süd-Europa
( <i>Arum Dracunculus</i> . . . . .	L.)					
<i>Echinops dahuricus angustilobus</i> . . . . .	L.	Kugeldistel . . . . .	19, C. 5, O.	Compositæ		
	Fisch.	Schmallappige " . . . . .	" "	"	2'	Daurien
( <i>ruthenicus</i> . . . . .	Bess.)	Daurische " . . . . .	" "	"		
<i>sphaerocephalus</i> . . . . .	L.	Gemeine " . . . . .	" "	"	6—8'	Oestreich, Baiern
<i>Erigeron glabellum</i> . . . . .	L.	Berufkraut . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
	Nutt.	Glattliches " . . . . .	" "	"	1—1½'	Nord-Amerika
<i>kamtschaticum</i> . . . . .	D. C.	Kamtschatkisch. " . . . . .	" "	"	"	Kamtschatka
<i>speciosum</i> . . . . .	D. C.	Prächtiges " . . . . .	" "	"	2'	Californien
( <i>Stenactis</i> " . . . . .	B. M.)					
<i>Eryngium alpinum</i> . . . . .	Tourn.	Ziegenbart (Mannstreu) . . . . .	5, C. 2, O.	Umbelliferae		
	L.	Alpen " . . . . .	" "	"	2'	Schweiz, Italien
<i>amethystinum</i> . . . . .	L.	Blauer " . . . . .	" "	"	1—2'	Krain, Süd-Tyrol
<i>giganteum</i> . . . . .	Bieb.	Riesenhafter " . . . . .	" "	"	3—4'	Armenien
<i>planum</i> . . . . .	L.	Flachblättriger " . . . . .	" "	"	2—3'	Nied.-Oestreich, Böhmen
<i>Eupatorium ageratoides</i> . . . . .	L.	Wasserdost . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
	L. Fil.	Ageratumartiger " . . . . .	" "	"	3'	Nord-Amerika
<i>maculatum</i> . . . . .	L.	Gefleckter " . . . . .	" "	"	3—4'	"
<i>Fritillaria Imperialis</i> . . . . .	C. Ges.	Becherblume . . . . .	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
	L.	Kaiserkrone " . . . . .	" "	"	2—3'	Persien
" <i>fl. luteo</i> . . . . .	—	Gelbblumige " . . . . .	" "	"	"	
" <i>fol. varieg.</i> . . . . .	—	Buntblättrige " . . . . .	" "	"	"	
<i>Melegris</i> . . . . .	L.	Perlhuhnflleckige " . . . . .	" "	"	1'	Ital., S.-Deutschl.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Fuchsia</i> . . . . .	Plum.	Fuchsie . . . . .	8, C. 1, O.	Onagrariæ		
<i>Thomsonii</i> . . . . .	H. Angl.	Thomson's " "	" "	" "	4'	Hybr.
<i>virgata</i> . . . . .	Lindl.	Ruthenförmige " "	" "	" "	4—5'	Mexico
<i>Funkia</i> . . . . .	Spr.	Funkie . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
<i>grandiflora</i> . . . . .	Sieb. et Zucc.	Grossblumige " "	" "	" "	1'	Japan
<i>marginata</i> . . . . .	Hook.	Geränderte " "	" "	" "	1'	"
<i>ovata</i> . . . . .	Spr.	Eiförmige " "	" "	" "	1½'	"
(Hemerocallis <i>coerulea</i> . . . . .	Andr.)					
<i>Sieboldiana</i> . . . . .	Lodd.	Siebold's " "	" "	" "	1'	"
<i>undulata</i> . . . . .	Ott. et Diet.	Wellenförmige " "	" "	" "	1'	"
<i>Galanthus</i> . . . . .	L.	Schneeglöckchen	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
<i>nivalis fl. pl.</i> . . . . .	"	Gef. gemeines " "	" "	" "	½'	Süd-Deutschl.
<i>Galatella</i> . . . . .	Cass.	Galatella . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>hyssopifolia</i> . . . . .	Nees.	Isopblättrige " "	" "	" "	3'	Nord-Amerika
<i>punctata</i> . . . . .	D. C.	Punctirte " "	" "	" "	4'	Ungarn, Kaukas.
(Aster <i>acris</i> . . . . .	L.)					
<i>Galega</i> . . . . .	L.	Geissraute . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>officinalis</i> . . . . .	"	Gemeine " "	" "	" "	2—3'	Mähren, Italien
<i>Geranium</i> . . . . .	L.	Kranichschnabel	16, C. 6, O.	Geraniaceæ		
<i>macrorrhizon</i> . . . . .	"	Dickwurzlicher " "	" "	" "	1'	Ital., S.-Deutschl.
<i>pratense</i> . . . . .	"	Wiesen " "	" "	" "	2'	Deutschland
" <i>fl. albo</i> . . . . .	—	Weissblumiger " "	" "	" "	2'	"
<i>sibiricum</i> . . . . .	L.	Sibirischer " "	" "	" "	1'	Sibir., Kaukasus
<i>Gillenia</i> . . . . .	Moench.	Gillenie . . . . .	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
<i>trifoliata</i> . . . . .	Moench.	Dreiblättrige " "	" "	" "	2—3'	Nord-Amerika
<i>Gladiolus</i> . . . . .	Plin.	Siegwurz . . . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
<i>communis</i> . . . . .	L.	Gemeine " "	" "	" "	2'	Ital., S.-Deutschl.
<i>Gypsophila</i> . . . . .	L.	Gypskraut . . . . .	10, C. 2, O.	Caryophylleæ		
<i>paniculata</i> . . . . .	"	Rispenblütiges " "	" "	" "	1—2'	Sibirien, Sicilien, Nieder-Oestreich
<i>Hedysarum</i> . . . . .	L.	Hahnenkopf . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>coronarum</i> . . . . .	"	Bekränzter " "	" "	" "	2—3'	Italien
<i>elongatum</i> . . . . .	Fisch.	Verlängerter " "	" "	" "	"	Russland
<i>Helenium</i> . . . . .	L.	Helenie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>autumnale</i> . . . . .	"	Herbst " "	" "	" "	5'	Canada, Carolina
<i>Helianthus</i> . . . . .	L.	Sonnenblume	19, C. 3, O.	Compositæ		
<i>angustifolius</i> . . . . .	Michx.	Schmalblättrige " "	" "	" "	4—5'	Virgin., Florida
<i>decapetalus</i> . . . . .	L.	Zehnblättrige " "	" "	" "	5'	Canada
<i>Maximiliani</i> . . . . .	Schrad.	Maximilian's " "	" "	" "	6—8'	Nord-Amerika
<i>mollis</i> . . . . .	Lam.	Weiche " "	" "	" "	7—8'	"
<i>multiflorus fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Vielblumige " "	" "	" "	5—6'	Canada, Pensylv.
<i>salicifolius</i> . . . . .	Ott. et Diet.	Weidenblättrige " "	" "	" "	8—10'	Nord-Amerika
<i>Heliopsis</i> . . . . .	Pers.	Sonnenauge . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>scabra</i> . . . . .	Dunal.	Scharfes " "	" "	" "	5—6'	Nord-Amerika
<i>Helleborus</i> . . . . .	Theoph.	Niesswurz . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>niger</i> . . . . .	L.	Schwarze " "	" "	" "	1'	Süd-Deutschl.
<i>Hemerocallis</i> . . . . .	L.	Taglilie . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
<i>aurantiaca</i> . . . . .	Sieb.	Orangenfarbige " "	" "	" "	2'	?
<i>flava</i> . . . . .	L.	Gelbe " "	" "	" "	2'	Sib., Krain, Kämt.
<i>fulva</i> . . . . .	L.	Braunrothe " "	" "	" "	3'	China
<i>graminea</i> . . . . .	Andr.	Grasblättrige " "	" "	" "	1½'	Sibirien, Schweiz

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Hepatica triloba coerulea</i> pl.	Dill. Chaix.	Leberblume Blaugefüllte dreilappige "	13, C. 6, O.	Ranunculaceae		(Deutschland)
" <i>rubra</i> pl.	—	Rothgefüllte "	"	"	1/4'	"
<i>Heracleum</i>	L.	Bärenklau (Heilkr.)	5, C. 2, O.	Umbelliferae		
<i>pubescens</i>	Bieb.	Weichhaariges "	"	"	5—6'	Taurien, Kaukas.
<i>Hesperis</i>	L.	Nachtviole	15, C. 2, O.	Cruciferae		
<i>matronalis</i> fl. albo pl.	(L.)	Weissgefüllte "	"	"	2'	(Mittel-Europa)
<i>Hoteia</i>	Morr. et Dec.	<i>Hoteia</i>	10, C. 2, O.	Saxifrageae		
<i>japonica</i>		Japanische "	"	"	1'	Japan
<i>Hyacinthus</i>	Colum.	<i>Hyacinthe</i>	6, C. 1, O.	Asphodeleae		
<i>orientalis</i> variet.	L.	Morgenländische "	"	"	1—1 1/2'	(Asien, Afrika)
" fl. pl. variet.	—	Gefüllte "	"	"	"	"
<i>Iberis</i>	L.	Schleifenblume	15, C. 1, O.	Cruciferae		
<i>sempervirens</i>	"	Immergrüne "	"	"	1'	Italien
<i>Inula</i>	L.	Alant	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>Helenium</i>	"	Wahrer "	"	"	4—6'	Mittel-Europa
<i>salicina</i>	"	Weidenblättrig. "	"	"	1'	Ital., Schw., Frkr.
<i>squarrosa</i>	"	Sparriger "	"	"	1—2'	Italien, Krain
<i>thapsoides</i> var. Biebersteinii	D. C.	Bieberstein's wollkrautartiger "	"	"	2—3'	Kaukasus
<i>Vaillantii</i>	Vill.	Vaillant's "	"	"	1—2'	Südl. Schweiz
<i>Iris</i>	Theoph.	Schwertlilie	3, C. 1, O.	Irideae		
<i>amoena</i>	Redout.	Angenehme "	"	"	1 1/2'	?
<i>bohemica</i>	Schmidt	Böhmische "	"	"	1'	Böhmen
<i>furcata</i>	Bieb.	Gabelförmige "	"	"	1'	Kaukasus
<i>germanica</i>	L.	Deutsche "	"	"	1 1/2'	Deutschland
" fl. albo	—	Weisse "	"	"	"	"
" fl. violaceo	—	Violette "	"	"	"	"
<i>graminea</i>	L.	Grasblättrige "	"	"	1'	Süd-Deutshl.
<i>halophila</i>	Pall.	Salzliebende "	"	"	1 1/2'	Sibirien
<i>hungarica</i>	Kit.	Ungarische "	"	"	1'	Ungarn
<i>neglecta</i>	Horn.	Vernachlässigte "	"	"	"	?
<i>notha</i>	Bieb.	Bastard "	"	"	2'	Kaukasus
<i>picta</i>	Mill.	Bemalte "	"	"	1'	?
<i>pumila violacea</i>	L.	Niedrige violette "	"	"	1/2'	Nied.-Oestreich
<i>sambucina</i>	L.	Hollunder "	"	"	2'	Süd-Europa
<i>sibirica</i>	W.	Sibirische "	"	"	3'	Sibir., Deutshl.
<i>stenogyna</i>	D. C.	Verengte "	"	"	2'	Kaukasus
<i>triflora</i>	Balb.	Dreiblumige "	"	"	2'	Italien
<i>variegata</i>	L.	Bunte "	"	"	1'	Oestreich
<i>venusta</i>	Hort.	Anmuthige "	"	"	2'	Hybride
<i>versicolor</i>	L.	Verschiedenfarb. "	"	"	1'	Nord-Amerika
<i>Lathyrus</i>	L.	Platterbse	17, C. 6, O.	Leguminosae		
<i>latifolius</i>	L.	Breitblättrige "	"	"	5—6'	Europa
<i>Ligularia</i>	Cass.	Zungenblume	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>macrophylla</i>	D. C.	Grossblättrige "	"	"	3—4'	Sibirien
( <i>Cineraria</i> )	Ledeb.)					
<i>sibirica</i>	Cass.	Sibirische "	"	"	3'	"
" <i>speciosa</i>	D. C.	Prächtige "	"	"	2—3'	Daurien
( <i>Cineraria speciosa</i> )	Schrad.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Lilium . . . . .	Virg.	Lilie . . . . .	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
bulbiferum . . . . .	L.	Feuer " "	" "	" "	2—3'	Ital., S.-Deutschl.
" croceum . . . . .	—	Safranfarbige " "	" "	" "	"	Süd-Europa
candidum . . . . .	L.	Weisse " "	" "	" "	3'	Pers., Kärnthen
chalcedonicum . . . . .	"	Krull " "	" "	" "	2—3'	Daurien
dauricum . . . . .	Ker.	Daürische " "	" "	" "	2'	
(spectabile . . . . .	Fisch.)					
Martagon . . . . .	L.	Gelbwurzlige " "	" "	" "	3'	Ung., S.-Deutsch.
" fl. albo . . . . .	—	Weisse " "	" "	" "	"	
pyrenaicum . . . . .	Gouan.	Pyrenaische " "	" "	" "	2'	Pyrenäen
superbum . . . . .	L.	Stolze " "	" "	" "	5—6'	Nord-Amerika
tigrinum . . . . .	Gawl.	Tiger " "	" "	" "	3—4'	China
Lindelofia . . . . .	Lehm.	Lindelofie . . . . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
spectabilis . . . . .	Lehm.	Ansehnliche " "	" "	" "	1'	Kaschmir (Asien)
(Cynoglossum longi- florum . . . . .	Benth.)					
Lithospermum . . . . .	Diosc.	Steinsame . . . . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
pulchrum . . . . .	Lehm.	Schöner " "	" "	" "	1'	Virginien
(Pulmonaria virginica (Mertensia " "	L.) Pers.)					
Lupinus . . . . .	L.	Wolfsbohne . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
polyphyllus versicolor	Dougl.	Verschiedenfarb. vielblättrige " "	" "	" "	3'	Nord-Amerika
variegatus . . . . .	Poir.	Bunte " "	" "	" "	1 1/2'	"
Lychnis . . . . .	Theoph.	Lichtnelke . . . . .	10, C. 4, O.	Caryophylleæ		
chalcedonica . . . . .	L.	Chalcedonische " "	" "	" "	3—4'	Orient
" fl. pl. . . . .	—	Gefüllte " "	" "	" "	"	
coronaria . . . . .	L.	Kron " "	" "	" "	2'	S.-Eur. (S.-Dtchl.)
" fl. pl. . . . .	—	Gefüllte " "	" "	" "	"	
Flos Jovis . . . . .	L.	Schirmtraubige " "	" "	" "	1 1/2'	S.-Eur. (S.-Tyrol)
Viscaria fl. pl. . . . .	(L.)	Gef. klebrige " "	" "	" "	1'	(Deutschland)
Lythrum . . . . .	L.	Weiderich . . . . .	11, C. 1, O.	Lythrarieæ		
Salicaria superbum	(L.)	Prächt. gemein. " "	" "	" "	3'	(Deutschland)
virgatum . . . . .	L.	Ruthenförmiger " "	" "	" "	"	Sib., Böh., Mähr.
Monarda . . . . .	L.	Monarde . . . . .	2, C. 1, O.	Labiataæ		
didyma . . . . .	L.	Scharlachrothe " "	" "	" "	2—3'	Pensylvanien
purpurea . . . . .	Pursh.	Purpurrothe " "	" "	" "	3—4'	Virginien
Muscari . . . . .	Clus.	Traubenhyacinthe . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
botryoides . . . . .	Mill.	Steifblättrige " "	" "	" "	1/2'	S.-Eur. (Dtschl.)
comosum . . . . .	W.	Schopfblüthige " "	" "	" "	1'	Mittel- u. S.-Eur. (Oestr., Baiern)
" monstrosum . . . . .	Mill.	Monströse " "	" "	" "	"	
Myosotis . . . . .	Diosc.	Mauseohr, (Ver- gissmeinnicht)	5, C. 1, O.	Boragineæ		
alpestris . . . . .	Schm.	Alpen " "	" "	" "	1'	Krain, Ungarn
Narcissus . . . . .	L.	Narcisse . . . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
Jonquilla . . . . .	L.	Jonquillen " "	" "	" "	1'	Italien, Spanien
" fl. pl. . . . .	—	Gefüllte " "	" "	" "	"	
poeticus . . . . .	L.	Rothrandige " "	" "	" "	"	Ital., S.-Deutschl.
" fl. pl. . . . .	—	Gefüllte " "	" "	" "	"	
Pseudonarcissus . . . . .	L.	Gemeine " "	" "	" "	"	Süd-Deutschl.
" fl. pl. . . . .	—	Gefüllte " "	" "	" "	"	
Tazetta . . . . .	L.	Tazetten " "	" "	" "	"	Süd-Europa

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Obeliscaria . . . . .	Cass.	Spitzsäule . . . . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
pinnata . . . . .	Cass.	Gefiederte " " . . . . .	" "	" "	5—6'	Nord-Amerika
(Rudbeckia " . . . . .)	Vent.)					
Oenothera . . . . .	L.	Nachtkerze . . . . .	8, C. 1, O.	Onagrarica		
Fraseri . . . . .	Pursh.	Fraser's " " . . . . .	" "	" "	1½'	Carolina
riparia . . . . .	Nutt.	Ufer " " . . . . .	" "	" "	1'	"
Omphalodes . . . . .	Tourn.	Gedenkemein . . . . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
verna . . . . .	Moench.	Frühling's " " . . . . .	" "	" "	½'	Portugal, Krain, Kärnthen
(Cynoglossum Om- phalodes . . . . .)	L.)					
Ononis . . . . .	L.	Hauhechel . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
rotundifolia . . . . .	L.	Rundblättrige " " . . . . .	" "	" "	1'	Krain, Süd-Tyrol
Orobis . . . . .	L.	Walderbse . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
lathyroides . . . . .	L.	Platterbsenart. " " . . . . .	" "	" "	1½'	Sibirien
vernus . . . . .	L.	Frühling's " " . . . . .	" "	" "	1'	Deutschland
Paeonia . . . . .	Diosc.	Paeonie . . . . .	13, C. 2, O.	Ranunculaceæ		
albiflora . . . . .	(Pall.)					
" Buyckii . . . . .	Buyck.	Buyck's weiss- blühende " " . . . . .	" "	" "	2'	(Sibirien, China) Hybr.
" Duchesse d'Orleans	Guérin.	Herzogin v. Orl. " " . . . . .	" "	" "	"	"
" edulis superba . . . . .	Lemon.	Stolze " " . . . . .	" "	" "	"	"
" eleg. superbissima . . . . .	Buyck.	Stolzeste " " . . . . .	" "	" "	"	"
" fragrans . . . . .	Anders.	Duftende " " . . . . .	" "	" "	"	"
" Humei . . . . .	Anders.	Hume's " " . . . . .	" "	" "	"	"
" lutea plenissima . . . . .	Buyck.	Gefüllt. gelbe " " . . . . .	" "	" "	"	"
" papaveriflora . . . . .	Lemon.	Mohnblüthige " " . . . . .	" "	" "	"	"
" plenissima rosea superba . . . . .	Buyck.	Stolze rosen- rothe " " . . . . .	" "	" "	"	"
" prolifera tricolor . . . . .	Lemon.	Dreifarbige spros- sende " " . . . . .	" "	" "	"	"
" Reine des Français	Guérin.	Königin der Fran- zosen " " . . . . .	" "	" "	"	"
" rosea delicatissima	—	Zart. rosenrothe " " . . . . .	" "	" "	"	"
" tricolor grandiflora	Buyck.	Grossblumige dreifarbige " " . . . . .	" "	" "	"	"
" tricolor ros. lilacina	—	Lila rosafarb. " " . . . . .	" "	" "	"	"
" Triumph du Nord	Miellez.	Des Nordens Triumph " " . . . . .	" "	" "	"	"
" Victoire Modeste . . . . .	Guérin.	Besch. Sieges " " . . . . .	" "	" "	"	"
" Whitleji . . . . .	Anders.	Whitley's " " . . . . .	" "	" "	"	"
humilis pleno . . . . .	Retz.	Gef. niedrige " " . . . . .	" "	" "	1½'	Spanien
officinalis . . . . .	(L.)					
" albicans pl. . . . .	Anders.	Weissgef. gem. " " . . . . .	" "	" "	2'	(Süd-Europa)
officinalis fl. pl. . . . .	—	Gefüllte " " . . . . .	" "	" "	"	
" rosea pl. . . . .	S. Dyck.	Gef. rosenrothe " " . . . . .	" "	" "	"	
tenuifolia pl. . . . .	Sweet.	Gef. feinblättr. " " . . . . .	" "	" "	1½'	(Sibirien)
Papaver . . . . .	Virg.	Mohn . . . . .	13, C. 1, O.	Papaveraceæ		
orientale . . . . .	L.	Morgenländisch. " " . . . . .	" "	" "	2—3'	Orient
" bracteatum . . . . .	Fisch.	Deckblättriger " " . . . . .	" "	" "	3'	
Pascalia . . . . .	Ort.	Pascalie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
glauca . . . . .	Ort.	Graugrüne " " . . . . .	" "	" "	4'	Chile
Phalaris . . . . .	Diosc.	Glanzgras . . . . .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
arundinacea fol. varieg.	L.	Buntes rohrart. " " . . . . .	" "	" "	1½'	(Deutschland)

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Phlomis . . . . .	Diosc.	Phlomis (Flammenkraut)	14, C. 1, O.	Labiatae		
Russeliana . . . . .	Lag.	Russel's "	"	"	2-4'	Syrien
tuberosa . . . . .	L.	Knollige "	"	"	4-5'	Sibirien
Phlox . . . . .	L.	Flammenblume	5, C. 1, O.	Polemoniaceae		
acuminata . . . . .	Pursh.	Langgespitzte "	"	"	3-4'	Georgien, Carol.
" alba . . . . .	Hort.	Weisse "	"	"	2-3'	Hybr.
alba compacta . . . . .	Hort.	Dichte weisse "	"	"	1 1/2-2'	"
" Kermesina . . . . .	Hort.	Kermesinweisse "	"	"	"	"
carnea . . . . .	Ker.	Fleischfarbige "	"	"	1'	Nord-Amerika
coerulea rubescens . . . . .	Hort.	Blauröthliche "	"	"	2-3'	Hybr.
cordata grandiflora . . . . .	(Elliot.)	Grossblumige herzblättrige "	"	"	3'	"
divaricata . . . . .	L.	Ausgebreitete "	"	"	1'	Pensylvanien
glaberrima . . . . .	L.	Glatte "	"	"	"	Virginien
maculata . . . . .	L.	Gefleckte "	"	"	"	"
Mandellii . . . . .	Hort.	Mandel's "	"	"	2-3'	Hybr.
omniflora . . . . .	Hort.	Vollblumige "	"	"	1'	"
paniculata . . . . .	L.	Rispenblüthige "	"	"	4'	Nord-Amerika
" fl. albo . . . . .	—	Weissblumige "	"	"	"	"
Princesse Mariane . . . . .	Hort.	Prinz. Marianen's "	"	"	3'	Hybr.
procumbens . . . . .	Lodd.	Niederliegende "	"	"	1/4'	Nord-Amerika
reptans verna . . . . .	Mx.	Kriech. Frühl. "	"	"	"	"
scabra . . . . .	Sweet.	Scharfe "	"	"	3-4'	"
setacea . . . . .	W.	Borstenblättrige "	"	"	1/4'	Virgin., Carolina
speciosissima . . . . .	Hort.	Prächtigeste "	"	"	2-3'	Hybr.
suaveolens . . . . .	Ait.	Duftende "	"	"	1'	Nord-Amerika
van Houttei . . . . .	Hort.	van Houtt's "	"	"	2'	Hybr.
Wheeleri . . . . .	Sweet.	Wheeler's "	"	"	"	"
Platycodon . . . . .	A. D. C.	Breitglocke . . . . .	5, C. 1, O.	Campanulaceae		
grandiflorum . . . . .	A. D. C.	Grossblumige "	"	"	1'	Sibir., Daurien
(Campanula " Jacq.)	Jacq.)					
Polemonium . . . . .	Diosc.	Sperrkraut . . . . .	5, C. 1, O.	Polemoniaceae		
coeruleum . . . . .	L.	Blaues "	"	"	2'	Schwz., S.-Dtschl.
Polygonum . . . . .	L.	Knöterig . . . . .	8, C. 3, O.	Polygonae		
vaccinifolium . . . . .	Wall.	Heidelbeerblättr. "	"	"	1/4'	Nord-Indien
Potentilla . . . . .	Brunf.	Fingerkraut . . . . .	12, C. 6, O.	Rosaceae		
atrosanguinea . . . . .	Lodd.	Dunkelblutroth. "	"	"	2'	Nepal
" Russeliana . . . . .	Bot. Mag.	Russel's "	"	"	"	Hybr.
Mac-Nabiana . . . . .	Paxt.	Mac-Nab's "	"	"	2-3'	"
Menziessii . . . . .	Hort.	Menzie's "	"	"	2'	"
nepalensis . . . . .	Hook.	Nepalsches "	"	"	"	Nepal
(colorata . . . . .	Lehm.)					
(formosa . . . . .	Don.)					
Tormentilla Tongui . . . . .	Hort.	Tongui "	"	"	1/4'	Hybr.
Primula . . . . .	Matth.	Primel . . . . .	5, C. 1, O.	Primulaceae		
Auricula hortensis . . . . .	L.	Gartenaurikel . . . . .	"	"	1/4'	(Europ. Alpen)
elatior hortensis . . . . .	L.	Gartenprimel . . . . .	"	"	"	(Deutschland)
farinosa . . . . .	L.	Mehlige "	"	"	"	Deutschland
helvetica . . . . .	Lodd.	Schweizer "	"	"	"	Schweiz
marginata . . . . .	Curt.	Geränderte "	"	"	"	Mittel-Europa
Pallasii . . . . .	Lehm.	Pallas' "	"	"	3/4'	Altai, Sibirien



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Solidago</i> . . . . .	L.	Goldrute . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>altissima</i> . . . . .	L.	Höchste " " "		"	5—6'	Nord-Amerika
<i>ambigua</i> . . . . .	Ait.	Zweifelhafte " " "		"	2—3'	"
<i>arguta</i> . . . . .	Ait.	Scharfgesägte " " "		"	2—3'	"
<i>caesia</i> . . . . .	L.	Blassblautengl. " " "		"	3'	"
<i>canadensis</i> . . . . .	L.	Canadische " " "		"	3—4'	Virgin., Canada
" <i>longiracemosa</i> . . . . .	D. C.	Langtraubige " " "		"	3'	
<i>graminifolia</i> . . . . .	Ell.	Grasblättrige " " "		"	"	Canada, Pensylv.
<i>longifolia</i> . . . . .	Schrad.	Langblättrige " " "		"	5—6'	Nord-Amerika
<i>procera</i> . . . . .	Ait.	Hohe " " "		"	"	"
<i>Spiraea</i> . . . . .	Theoph.	Spierstaude . . . . .	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
<i>Aruncus</i> . . . . .	L.	Bocksbürtige " " "		"	4—5'	Süd-Deutshl.
<i>digitata</i> . . . . .	W.	Fingerblättrige " " "		"	2'	Sibirien
<i>Filipendula fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. knollige " " "		"	"	(Süd-Deutshl.)
<i>lobata</i> . . . . .	Murr.	Gelappte " " "		"	1½'	Nord-Amerika
" <i>venusta</i> . . . . .	Hort.	Anmuthige " " "		"	"	"
<i>Ulmaria fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Sumpf " " "		"	3—4'	(Deutschland)
<i>Statice</i> . . . . .	Dalech.	Widerstoss . . . . .	5, C. 1, O.	Plumbagineæ		
<i>Gmelini</i> . . . . .	W.	Gmelin's " " "		"	2'	Sibirien
<i>latifolia</i> . . . . .	Sm.	Breitblättriger " " "		"	1½'	Kaukasus
<i>Stipa</i> . . . . .	L.	Pfriemengras . . . . .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
<i>pennata</i> . . . . .	L.	Federartiges " " "		"	1½'	Deutschl. Frankr.
<i>Telekia</i> . . . . .	Baumg.	Telekie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>cordifolia</i> . . . . .	Kit.	Herzblättrige " " "		"	5—6'	Ungarn, Böhmen, Süd-Krain
<i>Thalictrum</i> . . . . .	Diosc.	Wiesenraute . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>aquilegifolium atropurpureum</i> . . . . .	Murr.	Dunkelpurpurrothe akeleyblättrige " " "		"	3—4'	Schwz., S.-Dschl.
<i>glaucum</i> . . . . .	Desf.	Graugrüne " " "		"	"	Span., Portugal
( <i>speciosum</i> . . . . .	Poir.)					
<i>tuberosum</i> . . . . .	L.	Knollige " " "		"	1—1½'	Span., Pyrenäen
<i>Thermopsis</i> . . . . .	R. Br.	Fuchsbohne . . . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
<i>fabacea</i> . . . . .	D. C.	Bohnenartige " " "		"	2—3'	Nord-Amerika
<i>Tradescantia</i> . . . . .	Rupp.	Tradescantie . . . . .	6, C. 1, O.	Commelineæ		
<i>virginica</i> . . . . .	L.	Virginische " " "		"	1½'	Virginien
<i>Trollius</i> . . . . .	C. Gesn.	Trollblume . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>asiaticus</i> . . . . .	L.	Asiatische " " "		"	1½'	Sibirien
<i>europæus</i> . . . . .	L.	Europäische " " "		"	"	Deutschland
<i>Tulipa</i> . . . . .	C. Gesn.	Tulpe . . . . .	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
<i>Gesneriana variet.</i> . . . . .	L.	Verschiedenfarb. Garten " " "		"	1—2'	(Kleinas.) Hybr.
" <i>fl. pl. variet.</i> . . . . .	—	Gefüllte " " "		"	"	Hybride
<i>suaveolens</i> . . . . .	Roth.	Duftende " " "		"	½'	Süd-Europa
<i>Uvularia</i> . . . . .	L.	Traubenblume . . . . .	6, C. 1, O.	Melanthiaceæ		
<i>grandiflora</i> . . . . .	Sm.	Grossblumige " " "		"	1—1½'	Nord-Amerika
<i>Veratrum</i> . . . . .	Plin.	Germer . . . . .	6, C. 3, O.	[Melanthiaceæ		
<i>nigrum</i> . . . . .	L.	Schwarzer " " "		"	4—5'	Süd-Deutshl.
<i>Verbascum</i> . . . . .	Plin.	Wollkraut . . . . .	5, C. 1, O.	Personatæ		
<i>phoeniceum</i> . . . . .	L.	Violettes " " "		"	3'	Ost-Europa
<i>punicum</i> . . . . .	Schrad.	Dunkelrothes " " "		"	3'	Mittel-Europa
<i>Vernonia</i> . . . . .	Schreb.	Vernonie . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
<i>novaeboracensis</i> . . . . .	W.	Neuyorkische " " "		"	6—7'	Carolina, Canada

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Veronica . . . . .	Fuchs.	Ehrenpreis . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
elator . . . . .	Ehrh.	Hoher " "	" "	" "	4'	Süd-Europa
gentianoides . . . . .	Vahl.	Enzianartiger " "	" "	" "	1'	Kaukas., Kleinas.
grandis . . . . .	Fisch.	Grosser " "	" "	" "	3'	Sibirien
latifolia . . . . .	L.	Breitblättriger " "	" "	" "	1'	Oestr., Schweiz
maritima carnea . . . . .	(L.)	Fleischfarbiger Meerstrand's " "	" "	" "		(Europa)
saxatilis . . . . .	L.	Stein " "	" "	" "	2'	Alp., S.-Deutchl.
sibirica . . . . .	L.	Sibirischer " "	" "	" "	1/4'	Sibirien
(Leptandra " "	Sweet.)				4'	
Teucrium . . . . .	L.	Gamanderartig. " "	" "	" "	1'	Süd-Deutchl.
virginica . . . . .	L.	Virginischer " "	" "	" "	4'	Virgin., Japan
(Leptandra " "	Nutt.)					
" alba . . . . .	—	Weisser " "	" "	" "	3'	
Vinca . . . . .	Plin.	Sinngrün . . . . .	5, C. 1, O.	Apocynæ		
minor . . . . .	L.	Kleines " "	" "	" "	1/2'	Deutschland
Viola . . . . .	Virg.	Veilchen . . . . .	5, C. 1, O.	Violariæ		
odorata . . . . .	L.	Wohriechendes " "	" "	" "	1/4'	Deutschland
" fl. pl. . . . .	—	Gefülltes " "	" "	" "	"	"
" semperflorens . . . . .	Hort.	Immerblühendes " "	" "	" "	"	"

## K n o l l e n g e w ä c h s e .

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Georgina . . . . .	W.	Georgine . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
variabilis fl. pl. variet.	Desf.	Gef. veränderl. " "	" "	" "	3—7'	Mexico
(Dahlia " "	Cav.)					
Mirabilis . . . . .	Parkins.	Wunderblume . . . . .	5, C. 1, O.	Nyctagineæ		
Jalapa . . . . .	L.	Jalapa " "	" "	" "	2—3'	O.-Ind., M.-Amer.
Oxalis . . . . .	L.	Sauerklee . . . . .	10, C. 5, O.	Oxalideæ		
esculenta . . . . .	Ott. et Diet.	Essbarer " "	" "	" "	1/2'	Mexico
lasiandra . . . . .	Grah.	Haarfädiger " "	" "	" "	3/4'	"



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Aronia . . . . .	Pers.	Felsenmispel	12, C. 4, O.	Rosaceæ		
Botryapium . . . . .	Pers.	Canadische	"	"	10—15'	Canada
(Amelanchier " )	D. C.)					
(Pyrus " )	L.)					
ovalis . . . . .	Pers.	Ovalblättrige	"	"	10—15'	"
(Amelanchier " )	D. C.)					
(Pyrus " )	W.)					
Azalea . . . . .	Desv.	Felsenstrauch	5, C. 1, O.	Rhodoreæ		
(Rhododendron . . . . .)	Don. et Torr.)					
glauca . . . . .	Lam.	Graugrüner	"	"	2—3'	Nord-Amerika
nitida . . . . .	Pursh.	Glänzender	"	"	"	"
nudiflora . . . . .	L.	Nacktblüthiger	"	"	"	"
" rosea . . . . .	—	Rosenrother	"	"	"	Hybr.
pontica . . . . .	L.	Pontischer	"	"	"	Armenien
" alba . . . . .	—	Weisser	"	"	"	Hybride
" calendulacea . . . . .	—	Ringelblumenf.	"	"	"	"
" glauca . . . . .	—	Graugrüner	"	"	"	"
speciosa . . . . .	W.	Schöner	"	"	"	Nord-Amerika
" aurantia . . . . .	—	Orangenfarbiger	"	"	"	Hybride
viscosa . . . . .	L.	Klebriger	"	"	"	Nord-Amerika
Berberis . . . . .	Brunf.	Sauerdorn	6, C. 1, O.	Berberideæ		
dulcis . . . . .	Sweet.	Süßer	"	"	3—4'	Patagon., S.-Am.
vulgaris . . . . .	L.	Gemeiner	"	"	6—10'	Deutschland
" atropurpurea . . . . .	—	Braunrother	"	"	?	
Betula . . . . .	L.	Birke	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
alba . . . . .	"	Weisse	"	"	50—80'	Deutschland
" laciniata . . . . .	—	Geschlitzte	"	"	?	
" pendula . . . . .	—	Hängende	"	"	50—80'	"
nana . . . . .	L.	Zwerg	"	"	2—3'	Süd-Deutchl.
Buxus . . . . .	L.	Buxbaum	21, C. 4, O.	Euphorbiaceæ		
sempervirens . . . . .	"	Gemeiner	"	"	1—2'	S.-Eur., Orient
Calycanthus . . . . .	L.	Kelchblume	12, C. 6, O.	Calycantheæ		
floridus . . . . .	"	Blumenreiche	"	"	5—10'	Carolina
laevigatus . . . . .	W.	Glatte	"	"	4—8'	"
Caprifolium . . . . .	Tourn.	Geißblatt	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
gratum . . . . .	Pursh.	Angenehmes	"	"	10—15'	Virginien
italicum . . . . .	R. et Sch.	Italienisches	"	"	10—20'	M.-Eur., S.-Dschl.
(Lonicera Caprifolium . . . . .)	L.)					
pubescens . . . . .	Hook.	Weichhaariges	"	"	8—10'	Nord-Amerika
(Lonicera Goldii . . . . .)	Spr.)					
sempervirens . . . . .	Mich.	Immergrünes	"	"	10—20'	Carolina, Mexico
Caragana . . . . .	Lam.	Caragane	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
arborescens . . . . .	Lam.	Baumartige	"	"	10—20'	Sibirien
(Robinia Caragana . . . . .)	L.)	(Sibir. Erbsenstr.)				
pygmaea . . . . .	D. C.	Zwerg	"	"	2—3'	Sibirien, Daurien
" pendula . . . . .	—	Hängende	"	"		
Carpinus . . . . .	L.	Hainbuche	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
Betulus . . . . .	L.	Gemeine	"	"	20—30'	Deutschland
" incisa . . . . .	—	Geschlitzte	"	"	5—10'	
Cassandra . . . . .	D. Don.	Cassandra	10, C. 1, O.	Ericææ		
calyculata . . . . .	G. et D. Don.	Gekelchte	"	"	1—2'	Nord-Amerika
(Andromeda " )	L.)					(Ost-Preussen)

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Ceanothus</i> . . . . .	L.	Seckelblume .	5, C. 1, O.	Rhamneæ		
<i>americanus</i> . . . . .	L.	Amerikanische "	"	"	2—3'	Nord-Amerika
<i>Celtis</i> . . . . .	Tourn.	Zürgelbaum .	5, C. 2, O.	Ulmaceæ		
<i>australis</i> . . . . .	L.	Gemeiner "	"	"	15—20'	Süd-Europa (Krain, Steierm.)
<i>Cephalanthus</i> . . . . .	L.	Kopfbblume .	4, C. 1, O.	Rubiaceæ		
<i>occidentalis</i> . . . . .	"	Abendländische "	"	"	6—8'	Nord-Amerika
<i>Cerasus</i> . . . . .	Juss.	Kirsche . . . . .	12, C. 1, O.	Rosaceæ		
<i>acida fl. pleno</i> . . . . .	Ehrh.	Gef. Sauer "	"	"	15—20'	(Orient, Dtschl.)
( <i>Prunus Cerasus</i> . . . . .	L.)					
<i>Laurocerasus</i> . . . . .	Lois.	Kirschlorbeer .	"	"	6—8'	Klein-Asien
( <i>Prunus</i> " . . . . .	L.)					
<i>Padus</i> . . . . .	D. C.	Trauben "	"	"	20—30'	Deutschland
( <i>Prunus</i> " . . . . .	L.)					
" <i>pendula</i> . . . . .	—	Hängende "	"	"	"	"
<i>serotina</i> . . . . .	Lois.	Späte "	"	"	15—25'	Nord-Amerika
( <i>Prunus virginiana</i> . . . . .	Mill.)					
<i>Chionanthus</i> . . . . .	L.	Schneebblume .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
<i>virginica</i> . . . . .	"	Virginische "	"	"	4—6'	Virginien
<i>Clematis</i> . . . . .	Diosc.	Waldrebe . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>Vitalba</i> . . . . .	L.	Gemeine "	"	"	10—20'	Deutschland
<i>Viticella</i> . . . . .	"	Italienische "	"	"	"	Süd-Europa
<i>Clethra</i> . . . . .	L.	Clethra . . . . .	10, C. 1, O.	Ericææ		
<i>alnifolia</i> . . . . .	"	Erlenblättrige "	"	"	3—5'	Nord-Amerika
<i>Colutea</i> . . . . .	L.	Blasenstrauch .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>arborescens</i> . . . . .	"	Baumartiger "	"	"	5—7'	Ital., S.-Deutschl.
<i>orientalis</i> . . . . .	Lam.	Morgenländisch. "	"	"	5—6'	Italien, Orient
<i>Comptonia</i> . . . . .	Banks.	Comptonie . . . . .	21, C. 3, O.	Amentaceæ		
<i>asplenifolia</i> . . . . .	Bks.	Bandfarrenblätt. "	"	"	3—4'	Nord-Amerika
<i>Cornus</i> . . . . .	Virg.	Hartriegel . . . . .	4, C. 1, O.	Cornaceæ		
<i>alba</i> . . . . .	L.	Weisser "	"	"	6—10'	Nord-Amerika
" <i>sibirica</i> . . . . .	Lodd.	Sibirischer "	"	"	"	Sibirien
<i>florida</i> . . . . .	L.	Schönblühender "	"	"	10—15'	Nord-Amerika
<i>paniculata</i> . . . . .	Herit.	Rispenblüthiger "	"	"	5—6'	"
( <i>racemosa</i> . . . . .	D. C.)					
<i>sanguinea</i> . . . . .	L.	Blutrother "	"	"	6—10'	Europa, N.-Amer.
<i>Coronilla</i> . . . . .	L.	Peltsche (Kron- wicke) . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>Emerus</i> . . . . .	"	Angenehme "	"	"	3—4'	Süd-Europa
<i>Corylus</i> . . . . .	L.	Hasel . . . . .	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
<i>Avellana</i> . . . . .	"	Gemeiner "	"	"	10—15'	Deutschland
" <i>fol. atropurpureis</i> . . . . .	—	Schwarzrother "	"	"	"	"
<i>Cotoneaster</i> . . . . .	Medik.	Quittenmispel .	12, C. 2, O.	Rosaceæ		
<i>vulgaris</i> . . . . .	Lindl.	Gemeine "	"	"	3—4'	Europa, Sibirien (Süd-Deutschl.)
( <i>Mespilus Cotoneaster</i> . . . . .	L.)					
<i>Crataegus</i> . . . . .	Tourn.	Weissdorn (Hage- dorn) . . . . .	12, C. 4, O.	Rosaceæ		
<i>coccinea</i> . . . . .	L.	Scharlachrother "	"	"	10—15'	Nord-Amerika
<i>cordata</i> . . . . .	Mill.	Herzförmiger "	"	"	"	Canada, Virgin.
<i>Crus galli</i> . . . . .	L.	Hahnensporn "	"	"	"	Nord-Amerika
<i>Oxyacantha</i> . . . . .	L.	Gemeiner "	"	"	10—20'	Deutschland
" <i>fl. pleno</i> . . . . .	—	Gefüllter "	"	"	10—15'	"
" <i>fl. rubro</i> . . . . .	—	Rother "	"	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Crataegus</i>						
<i>Oxyac. fl. rubro pleno</i>	—	Rothgefüllter „	12, C. 4, O.	Rosaceae	10—15'	
„ „ „ <i>splendens</i>	—	Rothglänzend „	„	„	„	
<i>Pyracantha</i>	Pers.	Immergrüner „	„	„	5—7'	Frankr., Italien
<i>tanacetifolia</i>	Pers.	Rainfarrenblättr. „	„	„	6—10'	Orient
<i>Cupressus</i>	L.	Cypresse . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
<i>thyoides</i>	L.	Lebensbaum „	„	„	12—16'	Nord-Amerika
( <i>Thuja sphaeroidea</i> )	Rich.)	(Weisse Ceder)				
( <i>Chamaecypariss</i> )	Spach.)					
<i>Cydonia</i>	Tourn.	Quittenbaum . .	12, C. 5, O.	Rosaceae		
<i>japonica</i>	Pers.	Japanischer „	„	„	3—6'	Japan
( <i>Pyrus</i> )	Thb.)					
<i>Cytisus</i>	L.	Bohnenbaum . .	17, C. 6, O.	Leguminosae		
<i>alpinus</i>	Schm.	Alpen „	„	„	10—20'	Krain, Süd-Tyrol
„ <i>pendulus</i>	—	Hängender „	„	„	„	
<i>capitatus</i>	Jacq.	Kopfbliühiger „	„	„	1—2'	Ital., Mähr., Tyrol
<i>elongatus</i>	Kit.	Langästiger „	„	„	3—5'	Ungarn
<i>Laburnum</i>	L.	Gemeiner „	„	„	10—15'	Schw.Kr.N.-Östr.
„ <i>purpurascens</i>	—	Purpurröthlich „	„	„	„	Hybr.
„ <i>quercifolium</i>	—	Eichenblättrig „	„	„	„	„
<i>nigricans</i>	L.	Schwärzlicher „	„	„	3—5'	Ital., S.-Deutschl.
<i>purpureus</i>	Scop.	Purpurother „	„	„	1/2—1'	Krain, Süd-Tyrol
<i>sessilifolius</i>	L.	Sitzendblättriger „	„	„	4—6'	Ital., Süd-Tyrol
<i>Daphne</i>	Diosc.	Seidelbast . . .	8, C. 1, O.	Thymeleae		
<i>Cneorum</i>	L.	Steinröschen „	„	„	1/4—1/2'	Süd-Deutschl.
<i>Deutzia</i>	Thb.	Deutzie . . .	10, C. 3, O.	Philadelphaeae		
<i>gracilis</i>	Sieb. et Zucc.	Schlanke „	„	„	1—1 1/2'	Japan, N.-China
<i>pulchella</i>	Hort.	Schöne „	„	„	3—4'	?
<i>scabra</i>	Thb.	Scharfe „	„	„	4—5'	Japan
<i>Diervilla</i>	Tourn.	Dierville . . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceae		
<i>amabilis</i>	Carr.	Angenehme „	„	„	3—5'	Japan
( <i>Weigelia</i> )	v. Houtt.)					
<i>canadensis</i>	W.	Canadische „	„	„	1—2'	Nord-Amerika
<i>japonica</i>	D. C.	Japanische „	„	„	3—5'	Japan
( <i>Weigelia rosea</i> )	Lindl.)					
<i>Elaeagnus</i>	Tourn.	Oleaster . . .	4, C. 1, O.	Elaeagneae		
<i>macrophylla</i>	Thb.	Grossblättriger „	„	„	7—10'	Japan
<i>Evonymus</i>	Theoph.	Spindelbaum . .	5, C. 1, O.	Celastrineae		
<i>angustifolius</i>	Pursh.	Schmalblättriger „	„	„	2—3'	Nord-Amerika
<i>europaeus</i>	L.	Gemeiner „	„	„	10—15'	Deutschland
<i>latifolius</i>	L.	Breitblättriger „	„	„	7—10'	Süd-Deutschl.
<i>verrucosus</i>	Scop.	Warziger „	„	„	5—8'	„
<i>Fagus</i>	L.	Buche . . .	21, C. 7, O.	Amentaceae		
<i>sylvat. atropurpurea</i>	(L.)	Schwarzrothe „	„	„	30—40'	(Deutschland)
„ <i>fol. varieg.</i>	—	Buntblättrige „	„	„	10—15'	
<i>Forsythia</i>	Vahl.	Forsythie . . .	2, C. 1, O.	Jasmineae		
<i>viridissima</i>	Lindl.	Dunkelgrüne „	„	„	4—6'	Nord-China
<i>Fraxinus</i>	Virg.	Esche . . .	23, C. 2, O.	Oleineae		
<i>excelsior</i>	L.	Gemeine „	„	„	50—70'	Deutschland
„ <i>pendula</i>	Ait.	Hängende „	„	„	„	
<i>heterophylla</i>	Vahl.	Verschiedenblät. „	„	„	30—40'	Nord-Amerika
( <i>simplicifolia</i> )	W.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Fraxinus lenticifolia pendula</i>	(Desf.)	Hängende mastixblättrige	23, C. 2, O.	Oleineae	—	( <i>F. lenticifolia</i> in Aleppo)
<i>pubescens</i>	Walt.	Weichhaarige	"	"	20—30'	Nord-Amerika
( <i>pennsylvanica</i> )	Marsh.)					
<i>Genista radiata</i>	L.	Ginster	17, C. 6, O.	Leguminosae	1—2'	Kärnten, Italien
( <i>Spartium</i> )	Scop. (L.)	Strahlblättriger	"	"		
<i>Glyptostrobus pendulus</i>	Endl.	Grübechenzapfen	21, C. 8, O.	Coniferae	5—10'	China
( <i>Taxodium sinense pendulum</i> )	Endl.	Hängender	"	"		
<i>Gymnocladus canadensis</i>	Hort.) Lam.	Chicot, (Schusserbaum)	22, C. 9, O.	Leguminosae	10—15'	Canada
<i>canadensis</i>	Lam.	Canadischer	"	"		
<i>Halesia tetraptera</i>	L.	Halesie	11, C. 1, O.	Styraceae	10—15'	Carolina, Florida
<i>tetraptera</i>	L.	Vierflügeliche	"	"		
<i>Halimodendron argenteum</i>	Fisch.	Salzstrauch	17, C. 6, O.	Leguminosae	4—6'	Sibirien
( <i>Robinia Halodendron</i> )	D. C. (L.)	Silberweisser	"	"		
<i>Hedera algeriensis</i>	Virg.	Epheu	5, C. 1, O.	Araliaceae	10—15'	Algier
<i>algeriensis</i>	Hort.	Algierischer	"	"		
<i>colehica</i>	C. Koch	Kolchischer	"	"	"	Kaukasus
( <i>Roegneriana</i> )	Hort.)					
<i>Helix</i>	L.	Gemeiner	"	"	20—30'	Deutschland
" <i>arborescens</i>	—	Baumartiger	"	"		
" <i>hibernica</i>	Hort.	Irländischer	"	"	"	Irland
" <i>palmata</i>	—	Handförmiger	"	"		
<i>Hydrangæa arborescens</i>	Cronov. L.	Wasserstrauch	10, C. 2, O.	Saxifrageae	3—4'	Virginien
<i>arborescens</i>	L.	Baumartiger	"	"		
<i>nivea</i>	Mx.	Schneeweisser	"	"	2—3'	Carolina
<i>Hypericum calycinum</i>	Diosc. L.	Hartheu	18, C. 4, O.	Hypericineae	1'	Griechenland
<i>calycinum</i>	L.	Grossblumiges	"	"		
<i>elatum</i>	Ait.	Hohes	"	"	2—3'	Nord-Amerika
<i>Kalmianum</i>	L.	Kalm's	"	"	2—3'	Virginien
<i>Jasminum officinale</i>	L.	Jasmin	2, C. 1, O.	Jasmineae	3—5'	O.-Ind., Levante
<i>officinale</i>	L.	Gemeiner	"	"		
<i>Ilex Aquifolium</i>	Lonic. L.	Hülse	4, C. 4, O.	Celastrineae	10—15'	Europa
<i>Aquifolium</i>	L.	Gemeine	"	"		
<i>Juniperus communis</i>	L.	Wachholder	22, C. 13, O.	Coniferae	5—8'	Schweden
<i>communis</i>	Mart.	Schwedischer	"	"		
<i>virginiana</i>	L.	Virginischer (Virgin. Ceder)	"	"	10—15'	Nord-Amerika
<i>Kalmia angustifolia</i>	L.	Kalmie	10, C. 1, O.	Ericae	1—2'	Nord-Amerika
<i>angustifolia</i>	L.	Schmalblättrige	"	"		
" <i>rubra</i>	—	Rothe	"	"	1'	
" <i>latifolia</i>	L.	Breitblättrige	"	"	1—2'	Pensylv., Virgin.
<i>Keria japonica</i>	D. C.	Kerie	12, C. 5, O.	Rosaceae	3—4'	Japan
( <i>Corchorus</i> )	D. C. (Thb.)	Japanische	"	"		
<i>Koelreuteria paniculata</i>	Laxm.	Koelreuterie	8, C. 1, O.	Sapindeae	8—12'	China
<i>paniculata</i>	Laxm.	Rispenblüthige	"	"		

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Larix . . . . .	Tourn.	Lärche . . . . .	21, C. 1, O.	Coniferæ		
europaea pendula . . . . .	Ait.	Hängende europ. „	„	„	20—30'	Nord-Amerika
(Pinus Larix pendula)	L.)					
Ledum . . . . .	Lob.	Porst . . . . .	10, C. 1, O.	Ericææ		
latifolium . . . . .	Ait.	Breitblättriger „	„	„	1—2'	Nord-Amerika
Leiophyllum . . . . .	Pers.	Glattblatt, (Sandmyrte) . . . . .	10, C. 1, O.	Ericææ		
buxifolium . . . . .	Ell.	Buxbaumblättr. „	„	„	1/2'	Nord-Amerika
(Ammyrsine „	Pursh.)					
Ligustrum . . . . .	Virg.	Rainweide . . . . .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
vulgare . . . . .	L.	Gemeine „	„	„	6—10'	Deutschland
Liriodendron . . . . .	L.	Tulpenbaum . . . . .	13, C. 6, O.	Magnoliaceæ		
Tulipifera . . . . .	L.	Gemeiner „	„	„	30—50'	Nord-Amerika
Lonicæra . . . . .	L.	Heckenkirsche . . . . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
alpigena . . . . .	L.	Alpen „	„	„	4—6'	Süd-Deutshl.
coerulea . . . . .	L.	Blaue „	„	„	„	„
Ledebourii . . . . .	Esch.	Ledebour's „	„	„	„	Californien
tatarica . . . . .	L.	Tartarische „	„	„	8—12'	Tartarei
„ rubra . . . . .	—	Rothe „	„	„	„	„
Xylosteum . . . . .	L.	Gemeine „	„	„	„	Deutschland
Magnolia . . . . .	Plum.	Magnolie . . . . .	13, C. 6, O.	Magnoliaceæ		
obovata . . . . .	Thb.	Rothe „	„	„	5—6'	Japan
(purpurea . . . . .	Curt.)					
Mahonia . . . . .	Nutt.	Mahonie . . . . .	6, C. 1, O.	Berberideæ		
aquifolium . . . . .	Nutt.	Hülsenblättrige „	„	„	1—5'	Nord-Amerika
(Berberis „	Pursh.)					
Negundo . . . . .	Moench.	Ahorn . . . . .	22, C. 5, O.	Acerineæ		
fraxinifolium . . . . .	Nutt.	Eschenblättriger „	„	„	30—50'	Nord-Amerika
(Acer Negundo . . . . .	L.)					
Ornus . . . . .	Pers.	Blüth-Esche . . . . .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
europaea . . . . .	Pers.	Europäische „	„	„	15—20'	Krain, S.-Tyrol
(Fraxinus Ornus . . . . .	L.)					
Paeonia . . . . .	Diosc.	Paeonie, (Gichtrose) . . . . .	13, C. 2, O.	Ranunculaceæ		
Moutan . . . . .	Sims.	Chinesische „	„	„	2—3'	China
„ van Houttei . . . . .	Casor.	van Houtt's „	„	„	„	Hybride
Pavia . . . . .	Boerh.	Pavie . . . . .	7, C. 1, O.	Hippocastaneæ		
macrostachia . . . . .	Lois.	Grossährige „	„	„	5—6'	Nord-Amerika
(Aesculus „	Mx.)					
Philadelphus . . . . .	Rupp.	Pfeifenstrauch . . . . .	12, C. 1, O.	Philadelphææ		
coronarius . . . . .	L.	Bekränzter „	„	„	5—8'	Süd-Europa
„ fl. pleno . . . . .	—	Gefüllter „	„	„	„	(Süd-Deutshl.)
„ vart. nana . . . . .	—	Niedriger „	„	„	1—2'	„
floribundus . . . . .	Schrad.	Vielblumiger „	„	„	4—6'	Nord-Amerika
Gordonianus . . . . .	Lindl.	Gordon's „	„	„	8—10'	„
grandiflorus . . . . .	W.	Grossblumiger „	„	„	6—8'	„
hirsutus . . . . .	Nutt.	Rauhaariger „	„	„	4—5'	„
„ gracilis . . . . .	Schrad.	Dünner „	„	„	3—4'	„
inodorus . . . . .	L.	Geruchloser „	„	„	6—8'	„
latifolius . . . . .	Schrad.	Breitblättriger „	„	„	8—10'	„
laxus . . . . .	Schrad.	Schlaffer „	„	„	4—5'	„
Ledebourii . . . . .	Hort.	Ledebour's „	„	„	3—4'	?

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Philadelphus speciosus</i>	Schrad.	Prächtiger	12, C. 1, O.	Philadelphaeae	8—10'	Nord-Amerika
Zeiberi	Schrad.	Zeiber's	" "	"	5—6'	"
<i>Picea alba</i>	D. Don.	Fichte	21, C. 1, O.	Coniferae	30—40'	Nord-Amerika
(Pinus)	Lk.	Weisse	" "	"		
(Abies)	Mchx.)					
vulgaris	Lk.	Rothe	" "	"	80—100'	Deutschland
(Pinus Abies)	L.)					
(Abies excelsa)	D. C.)					
<i>Pinus Cembra</i>	L.	Kiefer	21, C. 1, O.	Coniferae	20—30'	Süd-Deutschl.
Strobilus	"	Zürbel	" "	"	40—50'	Nord-Amerika
<i>Platanus occidentalis</i>	Tourn.	Platane	21, C. 7, O.	Amentaceae	40—50'	Nord-Amerika
	L.	Abendländische	" "	"		
<i>Populus alba</i>	L.	Pappel	22, C. 7, O.	Amentaceae	60—80'	Deutschland
balsamifera	"	Silber	" "	"	20—30'	Nord-Amerika
" suaveolens	"	Balsam	" "	"	"	"
candicans	Ait.	Duftende	" "	"	40—50'	"
(ontariensis)	Desf.)	Weissliche	" "	"		
(macrophylla)	Lindl.)					
laurifolia	Ledeb.	Lorbeerblättrige	" "	"	30—50'	Sibirien
monilifera	Ait.	Canadische	" "	"	60—80'	Nord-Amerika
nigra	L.	Schwarze	" "	"	"	Deutschland
pyramidalis	Moench.	Italienische	" "	"	"	Italien
(dilatata)	Ait.)					
(fastigiata)	Desf.)					
tremula pendula	(L.)	Hängende Zitter (Espe)	" "	"		(Europa)
<i>Potentilla fruticosa</i>	L.	Fingerkraut	12, C. 6, O.	Rosaceae	2—3'	Pyrenäen, Sibir.
	L.	Strauchartiges	" "	"		
<i>Prinos glaber</i>	Gronov.	Winterbeere	6, C. 1, O.	Celastrineae	3—4'	Nord-Amerika
	L.	Glatte	" "	"		
<i>Ptelea trifoliata</i>	L.	Lederbaum	4, C. 1, O.	Terebinthaceae	7—10'	Nord-Amerika
	L.	Dreiblättriger	" "	"		
<i>Pyrus baccata</i>	Plin.	Birne, Apfel	12, C. 5, O.	Rosaceae	8—12'	Sibirien
coronaria	L.	Beertragend. A.	" "	"	6—10'	Virginien
prunifolia	Ait.	Wohlrchend. A.	" "	"	5—10'	(Sibirien)
fructu coccineo	(W.)	Scharlachfrcht. A.	" "	"		
spectabilis	—	(Sibir. Holz-Apfel)	" "	"		
	Ait.	Ansehnlicher A. (Gefüllter A.)	" "	"	6—10'	China
<i>Quercus coccinea</i>	L.	Eiche	21, C. 7, O.	Amentaceae	30—50'	Nord-Amerika
pedunculata	Wang.	Scharlach	" "	"	50—70'	Deutschland
" fol. varieg.	W.	Stiel	" "	"	20—30'	"
" pendula	—	Bunte	" "	"	?	"
	—	Hängende	" "	"		
<i>Rhamnus catharticus</i>	Nicand.	Wegedorn	5, C. 1, O.	Rhamnea	10—15'	Deutschland
	L.	Gemeiner	" "	"		
<i>Rhododendron catawbiense</i>	L.	Alpenrose	10, C. 1, O.	Rhodorea	3—4'	Virgin., N.-Carol.
	Mx.	Catawbische	" "	"		

Namen der Gattung und Art.	Aut.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<b>Rhododendron</b>						
maximum . . . . .	L.	Grösste	10, C. 1, O.	Rhodorea	2-3'	Canada, Carolina
ponticum . . . . .	L.	Pontische	" "	"	4-5'	Levante, Armen.
" albidum . . . . .	—	Weissliche	" "	"	"	"
" glomeratum . . . . .	—	Geknaulte	" "	"	2-3'	"
" roseum . . . . .	—	Rosenrothe	" "	"	3-4'	"
" undulatum . . . . .	—	Wellenblättr.	" "	"	2-3'	"
<b>Rhodora</b> . . . . .	Duham.	Rhodora, (Sumpfro- rose)	10, C. 1, O.	Rhodorea		
canadensis . . . . .	L.	Canadische	" "	"	1-2'	Canada
(Rhododend. Rhodora)	G. Don.)					
<b>Rhus</b> . . . . .	Theoph.	Sumach . . . . .	5, C. 3, O.	Terebinthaceæ		
Cotinus . . . . .	L.	Perrücken	" "	"	5-8'	Italien, Sibirien
glabra elegans . . . . .	Ait.	Schöner glatter	" "	"	8-10'	Carolina
<b>Ribes</b> . . . . .	Fuchs.	Johannisbeere . . . . .	5, C. 1, O.	Grossulariææ		
alpinum . . . . .	L.	Alpen	" "	"	3-5'	Süd-Deutschl.
aureum . . . . .	Pursh.	Goldgelbe	" "	"	"	Nord - Amerika
floridum . . . . .	Herit.	Blumenreiche	" "	"	3-4'	"
glaciale . . . . .	Wall.	Eis	" "	"	"	Nepal
glandulosum . . . . .	R. et P.	Drüsige	" "	"	4-5'	Chile
Gordonianum . . . . .	Hort.	Gordon's	" "	"	3-4'	Hybr.
(Beatonii . . . . .)	Hort.)					
multiflorum . . . . .	Kit.	Vielblumige	" "	"	"	Kroatien
petraeum . . . . .	L.	Felsen	" "	"	5-6'	Kärnthen, Schles.
rubrum . . . . .	L.	Rothe	" "	"	4-5'	Deutschland
sanguineum . . . . .	Pursh.	Blutrothe	" "	"	"	Nord - Amerika
" fl. pleno . . . . .	—	Gefüllte	" "	"	3-4'	(am Columbiaflusse)
" fl. albo . . . . .	—	Weisse	" "	"	"	"
<b>Robinia</b> . . . . .	L.	Robinie, (Schotendorn)	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
dubia . . . . .	Fouc.	Zweifelhafte	" "	"	20-25'	Hybr.
hispida . . . . .	L.	Steifborstige	" "	"	5-6'	Virgin., Carolina
Pseudacacia . . . . .	L.	Gemeine	" "	"	30-50'	Nord - Amerika
" sophoraefolia . . . . .	—	Sophorablättrige	" "	"	20-30'	"
viscosa . . . . .	Vent.	Klebrige	" "	"	25-30'	Nord - Amerika
<b>Rosa</b> . . . . .	Varr.	Rose . . . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
alba carnea . . . . .	—	Fleischfarbige weisse	" "	"	5-6'	Hybride
" " minor . . . . .	—	Kleine	" "	"	4-5'	"
" cœlestis . . . . .	—	Bläuliche	" "	"	3-4'	"
" fl. pleno . . . . .	L.	Gefüllte	" "	"	5-8'	"
" Princesse de Lamballe . . . . .	—	Prinzess von Lamballe's	" "	"	2-3'	"
" Regina Daniae . . . . .	—	Kön. v. Dänem.	" "	"	3-4'	"
alpina Boursaulti . . . . .	Hort.	Boursault's Alpen	" "	"	10-15'	(Rosa alpina, S. D.) Hybr.
" " carnea pl. . . . .	—	Gef. fleischfarbige	" "	"	"	"
" " crimson . . . . .	—	Kermesinr.	" "	"	"	"
" " elegans . . . . .	—	Schöne	" "	"	"	"
" " gracilis . . . . .	—	Schlanke	" "	"	"	"
" " purpurea . . . . .	—	Purpurrothe	" "	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
centifolia alba pleno	—	Weissgef. centif. "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	2—3'	Hybr.
" Guirlande . . . .	—	Guirlanden " "	"	"	5—6'	"
" major . . . . .	—	Grosse " "	"	"	5—7'	(Persien)
" minima . . . . .	—	Kleinste " "	"	"	1'	Hybr.
" minor . . . . .	—	Kleine " "	"	"	2—3'	"
" speciosa . . . . .	—	Prächtige " "	"	"	3—4'	"
" muscosa pl. . . . .	Ser.	Gef. Moos " "	"	"	3—5'	"
" " perpetuelle . . . .	—	Langblühende " "	"	"	2—3'	"
" " Princesse Adélaïde . . . . .	Laff.	Prinz. Adélaïd. " "	"	"	5—6'	"
damascena belle		Schöne Augusten				(R. damascena, Syr.)
Anguste . . . . .	—	damascener " "	"	"	3—4'	Hybr.
" blanche fleur . . . .	—	Weissblumige " "	"	"	"	"
" bonne Louise . . . .	—	Hofmeist. Louis. " "	"	"	"	"
" bouquet charmant . . .	—	Reiz. Bouquet " "	"	"	"	"
" Clorinde . . . . .	—	Clorinden's " "	"	"	"	"
" Descemet. . . . .	—	Descemet's " "	"	"	"	"
" Duchesse d'Angou- leme . . . . .	—	Herzogin von Angouleme " "	"	"	"	"
" " de Berry . . . . .	—	Herz. v. Berry's " "	"	"	"	"
" Fanny Bias . . . . .	—	Fanny Bias' " "	"	"	"	"
" Parrisot . . . . .	—	Fan. Parrisot's " "	"	"	"	"
" Félicite perpétuelle	—	Immerblühende Glückseligk. " "	"	"	"	"
" grand Souveraine . . .	—	Gr. Regenten " "	"	"	"	"
" Sultan . . . . .	—	Gr. Sultan " "	"	"	"	"
" Jean Bart . . . . .	—	Johann Bart's " "	"	"	"	"
" La ville de Londres	—	Stadt London's " "	"	"	"	"
" Imperatrice de France . . . . .	—	Kaiserin der Franzosen " "	"	"	"	"
" l'Infante . . . . .	—	Infanten " "	"	"	"	"
" Lee . . . . .	—	Lee's " "	"	"	"	"
" " rubra . . . . .	—	Lee's rothe " "	"	"	"	"
" Loisiel . . . . .	—	Loisiel's " "	"	"	"	"
" Mad. Hardy . . . . .	—	Frau Hardy's " "	"	"	"	"
" " Soëtmans . . . . .	—	Fr. Soëtmans' " "	"	"	"	"
" magnifique . . . . .	—	Prächtige " "	"	"	"	"
" Marie Louise . . . . .	—	Marie Louisen's " "	"	"	"	"
" Miroir des Dames . . .	—	Damenspiegel " "	"	"	"	"
" monstrueuse . . . . .	—	Monströse " "	"	"	"	"
" Odette de Champ- diver . . . . .	—	Odette v. Champ- diver's " "	"	"	"	"
" Oeillet parfait . . . .	—	Vollk. Nelken " "	"	"	"	"
" Ornement de Carafe	—	Caraffinenschm. " "	"	"	"	"
" Pomponia . . . . .	Lindl.	Geschmückte " "	"	"	"	"
" Prince d'Arenberg	—	Prinz d'Arenb. " "	"	"	"	"
" Princesse Amélie . . .	—	Pr. Amalien's " "	"	"	"	"
" Sophie . . . . .	—	Sophie's " "	"	"	"	"
" sourdon double . . . .	—	Doppelherz " "	"	"	"	"
" unique admirable . . .	—	Einzig schöne " "	"	"	"	"
" Valentine panaché	—	Val. gestreifte " "	"	"	"	"
" Véturie . . . . .	—	Véturie's " "	"	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
dam. Vibert . . .	—	Vibert's " "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	3—4'	Hybr.
" Ypsilanti . . .	—	Ypsilanti's " "	"	"	"	"
Fortunes double yellow . . . . .	Hort.	Fortunes doppelte gelbe " "	"	"	5—10'	China
gallica Arethusa . . .	—	Arethusa's franz. " " (Provinz R.)	"	"	3—4'	Hybr.
" belle Rosine . . .	—	Schöne Rosin. " "	"	"	"	"
" Cerise superbe . . .	—	Prächt. kirschr. " "	"	"	"	"
" Champion . . . . .	—	Kämpfer " "	"	"	"	"
" Claude de Cressac . . .	—	Claudius von Cressac's " "	"	"	"	"
" Enchantress . . . . .	—	Zauberin " "	"	"	"	"
" Eulalie . . . . .	—	Eulalien's " "	"	"	"	"
" feu d'Amour . . . . .	—	Feuer der Liebe " "	"	"	"	"
" fleur panaché . . . . .	—	Gestreiftblum. " "	"	"	"	"
" grand Papa . . . . .	—	Grosspapa's " "	"	"	"	"
" holosericea . . . . .	—	Sammetartige " "	"	"	"	"
" Louis XVIII. . . . .	—	Ludwig XVIII. " "	"	"	"	"
" nouvelle favorite . . . . .	—	Neue Lieblich's " "	"	"	"	"
" Oeillet flamand . . . . .	—	Flandrische Nel- ken " "	"	"	"	"
" panaché . . . . .	—	Gestreifte " "	"	"	"	"
" Perle des Panachées . . . . .	Vib.	Perle der Gestr. " "	"	"	"	"
" Pierre Janssens . . . . .	—	Peter Janssen's " "	"	"	"	"
" saturata variegata . . . . .	—	Reichlich bunte " "	"	"	"	"
" Soleil . . . . .	—	Sonnen " "	"	"	"	"
" ténébreux . . . . .	—	Finstere " "	"	"	"	"
" Toutain . . . . .	—	Toutain's " "	"	"	"	"
" tricolor . . . . .	—	Dreifarbige " "	"	"	"	"
" de Flandre . . . . .	v. Houtt.	" Flandrische " "	"	"	"	"
" Tuscany black . . . . .	—	Schwarze Tosc. " "	"	"	"	"
" versicolor . . . . .	—	Verschiedenfarb. " "	"	"	"	"
" pleno . . . . .	—	Gefüllte " "	"	"	"	"
" Vitruvius . . . . .	—	Vitruvius " "	"	"	"	"
hybrida . . . . .	—	Bastard " "	"	"	"	"
" à fleurs roses . . . . .	—	Rosenflor " "	"	"	"	"
" Aspidia . . . . .	—	Aspidia " "	"	"	"	"
" Astrolabe . . . . .	—	Astrolabium " "	"	"	"	"
" bengal blanc . . . . .	—	Weisse Bengal " "	"	"	"	"
" Bobelina . . . . .	—	Bobelina's " "	"	"	"	"
" bonne Génévieve . . . . .	—	Genovefa's " "	"	"	"	"
" bouquet blanc . . . . .	—	Weisse Bouquet " "	"	"	4—5'	"
" Brennus . . . . .	—	Brennus' " "	"	"	"	"
" Chatelain . . . . .	—	Burgvogt's " "	"	"	3—4'	"
" Chenedolé . . . . .	—	Chenedolé " "	"	"	4—5'	"
" Comte Boubert . . . . .	—	Graf Boubert's " "	"	"	3—4'	"
" Comtesse de Lacé- pède . . . . .	—	Gräfin von La- cépède's " "	"	"	"	"
" Corvisart . . . . .	—	Corvisart's " "	"	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
hybr. Coupe d'Hebe .	—	Hebes-Schale "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	3—4'	Hybr.
" Daubenton . . . .	—	Daubenton's "	"	"	"	"
" Davoust . . . . .	—	Davoust "	"	"	"	"
" de lage . . . . .	—	Vom See "	"	"	"	"
" Devigne . . . . .	—	Devigne's "	"	"	"	"
" du Roi. . . . .	—	du Roi's "	"	"	"	"
" Duc d'Anjou . . . .	—	Herz. v. Anjou's "	"	"	"	"
" Duc Decazes . . . .	—	Herzog Decaz. "	"	"	"	"
" Duc de Choiseuil .	—	Herzog von Choiseuil's "	"	"	"	"
" Elisabeth Fry . . .	—	Elisab. Fry's "	"	"	"	"
" Général Bernard .	—	G. Bernard's "	"	"	"	"
" Dauménil . . . . .	—	G. Dauménil's "	"	"	"	"
" Georg IV. . . . .	—	Georg IV. "	"	"	"	"
" Great Western. . .	—	Gross Western "	"	"	"	"
" Jolante Fontaine .	—	Jol. Fontaine's "	"	"	"	"
" Laffay . . . . .	—	Laffay's "	"	"	"	"
" la Nubienne. . . . .	—	Die Nubiennen "	"	"	"	"
" Lascasas . . . . .	—	Lascasas "	"	"	4—5'	"
" Leroux . . . . .	—	Leroux's "	"	"	3—4'	"
" Lord John Russel .	—	L. J. Russel's "	"	"	"	"
" Lucretia . . . . .	—	Lucretia's "	"	"	"	"
" Mad. Plantier . . .	—	Fr. Plantier's "	"	"	"	"
" Maubach . . . . .	—	Maubach's "	"	"	"	"
" Miralba . . . . .	—	Miralba's "	"	"	"	"
" Nathalie . . . . .	—	Nathalien's "	"	"	"	"
" Daniel . . . . .	—	Nath. Daniel's "	"	"	"	"
" Pink . . . . .	—	Nelken "	"	"	"	"
" reine des hybrides	—	Königin der "	"	"	"	"
" Riégo . . . . .	—	Riégo's "	"	"	"	"
" Rosalba . . . . .	Vibert.	Rosaweisse "	"	"	"	"
" Roxelana . . . . .	—	Roxelana's "	"	"	"	"
" semperfl. maxima .	—	Grosse immerblühende "	"	"	"	"
" Triomphe deGuérin	—	Guérin's Triumph "	"	"	"	"
" Ursule Devaux. . .	—	Ursula Devaux "	"	"	"	"
" Valerie Dubus . . .	—	V. Dubus "	"	"	"	"
" violette deBelgique	—	Belg. violette "	"	"	"	"
hybrida bifera. . . .	—	Zweimalblüh. Bast-Rosen, (Rosiers hybrides remontants)				
" " Amandine . . . . .	—	Amandinen's "	"	"	—	"
" " Aricie . . . . .	—	Aricie's "	"	"	—	"
" " Aubernon . . . . .	—	Aubernon's "	"	"	—	"
" " Augustine Mouchelet . . . .	—	Augustine Mouchelet's "	"	"	—	"
" " Baronne deMorel	Quetier	Baroness von Morel's "	"	"	—	"
" " Hallez de Claparède . . . .	Thomas	" Hallez von Claparède's "	"	"	—	"
" " Prevost . . . . .	—	" Prevost "	"	"	—	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
hybr. bifera Bouton de Flor . . . . .	—	Blumenknospe. „ „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	—	Hybr.
„ „ Caroline de Sansal	Desprez	Caroline von Sansal's „ „	„	„	—	„
„ „ Charles Boissière.	Granger.	C. Boissière's „ „	„	„	—	„
„ „ Colonel Foissy . .	—	Oberst Foissy's „ „	„	„	—	„
„ „ Comte de Montalivet . . . . .	Lebou.	Graf von Montalivet's „ „	„	„	—	„
„ „ Comte de Paris . . . . .	—	G. v. Paris „ „	„	„	—	„
„ „ Comt. Duchatel . . . . .	Laff.	Gräfin Duchat. „ „	„	„	—	„
„ „ Cornet . . . . .	—	Cornet's „ „	„	„	—	„
„ „ Cymedor . . . . .	Guillot.	Cymedor's „ „	„	„	—	„
„ „ Docteur Marx . . . . .	—	Dr. Marx „ „	„	„	—	„
„ „ Dutches of Sutherland . . . . .	Laff.	Herzogin von Sutherland „ „	„	„	—	„
„ „ Etendard de Marengo . . . . .	—	Standarte von Marengo „ „	„	„	—	„
„ „ Géant d. batailles	Guillot.	Riese d. Schlacht „ „	„	„	—	„
„ „ Général Castellane	„	G. Castellane's „ „	„	„	—	„
„ „ „ Cavaignac . . . . .	Margott.	„ Cavaignac's „ „	„	„	—	„
„ „ „ Changarnier . . . . .	Moulin.	„ Changarn. „ „	„	„	—	„
„ „ „ de Bréa . . . . .	Margott.	„ v. Bréa's „ „	„	„	—	„
„ „ Gloire des Rosamenes . . . . .	—	Rosenglorie „ „	„	„	—	„
„ „ Jacques Laffitte . . . . .	Vibert.	Jac. Laffitte's „ „	„	„	—	„
„ „ Lady Alice Peel . . . . .	Laff.	Fr. Alice Peel's „ „	„	„	—	„
„ „ Lion des Combats	Lartay	Löwe d. Kampfes „ „	„	„	—	„
„ „ Louis Bonaparte . . . . .	—	Lud. Bonaparte's „ „	„	„	—	„
„ „ Mad. Damème . . . . .	—	Fr. Damème's „ „	„	„	—	„
„ „ de Lamoricière	Port.	„ v. Lamoricièr. „ „	„	„	—	„
„ „ „ Laffay . . . . .	—	„ Laffay's „ „	„	„	—	„
„ „ „ Rivers . . . . .	—	„ Rivers' „ „	„	„	—	„
„ „ Marquise Boccella	—	Marq. Boccella's „ „	„	„	—	„
„ „ Mélanie Cornu . . . . .	—	Mél. Cornu's „ „	„	„	—	„
„ „ Mère de St. Louis	Lacharm.	Mutter von St. Louis „ „	„	„	—	„
„ „ Mrs. Elliot . . . . .	—	Mrs. Elliot's „ „	„	„	—	„
„ „ Noëmi . . . . .	—	Noëmi's „ „	„	„	—	„
„ „ Palais de Cristal . . . . .	Quetier	Kryst.-Pallast „ „	„	„	—	„
„ „ Pauline Plantier . . . . .	—	Paul. Plantier's „ „	„	„	—	„
„ „ Polybe . . . . .	Laff.	Polybe's „ „	„	„	—	„
„ „ Pourpre royal . . . . .	—	Königspurpur „ „	„	„	—	„
„ „ Prince Albert . . . . .	—	Prinz Albert's „ „	„	„	—	„
„ „ Princesse Helene . . . . .	—	Prinzess Helen. „ „	„	„	—	„
„ „ Queen Victoria . . . . .	Paul.	Königin Victor. „ „	„	„	—	„
„ „ Reine des fleurs . . . . .	Portem.	„ der Blumen „ „	„	„	—	„
„ „ „ Mathilde . . . . .	Oger.	„ Mathilde's „ „	„	„	—	„
„ „ Robin Hood . . . . .	—	Politische Kanne- giesser „ „	„	„	—	„
„ „ Rose de la Reine . . . . .	Laff.	König. d. Rosen „ „	„	„	—	„
„ „ Soleil d'Austerlitz	—	Austerl.-Sonne „ „	„	„	—	„
„ „ Sidonie . . . . .	Vibert.	Sidonia's „ „	„	„	—	„

Namen der Gattung und Art.	Aut. or.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<b>Rosa</b>						
hyb. bif. William Griffith . . . . .	Portem.	Wilh. Griffith's " " "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	—	Hybr.
" " William Jess . . . . .	—	" Jessen's " " "	"	"	—	"
ind. burbonica Dubreuil . . . . .	Neum.	Dubreuil's ind. Bourbon " "	"	"	1—2'	"
ind. Noisettiana . . . . .	Red.	Noisett's indische " "	"	"	5—6'	Amerika
" " Desprez . . . . .	—	Desprez' " " "	"	"	4—5'	Hybr.
" " Kennedi . . . . .	—	Kennedi's " " "	"	"	3—4'	"
lutea Harrissonii . . . . .	(Dalech.)	Harrisson's gelbe " "	"	"	4—5'	"
" fl. pleno . . . . .	Wilton.	Gefüllte " "	"	"	"	Persien
(persica lutea pl.)						
lutea semipleno . . . . .	—	Halbgefüllte " "	"	"	"	Hybr.
pimpinellifolia . . . . .	L.	Pimpinellblättr. " "	"	"	3—4'	S.-Eur. Engl. Schottl.
" fl. pl. variet. . . . .	—	Gef. verschied. " "	"	"	"	Hybr.
" Stanwelli . . . . .	—	Stanwell's " "	"	"	"	"
rubifolia . . . . .	(R. Br.)	Brombeerblättr. " "	"	"	—	(Nord-Amerika)
" Anna Marie . . . . .	Pierc.	Anna Marie's " "	"	"	10—15'	Hybride
" Beauté des Prairies . . . . .	—	Schöne d. Prairie " "	"	"	"	"
" Belle de Baltimore . . . . .	—	" v. Baltimore " "	"	"	"	"
" Caradori Allan . . . . .	Feasts.	Caradori Allan's " "	"	"	"	"
" Linmean Hill Beauty . . . . .	—	Schönh. v. Linmean's Hügel " "	"	"	"	"
" Mrs. Hovey . . . . .	—	Mrs. Hovey's " "	"	"	"	"
" Perpetual Pink . . . . .	—	Immerwährende nelkenartige " "	"	"	"	"
" Pride of Washington . . . . .	—	Stolz v. Washington " "	"	"	"	"
" President . . . . .	—	Präsident " "	"	"	"	"
" ranunculiflora . . . . .	—	Ranunkelblüth. " "	"	"	"	"
" superba . . . . .	—	Prächtige " "	"	"	"	"
" Triumphant . . . . .	—	Triumphirende " "	"	"	"	"
" Virginia Lass . . . . .	—	Virg. Mädchen " "	"	"	"	"
rubiginosa Hessoise . . . . .	—	Hessische Rost " "	"	"	5—7'	(R. rubiginosa, Dschl.) Hybr.
" Poniatowski . . . . .	—	Poniatowski's " "	"	"	2—3'	"
Ruga . . . . .	Lindl.	Ayrshire " "	"	"	10—15'	Engl. Hybr.
<b>Rubus</b> . . . . .	Plin.	Himbeere, (Brombeere) . . . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
bellidiflorus fl. pl. . . . .	Hort.	Gef. Massliebenblüthige B. " "	"	"	10'	?
odoratus . . . . .	L.	Wohlriechende H. " "	"	"	3—4'	Nord-Amerika
spectabilis . . . . .	Pursh.	Ansehnliche " "	"	"	2—3'	"
<b>Salix</b> . . . . .	L.	Weide . . . . .	22, C. 2, O.	Amentaceæ		
babylonica . . . . .	L.	Trauer " "	"	"	15—20'	Griechenland
nigra . . . . .	Wahlenb.	Schwarze " "	"	"	?	Nord-Amerika
(americana pendula . . . . .)	Hort.)					



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Syringa</i> . . . . .	Dodon.	Flieder, (Lilac)	2, C. 1, O.	Oleineæ		
<i>chinensis</i> . . . . .	W.	Chinesischer "	"	"	6—10'	China
" <i>fl. rubro</i> . . . . .	—	Rother "	"	"	"	"
<i>Josikaea</i> . . . . .	Jacq. Fil.	Josika's "	"	"	"	Ungarn, Siebenb.
<i>persica</i> . . . . .	L.	Persischer "	"	"	3—6'	Persien
" <i>fol. laciniatis</i> . . . . .	—	Geschlitzter "	"	"	"	"
<i>vulgaris</i> . . . . .	L.	Gemeiner "	"	"	10—15'	Pers., in Deutschland verwildert.
" <i>Carl X.</i> . . . . .	—	Carl X. "	"	"	6—10'	Hybr.
" <i>Duchesse d'Orl.</i> . . . . .	—	Herzogin von Orleans' "	"	"	"	"
" <i>fl. albo.</i> . . . . .	—	Weisser "	"	"	10—15'	"
" <i>fl. lilacino.</i> . . . . .	—	Lilafarbiger "	"	"	"	"
" <i>Marly rouge.</i> . . . . .	—	Roth. Marlysch. "	"	"	6—10'	"
<i>Tamarix</i> . . . . .	Colum.	Tamariske . . . . .	5, C. 3, O.	Tamariscineæ		
<i>gallica libanotica.</i> . . . . .	Lodd.	Libanotische "	"	"	6—8'	Libanon
<i>Taxodium</i> . . . . .	Rich.	Eibencypresse . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
<i>distichum</i> . . . . .	"	Zweizeilige "	"	"	10—20'	Virginien
(Cupressus "	L.)					
(Schubertia "	Salisb.)					
<i>Taxus</i> . . . . .	L.	Eibbaum . . . . .	22, C. 1, O.	Coniferae		
<i>baccata</i> . . . . .	L.	Beerentragender "	"	"	20—30'	Italien, England, Sibir., Deutschl.
" <i>fol. varieg.</i> . . . . .	—	Buntblättriger "	"	"	"	"
" <i>var. fastigiata</i> . . . . .	Lindl.	Irländischer "	"	"	3—5'	Irland
( <i>hibernica</i> . . . . .	Hook.)					
<i>Tecoma</i> . . . . .	Juss.	<i>Tecoma</i> . . . . .	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>radicans major</i> . . . . .	"	Grosse wurzelnde, "	"	"	15—20'	Virginien
( <i>Bignonia</i> "	L.)					
<i>Thuja</i> . . . . .	L.	Lebensbaum . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
<i>occidentalis.</i> . . . . .	L.	Gemeiner "	"	"	15—20'	Nord-Amerika
<i>Tilia</i> . . . . .	L. C.	Linde . . . . .	13, C. 1, O.	Tiliaceæ		
<i>argentea</i> . . . . .	D. C.	Silberfarbige "	"	"	20—30'	Ung., Griechenl.
( <i>alba</i> . . . . .	W. et K.)					
<i>argentea pendula.</i> . . . . .	Hort.	Hängende "	"	"	"	"
<i>glabra.</i> . . . . .	Vent.	Glattblättrige "	"	"	20—30'	Nord-Amerika
( <i>americana</i> . . . . .	L.)					
<i>grandifolia</i> . . . . .	Ehrh.	Grossblättrige "	"	"	40—60'	Deutschland
<i>parvifolia</i> . . . . .	"	Kleinblättrige "	"	"	"	"
( <i>europaea</i> . . . . .	L.)					
<i>Ulmus</i> . . . . .	Virg.	Rüster . . . . .	5, C. 2, O.	Ulmaceæ		
<i>americana fol. aureo</i> . . . . .	(L.)	Buntblättriger amerikan. "	"	"	20—30'	(Nord-Amerika)
<i>varieg.</i> . . . . .						
<i>campestris</i> . . . . .	L.	Gemeiner "	"	"	60—90'	Deutschland
" <i>fol. varieg.</i> . . . . .	—	Buntblättriger "	"	"	30—40'	"
" <i>planifolia pendula</i> . . . . .	Hort.	Hängender flachblättriger "	"	"	"	"
" <i>suberosa</i> . . . . .	Koch.	Kork "	"	"	30—40'	"
<i>effusa</i> . . . . .	W.	Langstieliger "	"	"	40—50'	"
<i>Viburnum</i> . . . . .	Virg.	Schneeball . . . . .	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ		
<i>dentatum</i> . . . . .	L.	Gezählter "	"	"	8—10'	Nord-Amerika

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Viburnum						
Lantana . . . . .	L.	Wolliger	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ	8—10'	Kaukasus, S.-u.M.-Deutschl.
Lentago . . . . .	L.	Canadischer	" "	"	6—10'	Canada
Opulus . . . . .	L.	Gemeiner	" "	"	10—15'	Deutschland
" roseum . . . . .	R. et Sch.	Gefüllter	" "	"	"	
prunifolium . . . . .	L.	Pflaumenblättr.	" "	"	6—8'	Virgin., Canada
Vitis . . . . .	L.	Weinstock	5, C. 1, O.	Ampelideæ		
vinifera laciniata . . . . .	(L.)	Geschlitzblättr.	" "	"	10—20'	(Asien, Persien)
Wisteria . . . . .	Nutt.	Wisterie	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
chinensis . . . . .	D. C.	Chinesische	" "	"	10—20'	China
(Glycine "	Sims.)					
frutescens . . . . .	D. C.	Strauchartige	" "	"	6—10'	Nord-Amerika
(Glycine "	L.)					
Xanthorrhiza . . . . .	Herit.	Gelbwurzel	5, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
apiifolia . . . . .	"	Sellerieblättrige	" "	"	2—3'	Nord-Amerika
Zenobia . . . . .	D. Don.	Zenobie	10, C. 1, O.	Ericææ		
speciosa . . . . .	D. et G. Don.	Prächtige	" "	"	1—2'	Virgin., Florida
(Andromeda "	Mich.)					
" pulverulenta . . . . .	Don.	Bestäubte	" "	"	"	Florida
" viridis . . . . .	Duham.	Grüne	" "	"	"	

# E i n j ä h r i g e P f l a n z e n .

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Adonis . . . . .	Matth.	Adonis . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
autumnalis . . . . .	L.	Herbst " "	" "	"	2'	Eur. (in Deutschl. verwildert)
Ageratum . . . . .	L.	Ageratum . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
conyzoides var. mexicanum . . . . .	(L.)	Mexikanisches Dürrwurzart. " "	" "	"	1—1½'	Mexico
Alyssum . . . . .	Diosc.	Steinkraut . . . . .	15, C. 1, O.	Cruciferae		
odoratum . . . . .	?	Wohriechendes " "	" "	"	1'	?
Amaranthus . . . . .	Matth.	Amaranth . . . . .	21, C. 5, O.	Amaranthaceæ		
caudatus . . . . .	L.	Geschwänzter " "	" "	"	3—4'	Persien, Peru
sanguineus . . . . .	L.	Blutrother " "	" "	"	4'	Bahamainseln
Amberboa . . . . .	Adans.	Bisamblume . . . . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
moschata . . . . .	D. C.	Gemeine " "	" "	"	2—3'	Orient, Griechenl.
(Centaurea " odorata . . . . .	L.)	Wohriechende " "	" "	"	"	Orient
(Centaurea suaveolens . . . . .	W.)					
Anoda . . . . .	Cav.	Anoda . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
Dilleniana . . . . .	Cav.	Dillen's " "	" "	"	3'	Mexico
(Sida " Baeria . . . . .	W.)					
chrysostoma . . . . .	Fisch. et Mey.	Baerie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
Balsamina . . . . .	"	Goldgelbe " "	" "	"	½'	Neu-Californien
hortensis fl. pl. (Impatiens Balsamina) . . . . .	Riv. Desp. L.)	Balsamine . . . . . Gef. Garten " "	5, C. 1, O. " "	Balsamineæ " "	1—2'	Ost-Indien
Bartonia . . . . .	Lewis.	Bartonie . . . . .	13, C. 1, O.	Loaseæ		
aurea . . . . .	Lindl.	Goldgelbe " "	" "	"	1—1½'	Californien
Brachycome . . . . .	Cass.	Kurzschopf . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
iberidifolia . . . . .	Benth.	Schleifenblumenblättrige " "	" "	"	1'	Neu-Holland
Briza . . . . .	L.	Zittergras . . . . .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
maxima . . . . .	L.	Grösstes " "	" "	"	1'	Süd-Europa
Browallia . . . . .	L.	Browallie . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
elata . . . . .	L.	Hohe " "	" "	"	2'	Peru
Calliopsis . . . . .	Reichb.	Schönauge . . . . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
Drummondii . . . . .	Hook.	Drummond's " "	" "	"	2½'	Nord-Amerika
tinctoria . . . . .	D. C.	Färber " "	" "	"	3'	"
" fusca . . . . .	—	Braunrothes " "	" "	"	"	"
Callistephus . . . . .	Cass.	Schönkranz . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
chinensis fl. pl. (Aster " Carthamus . . . . .	Nees. L.)	Gef. chinesischer " "	" "	"	1—2'	China, Japan
tinctorius . . . . .	L.	Saflor . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
	L.	Färber " "	" "	"	3'	Egypten

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Celosia cristata</i>	Trag. L.	Hahnenkamm Gemeiner "	5, C. 1, O. "	Amaranthaceæ "	1—2'	O.-Indien, China
<i>Centranthus macrosiphon</i>	D. C. Boiss.	Spornblume Grossröhrlige "	1, C. 1, O. "	Valerianææ "	1½'	Spanien
<i>Chariëis heterophylla</i> ( <i>Kaufussia amelloides</i> )	Cass. Nees.)	Chariëis, (Anmuthblume) Verschiedenblät. "	19, C. 2, O. "	Compositæ "	½'	Cap
<i>Cheiranthus Cheiri fl. pl.</i>	L. L.	Goldlack Gef. gemeiner "	15, C. 2, O. "	Cruciferae "	1—2'	(Süd-Europa) (Süd-Deutschl.)
<i>Chrysanthemum carinatum</i>	L. Schousb.	Wucherblume Gekielte "	19, C. 2, O. "	Compositæ "	3'	Berberei
<i>Clarkia pulchella</i>	Pursh. "	Clarkie Zierliche "	8, C. 1, O. "	Onagrariæ "	1'	Californien
<i>Collinsia bicolor</i> <i>multicolor</i>	Nutt. Benth. Lindl.	Collinsie Zweifarbige Vielfarbige "	14, C. 2, O. " "	Personatæ " "	½' 1'	Californien "
<i>Convolvulus purpureus versicolor</i>	Plin. (L.)	Winde Verschiedenfarb. purpurrothe "	5, C. 1, O. "	Convolvulaceæ "	6—10'	(Mittel-Amerika)
( <i>Ipomoea tricolor</i> )	Lam. L.	Dreifarbige "	"	"	2'	Span., Sicilien
<i>Cynoglossum linifolium</i>	Diosc. L.	Hundszunge Flachsblättrige "	5, C. 1, O. "	Boragineæ "	1'	Portugal
<i>Delphinium Ajacis pumila</i> <i>Consolida fl. pl.</i>	Tourn. (L.) (L.)	Rittersporn Garten-Zwerg Gef. Feld "	13, C. 3, O. " "	Ranunculaceæ " "	1—1½' 2—3'	Taurien (Deutschland)
<i>Dimorphotheca pluvialis</i> ( <i>Calendula</i> ")	Vail. Moench. L.)	Dimorphotheca Regenanzeigende "	19, C. 4, O. "	Compositæ "	1—1½'	Cap
<i>Dracopsis amplexicaulis</i> ( <i>Rudbeckia</i> ")	Cass. " Vahl.)	Drachenaugen Stengelumfass. "	19, C. 3, O. "	Compositæ "	3'	Mex., Louisiana
<i>Emilia sonchifolia</i> ( <i>Cacalia</i> ")	Cass. D. C. L.)	Emilie Gänsdistelblätt. "	19, C. 1, O. "	Compositæ "	1½'	O.-Indien, China
<i>Erysimum Perowskianum</i>	Diosc. Fisch. et Mey.	Hederich Perowsky's "	15, C. 2, O. "	Cruciferae "	2'	Kabul, (Afghanistan)
<i>Eschscholtzia californica</i> <i>tenuifolia</i>	Cham. Lindl. Benth.	Eschscholtzie Californische Schmalblättrige "	13, C. 1, O. " "	Papaveraceæ " "	1½' ¾'	Californien "
<i>Eutoca viscosa</i>	R. Br. Benth.	Eutoca Klebrige "	5, C. 1, O. "	Cordiaceæ "	1'	Californien
<i>Gamôlepis Tagetes</i>	Less. D. C.	Bindschuppe Tagetesartige "	19, C. 2, O. "	Compositæ "	½'	Cap
<i>Gomphrena globosa</i>	L. L.	Kugelamaranth Kugelrunder "	5, C. 1, O. "	Amaranthaceæ "	1—1½'	Ost-Indien

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Helenium</i> . . . . .	L.	Helenie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>tenuifolium</i> . . . . .	Nutt.	Schmalblättrige " "	" "	" "	1½—2'	Texas
<i>Helichrysum</i> . . . . .	D. C.	Sonnengold (Strohblume) . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>bracteatum</i> . . . . .	W.	Beblättertes " "	" "	" "	3—4'	Neu-Holland
<i>Hibiscus</i> . . . . .	Diosc.	Eibisch . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
<i>calisurus</i> . . . . .	B. M.	Schönschweifiger " "	" "	" "	2'	?
<i>Iberis</i> . . . . .	L.	Schleifenblume . . . . .	15, C. 1, O.	Cruciferae		
<i>lusitanica</i> . . . . .	Hort.	Portugisische " "	" "	" "	1'	Portugal
<i>umbellata</i> . . . . .	L.	Doldentragende " "	" "	" "	1'	Italien, Spanien
<i>Jonopsidium</i> . . . . .	D. C.	Veilchengesicht . . . . .	15, C. 1, O.	Cruciferae		
<i>acaule</i> . . . . .	Rchb.	Stengelloses " "	" "	" "	¼'	Portugal, N.-Afr.
<i>Lathyrus</i> . . . . .	L.	Platterbse . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>odoratus versicolor</i> . . . . .	L.	Verschiedenfarb. wohlriechende " "	" "	" "	4—6'	Sicilien
<i>tingitanus</i> . . . . .	L.	Tangerische " "	" "	" "	"	Mauritanien
<i>Lavatera</i> . . . . .	Tourn.	Lavateren . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
<i>trimestris fl. albo.</i> . . . . .	L.	Weisse Garten " "	" "	" "	4'	Süd-Europa
<i>" fl. rubro.</i> . . . . .	—	Rothe " "	" "	" "	"	"
<i>Leptôsiphon</i> . . . . .	Benth.	Dünnröhre . . . . .	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
<i>aureus</i> . . . . .	Lobb.	Goldgelbe " "	" "	" "	½'	Californien
<i>densiflorus</i> . . . . .	Benth.	Dichtblüthige " "	" "	" "	1'	"
<i>Linaria</i> . . . . .	Vent.	Leinkraut . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>bipartita</i> . . . . .	W.	Zweitheiliges " "	" "	" "	1—1½'	Marokko
<i>Lobelia</i> . . . . .	L.	Lobelia . . . . .	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
<i>heterophylla major</i> . . . . .	Labill.	Grosse verschiedenblättrige " "	" "	" "	1'	Neu-Holland
<i>pubescens</i> . . . . .	Ait.	Weichhaarige " "	" "	" "	½'	Cap
<i>Lonas</i> . . . . .	Adans.	Lonas . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
<i>inodora</i> . . . . .	Gärt.	Geruchlose " "	" "	" "	1—1½'	Berberei
( <i>Athanasia annua</i> . . . . .)	L.)					
<i>Lupinus</i> . . . . .	L.	Wolfsbohne . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>mutabilis</i> . . . . .	Sweet.	Veränderliche " "	" "	" "	4—5'	Columbien
<i>nanus</i> . . . . .	Dougl.	Zwerg " "	" "	" "	1'	Californien
<i>Malope</i> . . . . .	L.	Malope . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
<i>trifida grandiflora</i> . . . . .	(Cav.)	Grossblumige dreispaltige " "	" "	" "	3—4'	(Süd-Europa)
<i>Malva</i> . . . . .	Plin.	Malve . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
<i>mauritanica</i> . . . . .	L.	Mauritanische " "	" "	" "	5—6'	Italien, Span.
<i>Matthiola</i> . . . . .	R. Br.	Matthiolen . . . . .	15, C. 2, O.	Cruciferae		
<i>annua fl. pl.</i> . . . . .	R. Br.	Gef. Sommer " "	" "	" "	1—1½'	(Süd-Europa)
( <i>Cheirantus</i> " . . . . .)	L.)	(Levkoje)				
<i>incana fl. pl.</i> . . . . .	R. Br.	Gef. Winter " "	" "	" "	2—3'	"
( <i>Cheiranthus</i> " . . . . .)	L.)	(Levkoje)				
<i>Melampodium</i> . . . . .	L.	Geissfuss . . . . .	19, C. 4, O.	Compositæ		
<i>macranthum</i> . . . . .	Hort.	Grossblumiger " "	" "	" "	2'	Mexico?
<i>Mesembrianthemum</i> . . . . .	Dill.	Mittagblume (Zaserblume) . . . . .	12, C. 5, O.	Mesembrinæ		
<i>tricolor</i> . . . . .	W.	Dreifarbige " "	" "	" "	¼'	Cap
<i>Nemôphila</i> . . . . .	Bart.	Hainliebe . . . . .	5, C. 1, O.	Cordiaceæ		
<i>insignis</i> . . . . .	Lindl.	Ausgezeichnete " "	" "	" "	¼'	Californien
<i>maculata</i> . . . . .	Benth.	Gefleckte " "	" "	" "	½'	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe:	Vaterland.
<i>Nigella</i> . . . . .	Trag.	Schwarzkümmel	13, C. 5, O.	Ranunculaceæ		
<i>damascena</i> . . . . .	L.	Damascener "	"	"	2'	Süd-Europa
<i>Nolana</i> . . . . .	L.	Zymbelblume	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
<i>atriplicifolia</i> . . . . .	Don.	Meldenblättrige "	"	"	1/4'	Chile, Peru
<i>Oenothera</i> . . . . .	L.	Nachtkerze	8, C. 1, O.	Onagrariceæ		
<i>rubicunda</i> . . . . .	Dougl.	Rothe "	"	"	1—2'	Nord-Amerika
<i>Oxyura</i> . . . . .	D. C.	Spitzschwanz	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>chrysanthemoides</i>	D. C.	Wucherblumen- artiger "	"	"	1/2—1'	Californien
<i>Papaver</i> . . . . .	Virg.	Mohn . . . . .	13, C. 1, O.	Papaveraceæ		
<i>somniferum fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Garten "	"	"	3—4'	Griechenl. Egypt.
<i>Petunia</i> . . . . .	Juss.	Petunie . . . . .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
<i>nyctaginiiflora</i> . . . . .	"	Nyctagoblüthige "	"	"	2—3'	Süd-Amerika
<i>Phlox</i> . . . . .	L.	Flammenblume	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
<i>Drummondii</i> . . . . .	Hook.	Drummond's "	"	"	1—2'	Texas
<i>Picridium</i> . . . . .	Desf.	Bitterkraut	19, C. 1, O.	Compositæ		
<i>tingitanum</i> . . . . .	Desf.	Tangerisehes "	"	"	1'	N.-Afrika, Sicil.
( <i>Sonchus</i> " . . . . .)	Lam.)					
<i>Polygonum</i> . . . . .	L.	Knöterig . . . . .	8, C. 3, O.	Polygonaceæ		
<i>orientale</i> . . . . .	L.	Morgenländisch. "	"	"	5—6'	Orient
<i>Portulaca</i> . . . . .	Plin.	Portulac . . . . .	11, C. 1, O.	Portulacaceæ		
<i>grandiflora</i> . . . . .	Hook.	Grossblumiger "	"	"	3/4'	Chile
<i>Reseda</i> . . . . .	Plin.	Resede . . . . .	11, C. 3, O.	Resedaceæ		
<i>odorata</i> . . . . .	L.	Wohlriechende "	"	"	1'	Egypten
<i>Sanvitalia</i> . . . . .	Gualt.	Sanvitalie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>procumbens</i> . . . . .	Lam.	Liegende "	"	"	1/4'	Mexico
<i>Scabiosa</i> . . . . .	Vaill.	Scabiose . . . . .	4, C. 1, O.	Dipsaceæ		
<i>atropurpurea</i> . . . . .	L.	Schwarzrothe "	"	"	2—3'	Ost-Indien
( <i>Astercephalus</i> " . . . . .)	Spr.)					
<i>Schizanthus</i> . . . . .	R. et P.	Spaltblume . . . . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
<i>pinnatus</i> . . . . .	"	Gefederte "	"	"	2'	Chile
<i>Senecio</i> . . . . .	L.	Kreuzkraut . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>elegans fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. schönes "	"	"	2'	Cap
<i>Silene</i> . . . . .	Lobel.	Silene . . . . .	10, C. 3, O.	Caryophylleæ		
<i>Armeria</i> . . . . .	L.	Garten "	"	"	1'	Süd-Deutsh.
<i>Bergerii</i> . . . . .	Schott.	Berger's "	"	"	1 1/2'	Italien
<i>pendula</i> . . . . .	L.	Hängende "	"	"	1/2'	Italien, Sicilien
<i>Specularia</i> . . . . .	Heist.	Spiegelblume	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
<i>Speculum</i> . . . . .	A. D. C.	Gemeine "	"	"	1/2—1'	Süd-Europa
( <i>Campanula</i> " . . . . .)	L.)					
( <i>Prismatocarpus</i> " . . . . .)	Herit.)					
<i>Sphenogyne</i> . . . . .	R. Br.	Keilstempel . . . . .	19, C. 4, O.	Compositæ		
<i>speciosa</i> . . . . .	Mannd.	Prächtiger "	"	"	1'	Süd-Amerika
<i>Tagetes</i> . . . . .	L.	Sammetblume	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>erecta pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Aufrechte "	"	"	1 1/2—3'	Mexico
<i>patula nana pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Ausgebreit. "	"	"	1—3'	"
" " <i>lutea pl.</i> . . . . .	—	Gelbgefüllte "	"	"	1 1/2'	"
<i>Tolpis</i> . . . . .	Bivona.	Tolpis . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
<i>barbata</i> . . . . .	Gärt.	Bartige "	"	"	1—2'	Sicil., S.-Frankr.
( <i>Crepis</i> " . . . . .)	L.)					
<i>Tropaeolum</i> . . . . .	L.	Capuzinerkresse	8, C. 1, O.	Tropaeoleæ		
<i>aduncum</i> . . . . .	Sm.	Hakenförmige "	"	"	6—10'	Peru

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Tropaeolum majus</i> . . . . .	L.	Grosse	8, C. 1, O.	Tropaeoleae	6—10'	Peru
<i>Viola</i> . . . . .	L.	Veilchen . . . . .	5, C. 1, O.	Violariæ		
<i>tricolor maxima</i> . . . . .	(L)	Grosses drei- farbiges	" "	"	1/4'	(Deutschland)
<i>Viscaria</i> . . . . .	Röhl.	Klebnelke . . . . .	10, C. 4, O.	Caryophylleæ		
<i>oculata</i> . . . . .	Lindl.	Geäugelte	" "	"	1—1 1/2'	Nord-Afrika
<i>Whitlavia</i> . . . . .	Harvey.	Whitlavie . . . . .	5, C. 1, O.	Cordiaceæ		
<i>grandiflora</i> . . . . .	Harv.	Grossblumige	" "	"	3/4'	Californien
<i>Xeranthemum</i> . . . . .	Tourn.	Spreublume . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>radiatum</i> . . . . .	Lam.	Gestrahle	" "	"	2—3'	Ital., Nied.-Oestr.
<i>Ximenesia</i> . . . . .	Cav.	Ximenesie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>encelioides</i> . . . . .	Cav.	Geöhrte	" "	"	3—4'	Mexico
<i>Zinnia</i> . . . . .	L.	Zinnie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>elegans versicolor</i> . . . . .	Jacq.	Verschiedenfarb. schöne	" "	"	3'	Mexico

## Weinsorten.

---

Früher Leipziger, (Gelbe Seidentraube)  
Früher Gutedel, (Diamant)  
Weisser „  
Rother „  
Pariser „ (Chasselas Fontainebleau)  
Königs „  
Geschlitzter „  
Blauer Bloussard, (Schwarzer Hamburger)  
Blauer Arbst,  
Blauer Clävner, (Blauer Burgunder)  
Frühe Lahntraube,  
Früher weisser Malvasier,  
Verdal,  
Rother Muscateller,  
Blauer Trollinger, (Blauer Frankenthaler).

---

W e i n s t o r f f

---

Druck der Hinstorff'schen Buchdruckerei in Ludwigslust.

---

Herausgegeben von  
Herrn Hinstorff, (Schwarze Landwehr)  
Herrn Arter,  
Herrn Krieger, (Herrn Hinstorff)  
Herrn Lehmann,  
Herrn Weiser, (Herrn Hinstorff)  
Verlag  
Herrn Hinstorff,  
Herrn Hinstorff, (Herrn Hinstorff)












5

LBMV Schwerin  
000 731 994  
33





Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
	Tourn.	Dorant . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
	D. C.	Gef. gemeiner "	"	"	2'	(Deutschland)
fl.pl.	L.)					
	Plin.	Lungenkraut . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
	Bess.	Azurblaues "	"	"	1/2'	Gallizien, Ungarn
	Wulf.	Weiches "	"	"	1'	Süd-Deutshl.
lata	L.	Geflecktes gem."	"	"	1/2'	(Deutschland)
	Gärt.	Bertram wurz. .	19, C. 2, O.	Compositæ		
	W.	Doldentraubige "	"	"	3'	Kaukasus, Sibir.
	Bieb.	Rosenrothe "	"	"	3'	Kaukasus, Pers.
	W.	Spätblühende "	"	"	5'	Nord-Amerika
ariet.	Sab.	Gef. chinesische "	"	"	2-4'	China
	Plin.	Hahnenfuss . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
	L.	Gef. scharfer "	"	"	1-2'	(Deutschland)
	L.	Illyrischer "	"	"	"	Illyr., Oestreich,
	L.	Gef. kriechender "	"	"	1'	(Deutschland)
	D. C.	Rhaponcium . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
Fisch. et Mey.		Schönes "	"	"	1 1/2'	Kaukasus
	Cass.	Rudbeckie . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
	L.	Schlitzblättrige "	"	"	6-7'	Virgin., Canada
	Wender.	Prächtige "	"	"	1 1/2'	Nord-Amerika
	Fuchs.	Wiesenknopf .	4, C. 1, O.	Rosaceæ		
	L.	Mittlerer "	"	"	3'	Nord-Amerika
	Diosc.	Steinbrech . .	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
	L.	Nabelkrautart. "	"	"	1'	Schwz., Eur., Alp.
	L.	Dickblättriger "	"	"	1'	Sibirien
a.	Ser.	Punctirt. rauher "	"	"	1/2'	"
	Vaill.	Scabiose . . .	4, C. 1, O.	Dipsaceæ		
	Wulf.	Südliche "	"	"	2-2 1/2'	Steiern., Krain
	Vill.	Glänzende "	"	"	2-3'	Frankreich
	Theoph.	Meerzwiebel .	6, C. 1, O.	Asphodelea		
	L.	Schöne "	"	"	1/2'	Mittel- u. S.-Eur.
	Ait.	Glockenblüthige "	"	"	1'	Span., Portugal
"	Lk.)					
	Andr.	Sibirische "	"	"	1/2'	Sibirien
n . .	Sm.	Bandfarren . .	24, C. 1, S.	Filices		
oum .	Sm.	Krauser "	"	"	1/2'	(Deutschland)
	Plin.	Sedum, (Fett- henne) . . . .	10, C. 4, O.	Crassulaceæ		
	L.	Gelbes "	"	"	1'	Sibirien
	Bieb.	Bastard "	"	"	1/4'	Kaukasus
reum	Koch.	Purpurrothes "	"	"	1 1/2'	(Europa)
	L.	Kreuzkraut . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
	Jacq.	Heidnisches "	"	"	5-6'	Engl. Frkr. Schw.
	L.	Scharte . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		Deutshl., Sibir.
	L.	Gekrönte "	"	"	5-6'	Sibirien, Italien
	Bieb.	Strahlenblüthige "	"	"	2-3'	Kaukas., Ungarn
	L.	Silphie . . . .	19, C. 4, O.	Compositæ		
Schrad.		Hornemann's "	"	"	5-6'	Nord-Amerika
	L.	Geschlitzblättr. "	"	"	6-8'	"
	L.	Dreiblättrige "	"	"	5-6'	Virginien, Carol.

6\*

↑

the scale towards document

10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

4.5 5.0 5.5 6.0

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11

Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No.

inch 6 1.5 1 0.5 0

mm 6 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

↓