

Dieses Werk wurde Ihnen durch die Universitätsbibliothek Rostock zum Download bereitgestellt.

Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an: digibib.ub@uni-rostock.de

---

Jacob Fabricius Joachim Stockmann

## **Inauguralis Disputatio, De Deliriis In Genere, Et In Specie De Phrenitide**

Rostochii: Pedanus, 1619

<http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn729696901>

Druck Freier  Zugang



*Brueo.*

*F. Fabricius.*

*Rer. Rostockianum Boecklin*

*R. U. med. 1619.*



INAUGURALIS  
DISPUTATIO,  
DE  
**DELIRIIS**  
IN GENERE, ET IN SPECIE  
DE  
**PHRENITIDE.**

*Quam*  
AUSPICE DEO T. O. M.  
SUB PRÆSIDIO  
CLARISSIMI, EXCELLENTISSIMI,  
*Specatissimi viri,*

D. IACOBI FABRICII,  
artis Medicæ & superiorum Mathematum  
Professoris publ. pro tempore collegij illius  
DECANI, patroni sui multis  
nominibus colendi,

PUBLICE PROPONIT  
Sub ingressum  
TERTII SECULI ACADEMICI,  
ad diem 10. Novembris,

M. JOACHIMUS STOCMAN  
ROSTOCHIENSIS.

8 (?) 80  
ROSTOCHII  
Excudebat Joachimus Pedanus, Acad. Typog.  
ANNO M. DC. XIX.

*Præstantis: ac fortissimis:*

REVERENDISS. ILLUSTRISS.  
ET CELSISSIMIS PRINCIPIBUS  
ac Dominis,

DN. ADOLPHO FRIDERICO,  
DN. IOANNI ALBERTO,  
Coadjutori Episcopæ RACIBURGENSIS,

Ducibus Megapolitanis, Principibus He-  
netorum, Comitibus Schwerinensis, & terrarum  
Rostochij ac Stargardia Dynastis, Domi-  
nis meis Clementissimis,

UTI ET  
Amplissimis, Prudentiss. & Spectatiss. Reipub-  
ROSTOCHIENSIS Dominis Consulibus & Sena-  
toribus, omnibus ac singulis,

ACADEMIAE ROSTOCHIENSIS  
PATRONIS MUNIFICENTISS.

Hanc inauguralem disputationem, sub auspicio  
anni secularis tertij Academici publice  
propositam,

tanquam animi subjectissimi tesseram  
ex devoto corde

cum debita gratiarum actione

L. M. Q.

offert

M. Joachimus Stogmann.



THEISIS I.



Uae sunt Essentialis hominis partes,

1. Humana anima & humanum Corpus.

2. Anima divina particula aure,  
Corpus terrestris est Natura.

3. Ut apte jungerentur, provida Natu-  
ra, ineffabili artificio, divinam Animam igneo spiritui prime  
misit, & corpus oleaginosa humiditate ab omni parte irri-  
gavit, ut ita (dum anima flamma corporis oleo sepe pascit)  
facile devinciantur, & cohærent, amico firmoq. nexu.

4. In coniunctione, Et quidem in primo amplexu, vita  
concessit; dissolutio mors est.

5. Vitam variae comitantur & ornant actiones.

6. Actiones Totius sunt suppositi, ut loquuntur.

7. Ita, ut ab anima & anima Facultatibus primò, à cor-  
poris naturali dispositione proximè dependeant.

8. Anima ladi nescit, corpus sape præternaturaliter  
disponunt Morbi.

9. Vitiatis organis non recte operatur anima, sed secun-  
dum has & illas facultates, vel pravè agit, vel debiliter,  
vel plane non.

10. Principes sensus si pravò modo agant, delirare  
dicuntur, & ipse affectus Delirium, Latin. Dunc. p. 245.  
~~Gracis μεγαλον. Corr. & megala. Petr.~~

11. Modo hic maximè, modo alijs, 2. Modo unus,  
modo plures sensus delirant, 3. nec una semper delirij  
forma est.

12. Diversitatem in Modo læsionis & læsarum fun-  
ctio-

ctionum numerō ostendunt; quæ passim apud Gal. occurunt Exempla. 1. Lib. 4. de L. aff. c. 1. Cum adolescens Galenus astivo tempore ardentis febre laboraret, depravatus communis sensus nigris floccis uestes & cubile festucis horrere putabat, & decepta phantasia magno conatu in mendacibus istis umbris occupabatur, avellendo & colligendo. Nihilo minus sana mens astantes Medicos de præcavenda phrenitide monebat; illasamq; memoriam testabatur. 2. Lib. de sympt. diff. c. 111. Theophilus Medicus, ex Melanchol. ager. 8. in 6. Epid. 15. Falsæ perceptrici credebat, in angulo domus & sedentes & stantes tibicines, die nocte q; sonare, igitur de abigendis tibicinibus subinde exclamabat: nec tamen colloquia cum familiaribus ulla indicia præferebant vel lese rationis vel memoriae. Quin imò præteriti morbi à morbo recordabatur. 3. Lib. 2. de Mot. Musc. c. viii. Per xiiii. dies delirus ager, Romæ non Romæ sed Athenis sese versari existimat, puerumq; subinde de lavacro & alijs rebus gymnasij cōmonefacit, satis evidenti argumento depravata memoria (vel si maius reminiscētia) præsertim, cum & Megarenſis itineris falsam mentionem addat, nec deliriū reminiscatur (ut Theophilus) Et tamen vera, falsa, in alijs rebus illa so judicio distinguit. 4. De Laff. supracitato loco ) alius quidam anonymus, præreunti plebecula de fenestra ostendit vitrea vasa, & an projici velint interrogat. Norat ergo Vitra communis perceptrix, & Memoria nominis recte meminerat, depravata vero male componens phantasia. & phantasiam non corrigens ratio, faciebant, ut non solum vitra sed & puerum proiceret, tristiq; eventu vulgi risum in querelas converteret.

13. Diversitatem Formæ alij aliter distinguunt.  
1. Riolan. f. 57. Unum mite dicit cum risu, alterum feri-  
num. Begoo, ueriādes delirium. forsitan ex apl. 13. lib. 6. &  
com.

com. 1. Gal. in 1. usq; artic. 27. 2. apud Duncarum tripli-  
citer variat deliriū vultus. 1. Cum risu est, 2. Cum iracundia  
& jurgijs, 3. Cum savitria & rabie. 3. apud Peucer. 1. Cum  
risu. 2. cum laevi tumultu petra crux dñe, 3. cum irac. jurg. sa-  
vit. & rab. 4. apud Ferncl. 1. aliud cogitationis 2. Verbi,  
3. Facti dicuntur, prout, vel cogitatio παραφερει, vel verba  
παραγλεγοται, vel Facta accedunt ad παρηγεται i.e. sine Febre Ma-  
niam.

18. Cujuscunq; diversitatis & Formæ sit Delirium,  
1. Vel comitem habet symptomatam Febrem. 2. Vel  
Febri ~~enye~~ 3. Vel sine Febre est.

15. Cum Febre quod est D. Φεβίλς proprio nomine dicitur, quamvis Hipp. eo nomine generalius aliquando utatur.

16. Quod Febribus supervenit D. (~~mea opinio~~ Plat.)  
1. Vel in continuis Febribus. 2. Vel in intermitt. FF. pa-  
roxysmo suboritur. 1. In C. F. alias citius alias tardius, pre-  
diverso consensu cerebri, 2. in Interm. Paroxysmo, vel in initio  
vel in vigore accidit. (pueris familiare symptom. Pl.)

17. Continuæ hæ Febres 1. vel simpliciter Febres sunt, ( diar. Pl. synoch. Causon. semitertian. tertian. contin.) 2. vel cum Inflammatione internarum partium, dia- phragmatis, Ventric. pleura, pulmon. Jecor. Uter. Vesica &c. Quin imò Pericranij inflammationem & partium prope tem- pora & aures, symptomaticum D. excitasse Zoar & Rhases annotarunt. 1. Delir. Ex consensu diaphr. paraphrenitis Dunc. & Psodocephalitis Mercat. ex Ventrici consensu megacorpi & megcephali, teste Peucer. 2. An incensu intercurrentium deli- riorum, haberi debeat, hac Psodocephalitis disputat Trall. (ut notat Riol) disputet, ex Galeno certe septi inflammationem procedere aliquandiu antequam delirare incipient ægri, non obscure colligitur, c. 3. de L. aff. 5.

A 3

18. Sines.

18. Sine Febre quæ sunt Deliria, communi nomina  
Maniae appellantur, Gal. de Caus. sympt. 2. c. viii.) specia-  
lius 1. vel simplices Desipientiae (Fernel. s. mth. c. i. 2. vel  
Melancholiae dicuntur, 3. vel propria nomina assumunt,  
4. vel Generis nomen retinent.

19. Simplices Desipientiae, 1. vel à manifestis, 2.  
vel occultis Causis oriuntur. 1. Manifestæ cause sunt..  
1. Vehemens dolor. v. g. dentium. 2. Vigilia, 3. nimia inanitio  
& sanguinis profluvium. aph. 9. lib. 7. 4. Cerebri concusso  
1. ab ictu. aph. 14. 7. 2. ab ossis præcisione 24. 7. 3. Casu. &c.  
5. simulata sapientia in Comædijs Mœcia, Pl. 6. Temulenta.  
& dementans qualitas, Narcoticorum (si vel à calidis tempe-  
turis vel cum Calidis v. g. Sp. Vini, assumantur) 1. Opij, 2. Vi-  
ni, 3. Cerevisia ratione Lupuli, Gloliij 4. Tabaci, 5. Fumi Carbo-  
num & 6. Calcis in nuper incrustato vel dealbato cubiculo,  
7. Radicum hyosciam. (Pl. experim.) 8. majoris solani, 9. Ve-  
nenorum, v. g. aranei - Tarantulae (Rod. à Castr.) vel ex alte-  
rius rabidi animalis Morsu, Cameli, Equi, Muli, Vulpis,  
Mustela, Martis, Viverra, hominis Plat. 110. 12. & pravæ  
menstrui sanguinis. Inter occultas Causas, aliquando de-  
prehendit experientia vermes intestinorum, & anatome cere-  
bri vermes, Paracels. putridam nigram Menyngis macu-  
lam, Pl.

20. Melancholiae species est *Mirabiliana*, & quæ-  
cunq; sine comite Febre cum metu & mæsticia sine causa  
conjuguntur, diuturniora Deliria. Exempla vid. ap. Mar-  
cell. Donat. & nota Holler. contra vulgarem sententiam (ut  
loquitur) observare, quod Febris etiam superveniant hujus-  
modi deliria.

21. Propria Nomina habent, 1. aliqua Animi com-  
motiones 1. ira Furor, 2. Furor Vindictæ, 3. Fatua concipi-  
scientia, 4. F. philautia, 5. F. Gaudium cum lacrymis, 6. F.  
Terror,

Terror, 7. F. maror, 8. Furor uteri, 9. Hystericus risus &  
Eletus Holl. 10. Vesanus Amor Heris Pl. 11. Hydrophobia, 12.  
Cynanthropia, 13. Lycanth. 14. Saltus D. Viti Pl. & Para-  
cels. 15. dæmoniaca obfessio. &c.

22. Quæ Neq; simplices desipientiæ, Neq; Melan-  
choliæ sunt, neq; alio proprio nomine denominantur,  
vel deliria, vel maniæ, magis vel minus generali appella-  
tione, dicuntur.

23. Antequam hinc abeas, Nota si libet, usitata in  
hisce affectibus vocabula. 1. *Quemadmodum* μάνεως, In-  
delirio sine Febr. sic Φρενίζειν de delirio cum continua F. &  
παρεγκύψαι παρεχθῆναι (παρεγκέναι etiam legi Peuc. monet.)  
παρεληγόσαι, παρεφενήσαι de delirio in Vehementis F. vigo-  
re usurpatur Dunc. ex comm. Gal. in j. prorb. artic.j. Peucerius  
παρεγκένσαι addit. 2. *Petrus* in levioribus Hipp. παρεφενή-  
σαι, ληρώσαι, παρεληγόσαι, Gal. παρεπτίσαι παρεκράσαι: In  
Gravioribus D. hosce autores ἐνσηναὶ μαίναι, σκυδνῆναι,  
in utroq; genere παρεγκύψαι usurpare annotat.

24. Hactenus de Delirijs in Genere, Nunc de phre-  
nitide specialiter. 1. Φρενία, Φρένεις ab affecta parte παρε-  
γκύψαι Φρενῶ 1. præcordijs. (sunt qui persicæ lingua fon-  
tes non repugnare ajunt hujus vocis derivationi, & quidem  
phrenon vel amen & sen apostema significare, inde dici Φρέ-  
νεις. dicitur etiam syrialis præsertim in pueris, Arabicè  
Karabitus generaliori vocabulo: (Kara rationem & Bitos  
permutationem notat,) & strictissimo Sitsen. Sir enim Caput  
est ut Hir, pectus. 2. Φρενία est Fervida Intemperies Ce-  
rebri ab exstiente intra cranium Calido humore, cum  
continuo delirio & continua comite Febre. 1. Pro-  
ximum Genus est Intemperies quia principes actiones  
lædit hic morbus (non solum impedit) & principum actionum  
*Inte-*

Integritas à temperie primò dependet. Mercat. 2. Affectus  
locus est cerebrum, ita ut insiti spiritus præternaturali calore  
Exagitentur & conturbentur. 3. Proxima Causa, est Ex-  
astuans in Cranio Calidus humor. 1. Calidi & incendio apti hu-  
mores sunt, Spirituosus sanguis, & nitrosulphurea bilis, sive  
pallida, sive flava, sive usta sit, perinde est, modo fiammam  
alere possit. 2. Hi duo H. vel puri vel misti, vera Causa sunt,  
si qui alij miscentur, Materialiter tantum, non Formaliter  
Causa fiunt, ut Metaphysica schola loquitur. 3. Raro in Ce-  
rebro tantum coacervantur, sapius aliunde affluunt & vel per  
ēλξιν attrahuntur (ut dolente Capite ab ictu, casu, contusio-  
ne Vulnere &c. vel incandescente ab astivo sole, Lunaribus ra-  
dijs, balneo, frictionibus, vehementiori mentis Exercitio, vi-  
gilijs) vel per ὥων irruunt sive quod ultro in plethorico,  
cacochymico corpore turgeant, sive quod commoveantur pre-  
cedente ira, Exercitijs, vino, Medicamentis, Febrili Calore  
&c. (de F. C. placet adscribere verba Mercati. In plerisq. Fe-  
bribus contingit ut delirium ex consensu si negligas in veram  
phrenesin permittetur, si quidem frequenti experimento con-  
stat, qui moriuntur ex acutis & Malignis Febribus aut Internis  
Inflammationibus potius ex phrenitide aut alio gravi affectu  
capitis mori, quam vi & Efficacia primi Mali. hactenus Mer-  
cat. obiter adde, si eger non recordetur delirij à delirio, plus  
habes quod metuas de dñi negredia, si item vehementius de  
occipiti dolore conqueratur.)

4. Sive congeratur sive Influat causa. 1. vel in Vasis fit  
ebullitio. 2. vel in Tumorem collecti humores instar Carbonis  
in certo loco excandescunt 3. vel Cerebri substantiam ut bibu-  
lam spongiam magis vel minus late imbuunt, & quaqua versum  
præternaturali suo calore iingunt, chymica significatione. de-  
hisce differentijs vide Mercat.

s. Effec.

3. Effervescentie occasio est, prohibita transpiratio,  
vera causa peculiaris sulphurea dispositio, qualis est in  
vini spiritu, vulgari sulphure & nitro.

6. Cæterum hic, (utpote in vera pñrenesi) non quævis  
momentanea ebullitio sufficit, sed ut fixam habeat causam, &  
in situ quasi ignem, requiritur. attamen perinde est, sive  
hec scintilla repente & ultro ex occulta potentia & seminio  
emergat, sive ab externa causa exsuscitetur, sive à febrilibus  
sumis per diuturniorem & vehementiorem sympathicas impr  
matur.

7. Apostemata & in Menyngibus, & in ipsa substantia  
cerebri, & in utrorumq; confinijs, hac vel illa parte, sedem  
figere possunt, communicari item & permutari i. e. prima in  
cunabula deserere, & ex loco ubi nasci incipiebant aliò tran  
sire.

8. Frequentius dura menynx apostemata patitur, (1.  
Quia ad ignobiliorum partem Natura suas molestias deponere  
consuevit, tanquam in proprium locum. 2. quia sanguine,  
magis turget, & ab exundationis periculo proprius abest.) Et  
anterior pars cerebri, cum ob easdem causas (suo modo) tum  
quod calidore temperamento humores attrahat, & humida  
laxa substantia facilius admittat.

9. Qui cerebrum irrigant, & se tacite undiquaq; insi  
nuant, tenues humores sint necesse est.

4. Propria accidentia sunt, Delirium, & Febris. Fe  
bris ex consensu Inflammata principis partis vel synochi vel  
causi naturam ostendit. De delirio nota 1. Perpetuitatem  
non negare remissionem. 2. In initio morbi aliquando fieri  
posse ut interrumpatur, non admodum progreidente morbo.  
(Exempl. Hipp. in historia illius qui in Dealcis horto habi  
tabat.) 3. aliquando quarto demum die manifesta (ita enim  
intelli-

intelligi debent Aetij verba ) indicia delirij sese ostendere.  
4. Delirias actiones esse: Si subinde cum tumultu evigilet  
ager; hinc inde in lecto inquiete membra voluntet, & sine ve-  
recundia retegat, quem non videt vel audit se audire & videre  
imaginetur, muscas captet, floccos carpat, festucas colli-  
gat, abigat spectra, agitata lingua temere nugetur, garriat,  
futura praedicat (aliquando in Rhassis fratre deliro presagio re-  
spondit eventus) sine causa rideat, respondeat, vociferetur, tor-  
vo vultu rixetur, calcitret, familiares ut hostes excipiat, &  
mordicus impetum, vel quovis alio modo alienos mores prae-  
ferat; si deniq; in suis phantasmibus ita occupetur, ut vel  
plane averetur, vel fixis oculis ad tua alloquia respiciat,  
nihil respondeat, vel & in medio sermone premissorum ver-  
borum obliuiscatur, si non retrahat linguam, cum jussu Me-  
dici exseruit, (aliquando dentibus ita strigunt ut inde In-  
flammetur) non cogitet de poscendo potu, deponenda alvo,  
excernenda urina, etiam si manu teneat matulam, nec item vel  
poculum vel matulam reddat, non sentiat dolores &c. 5. hac  
symptoma ratione temporis & vehementiae morbi, numero &  
vehementia variare.

5. Signa affectæ partis, morbi & morbificæ cause  
sic accipe.

1. Inphrenitide, 1. Cerebrum affici maximè arguit la-  
ctio, 2. Fervida Intemperie affici, depravatio, seu Lassonis  
Modus, & comes Febris. 3. propriæ magna & perseverante  
causa, delirij perpetuitas & absentia consensu signa. (Prater  
modorum ususq; hac, sunt & alia qua ovedicuntur, rara  
& magna respiratio, Lippientes & lemis impuri oculi lucem a-  
versantur, alteruter sapimus acri lacryma stillat, extrema vel fri-  
gent vel non ita calent, ut ratione febris debebant, tremunt  
item, & jetigantur aliquando.)

2. Hu-

2. Humorum signa, plethora & cacochyria, ex genera-  
li inquietudine repeate, & mixta signa mixtos humores prodere  
memento. 1. Sunt ergo mitiora sanguinis, & ferociora bilis de-  
liria, & diversus gradus ferociae, diversam malitiam pallida,  
flava, usque bilis sequitur. 2. si que tertio vel quinto die con-  
tingit exacerbatio, à bile est, ut & causodicum illud symptomata,  
vehementissima sit, & non tam potus, quam frigidi aëris avi-  
dus appetitus. 3. somnolentia pituitam, alternus fletus à risu,  
Melancholiam admisceri indicio est. Avicenn.

3. Si nulla assunt affluxus signa, de sola congestione tum-  
demum recte suspicari.

4. Ebullitionem fieri colliges, si quæ manifestæ præcesser-  
runt, vel etiamnum urgent ebullitionis causa, si nares san-  
guine stillent, adhuc in initio existente delirio, si celer & fre-  
quens Pulsus etiam magnum motum liberius peragat, nec ten-  
sa arteria contumaciâ impediatur. ( hic forte Febrilis i. e. in-  
uno ictu inqualitas animadvertetur, si aliquibi in phrenitide  
animadverti potest.)

5. Tumor, quia semper distendit meninges, quandoque  
etiam disrupit & lacerat, cum dolore generatur. Et inflam-  
matæ partis tensio quia pervadit arterias, nec libere dilatari  
patitur, fit, ut non solum celer & frequens, sed & durus pul-  
sus sit, ut tremat & convulsive amputetur, præsertim si acrior  
materia sensibile membranam mordicet; delirium omnes fa-  
cultates exercet.

6. Cerebri substantia quanto majori humorum copia  
irrigatur, tanto magis protruduntur oculi, præsertim in initio  
morbi, vertigo præcedit, propensiæ in somnum, somniorum varie-  
tas; tremulum est, & blandum, & hecticum Delirium,  
peculiariter editur phantasia; Mollior est, Languidus & Un-  
dosus pulsus.

B 2

7. Di-

7. Distinctiva signa sunt, absentia signorum de inflam-  
matis alijs partibus, & delirij perpetuitas.

8. Cæterum, de affecta cerebri particulâ non est ut solli-  
cite queras, fidejubente Galen. lib. 2. de Laff. c. ix. & 3. c. vi.  
Nec facile indagabis, si quidem diversitas lassarum functionum,  
cum ad causarum diversas Naturas & imparem imperium,  
tum ad resistentis virtutis inæquale robur, potius sequatur,  
quam ut arguat, diversitatem affecti loci, anterioris, mediae,  
posterioris partis cerebri, ut contra Arab. optimi quig<sup>o</sup> auto-  
res docent. Fernel. c. xv. lib. v. phys. Dunc. p. 264. Mercat.

6. Transeamus ad prognosin, de 1. Eventu, 2. mo-  
do eventus & tempore.

1. Delira inquietudo corporis, & durus pulsus, quia vi-  
res mentiuntur, cave ne te fallant.

2. Boni ominis est, Tingi urinam, & alvi facies; non  
tingi, pessimum indicium, quod causam morbi subinde augeri  
& bilem, unde tingeabantur, ad cerebrum averti testetur.

3. Epidemia sive subest malignitas, auget periculum,  
itidem ratione causa.

4. Sic, Biliosus vomitus, viridis, prassei, æruginosi  
coloris, de redundantia pravi humoris testatur, syncope de-  
cordis consensu, difficultas respirationis, motus impotentia,  
& spasmus, de magnitudine affectus.

5. Magno periculo humores constanti flamma efferve-  
scunt, majori in apostema se colligunt, maximo in cerebri sub-  
stantiam tacite irrepunt:

6. Alteri alicui morbo qua succedit vel supervenit,  
& vera sit phrenitis, quia vel cum attritis, vel cum aliò occu-  
patis Natura viribus bellum gerit, procul dubio victo-  
riam reportabit.

7. Secundiora sunt sanguinea deliria cum risu, quam  
qua.

que à bile, & quidem variat periculi magnitudo, pro majori  
vel minori malitia bilis, pallida, flavæ, usæ; Tremulum,  
blandum, hecticum Delirium maxime metuendum est; alieni  
admissi humores non parum etiam periculum ingravant.

8. Apostemata cito auxilium poscunt; nec prodest  
nisi in tempore admota Medici manus. De apostemate dura  
Menyngis major s̄t̄s est salutis, quam vel de pia matris, vel  
ipsius cerebri apostemata; attamen anterior pars, quod commo-  
dissimas vias in proximo habeat derivandæ cause, & epithe-  
matum vim rectius admittat, minus periculose agrotat, quam  
reliquæ duæ partæ.

9. Ebullitio sanguinis, per criticam hamorrhagiam.  
Sepe desinit, vel in apostema degenerat, sine negligatur.

10. Apostemata, 1. vel resolvuntur, 2. vel induran-  
tur, 3. vel suppurantur, ( & purulenta aquosa materia per-  
os, nares, aures effluit, vel & cerebrum tabe & sphacelo in-  
ficit ) 4. vel permuntantur, in 1. Lethargum, ( resoluta,  
tenuiore bile & relicta qua admiscebatur pituita, vel nimium  
refrigerantibus medicamentis superaccersito contrario affectu )  
in 2. anginam, 3. pleuritid. 4. peripneum, cum presentis -  
simo mortis periculo. 5. parotida, cum spe salutis.

11. Intra quartum diem jugulat crudelis hit tyrannus,  
raro mortem differt ultra, si differt.

7. Restat ut breviter subnectamus, quo modo &  
quibus armis debellari possit.

8. Præcipuae indicationes sunt ( de phrenit. cum in-  
fluxu loquor ).

1. Primas causas abscindere, unde humores vel attra-  
buntur, vel quovis modo ut ascendant impelluntur. 1. Ca-  
borem restinguere, dolores sedare, vigiles sensus sopire, ab

B 3: astivo

aestivo sole Luna radijs, frictionibus, balneis, exercitijs,  
ut caveat & abstineat, plethoricum, cacochymicum corpus se-  
dulo manere.

2. Humores qui attrahi & ascendere possent, è medie  
removere.

3. Qui jam influunt, in itinere impedire, eminus ave-  
care & revellere, comminus repellere.

4. Qui fines Naturæ jam ingressi, rursus elicere  
& derivare, antequam certo loco domicilium figant.

5. Qui jam inquilini fixa sede harent, paulatim eijcere  
& discutere.

6. Interim symptomata, ( deliram inquietudinem, vi-  
gilias, fitim, lingua exustionem, urina suppressionem ) mi-  
tigare, commodam dictam administrare, nobiliora viscera  
ab injurijs stueri, & summo studio prospicere viribus.

9. Igitur, statim in initio morbi repellentia præscri-  
buntur & refrigerantia medicamenta.

1. Ex aquis Rosar. lactuc. Portulac. sfermatis Ranarum  
&c. succis Plantag. semperviv. solani &c. Ol. Rosar. Nymph.  
papav. populeon. & aceo, fiant Embrosationes, & epithet-  
mata; Rosaceo aceto irrigati & contusi cancri peterunt em-  
plastri instar applicari; cæterum hæc refrigeria tepide  
nobili parti admoveantur, rasa coronali sutura, ut tanto  
rectius penetrant, temporibus item & fronti; sepe renoven-  
tur, ne incalscant, olea sint recentia, & in augmento leni-  
ter discutiens chamomel. anethinum admisceatur. Cave  
ne repellas phrenitidem & advokes lethargum.

2. Alterando Febrili calor, & compescendo ferventi  
sanguini in liquida forma optime offeruntur, Coctæ fontan-  
destillat. aquæ, Ribesorum, fragorum, cerasorum, Bugloß.  
Borrag.

Borrag. endivia, s̄perm. ranar. &c. his aquis gratam aciditatem conciliab̄ spiritu salis, vitrioli, nitri (cave duos hosce spiritus jungas) vel etiam admistis aciditatibus citiorum, granatorum, aceti. Quomodo insuper per infusos flores (vel conservas) acidulis hisce aquis tincturam addere & efficaciam augere possis, vid. ap. Querc. & imitare si lubet, vel vulgari forma fulapiorum utere, aſcitis syrups. Ex pleuritidis cura constat, aq. papa veris Rhæad. miti narcosi, perlasi, coralloſ, (ſive magisterio, ſive ſale, & quinta eſſentia ſive Ol. ſive tinctura, ſive ſyrupo utamur) ſalino ſuo coagulo ſuorem effervescentium humorum eximie compescere. & tranquillare.

10. Dolori, ſi inter attrahentes cauſas urget, anodyna accommodabis, Et vel cauſam oppuguabis ſupra ciatis frigidis medicam. vel amica qualitate agrum tactum demulcebis, v.g. molli culicitra &c. vel ſi vehementiſſime urget, ad Narcosin conſugies, ut infra dicetur.

11. Dum in his occupatur Medicus, cogitet de eva-  
cuacione per purgationem & venæſectionem.

12. Elective purgantia turgentibus humoribus locum habent, & quidem in acutissimi morbi initio; Vix in augmento, niſi maniſta perleverent indicia, etiamnum in impuro corpore exuberare efferos humores.

1. In eligendo, vel vomitorio vel cathartico, Natura dum sequitur, cavebit ne temere vehementiores Medicinas accersat, & mitioribus ne tantum conturbet humores itidem cavebit.

2. Vomitoria medicamenta paſſim docent practici, ſimpliora enumerat Fern. lib. 5. Meth. c. xiiii. Lib. 7. ſuum diaſa-  
rum,

:rum componit; etiam ex formicis vomitorium petitur. Chymica schola sal Vitrioli, Crocum Metallorum, & ex croci Infusione Benedictam aquam, dulcem & vitæ passim laudat.

3. Quin ausim asserere, etiam juglandinis vomitoris vitriolatas vires esse, & atriplici nitrosas. Siquidem hujus folia nitri granulis manifeste canent, & ex illius viridi cortice, quo nuces teguntur, vere vitriolum elicetur, non secus ac ex mali corio. Cæterum vomitus quando summa sit utilitas & Necessitas, vid. apud. Fenel. c. 3. lib. 3. Meth.

4. Elective purgantia sint Manna, Rhabarb. Rhabarb. extractum & insigne illud Oleum D. Ernesti Eberhardi, Catholicum Paracelsi, quod Rudius in pillulas sui nominis transformavit. Syrup. & Electuar. Rosarum Mes. &c.

5. De clysmate nota, etiam hic non tutam esse calidiorum (hiera, benedict. e.) usum, nec inepte svadere Quercetanum de admiscendo Metallorum Croco, vel croci infuso; alio vel Indo utroq., vel diacathol. uti poteris.

13. Venæsectioni, si res ægri patiuntur, præmittitur alyi emollitio.

14. Evacuationis gratia in majori plethora secatur communis vena brachij, vel si ex puerperij, mensium, Hæmorrhoidum suppressione malum trahat originem, in talo pedis Saphenæsectio præfertur, & ad originem simul fit revulso.

15. Dein, revulsionis gratia Cephalica secatur. (si exigua est plethora sola hac Venæsectio & revellet & evacabit sufficienter) Eodem nomine, extrema frictionibus, ligaturis, lotionibus exercebitis, femori cucurbitulas affiges, alvum suppositorijs (ex melle & sale &c. vel crudo alumine) Enemat.

mate stimulabis, si retinere nequeat, panno podicem comprimant &c.

16. Et sic deum venas Narium, Frontis, sub lingua, post aures, derivationis gratia tundes, 1. si ple- no corpore hasce venas aperires, quantum derivares, tantum à fonte & plus forte influeret. 2. Collo si vincula injeceris, ut tanto rectius appareant dictæ vene, simili fere incommodo nocebis. 3. dum fit vel hac vel illa venæfectio, ministri brachium aliamve partem inquieti agri firmiter contineant, ne ictum eludere possit. 4. minus apta est lanceola, quod majora vulnera infligat, 5. Inficta plaga vel pice vel medicamento ex aloë, albumine ovi, & pilis leporum mollisculis obducatur, ut tanto tutius coalescat. 6. Aurium pinnas scarificabis; humeris, dorso & alijs Inferioribus partibus affiges Cucurbitulas.

17. Discutiéntia paúlatim agant, ne cum impetu subtrahâ tenuiori parte, in scyrrhum degenerent reliquæ.

1. Leviora sunt fatus spongiæ ex decocto Malvae, althææ, vel semen lini. Fenugraci, flor. chamomill. sambuci, & cephalicis herbis, Betonic. Rosmarin. &c.

2. Egregiam hic laudem merentur naturali suo calore tepida animalium viscera, pulmo ovis, disceptæ Columba, Gallina, Catuli.

3. Fortissime agunt, Cucurbitulae, & camphoratus vini spiritus.

18. Narcotica medicamenta, quia vigiles sensus so- piunt, & fuorem humorum sedant, Naturæ inducias pa- rant, ut vires recolligere & totum robur in hostem conver- tere possit. Quamvis autem semper noceat, nihilominus tu-

C

men

men in Narcose s<sup>e</sup>pe auxilium querit summa necessitas, & non raro cum magna gloria invenit, teste Heurnio. Utimur vel extrinsecus v.g. 1. macerato & in mucaginem attrito seme papaveris, 2. in aqua rosarum dissoluto opio, vel narcotic. trochiscis Fernel. 3. Unguento Holler. quod mirifice conferre dicit autor. Vel intro assumimus, Requietis Nicol. pil. Cynogloss. philon. quantum expedit. Laudani aliquot gr. vel Nepentheos ex vitrioli viridi Leone & Luna vel Sole.

19. Cordial. & epatica epithemata repeate ex Febrium cura, ut & diætæ præcepta, interim moneo ut tenebras & lucem ita temperes, pro ut oculi vel bene vel male sese habent, & vel tenebras, vel lucem amant, Holl. De potu parcibulum tuum ægrum ut admoneas necesse est, ut & de excernenda urina &c. Quia alibi occupata phantasia latrantem appetitum non audit, & excreticis stimulum contemnit. Si quid præterea ægri morbus desiderat, illud præsentis Medici industriæ committimus:

## Corollarium.

Recte analytico ordine conscribuntur  
Medicæ artis præcepta.

I.

Singula artes in certo objecto, certo fine, certo modo occupantur.

Hinc,

*II.*

Hinc, in artium definitione, objecti, Finis, &  
modi mentio fit.

*III.*

Et hinc cum tradit artem artifex, ignarum di-  
scipulum docet,

*Quis sit finis, id est, qua spe & fructu labo-  
ret,*

*Quodnam sit artis objectum,*

*Quo modo operetur, id est, quibus instrumen-  
tis, qua ratione utatur;*

Et vel statim ipsum opus praedit, ut, dum  
imitatur, discat: vel premissis aut adjunctis  
praeceptis animum prius instruit.

*IV.*

Hoc ordine etiam medicina recte tradi-  
tur.

*I.*

De fine monet Definitio.

*II.*

Physiologia, Pathologia, & aetiologya in expli-  
canda objecti Natura, prout finis requirit, occu-  
pantur, & quae sit Naturalis constitutio, unde  
& quot modis laedi possit, enarrant.

3. opeus.

*III.*

*en pueris de affecta partis, morbi, & morbi-  
fice cause signis agit, item de præcognoscendo mor-  
bi eventu, modo, & tempore eventus; quia sine  
hisce præcognitis non est quod de curatione cogi-  
temus.*

*IV.*

*Ultima pars remediorum doctrinam proponit,  
& medendi methodum præscribit.*







Quisquis enim duros casus virtutis a  
 Perfert, ille sibi laudemq; decusq; p  
 at qui desidiam luxumq; sequetur i  
 dum fugit oppositos incautâ mente l  
 turpis, inopsq; simul miserabile tran  
 Postremum Tempus est, ut omnia indefatig  
 nuentur, is Χεόντ πλάνω, ὥκως η μάρ  
 δέξιωση η Δαλδέως τες καρπάς εξεργάζη  
 natura benignitate, & artis obstetricatione  
 tunè ac copiosè fructus suos ferat. Quod si o  
 tione certè præstatur ac perficietur. Neg  
 agenda aut facienda sunt scire, nisi ea opere  
 pleamus, in particularium utique crebro ve  
 que qui consummatus & perfectus haberi vu  
 in Universalibus industriis erit, hoc est, m  
 quâ pro normâ in conficiendis ad se pertinent  
 tur, inque particularibus ab ineunte etate a  
 senium perseveranter sese exercebit, ut pot  
 Artis ratio consitit. Et videmus quotidi  
 magis id, quod intendunt, consequi, quām  
 absq; experientia tenent, cuius causa indè de  
 sit Universalium, experientia autem singul  
 ipsa omnes circa singularia fiant. Ob id h  
 per accidens sanat, qui medetur, sed Callia  
 alium quempiam eorum, qui sic dicuntur, hoc  
 homines, uti Gal. ait. Si quis itaque rationem  
 teneat, & universale quidem cognoscat, quo  
 particulare ignorat, se penumero à sanando  
 bit. Ista divinus senex noster, Medicinæ  
 mus, non tantum eloquentus fuit, sed & app  
 eorum, qua ex terrâ nascuntur, explanavit  
 ea 3

