

Dieses Werk wurde Ihnen durch die Universitätsbibliothek Rostock zum Download bereitgestellt.

Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an: digibib.ub@uni-rostock.de

Jacob Fabricius Adam Orthmann

Disputatio Medica De Peste

Rostochii: Richelius, 1632

<http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn74256584X>

Druck Freier  Zugang



F.F.¹⁰⁵
~~7.~~.XXVIII

Ma-3835¹⁻²⁶



26.
48

DISPUTATIO MEDICA DE PESTE,

Quam-
annuente Jehovâ,

*Ex decreto, & autoritate Amplissima Facultatis
Medicæ in Academiâ Rostoch.*

Sub Præsidio

Viri Clarissimi & Excellentissimi,

DN. D. IACOBI FABRICH,
p.t. Magnifici Academiæ Rectoris, & Facultatis
Medicæ Decani, Archiatri Megapolitani, & Profes-
soris ordinarij, promotoris ac præceptoris
æviternum colendi;

*Pro summo in arte Medicâ gradu consequendo,
Publico Examini subiicit*

ADAMUS ORTHMANNUS
Parchimo Megapolitanus.

*In Auditorio Majori, horis ante & pomeridianis
ad diem 18. Octob.*



ROSTOCHII,
Typis JOACHIMI PEDANI, Acad. Typ.
ANNQ[ue]M. DC. XXXII. 1632





I.

Varij generis mala humanum gen⁹, ob primævam labem affligunt, nec ullum crudelius peste, quæ ceu fera quædam venenata non paucos miserè perdit, & totas s̄epe depopulatur civitates, cujus considerationem tam Theoreticam, quæ formā, subjecto, Causis & Signis definitur, quam practicam, quæ præservatione & curatione absolvitur, in brevi r̄it⁹ n̄g dōv̄ ap̄ publicæ disquisitioni subiiciemus.

II. Definitur intemperies Cordis qualitatū occultæ, maligna, perniciosa, contagiosa & Epidemica, in corpore genita, vel extrinsecus adveniens, plerumq; cum febre, antbracibus, bubonibus, plures simul invadens.

III. De Generè variè controvertitur, & nos Pestem ad nullum vulgarium morborum genus, sed ad morbos totius substantiæ, seu occultæ qualitatis intemperiæ, referri cum nō paucis rectè statuim⁹, non quod forma sit obnoxia morbis; sed quod illorum qualitas occultæ immediate fluat ab ipsa formā, & illorum natura non tam in manifestis, quam in occultâ quādam, nativo calori cordis infensi⁹, nā qualitate consistat.

IV. Subjungitur maligna, perniciosa. Infert enim pestis cordi suam perniciem, communicando qualitatem malignam, quæ, quia est Spiritalis, velocissimè eō penetrat, ejusq; spiritibus permixta, s̄ap̄ paucarum horarum spacio, hominem ante probè sanum occidit, tum aduersando occulto veneno spiritibus Vitalibus, eos dissipando, & calorem nativum, humido primogenio inharentem corrumpendo, ac extinguendo, sicq; agmen multorum gravissimorum symptomatum inducendo.

V. Contagiosa rectè dicitur, quia contagium est individuus comes morborum pestilentialium, quod attica pestis, quæ ex

Aethiopia eō per μάσητα est propagata, & post illam, numero plures etiamnū hodiē, abundē contestantur.

V I. Epidemica: Morbi qui respectu loci & regionis dividuntur sunt sporadici, specie diversi, eodem tempore grassantes, vel communes, & ejusdem speciei, qui omnes, aut plurimos invadunt, eodem tempore, & sunt vel Endemij, qui unam aliquam regionem semper tenent, & eveniunt potissimum illius loci virio, scilicet aeris & aquæ: vel Epidemij, qui certo anni tempore in unā vel pluribus regionibus grassantur, multosq; simul infestant, & sunt benigni vel pestilentes.

V II. Plerumq; cum febre; quippe sine illâ nonnunquam pestem grassari ejus violentia ostendit, quâ repente inter paucas horas, inter actiones publicas & domesticas, multi, sine signo febrilis caloris in pulsū aut urinâ, è medio tolluntur, quomodo & Natura antibraces & bubones expellere impeditur.

VIII. Plures autem simul invadens dicitur, quod multos uno eodem tempore cū impetu aggrediatur, inq: omnes cuiusvis ætatis, sexus, temperamenti, & conditionis homines s̄xiat, populariterq; grassetur, & non paucis perniciem ac mortem inferat.

I X. Subiectum, in quo hæret pestis, quamvis sint omnia membra corporis, quæ ejus venenum virulentum experiuntur, tamen πεπονιζεν δειλία, principale illud visus, vitam ac vigorem reliquis omnibus impertiens, est ipsum COR, quod venenum nostro calori insensissimum primò impedit, malignam suam qualitatem ei imprimendo, spiritus occulto modo dissipando, humores inquinando ac corrumpendo, atq; ira nativum calorem, animæ instrumentum, pessundando.

X. Causæ sunt duplices, Interna & Externa: Interna proxima vel in corpore nostro genita est, vel ab extra spiritibus & humoribus impressa & occulta illa, maligna supra dicta, qualitas. Remota est morbosus corporis apparatus, qui consistit in Plethora vel cacochyria, & præcipue in quādam ad venenum concipiendum peculiarī analogiâ.

X I. Externa quæ nostro corpori extrinsecus advenit, est Theologica vel Naturalis.

X II. Theologica seu Hyperphysica est Deus, summus rerum arbiter, qui non juxta ordinariam tantum potestatem, per naturam me-

lia media, verum etiam secundum *absolutam suam omnipotenciam*, sine secundarum causarum concurso, pestilentia calamitate hominum scelera vindicare solet.

XIII. *Naturalis est vel principialis seu primaria & per se, vel preparatoria seu ex accidente.*

XIV. *Primaria seu per se, quæ nullo alio interveniente est efficax ad generationem pestis, ut Aëris, Contagium.*

XV. *Aer dum Pestis sit Causa, subit enormem alterationem p. n. a Causis Superioribus & inferioribus. Et quidem a Superioribus, propter mutationem qualitatum, non tam manifestarum quam Occultarum, quæ peculiari nomine indigitantur Sidereum & Cœlorum influentia maligna, ut & eorundem Conjunctiones, quæ non sèper corruerpunt aerem, sed eidem malam quandam qualitatem cœcam, obscuram, & nostris Sensibus absconditam inducunt, quæ nomen proprium non habet, & ex funesto & horrendo, quem nobis relinquit, effectu cognoscitur: idem praestant Eclipses nonnullæ, & Cometarum apparitiones ac dissoluciones, quorum effectus aëri communicantur, eumq; polluent, nec non sordide Constitutiones anni temporum, ut hyems austrina & humida, æstas austrina & silens, sine Ethesijs.*

XVI. *Ab inferioribus Causis aëris nos ambiens inquinatur, ac mali moris vicium contrahit, ab halitibus ex locis palustribus, putridis, aut cadaverum nidore infectis, aut terræ specubus & barathris, alijsve corporibus, perniciose qualitatis somitem habentibus, & lethales exspirantibus auras.*

XVII. *Sic μίασμα Cœlitus demissum & aeri impressum, intro cum inspiratione & transpiratione subiens, Cor vicius nobilissimum, ac validissimum inficit, & ejus nativum calorem dissipat, & tandem plane extinguit.*

XVIII. *Contagium etiam inter Causam principalem refertur, quod veteres sub aere complexi, quæ duo tamen inter se differunt, quippe aliud est Contagium, & aliud aer, qui excipit Contagium.*

XIX. *Est vero Contagium Seminium viciosum ab ægri corpore emissum, quod in analogo similem, morbum gignere aptum natum est.*

X. *Modus autem Communicandi Contagium non est unus idemque; & fit expiratione seu halitu per os emiso, vel transpiratione arteriarum per poros Cutis, quâ piatorum attractum inficit Spiritus, humores, & solidam substantiam: vel aliquando mutuo contactu per sudores, & sordes, cuti adhaerentes.*

XXI. *Sic itaque communicatum Contagium simile quipiam in nostro corpore generat, non per putredinem simplicem, sed per peculiarem quandam fermentationem, quâ instar fermenti subigentis & penetrantis massam in analogo Corpore inducit similem dispositionem, quam tandem corrupto nativo calore sepiissimum subsequitur putredo, nisi fortassis Mors anticipet, ex grumque protinus ante illius eruptionem pessundet.*

XII. *Causa Minus principalis, principaliori inserviens seu preparatoria, quae ad suscipiendam pestem Corpora disponit & preparat, est prava vicius ratio, & non raro Imaginatio.*

XXIII. *Prava vicius ratio non immerito dicitur pestis Causa preparatoria, quando alimenta corrupta, & putres aquæ, temperamentum immutant, pravos succos cumulant, vitale robur exsolvent, unde non tantum humorum putredo, sed & tanta eorundem subsequitur corrupcio, ut venenatam, ac pestilentem induant qualitatem, quae tandem per mutuan conversationem, ex venenata expiratione, multis communicatur,*

XXIV. *Huc tamen & plurimum facit morbosus apparatus Corporis, de quo paulo ante diximus.*

XXV. *Cum vero pestis plerumque cum aliquo manifestarum qualitatibus excessu & humorum putredine concurrat, utique illius seminaria, in colluvie humorum pravorum facilis agunt radices, ac ob id interdum perniciosius pestilentia tanguntur loca Austra obiecta, calida, & humida, tetricis expirationibus infecta, paludosa, quam Aquilonia & orientalia.*

XXVI. *Leduntur quoque illa corpora in pestis magis per se, quae calida & humida, multis pravis humoribus repleta; quae a natura habent rariora Cutis spiramenta, quorum raritate aura venenata facilis intra corpus penetrat, spiritus & humores inficiens.*

XXVI. Prae-

XXVII. *Præterea omnia ab ortu imbecillia corpora, & illæ, quæ jam ægra sunt, ad Pestem proclivitatem habere videntur, dum veneno nequeunt resistere, nisi fortasse quispiam Podagricos, Arthriticos, lue Gallicâ vel & aliâ scabie infectos, in quibus robore naturæ ad Cutem propelluntur excrementa, excipere velit.*

XXVIII. *Per accidens peste inficiuntur Corpora, quæ balnea, thermas & publica exercitia frequentant, cum illorum Cutis spiracula dilatentur, & sæpius aërem attrahere cogantur.*

XXIX. *Quamvis verò hæc omnia vero confona, requiriatur tamen perpetuò quædam analogia Corporis, ob quam facile concipitur virus, quæ consillicit in peculiari quadam dispositione & imbecillitate Cordis, quæ veneno non amplius, vel non satis forriter resistit, quæ nequit definiri, ob quam consanguinei à consanguineis in primis inficiuntur, imo nonnullæ familiæ integræ delentur.*

XX.X. *Deinde inter Causis preparatorias refertur ipsa Imaginatio, cuius in corpus, & ejusdem humores concitandos, magna & penè incredibilis vis est, dum metu mortis imminentis, ab exterioribus ad interiora revocat Spiritus, qui relictis excubijis rectâ ad arcem, ubi Rex vitæ obtinet principatum, confugientes, hosti monstrant viam, ita ut perturbatis humoribus, ac spiritibus dissipatis ac corruptis, omnia vitæ præsidia necessariò collabantur.*

XXIX. *Excussis atq; explicatis ita pestis omnibus causis, ratio Methodi requirit, etiam Signorum explicationem, quæ præsentem statum, & futurum morbi exitum aperiunt, exponere, suntq; vel Antecedentia, vel adjuncta, vel Consequentia.*

XIXL. *Antecedentia signa sunt primò Cœlestia, malignæ siderum Conjunctiones, eorundemq; infelices aspestus, ut Saturni & Martis, cometarum & variorum phæsmatiæ apparitiones; Deinde Aërea, insolita constitutio anni temporum, pluviae portentosæ sanguinis, Ranarum, Lumbricorum, migratio avium ex nidis, desertio pullorum, insolitus & repentinus proventus muscarum, aranearum, bufonum & similiūm insectorum, Esculenta aëri exposita justo citius putrescentia, Contagium serpens sine*

Conver-

Conversatione cum infectis, morborum malignorum, Petechiarum, variolarum antegressus. Tertiò Terrea, fructus multipli-
ces & varij, multis vermis scatentes, repentina strages ovium,
ingens Terræ motus & concussio. Quartò Aquea, fœtor & pu-
tredo aquarum, piscium & Ranarum fluminibus innatantium
repentinus & magnus interitus, insolentes aquarum excursus.

X X X I I I . Adjuncta quæ peste comitantur, sunt Bubones &
Carbunculi, qui si in viciniâ peste grassante, cum gravibus sym-
ptomatis & ægri interitu, sub alis, Cordis emundatorijs, vel &
alibi apparent, non levem de peste inferunt suspicionem, ut
& contagium, individuus comes morborum pestilentialium, ac
demùm plurimorum interitus.

X X X I V . Consequentiæ sunt Læsæ actiones, Excreta, Qualitates
mutatae. Actiones læsæ sunt Animales, Vitales, Naturales.

X X X V . Animales oblivio, Delirium, vigilæ, veterus,
Convulsiones, Spasmi, Palpitationes, Singultus, visus hallu-
cinatio, Sibilus Aurium, Dolor capitis, stupor.

X X X VI . Vitales, quæ suæ jacturæ notas edunt per pulsus,
debiles, celeres, languidos, Syncopen, Cerebriorem Cordis
Palpitationem.

X X X VII . Naturales se produnt inapparentiâ, vomitibus e-
normibus, siti immensâ, Cardialgiâ &c.

X X X VIII . Excreta sunt varia, hæmorrhagiæ, Alvi fluxus
fœtidæ, colliquatiivi, Bubones, Carbunculi, urina subinde muta-
bilis, aliquando sanorum similis, aliquando crassa & con-
turbata.

X X X I X . Qualitates mutatae, sœdus color totius corporis
varij modis deturpati, Linguae scabrities & ariditas, oculo-
rum color lividus, instar flentium, facies Hippocratica, visu hor-
renda, & plumbeo tincta colore.

X L . Notandum autem non semper esse necessarium, ut
in quâlibet peste hæc omnia, sed nunc hæc, nunc illa, pro ve-
neni pestilentis & infecti corporis ratione, appareant.

X L I . Nunc ad Prognostica, quæ faustum & infaustum mor-
bi exitum ancipiendi casu aperiunt, teste Hipp. 2. Aph. 19.

X L I I . Cum vero Pestis celeriter, magna cum vehemen-
tiâ

tiā progrediatur, meritō ad Classem morborum acutissimorum
refertur, & periculosus habetur, usq; adeo ut ejus stragēm pauci
evadant. Gal. 3. Epi. com 3. t. 56.

XLIII. *Salutem* denunciant, constare mente, non vexari
delirijs, vigilijs, sopore, facultates præcipuorum sensuum inte-
græ, Respiratio libera, Pulsus naturalis, appetentia firma, alvus
moderatè laxa, sudor universalis die decretorio, Bubones, Car-
bunculos, exanthemata excludens, cum Naturæ victoriâ & sym-
ptomatum remissione.

XLIIV. *Lethalia contra*, Hæmorrhagia ex naribus, ore, fau-
cibus, in principio funestissima: vomitus ab initio enormes,
nigri, semper sunt lethales. Bubones, carbunculi, in emun-
ctorijs emergentes, & sine evidenti causâ evanecentes, ma-
lum. Bubo febri superveniens sine levamine funestus. Bubo-
ne aut carbunculo erumpente, si somnus subrepatur, malum.

XLIV. Atq; ita pestis naturâ consideratâ, pergitus ad auxi-
lia, quibus ab imminente defendamur, & a præsenti liberemur,
quorum unum dicitur *φύλαξις præservatio*, quæ causæ de-
betur antecedenti, alterum *θεραπεία seu Curatio*, quæ debetur
conjuncta, & incumbit profligando morbo.

XLIVI. *Præservatio* autem, quæ in Causæ externæ remotio-
ne, corporis præparatione & præmunitione, Naturæ corrobo-
ratione, consistit, est generalis vel specialis.

XLIVII. Generalis pestis prophylaxis est ipsa sua, quam
protinus illi capessant, quibus id integrum, qui nullo publico,
vel privato vinculo impediti, cum vis contagij quempiam oc-
cuparit locum, & quidem longè, ad saluberrima loca, nec prius
de reditu, quam Contagium omnino consopitum, dissipatum,
extinctumq; sit, cogitent.

XLIVIII. Specialis est *Theologica, Politica, Medica.*

XLIIX. *Theologica*, quæ maximè in devotâ, ac ardentî ad
Deum precatione, & verâ cum Deo reconciliatione, ac vitæ
religiösâ emendatione consistit, quâ pœnæ, ac afflictiones in-
numeræ, nostris cervicibus imminentes, placantur, & aver-
tuntur, imò periculosisimi, ac lethales, ex singulari Dei mi-

sericordia, morbi sunt salutares, quod verissime docet Hiskia
Regis exemplum.

L. *Politica*, si *Magistratus*, quod est suarum partium, satagat,
suspectos homines ex locis suspectis advenientes ab urbe,
cum modestia tamen & humanitate, excludendo; publicos
conventus Balneorum, nundinarum &c, interdicendo; ædes
insectorum, ita tamen, ut in auxilium viræ viri & feminæ, vitæ
morumq; probitate conspicuæ, assignentur, obserando: plateas,
& urbes ab omni sorditie expurgando; Cadavera putrescentia
extra urbem sepeliendo; specus & barathra malignum expi-
rantia obstruendo; annonam purridam meliori commutando,
aqua stagnantes atq; putrescentes superinductis fluminum ri-
vulis emendando.

L.I. *Tertia prophylaxis* dicitur *Medica*, quæ in primis aëris:
pestiferi seu maligni incumbit correctioni, ædes ab insalubri
ventorum ingressu muniendo, aërem humidum, calidum
ac nebulosum fugiendo. Aquilonem maximè eligendo, qui
corporis meatus, & poros cutis adstringendo, Naturæ robur
intus continet, & putredini resistit.

L.II. *Quin & tetri halitus* in aere suscepiti tormentis bellicis,
ac ignibus, tam publicis per plateas, quam privatis vesperi no-
ctu, & manè ex salicib; fiscis, ligno fagino, quercino, Juniperino
extructis, uti & odoratis suffitibus discutiuntur ac absuntur,
imò & purificatus aer conclavium acetii, aq. Rosac. vini, in
quibus parum Camph. sit dissolutum, irroratione, item insper-
sione ex flor. Ros. ficular. salvia, Rorismar. & similiūm con-
servabitur.

L.III. *In publicum proditurus*, horas ab ortu solis duas præter
labi sinat, ut aër caliginosus & maligni vapores discutiantur,
demum factis ad Deum precibus, os aceto Rosac. abluat, Nares,
axillas, Carpos pro Cordis corroboratione, Ol. vel Balsam. alexi-
pharmaco inungat, neq; jejunus exeat, interq; eundum subinde
Rad. Angel. zedoar. cortic. citri masticet, ac insectorum homi-
num frequentiam, quantum licet, fugiat, & ore averso, ac ven-
to observato, cum infectis colloquatur.

L.IV. *Quibus cura visitandi ægros commissa*, sericis aut si-
milibus.

milibus glabris vestibus induiti sint, ut potè quæ difficilius contagij venenum recipiunt, quarum etiam crebræ permutationi & eventilationi, quoties per infecta loca transferunt, aut cum infectis, vel suspectis conversati fuerunt, decenter incumbant.

L V. Primo ita preservationis absoluto scopo, sequitur & alter, ipsa Corporis præparatio & præmunirio, quippe non tantum agenti, ut non habeat tantam vim imprimendi, sed etiam resistenti seu patienti, ne quovis impetu impressionem recipiat, propiciendum: quod commodissimè triplici perficitur auxilio, Diæta, Chirurgia, Pharmacia.

L VI. Diæta, quâ, ne, noxia in humano corpore generentur excrementa, impeditur, sex rerum nonnaturalium congruo usu absolvitur.

L VII. Cum verò Corpora Plethora ac Cacochymia obfessa, citius reliquis omnibus, huic labi sint obnoxia, ac seminaria & pestis miasmata per aërem dispersa promptissimè in se suscipiat, meritò tempore Contagij serpentis, plethora, venæ sectione, ac humorum colluvies, purgatione erit exterminanda.

L VIII. Venæ tamen sectio, ob exhaustionem spirituum, quorum maximè habenda ratio, debet esse moderata.

L IX. Et locum ejus supplant, si vires, & alia illam non admittant, Cucurbitule cum scarificatione, ex quibus, si debitè & diversis applicentur locis, sèpè non minor, quam ex phlebotomiâ subsequitur utilitas.

L X. Purgatio pro arbitrio prudentis Medici sit, tum per cathartica, tum per emetica.

L XI. Inter Cathartica, pro ratione materiae peccantia adaptari queunt Rhabar. Senna, Agaric. quæ suâ amaritudine & siccitate putredini resistunt, & corpus ab ichoribus serosis sine perturbatione liberant.

L XII. Inter Vomitiva, quæ tantum pronis ad Vomitum ac robustis, materia in Ventriculo & venis circa illum proximioribus potissimum existente, non inutiliter exhibeantur, numeratur maximè proficuum Diajorum Fernelij, Crocus Metallorum, Sal Vitrioli, Flores Anemonej, qui simul etiam sudores elicunt.

L XIII. Tandem & Cauteriorum, tam actualium, quam potentialium,

rialium usus non est prætereundus, quæ multas ichorosis humiditates, somitem pestiferæ infectionis, detrahendo, certis & brachiorum ac surarum partibus, à perito Chirurgo applicata, multos in peste servasse, omnium rerum Magistra edocuit experientia.

LXIV. Corpus ita à plethorâ & illuvie humorum repugnat, requirit insuper Corroborationem, tertium & ultimum præservationis scopum, ut Cor & omnia viscera præsidio alexipharmacorum, contra malignam infectionem, ac venenata auræ occurrencem, nec non internæ putredinis generationem, præmuniantur & conserventur. Sunt autem talia Interna, vel Externa:

LXV. Interna simplicia sunt, Bulus Armen. Terra sigilli. C. C. Corall. Margarit. Succus Limon. citr. Acetosæ, Sal. Coll. Perlar. Gemm. & Lapid. preciosi preparati, Tinctura Croci, Auri, Ol. Cinam. Conser. Rosar. Sal absynt. Angel. ulmar. Fraxin. Imperat. Extract. Myrrh. Croci, Scordij, Enulæ, Aloes, Ol. Camph. Spir. & Lac Sulphuris, Spir. Victrioli, Nitri, Bezoartic. Mineral item Rad. Angelic. Aristoloch. utriusque, Scorzoner. Imperator. Gentian. Beton. Bistortæ, Chelidon. Flor. Calend. Tunicae, Fol. Card. benedict. Bacca. Jnniper. Herb. Rutæ, Absinthij, Ulmar. Scordij, Veronic. laudatur & Vincetoxicum, Dictamnum, Morsus Diaboli, Lignum aloes, Camphora.

LXVI. Composita sunt Eleuar. de Nuc. Jugland. scord. de ligno Aloes, Diascord. Fracastor. Theriac. Mithridat. Confect. Liberant. Cortic. aurant. citri, Conserv. calendul. flor. Tunicae, Pulvis aureus Joellis, Aq. Theriac. Elixir. pestilent. Crollij.

LXVII. Observandum autem prædicta tam præservationi quam curationi convenire, sed hanc majorem quantitatem desiderare, quin & ne Natura ijs assuescat, subinde ea permutanda esse.

LXVIII. Hic & locum habet externus usus alexipharmacorum, qualia solent esse poma odorata, Globulus ex ligno fraxineo vel Juniperino, cuius cavitati spongia imbuta acetum Rosac. Rutac. includatur, quomodo castoreum, & Assam foetidam impositam non nulli commendant. Unguentum etiam admoventur, tam Naribus,

affice

*affare ex aq. Ros. acet. Rosac. hyeme, aceto Rut. Theriac. cu m
Rutæ succo, quām Cordi, ex ol. Citri, sem. Angel. Cinam. Un g.
ex adipe serpent. Theriac. cum succo Limon. ol. Scorpion.*

LXXI X. Tandem & hoc referenda sunt *Amuleta*, quæ non
tantum ex alexipharmacis, vires cordis roborantibus, sed etiam
ex *Arsenico*, alijsque vitali calori alijs aduersissimo, concinnata,
supra regionem Cordis utilissimè gestata fuisse non nemo ob-
servavit.

LXX. Et hæc de *Preservatione*: nunc ad ipsam pergitus
curationem, quæ consistit in *morbi expulsione*, *virium corroboracione*,
Bubonum, *Carbuncolorum*, & reliquorum *symptomatum amelio-
racione*.

LXXI. Ut verò *prima indicatio* felici possit absolvī successū,
& venenum in corpore generatum, vel inspiratione attractum,
protinus eliminetur, non nimium calefacentia, sed temperata
alexipharmacā, decenti modo & tempore exhibeantur.

LXXII. Statim igitur, ubi levissima quadam de Veneno
attracto adest suspicio, æger somino abstinent, absque insigni
pletorā, *Cacochymia*, vacuo Stomacho, alvo Naturā vel arte a-
pertā, assumptis alexipharmacis, cubiculo bene clauso ac calido,
rectus stragulis, sudori ad horam & diutius, si valent vires, sese
componat, quo ritè peracto, calidis linteis corpus exsiccandum,
ac detergendum, & quantum fieri potest, deinde optimis
Jusculis, pullorum, Vino diluto aq. Rosar. destill. Capon. refi-
ciendus, idque non semel, sed prout necessitas flagitat, aliquo-
ties repetendum, donec Venenum ex corpore sit expulsum.

LXXIII. Quin & *externa præsidia* neutiquam negligenda;
nihil enim non tentandum, quo Cordi ac Spiritibus Vitalibus,
præcæteris malignâ hac lue laborantibus, robur affletur.

LXXIV. Et quidem horum quadam vel *veneni vires* *infringunt*,
& *Cor corroborant*, vel *vi magnetica* conceptum virus extrahunt:
Quæ Veneni vires *infringunt*, ac *Cor corroborant*, sunt *Epithemata*, *Saci-
culi*, *Inunctiones*, quæ concinnantur ex aq. Rosar. Beton. Aceto.
Borag. Meliss. Succ. Citri, Cydon. acet. Ros. cum Croco, ac lin-
teolis madefactis *Cordis regioni* imponuntur, idq; in vigore mor-
bi,

bi, quando Cor vehementer æstuat, ut illud firmetur, spiritus reficiantur, putridus calor attemperetur.

LXXV. Quæ vero magnetricâ vi conceptum virus extra-
hunt, sunt Oleum Scorpionis, Bufo exsiccatus, Theriaca.

LXXVI. Quamvis etiam, venæ sectio & Purgatio, pestis Cure non semper convenient, tamen si ingens veneni fomes vel ca-
cochymia in corpore reperiatur, & æquè ac ex veneno indè
immineat periculum, statim in principio, validis viribus existen-
tibus, cæterisq; omnibus consentientibus, hanc medicamentis Catharticis, imministis tamen bezoardicis, non sine ægri commo-
do evacuabimus, ne febris flagrantissima, ab usu calidorum ale-
xipharmacorum magis incendatur, ac venenum ab humorib;
corruptis evadat fortius, latiusq; sese diffundat, inq; prin-
cipem ruens partem, lethalem protinus reddat morbum.

LXXVII. De Venæ sectione in peste instituenda, tam discors est Medicorum cohors, ut vix aliquid queat definiri, rationem vero & experientiam quorundam Medicorum fide dignissimo-
rum observantes, sentimus, pro pestis ab externis causis pro-
ductæ curatione, venæ sectionem, præsertim in corpori-
bus minus plethoricis, minus phlebotomia assuetis, itemq; debilibus,
ac per horas 7. 8. 10. vel plures, veneno jam obsecisis, insti-
tutam, non modò esse supervacaneam, sed etiam cum ingenti
ac præsenti vita periculo conjunctam: Si vero æger sit ad-
modum plethoricus, & non solum signa pestis, sed & implicitæ
constitutionis putridæ Symptomata, ab æstu fervoreq; prodeun-
tia, animadvertantur, neq; quidpiam sanguinis missione
impedit, non alieni ab illâ erimus, statim tamen in principio,
& istius plus vel minus, pro ratione plenitudinis, ætatis, anni
temporis, aliarumq; circumstantiarum, ex incisa dextri vel
sinistri lateris venâ elicieimus, neutquam interea Bezoartico-
rum decentem usum negligentes.

LXXVIII. Babonum ura & Carbuncolorum Curatio medica-
mentorum Internorum, pariterq; Externorum usu perficitur.

LXXIX. Et, si incipiunt crumpere, statim non, solum
Bezoardicis internè exhibitis promovendi, & ab interioribus
ad Externa, a nobilioribus ad ignobiliora expellendi, sed &
Exter-

Externis admotis, & quidem defensivo adhibito, ne latius serpant;
idq; in primis in Carbunculo, primò attrahentibus utendum,
inter quæ præcipue commendantur Cucurbitulæ non Scarifi-
catæ, cum multâ flammâ, Cataplasma ex Mithridatio cum cæpis,
Bufo Exsiccatus ac impositus, appositio Gallinarum & pullo-
rum dissectorum adhuc calentium.

LXXX. Dehinc Emollientibus & laxantibus, ut Empl. Meli-
lot. ac fotui convenienti insistendum, ita tamen ut sèpius
renoventur, ne transpiratio prohibeat, quibus uno vel
altero die adhibitis, si nō inducatur maturitas, statim, ut veneno-
pateat exitus, novaculâ vel cauterio aperientur, cavendo, ne
nervus, vena & arteria lœdatur; aperti diu Rad. Gentianæ,
quæ instar turundæ inditur, serventur, tandem mundificanti-
bus repurgati, & escharâ exemplâ, ulcera carne repleta con-
solidantibus percurentur.

LXXXI. Præterea etiam ebullitio ac fervor sanguinis,
Viæ & potu, cui alexipharmacæ sunt immista, nec non Epithe-
matibus, cordi & carpi applicandis, compescetur, qualia inter su-
periora annotata dedimus.

LXXXII. Reliquorum accidentium Correctionem & abla-
tionem, tam generali medendi methodo, quam probatorum
Practicorum doctrinâ passim notissimâ, Deo conatus
nostros & actiones fortunante, feliciter ex-
pediemus.



*Externis admotis, & quidem defensivo adhibito, ne
idq; in primis in Carbunculo, primò attrahent
inter quæ præcipue commendantur Cucurbitul
cae, cum multâ flammâ, Cataplasma ex Mithrida
Bufo Exsiccatus ac impositus, apposito Gallin
rum disectorum adhuc calentium.*

*LXXX. Dehinc Emollientibus & laxantibus, u
lot, ac fotui convenienti insitendum, ita tan
renoventur, ne transpiratio prohibeatur, qu
altero die adhibitis, si nō inducatur maturitas, sta
pateat exitus, novacula vel cauterio aperientur
nervus, vena & arteria lœdatur; aperti diu R
qx instar turundæ inditur, serventur, tandem
bus repurgati, & escharâ exemptâ, ulcera car
solidantibus percurentur.*

*LXXXI. Præterea etiam ebullitione ac ferv
Vixtu & potu, cui alexipharmacæ sunt immista,
matibus, cordi & carpi applicandis, compescetur,
periora annotata dedimus.*

*LXXXII. Reliquorum accidentium Correc
tionem, tam generali medendi methodo, qua
Practicorum doctrinâ passim notissimâ, De
nostros & actiones fortunante, felicite
pediemus.*

