

Dieses Werk wurde Ihnen durch die Universitätsbibliothek Rostock zum Download bereitgestellt.

Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an: digibib.ub@uni-rostock.de

---

Joachim Stockmann Georg Gesenius

## **Medica Disputatio De Arthritide**

Rostochii: Kilius, 1651

<http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn756348692>

Druck Freier  Zugang





K.K. 2(161.)





MEDICA DISPUTATIO  
DE  
ARTHRITIDE,  
*Quam*

D. O. M. B. A.

In Inclyta Rostochiensi Academia,

*Consensu Amplissimo Facultatis Medicae,*

SUB PRÆSIDIO

*VIRI EXCELL: ET EXPERIENTISSIMI*

DN. JOACHIMI STOCKMANNI,

Phil. & Med. D. & Professoris Ordinarij, Reip. Rostoch. patriæ Physici, Praceptoris ac hospitis venerandi,

*publicè respondendo euebitur*

*In Auditorio Majori*

GEORGIUS GESENIUS, Wism.

Autor.

*Dic 12 Julij.*

*•S(O)S•*



ROSTOCHII,

Typis NICOLAI KILI, Acad. Typogr.

ANNO M. DC. LI.

MEDICA DISPUTATIO  
ARANTIA  
AVIRO  
Magnifico, Nobilissimo & Amplissimo  
**DNO. MARTINO Lancken/**  
Potentiss. Regis Daniæ, ut & Sere-  
niss. Electoris Saxoniæ Confiliario  
intimo.

Domino meo fautori & promotori omni  
observantiae cultu prosequendo, Me-  
dicum hoc exercitium submisse conse-  
grat & offert

Georg: Gesenius, Wism,  
A: & R.



## PROÆMIUM.

**N**imilia, præsertim perfectiora, & inter illa hominem, voluntariè multis modis corpus corporūq; membra movere quotidie videntur, & admiramur, si quando sua ludicra exhibent, pescibus utcunq; agiliores circulatores, vel pedibus choreas plaudunt saltatores, in terea dum fractis digitis ita artificiose fidiculas admordent Citharadi, ut ad nutum & rythmum resonent.

Quam pulchre autem & operosè perficiatur voluntarius motus, tum alia requisita, tum organorum ostendit varietas. Etenim ad localem vulgo norissimum motum, sive amicum prosequamur, sive inimicum fugiamus objectum, prater objectum & movendi, sive prosequendi & fugiendi facultatem, insuper concurrunt & cooperantur appetitus & voluntas, nervi & motorij spiritus, musculi & articulata ossa; ita ut objectum suscitet appetitum, appetitus tanquam auriga concitet motum, motum moderetur voluntas. Et in toto negotio, spiritus motorios qui defenserunt, nervi sunt quasi habena, musculi sunt equi, & ossium articuli instar rotarum sunt. Hinc variis de causis motum & multiformiam ledi posse facile colligitur. Et quotidianæ docet experientia, modo imminui in stupore, modo aboleri in paralyse, modo depravari in Epilepsia corporis motum, easq; incommoda non minus quam bruta & saepius experiri hominem, licet πληρωτής τῆς φύσεως τέχνας ua paxim laudetur, ac si in eo conformando omnes suas vires consumere legi ipsam vincere conata sit prodiga non minus, quam audax natura. Ceterum, inter alios voluntarium motum impedientes morbos molestissima est, qua rotas quasi cur-

rus cobibet Arthritis, id est, quod atrocissimos insuper secum ferat dolores. De hoc ipso affectu, quia aliquot Theses ad publicam veritatis inquisitionem proponere animus est.

Σὺν τῷ Θεῷ.

THESES sit I.

De Etymo  
& Synony-  
mia voca-  
buli.

**Q**UAM variæ sint morborum denominations, & quod alij denominantur 1. à parte affecta, ut pleuritis &c. 2. Symptomate, ut paralysis. 3. ab utroq; ut Cephalalgia. 4. à causa, ut melancholia. 5. Similitudine, ut cancer &c. Ea de re notabilis locus est apud Galenum l. 2. meth. med. c. 2.

ARTHRITIS, qui sporadicus ferè semper, aliquando Endemius, raro Epidemius, sæpe hæreditarius & Chronicus affectus est. 1. Græca voce ἄρθρος subjecto sive affecta parte denominatur, & quidem τὸ ἄρθρον articulus, συμβολὴ sive σύνθετος, est compages ossium, ad motum comparata, qualis maxime conspicua in ἀρθρώσιν ejusq; speciebus ἐναρθρώσιν, διάρθρωσι & κυνηγίᾳ. Et quidem hoc loco per τὸ ἄρθρον non tam ipsi articuli intelliguntur, quam quæ articulata ossa connectunt & ambient sensu præditæ partes, ut sunt membranæ & membranosa ligamenta, musculorum extremitates sive tendines, & hisce partibus inserti nervi. 2. Latinis eodem modo à loco affecto Articularis dolor & morbus articularis dicitur. 3. Barbari qui dicuntur medici, guttam vocant, quasi guttatum hic fiat humorum affluxus, de qua tanquam vere barbara & minus recta appellatione, vid. Senn. Quæst. 1. 4. Germanis appellatur das Zips perlein/Gliederwehe/Gicht Petræo in disputat:

De πλυ-  
ωμίᾳ L.

SUMITUR vocabulum arthritidis yellatè, & quemvis

vis cuiusvis articuli vel articulorum dolorem ex qua-<sup>epu</sup>  
cunq; causa ortum, v. g. ex casu, luxatione, intemperie, pia-  
flatu; vel strictè sumitur & illum tantum dolorem de-  
notat, qui ex humorum affluxu in articulis periodicè  
suboritur; Et sic iterum communi nomine Arthri-  
tis appellatur quorumvis articulorum vel plurium  
simil articulorum dolor, & quatuor tantum sunt, præ-  
ter Omoplasticum interscapulei dolorem, specia-  
liores usu receptæ, itidemq; à diversis partibus de-  
sumptæ denominationes, πόδαρις, χειράρχης, πόντης &  
ἰχθύς quasi dicas manuum, coxendicum, genuum, pedum  
captura, etenim ἡ ἄρχη græcè capturam significat & vena-  
tione captam prædam. Sæpius vero podagra non tam  
pro ipsa pedum capture, quam pro dolore captos pedes  
detinente sumitur; Atq; ita in Tragopodagra Luciani πό-  
δαρις, (quod nomen ad omnes etham arthritidis species  
vulgo sæpius extenditur) πλυσίαντος dicitur, Cocytii  
filia, quam in latibulis tenebrosissimis Megera furia ute-  
ro edidit, uberibusq; enutritivit Alecto, amarulentum in-  
fanti lac instillans.

Definitio.

### III.

Quomodo morbos nostri corporis affectus vel ut  
morbi, vel ut Symptomata, considerari & definiri pos-  
sint, E. G. apoplexia, vid. apud Duncan. Liddel. l. 3. de  
morb. causis c. ii. p. 200.

ARTHRITIS ut Symptoma definitur, quod sit  
dolor articulorum, qui per intervalla, modo longiora,  
modo breviora, recurrit, magnoq; cruciatu, ex soluta-  
potissimum unitate, hos & illos, plures, pauciores arti-  
culos affigit.

### IV.

Causa proxima hujus Symptomatis morbus est, &  
quidem præter intemperiem soluta unitas, non ex con-  
gestio-

A 3

gestione, sed ex humorum affluxu genita, sensiles articulorum partes distendens, divellens, rodens, pungens, & quocunq; alio, etiam occulto modo, ita ἀθρόως lādens, ut tristis inde exoriatur sensatio sive dolor; Dolor enim mentis affectus est teste Hipp. l. 2. Aph. 6. οὐκέται πνεούμενος τὸ τῷ σώματῷ, τὸ μὲν τῶν πνευμάτων ἐκ αἰσθάνομεν, τὸ διοίσην ηγεμόνη νοοῦσεν.

V

*Causa*  
*οὐρεκτικῆ* Porro, Causa morbi proxima, qua posita ponitur & qua sublata tollitur hic ipse affectus, est humor; maximum partem serofus, articulos per intervalla repentinō cum affluxu invadens, sensilesq; supra notatas circa articulos partes, non tam intemperie afficiens, quam distendens, divellens, rodens & pungens. Attamen serofus hic non purus putus est aquosus humor, neq; vulgare serum sanguinis, sed tartareo mordaciore sale impregnatum, acerrimum quasi lixivium. Etenim in nostris corporibus cum alios excrementitios humores, tum etiam limosam, falsam aliquam colluviem ex assumptorum alimentorum, cum primā, tum secundā potissimum coctione redundare chimiatri perhibent, & prolixe asserit Sennertus in Tractatu de Arthritide; Ubi monet, in quovis tam cibo, quo utimur, quam potu, non secus atq; in vino, mineralem salinæ indolis materiam inesse, eamq; iteratis digestionibus, ab alimentario succo nisi ritè segregetur, & quamprimum per alvum & urinarios meatus excernatur, scorbuticarum in ventre lancinatum, & aliorum in aliis partibus morborum causam fieri, səpiusculē una cum sanguinis sero in venas & arterias clanculum surrepere, &, vel data occasione, vel etiam ultra, providæ naturæ vi, ad extremas tanquam ignobiliores partes protrudi, non raro concitato simul sanguine.

ne & aliis humoribus, prout plethorica sunt aut caco-  
chymica arthritidi obnoxia corpora.

V I.

Ceterum, cum in quovis humorum affluxu merito ~~accidat~~ attendantur ipse humor qui fluit, terminus à quo, terminus ad quem, & viæ per quas fluit, eadem etiam hic prolixius tractari possent, sed de humore in Arthritide ad Articulos fluente, & ipsis articulis, tanquam termino ad quem, in præcedentibus quæ dicta sunt sufficient; De termino à quo supra dictis addere placet sequentia. Arthritidis propriissime ita vocatae (quæ cum acerbissimo cruciatu per certa ut plurimum, sive menstrua, sive annua intervalla recurrit, & manus potissimum, pedes, genua & coxendicem infestat) fontem & originem in internis visceribus esse, & ibi serosum illum acrem tartareum humorem ex alimentorum coctione, & depuratione redundantem, colligi, indeq; recta sæpius per venas & arterias ad articulos repente defluere.

V II.

Pituitosos sive aquosos minus acres humores, qui in cerebro coacervantur, vel eo transmittuntur, & inde, vel per vasa, vel intra cutem & carnem, ad cervicis, dorsi, vel alios etiam remotiores articulos, non æque atroci, eum dolore decumbunt, arthritidem quidem generare, sed minus proprie dictam, magis proprie dolorem defluxionum cum Platero dicendam. Inspiciatur hac occasione *Caroli Pisonis selectiorum observationum & consiliorum liber singularis de prætervisis hæcenus morbis ab aqua seu serosa colluvie ortis:* Ubi Theoremate quarto in præfatione rectè dicitur, caput esse castellum seu labrum aquosi humoris, & recensentur ab illuvie serosa oriundi morbi. 1. Capitis. 2. Thoracis. 3. ven-

iris

tris inferioris, externi habitus. Neq; enim nos etiam à capite ad articulos & alias partes defluxiones fieri negamus.

### VIII.

Atq; ita de causa continente Arthritidis & ~~de~~ ~~gymn~~, quis humor, unde & per quas vias ad articulos confluat, & vel atroces, vel minus atroces dolores excitat, diximus. Quia vero etiam articulorum imbecillitas passim & merito, præter jam dictum humorem tanquam causa propinqua additur, sciendum est, articulorum *aliam* esse communem imbecillitatem, Quod articuli communiter calore in quo robur partium consistit, debili sunt prædicti, cum quod ex ossibus, ligamentis, teudinibus, cartilaginibus & nervis ex sanguibus partibus contentum, quod à caloris fonte longius absint, frigori aliisq; externis injuriis, unde debilitari possint, expositi sint. *Aliam* in hoc & illo subjecto peculiarem, eamq; vel congenitam vel ascititiam. Et propter hanc qualēcunq; articulorum imbecillitatem fieri, ut humores eò potissimum protrudantur. Siquidem in humano corpore idem contingit quod in republ., & sicut ibi, præterim quando status Aristocraticus degenerat in Oligarchicum, optimates opprimunt inferiores, illisq; omnia onera & perpaucā demandant commoda; Ita robustiores corporis partes si quid molestas, devolvunt ad debiliores & ignobiliores. Qua de re notabile est cap. 2. Michaëlis Majeri, cuius eligans libellus, sub titulo civitatis corporis humani à tyrannide Arthritica vindicata extat. Addit Sennertus seruos hosce humores peculiarem habere ad articulos posse: Et Fernel: in articulis humores hosce facile subsistere ait, non item in vasis, quod articuli densi & compacti sint, vasorum meatus ampli & laxi.

IX. Sed

## X.

Sed restat ut remotiores, ~~προσανατολικές~~ Arthritidis causas prosequamur, eas nempe, quas Medici evidentes & externas vocant. Harum aliæ necessariæ sex non naturales res dictæ, ut sunt. 1. Aér. 2. cibus & potus. 3. Excreta corporis & retenta. 4. Somnus & vigilia. 5. motus & quiete. 6. animi affectus. Aliæ non necessariæ & fortuitæ, ut ictus, casus ab alto, luxatio.

## X.

Hujusmodi causæ in hoc affectu vel 1. *materiam* Arthritidi generandæ suppeditare, eamq; *in corpore accumulare* possunt. v. g. aér nimis frigidus & humidus, usus frequens crassorum, crudorum, tartareis excrementis abundantium alimentorū, (præsertim si debilia sint concoctionis organa:) crapula & ebrietas frequens ex vinis potissimum & cerevisiis potentioribus. Otium, & exercitij intermissio, vel motus intempestivus ac immoderatus, impennis equitatio pedibus pendulis; Somnus superfluus, vigiliæ incommodæ, Evacuationum consuetarum deficitus, metus, tristitia, & solicitude magna.

## XI.

Vel. 2. *Articulos seu juncturnas artuum debilitant & relaxant* v. g. in tenera ætate Saltatoria & pugillatoria exercitia, luxuriosus veneris usus, nimia refrigeratio, itemq; balnea calida & laxantia, casus, percussio, contusio, luxatio, fractura &c.

## XII.

Vel. 3. *Humoris morbifici ad articulos affluxum concitantes & promoventes*. Huc pertinent, aëris nimium frigus, humores coercens, calor resolvens, agitans, meatusq; appetiens: Cibi acres, salsi, vinum potens, intemperies viscerum calida, labor, exercitium, Venus immoderata,

B

ira

ira vehemens, nimium gaudium, humorum tenuitas, fervor & acrimonia, vasorum apertio, rara refactio, ruptio, meatuum, per quos humores fluunt, nimia amplitudo.

*Nota. Inter enumeratas hæc & ad ceteras classes quomodo cunctæ relatas, evidentes causas, nonnullas inveniri, que non ita præcisæ ad unam classem pertineant, sed ad unam atq[ue] alteram merito referantur, v. g. Venus.*

### XIII.

Cum nullus curari possit affectus, nisi prius cognoscatur, vel ultro patefiat, vel si occultus est, certis inditiis & signis indagetur; Nos etiam de signis pauca monebimus, antequam de curatione dicamus.

### XIV.

Sunt autem signa alia Diagnostica, alia prognostica; alia Anaminstica v. g. si recorder parentes ægri Arthriticis doloribus fuisse obnoxios. Diagnostica vel partem affectam, vel morbi causam vel morbum imminentem, incipientem, præsentem arguunt, quæ quia vel per se liquent, vel ex superioribus facile colligi possunt, nos ad Sennertum curiosiorem lectorem remittimus, & ad prognostica signa transimus.

### XV.

*DESYW-*  
*sixta.* In hoc affectu licet vires doloribus & vigilijs non leviter atterantur, tamen Arthritis per se lethalis non est, & experientia testatur, Arthriticos diu sæpe vivere, & senectutem canam attingere, siquidem materia, unde alij morbi periculosiores generari poterant, à partibus principalioribus ad articulos, minus nobiles partes, protruditur.

### XVI.

Ex accidente vero Arthritis lethalis fieri potest, si nimirum periculosæ inflammations & febres accedant, ut non raro accidunt, præsertim, cum jam diuturnitate, & ve-

& vehementia recurrentium paroxysmorum labefactatum directricis naturæ robur deficit, & materia vitirosa, non tota ad solos articulos, sed ad alias etiam partes, & nobiliora quandoq; viscera maximam partem libero impetu se se diffundit.

### XVII.

Quamvis autem Arthritis lethalis morbus non sit, curatu tamen est difficilis, adeò, ut vulgo Medicorum approbrium dicatur, cujus rei quatuor causas recentet *Sennertus*, ut videre est in tractatu de *Arthrite*. Mihi quæ hac de re *Michael Majerus* habet, hic inserere placet, cujus verba mea facere potius volo, quam meis verbis podagricorum ἀτωνίας & in gratitudinem objurgare. Curatio, *inquir*, Podagræ, aut Chiragræ, adeò famosa hoc nostro tempore habetur, ut plerumq; desperationem tam Medici quam patientis secumferat, quasi malum curatu impossibile, & Medico immorigerum sit; idq; diversas ob causas. Primo quia plerumq; agyrtæ & circumforanei Empyrici, qui pro medicis habentur nulla methodo, doctrinâ, aut ratione instructi, hujus affectus curam promittunt, & dolose suscipiunt, eo solum fine, ut ægrum pecunia emungant, suo plerumq; magno, nullo ægri commodo. Secundo Quia patientes, alias facile irritabiles, semel aut iterum sic ab Empyricis circumventi & decepti, nulli Medico, ne quidem rationali & experto, omniaq; auxilia cautissime adhibituro, fidem adhibent, omnes uno calopodio metientes, eademq; statera inique ponderantes. Tertio hoc præjudicio Medici dogmatici gravati corundem affectuum curas fastidiunt, & floccipendunt, ne scilicet ab ægris, alioquin ad rem nimis attentis, & Euclyonibus pro cura, licet diligentissima sit, & saepius satis felix, nil offerre.

B 2

ferre benefactori Medico solitis, malam gratiam reportent. & cum Empyricis idem nomen obtineant. *Quarto*, Impedimentum hujus mali curationis non minimum est, quod podagra Veneris & Bacchi filia dicitur, à quibus tanquam parentibus nutritur, fovet & amatur, adeo, ut vix ullo artificio storgæ illorum mutuae obliterari, deleri, aut tolli possint. Hinc ille Podagrorum desperatorum desperatae voces mille sæpe numero auditæ: *Faciam quid lubet, & patiar quod debeo.* Contra quæ quasi naturalia parentum & filiæ Podagræ desideria non facile est remedium invenire præsentaneum, nisi ipsius morbi soror mors illud suppeditet, quæ est ultima linea rerum &c. *Hac ille.* Ex Hipp: lib.2. prædict. sequentia prognostica habemus. Qui in senectute topbos & callos in articulis induratos habent, aut laboriosæ vitam tolerant, cum alvo sicca, iij sane omnes (ut sentio) humana arte sanari nequeunt. Contra vero Juvenis, cui nec dum circa articulos calli induruerunt, cuiq; vietus ratio curæ est, ad laborem est impiger, alvumq; habet probe cedentem, is certè, prudentem nactus Medicum, sanus evadet. XVIII.

Spectant etiam ad prognostica signa Aphorismi Hipp. dudum in controversiam vocati, qui sparsim in illius Scriptis reperiuntur, nimirum. l. 6. Ap. 28. Eunuchi podagra non laborant. l. 6. 30. puer ante veneris usum podagra non laborat. l. 6. 29. mulier podagra non laborat nisi ei menstrua deficiant. & 49. Quicunq; Podagrici morbi fiunt, iij sedata inflammatione in 40. diebus finiunt; modo Medicus in suo opere non aberraverit, & æger in omnibus obedierit.

### XIX.

Postquam haec tenus omnia, quæ ad cognoscendam Arthri.

*Curatio.*

Arthritidem facere videbantur, collegimus & in unum  
comportavimus, reliquum est, ut hujus curandi ratio-  
nem etiam tradamus.

## XX.

Ex præsuppositis jam fundamentis,

1. Quod Arthritis, sive dolor circa articulos, pedum intri-  
mis, manuum, genuum & coxendicis, per certa ut plurimum in-  
tervalla, insigni cum cruciature recurrens, causam proximam ha-  
beat acrem, tartareum Chymicis dictum humorem, ad membra-  
nosas & nervosas articulorum partes qui jam influxit, se seq; illis  
insinuavit.

2. Et antecedentem habeat causam ejusdem generis hu-  
morem, sive tartaream ex prima & secunda assumptionum ali-  
mentorum coctione redundantem colluviem.

3. Quod tartarea hac colluvies, nisi debito modo segreg-  
etur, & per debitam vias expellatur, circa naturalia viscera coa-  
cervetur, sero sanguinis porro misceatur, & cum vel ultro, vel  
data occasione effervescit, in acerrimum Spiritum attenuata, ar-  
ticulos impetuose occupat.

4. Quod articulorum imbecillitas ad recipiendum hunc  
affectionem non parum faciat, liquido apparet quod scopi  
curationis præcipui duo sint. Primus, ut præsente  
paroxysmo relevetur æger. Secundus ut præcavea-  
tur ne paroxysmus semel atq; iterum sedatus sæpius  
recurrat.

## XXI.

Arthritidem præsentem curandi rationem quod  
attinet, Tria sunt quæ in paroxysmo Arthritico amo-  
veri cupit æger; dolor, tumor, & motus impedimen-  
tum.

## XXII.

Cum vero hæc tria ab humoris affluxu oriantur,  
omnis opera in his unicè collocanda, ut collecti & tur-  
gentis

gentis humoris affluxus inhibetur, & si quis illapsus est, tollatur, inhibito enim affluxu & sublato humore, qui jam influxit, cessat dolor, tumor evanescit, & motus partis redit. Humoris influxus prohibetur, dum alio avertitur, & è corpore evacuatur, humor qui influxit auffertur, quando per discutientia specifica remedia consumuntur. Quæ ut omnia rectè peragantur, Medicus duobus ad curandum præcipue comparatis instrumentis utitur, *pharmacia & Chirurgia*, *Nec tamen exclusa Dieta.*

### XXIII.

Pharmacia ad exhaustiendam materiam subministrat evacuantia eaq; , vomitoria, purgantia, sudorifera, itemq; discutientia & repellentia topica.

### XXIV.

Vomitio moderata & facilis, ut in præservatione, de qua infra dicetur, ita & hic, utilis est & saluberrima, præsertim assuetis ; Noxios quippe humores ex ipsis fontibus sinceros elicit, omnem, quæ in ventriculi capacitate, in ejusve tunicis hæret illuvie in primis expurgat, è præcordiorum membranis, & cavis Epatis ac lieenis, & ex pancrea omnis generis supervacuos humores sinceros tollit, quos plerumq; nullum vehementissimum pharmacum in alvum exturbare potest. In ventriculum enim ex his locis viæ breves sunt & expeditæ. Contra vero vehemens difficultisq; vomitio gravissima parit Symptomata ; qua de re notabilis est ejusdem locus Fern. l. 3. Meth. med. c. 3.

### XXV.

Vomitoria alij alia laudant, etiam mineralia, ut videre est passim apud Jatrochymicos, & in *Hematologia Angeli Sale* ; At tutius usurpantur vegetabilia.

lia.

lia v.g. *Aſarum*, & inde composit. Fernel. *Diasarum*,  
*Gratiola*. Videatur Ternar: Bezoardicus A. S. p. 79. &  
Gesneri Epist. 24. l. 1. *Radices herba Kunigundis*, vid.  
Gesner. Epist. XI. l. 2. *Juli arboris Jugulandis*, Sem. geni-  
ſta vid. Fernelius lib. 5. Meth. med. c. 13. & Method.  
Med. Heurn. & praxis Joël: p. 109.

## XXVI.

Sicut vomitoria, ita etiam purgantia hic locum ha-  
bent; de quibus duo potissimum notanda. *Primum* ut  
temporis ratio habeatur. & sicut vomitoria, ita & illa  
maturimè vel imminente, ex certis indiciis, paroxysmo,  
vel in principio paroxysmi, inchoantibus jam *primum*  
doloribus, antequam humores penitus ad articulos de-  
cumbant, & vires adhuc constant, exhibenda, neq; diu-  
tius differenda esse: Etenim si jam ad ipsos articulos in-  
fluxerit totus humor, frustra instituitur evacuatio cor-  
poris, nec humor facile revocatur. *Asterum* est ut ido-  
neis medicamentis fiat purgatio & quidem per paulo  
fortiora: Leniora enim si sumantur, humores tantum  
commoventur, & non satis copiose evacuantur, unde  
postea major ad partem affectam fit confluxus. Qui-  
bus vero in specie, & in qua forma medicamenti purga-  
tio sit instituenda, non facile potest definiri, propter  
multiplicem ægrotantium & humorum peccantium va-  
rietatem. Licet enim proxima Arthritidis causa sit hu-  
mor serofus, tartareus, tamen & ipse in diversis corpori-  
bꝝ diversimode constitutꝝ est, & secū fert alios in corpo-  
re abundantes humores, ut supra innuimꝝ. Medici igitur  
præsentis est, cuilibet ægro in r e præsentem medicamen-  
ta præscribere: Ea ; vel in forma liquida v.g. potionis,  
ex infuso, decocto: vel solida E, G. pulveris, pilularum,  
morsel-

morsellorum; vel media forma ut Boli, opati, Gelatinæ.  
XXVII.

Notum alias est, tanquam peculiaria Arthritica  
Medicamenta passim commendari.

1. *Caryocostinum Bayeri*, cuius promiscuus usus merito  
in considerationem trahitur, tum quod dosis pulveris 3*ij*  
vel 3*ij* statuatur apud Sennertum: Et sic 3*ij* recipiat  
dimidium calidiorum aromatum, & fortiorum purgan-  
tium alterum dimidium: Adeoq; *Hermodact.* 22*ij* gr. &  
*Diagrid.* 22*ij* gr.

2. *Pulvis antipodagricus Crollij* cuius 3*ij* recipit *diagrid.* gr. V.  
*Turpeth.* gr. V. fol. *Sen.* gr. V. *Cran.* gr. V. *Saccharum* sine ja-  
ctura omittipotenterit.

3. *Extract. conf. Hamech, panchymagogum Crollij*, vel *Holo-*  
*gog.* *Andernaci* in forma pilulari.

### XXVIII.

Corpore purgato, ad insensilem transpirationem  
& levem sudorem disponendum est corpus, non qui-  
dem per calidiora medicamenta, qualia sunt *Iheriae*,  
*Mithridatium*, cum hisce humores magis accenderentur,  
contingit enim in arthritidis invasione sæpius humo-  
rum ebullitio, eaq; non raro cum febre: sed mitiora &  
temperata, quale est *cornu Cervi vel ustum vel philosophice*  
*calcinatum, vel etiam Gelatina C. C.* in quolibet humore re-  
solubilis, v. g. in aq. *Cardui Bendi*, vel speciali pro Arthri-  
ticis destillata. XXIX.

Præmissis ijs omnibus, quæ sufficiunt ad influxu-  
ram & influentem materiam Arthritidis evacuandam  
& tollendam, commode ad Topica medicamenta ac-  
cedimus, quæ dolorem arthriticum leniunt, & tumorem  
aufferunt. XXX,

Et sane gravissima affectio in hoc morbo cum sic  
dolor,

dolor, i qui æ gris maxime molestus est, & vigilias facile  
accersit, merito etiam hujus (licet Symptoma sit, ad quæ  
non semper se se extendit curatio, cum, sublato morbo,  
instar umbræ dispercent) ratio à Medico est habenda,  
& quia sui lenitionem per anodyna indicat, quo nomine  
commendantur cataplasma quæ parantur ex lacte re-  
cente caprino, pane albo, vitellis ovorum, fol. Atthea, malva,  
calidè impossitis, item ex semine malva, atthea, Cydonior: psyl-  
lij, laudatur etiam cassia fistulari cum aq. Solani. Et Fernel.  
l. 5. Met. med. c. 27. scribit, Quod, cū Chiragræ aut poda-  
græ initio ardor dolorq; articulos obsidet, ex usu fit, aq.  
Ros. plant.: & solani, vel flor. omnium dicta, quibus acetifex-  
tans aut quadrans affunditur. Usurpantur etiam olea,  
quæ tamen non promiscuè adhiberi debent ( nisi discu-  
tientibus impregnata sint, ut est ol. anodynnum Ang.  
Salæ, ex infusione quater vel quinques repetita, Flor.  
Rosar., lilio, albor., verbasci, Sambuci, Chamomil: Quod si  
in hujus anodynii præparatione, hic pro communi oleo  
olivarum assumpseris oleum lumbricorum, rectius fece-  
ris obstruunt enim, ex communi opinione, quævis pin-  
guia cutis poros, & sic humore intus detento, dolor au-  
getur. Si non sufficiunt anodyna, Narcotica esse usur-  
panda quidam volunt, sed non diu in horum usu est per-  
sistendum, cum calido nativo & nervis sint inimica:

### XXXI

Topica porro, quæ ad prohibendam, vel tollen-  
dam ipsam causam diriguntur, sunt vel repellentia, vel  
discutientia. Repellentia topica Medicamenta non fa-  
cile & sola sunt usurpanda, cum enim natura ipsa mo-  
rum hunc instituat, & vitiros illos humores è partibus  
internis ad externas & ignobiliores protrudat; Hic

C

motus

motus si impediatur, & humores ad partes principes repellantur, id cum vita periculo fieret, propter gravissima symptomata, quæ inde metuenda. Sed si repellentibus utendum, semper anodyna admiscenda, præmissis universalibus evacuationibus. Discutientia vero tumori applicantur, ubi fluxionis inpetus præteriit. Quibus vero medicamentis humor ille serosus & tartareus, qui est causa morbi continens, extrahendus & discutendus, de ijs inter alios authores consulatur Sennert, in Tractatu de Arthritide. Inter innumera passim decantata arthritica, hujusmodi Topica non ultimum locum meretur, *Balsamus mitigans podagrum*, primo hujus accessu, in mysterijs Medicis Mulleri descriptus, qui ex *Mastic. oliban.* &c. destillatur & pluma dolenti parti illinitur.

**XXXII.**

Diximus jam de pharmaceuticis Medicamentis quæ humorem arthritidis causam evacuant; Nunc accedendum ad Chirurgica auxilia. Hic primum locum sibi facile vendicat phlebotomia, quæ non negligenda, si vires ferant, & sanguis in corpore abundet, qui facile simul commoveri & defluxum ad partem affectam augere, febriq; fomentum suppeditare poterit. Similis ferre est ratio cucurbitularum quæ incipientibus doloribus parti sanæ cum scarificatione affigi possunt. Hirudines etiam aliquod commodum affere possunt. De venæ sectione ad pollicem pedis vide quæ Sennertus habet.

**XXXIII.**

Supra in Thesi X X, indicatum quod curationis scopi sint duo; *primus* ut præsens paroxysmus tollatur;

*Secundus*

*Secundus* ut præcaveatur ne paroxysmus semel sublatus facile redeat. De primo hactenus dictum, Restat ut de secundo nonnulla breviter, quantum instituti ratio permittit addijciamus.

#### XXXIV.

Ex præsuppositis jam iterum patet, extra paroxysmum hæc tria fore necessaria.

1. Præcavere quantum fieri potest, ne aliqua materia colligatur, quæ deinceps articulos infestare possit.
2. Si perfectè præcaveri non potest quin aliqua talis materia colligatur, impedire quovis modo, ne majori copia cumuletur.
3. Articulos corroborare.

#### XXXV;

*Quoad primum*, erit vitandus quivis intemperatus ær, & in primis frigidus, qui transpirationem, & perenne vaporum effluvium retinet. In cibo eligendus erit panis purus, optimè fermentatus & coctus. Ex animalium carnibus sumenda hædina, vitulina & avicularum, &c. piscium usus esse debet parcus, limosam enim, tartaream mucilaginem præbent ut plurimum, & non solum tincæ, anguillæ, similisq; farinæ, sed & ciprini Die Carpen / de quorum noxio in Arthritide usu notabilis est observatio Langij. Quod Ciprinorum usu quidam, quoties voluerit, podagram excitare potuerit, Olera, fructus & legumina communiter nocent, pinguia etiam, in primis frixa, quæ non solum malum nutrimentum præbent, sed & alios cibos corrumpunt. Aromatum quoq; modicus debet esse usus. In potu eligendo etiam cautione opus est, Avino Arthriticæ quantum fieri potest se abstineant. Exempla recensentur

tur apud Sennertum, non unius atq; alterius, sed pluri-  
mum, quibus abstinentia vini præsentissimi remedij lo-  
co fuit præcavendis podagricis insultibus.

XXXVI.

Somnum & vigilias quod attinet, sciendum, quod  
somnus non mox à cibo ineundus, neq; communiter ul-  
tra septem vel octo horas extendendus sit.

XXXVII.

Corporis exercitia, quæ etiam medium servare de-  
bent, ante cibum suscipiantur, & commodissimum est  
ijs, qui præstare possunt interdum ante prandium ad su-  
dorem usq; corpus movere, non quidem saltu vel cur-  
su, quam vectione & equitatione moderata, minime  
pendulis pedibus,

XXXVIII.

Porro Curandum ut alvus quotidie egeratur, & ne  
humores in primis vijs cumulentur, medicamenta, le-  
niter alvum subducentia, sunt usurpanda, *uvæ* præsertim  
& *pruna laxativa* ex descriptione Quercetani. Sudores  
matutini utilissimi sunt ad præcavendam Arthritidem,  
cum tollant è corpore serosos humores: A venere ni-  
mia est abstinendum, cum, sicut Bacchus arthritidis pa-  
ter, ita mater dicatur venus. Hisce tandem qui subiici-  
untur vitandi animi affectus immoderati, præsertim  
ira; lætitiae indulgendum:

XXXIX.

Præter Diætæ rationem necessarium est, ne humo-  
res vitiosi generentur vel coacerventur, ut viscera legi-  
timo modo sint constituta, neq; ulla in ijs insignis sit in-  
temperies, præcipue primæ & secundæ coctiones de-  
stinatis.

XL. Quo-

XL.

*Quoad secundum*, cum vix possibile sit, ut quis ita ad amissim perfectè constitutus sit, & adeò accurate præcepta observare possit, ne ulla excrementa in corpore colligantur, omnis repletio corporis, & in prima, in secunda & in tertia regione sedulo præcavenda, quod fieri potest, prout necessitas postulat. 1. Venæ sectione, cucurbitulis & scarificatione, vel etiam fonticulis. 2. Purgatione per vomitum & alvum. Fit vero hæc purgatio commodissime tempore veris & authumni paulo ante æquinoxiū, quo alias humores moveri solent. Imo ter vel quater singulis annis purgationem instituere potest, qui diligentiam in præcavenda Arthritide adhibere velit. Quibus vero medicamentis istæ purgationes instituendæ sunt, jam supra dictum est.

XLI.

Quin etiam omni tempore Antidota Antipodagrica sunt usurpanda, ut reliquiæ humorum, quæ post purgationem remansere, per ea absumantur, viscera confortentur, corpusq; una opera ad sudores matutinos disponatur, aut humores serosi insensibiliter discutiantur. De specificis antipodagricis medicamentis evolvendi sunt Medicorum libri practici. Præcipua vero, ex quibus talia componuntur, simplicia sunt *Chamæpithys*, in omnibus articulorum affectibus utilissima, unde à non nullis iua *Arthritis appellatur*, item *Chamedrys*, *hypericon*, *Arist. long.* & *rot.* *Cent. minus Rapont.* *verum*, *gentiana meum*, *radix Arthemis*.

XLII.

*Quoad Tercium*, Ad præcavendam Arthritidem deniq; etiam articuli veniunt corroborandi, & quidem,

C 3

si ali-

Si aliquid sit in articulis vel ex paroxysmo relictum, vel  
ex vitiosa nutritione collectum, id absumendum balneis  
modice calefacientibus & siccantibus cum leni astric-  
tione, v.g. ex *Beton*, *Salv. Chamæpith.* *Rosar.* fol. *querc.*  
*lign.* & *bacc.* *Juniper.* &c. aliisq; similibus, de quibus vi-  
deantur practici. Nos illa, quæ allata sunt, pro in-  
stituti ratione, sufficere arbitramur.

## DEO SIT LAUS ET GLORIA.



**Q**uam pulchre nostri moveantur corporis artus,  
Dum breviter monstras, removesq; obstacula motus,  
Quæ segni manibus pedibusq; podagra facessit;  
Non segni GESENI animo, Musis odiosa  
Otia sectaris; sed sicut ad optima natus,  
Instinctu Genij melioris ad optima tendis.  
Sis macte, ac maneas tantis conatibus opto  
Macte, & eris (toties quod sedula vota Parentum,  
Et nostra, & Patriæ quod sperant sedula vota)  
Non vulgare decus Medicæ, sed rarius, artis,  
Docissimo Dn. Respondenti amico & Commensali meo  
dilectissimo, in honorem, & exhibitæ mihi di-  
spunctionis applausum l.m.q; scripsi  
D. J. St. PRÆSES.

---

### Ad Dn. Respond.

---

**I**mmanis Dolor est, auditio nomine cuius  
Protinus articuli, pesq; manusq; tremunt.  
Caussa mali quæ sit, quæ sit curatio, quæ sine,  
Per quas humor atrox defluat ille, viae,  
Tu Gesene doces: fructum hunc, precor, inde reportes,  
Occupet articulos ne dolor iste tuos,  
Stephanus Schultesius, Med. D. & PP. p. t. Dec.  
Quando

**Q**uando Tartaream Paracelso dicere guttam  
Mens fuit Arthritin, congrua verba dedit:  
Verè Tartareos etenim dolor ille dolores  
Exequat, Lachesi sàpè sequente brevi.  
Cui cum tu monstres medicamina doce Georgi  
Naturam, causas signaq; discutiens:  
Rem facis egregiam, Musis & Apolline dignam;  
Gratam illis, morbus quos violentus agit.  
Perge: & quem cursum Musis & Apolline charus  
Capisti, eximiè continuare stude.  
Sic Patriæ per gratus eris, per gratus amicis,  
Et tandem votis sape cupita feres.

euΦημιας ἐνεκα. l.mq;. s.

Johannes Bacmeisterus, Med. D.

**I**n felix hominum genus est, cui sàva dolorum  
morborumq; simul vis sine fine nocet:  
Mox hominem ARTHRITIS torquet; mox strin-  
git obuncos  
tarda PODAGRA pedes, dira CHIRAGRA manus;  
Jamq; furit GONAGRA, atq; ægros depascitur  
artus,  
sic variis subsunt corpora nostra malis!  
Hæc tibi sunt curæ, atq; horum cognoscere caus-  
GES ENI curas, hæc fugienda doces. (las  
Nescio quid voveam! de multis multa mereris,  
niteris, ut volites clara per ora virum.

Perge

Perge bono cepto medicorum volvere scripta,  
Sicq; brevi magnum nomen ab arte feres.

Quod Eximio Dno. Autori amico ac commensali meo  
fravissimo candidè gratulor.

Heinrich Rudolph Redeker

Mens hominum varia est, trahit hos non una voluptas,

Sunt qui divitiis inhiant, rutilans & auris.

Affectant sitienter opes, virtute repulsâ.

Multos delectat Mavoris castra subire,

Hos juvat aſiduâ mentes firmare paleſtra,

Longinquis alij gaudent concernere in oris,

Insolitos hominum mores, ceu fortis Ulyſſes,

Bactros, Dardanides, Siculos qui vidit & Indos.

Sit sua laus iſtis, non te caput iſta lubido

GESENI, cultor Sophies, & floſcule Phœbi,

Iudeſſus opes studioſervente Galeni;

Sectariis, ne vos hominum qui corpora vexant

Scrutaris, causas rerum, morbumq; tot ortus,

Corpora quo tandem releves pallentia morbis.

Famq; petis cathedralm profectus signa daturus.

Sidere felici pergas, fecisse juvabit

Hec quondam, & medicas didicisse fideliter artes,

Cum post morborum clades & monſtra fugata

Præmia digna dabit Musarum preſes Apollo.

Inſtes ingenij quo te rapit inclitus ardor,

Arte Machaoniâ patriæ quo commoda tandem

Suppedites, Joye faciat rata vota voluntas.

Sic debiti honoris ergo Præstantissimo ac Doctissimo Dn.

Respondenti fautori & contubernali suo hono-

ratissimo gratulabunda mente applaudit

Heinricus à Daldorff Eq. Sax.

65(0)60








Universitäts  
Bibliothek  
Rostock

[http://purl.uni-rostock.de  
/rosdok/ppn756348692/phys\\_0031](http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn756348692/phys_0031)

DFG





es, Fratresque inopes vel testantis he-  
m, in fin. C.de bis que pan, nom, rel, quia hoc  
etum, & alias probrosum.  
ula ab antiqua Prudentia exposita est  
, Marci, l.8. pr. ff. de transact. Transactionem  
uturis, Testamento vel alia ultima Vo-  
on aliter ratam habendam esse, quam si  
facta: & si Alimentarii conditio melior  
l.8. pr. & §. 6. ff. de Transact. ratio est fa-  
limentorum sc. futurorum) Conf. Gothof. ad  
Ultimæ Voluntatis quæ legimum finem  
C. commun. de legat. Alimentarii, ne is mo-  
tentus, facile transfigat d. l. 8. pr. ff. de  
i. ad π. ff. Wes. n. 5. p. 210. b. De præteri-  
transactio, quia alimenta esse desinunt,  
unde sustentare est, & manet purum  
on nihis impedit transigere l.8. C.de Trans-  
enim quis esurire & egere potest, non  
m. Perez. de Transact. n. ii. De aliis por-  
tide quam ex ultima voluntate debitibus,  
o, l. 8. §. 2. ff. de transact. Sed quia hæc  
veniunt, verius est illa nec repudiari,  
ratio aut transactione l.34 ff. de pact. Scip.  
o. f.  
em Juris & necessitudinis ratione, in va-  
tur renunciatio alimentorum. Gœdd. ad  
licet Juramentum accesserit: secus se  
jo fonte debitibus alimentis.  
ens neget filium, idcircoqué alere se non  
; vel filius neget parentem, in pen-  
l.s. §. 8. de agn. lib. donec res expediatur  
per est certa l.s. ff. de injus voc. quia ple-  
rum-