


Verzeichniß und Preis der einfachen und zusammengesetzten Arzneien, welche in den Stralsundischen Apotheken zu finden sind

Stralsund: Struck, 1778

<http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn81885040X>

Druck Freier  Zugang





Mg - 1204.

8 $\frac{1}{2}$ m - 4.

Verzeichniß und Preis

der

einfachen und zusammengesetzten

Arzneien,

welche


in den Stralsundischen Apotheken

zu finden sind.



Stralsund,

gedruckt bei Christian Lorenz Struck. 1778.



* * *

Als Ein Hochedler Rath die Revision der Apotheker-
taxe für nöthig erachtet, und solche bereits vor
verschiedenen Jahren den Herren Physicis aufgetragen,
dieselben auch nunmehr eine neue, den ihigen Preisen
und Zeitumständen angemessene Taxe entworfen, und
Ein Hochedler Rath solche genehmiget; so wird allen, die
es angehet, besonders aber den hiesigen Apothekern, hie-
mit angefüget, sich nach dieser durch den Druck öffentlich
bekannt zu machenden Taxe aufs genaueste zu richten, kei-
nen über die Taxe zu übersetzen, sich tüchtige, unverfälsch-
te Waare anzuschaffen, die Arzeneien mit aller Sorgfalt
zu präpariren, und was verdorben und untüchtig ist,
nicht zu verkaufen; so lieb ihnen ist, die schärfste Beahn-
dung, wenn dawider gehandelt werden sollte, zu vermeiden.

Stralsund, den 13ten Junii, 1778.

SENATUS.

X 2

Bor.

Vorerinnerungen.

Es wird in Ansehung des Apothekergewichts als bekannt angenommen, daß in allen Recepturen und Dispensatoriis 1 Apothekerpfund 12 Unzen bedeute, und wird dann das Zeichen des Pfundes voran, und nachhero die Zahl gesetzt; z. B. ℥ IV.; wenn aber die Zahl voranstehet, oder p. c. hinter dem Pfundzeichen, so pondus civile bedeutet, gesetzt wird; z. B. 4 ℥., so muß der Apotheker 16 Unzen liefern. Findet also jemand in dieser Taxe: Vncia, so nimt er solches an für 2 Loth; Vncia semis für 1 Loth; Drachma für $\frac{1}{4}$ Loth; 1 Gran für den 60sten Theil eines Viertel Loths.

Da in dieser Taxe die Auctores angeführet sind, welche die Bereitung der Compositorum am besten lehren, so sind folgende Abbreviaturen nebst beygefügten ausführlichen Titeln der Werke zu bemerken, die hier in alphabetischer Ordnung folgen:

Boerh.

Boerh. Elem. Chem. bedeutet : H. Boerhaave Elementa Chemiae.
T. I. II.

D. B. - - - Dispensatorium Regium et Electo-
rale Boruffo - Brandenburgi-
cum. Edit. ab Ernesto Fagino.
Erf. 1758.

Hagens Apoth. R. - - L. G. Hagen Lehrbuch der Apothe-
kerkunst. Königsb. u. Leipz. 1778

Jacobi de Merc. subl. - - Franc. Jacobi Descriptio methodi
Mercurium sublimatum corro-
sivum tutius copiosiusque adhi-
bendi. Monast. Westph. 1772.

Diese Beschreibung ist verteutsch
zu finden in der Sammlung aus-
erlesener Abhandlungen zum Ge-
brauch praktischer Aerzte. Drit-
tes Stück. S. 136. f.

Mead Monit. - - - R. Mead Monita et praecepta me-
dica. Paris. 1757.

Meyer v. ungelösch. Kalch - - J. F. Meyers chymische Versuche
zur nähern Erkenntniß des unge-
löschten Kalchs, der elastischen
X 3 und

und electrischen Materie u. s. w.
Hannov. u. Leipz. 1764.

Ph. Dan.	-	bedeutet:	Pharmacopoea Danica. Hauniae 1772.
Ph. Edinb.	-	- -	Pharmacopoea Collegii Regii Me- dicorum Edinburgensis. 1735.
Ph. Lond.	-	- -	Pharmacopoea Collegii Regalis Medicorum Londinensis. Frft. ad M. 1748.
Ph. Parif.	-	- -	Codex medicamentarius feu Phar- macopoea Parisiensis. Parif. 1732.
Ph. Suec.	-	- -	Pharmacopoea Suecica. Holm. 1775.
Ph. W.	-	- -	Pharmacopoea Wirtembergica, in II. partes diuisa. Stutg. 1771.
Rosen H. u. R. Apoth.	-	- -	Rosen von Rosenstein Haus- und Reise-Apotheke. Leipz. 1766.
Salchow	-	- -	U. C. Salchow chirurgische Beob- achtungen. Hamb. 1769.
Spielmanni Inst. chem.	-	- -	J. Reinbold Spielmanni Institutio- nes chemicae. Argent. 1766. Störck

- Störck de pulsat. nigric. bedeutet: A. Störck Libellus de vsu medico
pulsatillae nigricantis. Vindob.
1771.
- Bogels Chem. durch Wiegleb - N. A. Bogels Lehrsätze der Chemie;
ins deutsche übersetzt und mit An-
merkungen versehen von J. C.
Wiegleb. Weimar 1775.
- Walbaum Ind, Ph. compl. - - J. J. Walbaum Index Pharmacopolii
completi cum Calendario phar-
maceutico. P. I. II. Lips. 1767.
- Weigel Obs. chem. et miner. - C. E. Weigel observationes chemi-
cae et mineralogicae. P. I. Goett,
1771. P. II. Gryphisw. 1772.
- Weigels Chem. - - - C. E. Weigels Grundriß der reinen
u. angewandten Chemie. B. 1. 2.
Greifswald 1777.
- Whytt v. Nerv. Arth. = - - Rob. Whytts sämtliche zur prakti-
schen Arzney = Kunst gehörige
Schriften. Leipz. 1771.

Was allhier zureichlich wild wächst, ist von auswärtz
nicht zu verschreiben. In Gärten zu erziehende, oder aus der
Fremde zu verschreibende Gewächse sind in Linnaei Materia medi-
ca und der öfters citirten Pharmacopoea Wirtembergica und Danica,
mit

mit lateinischen, pharmaceutischen und botanischen sowol, als auch deutschen pharmaceutischen Namen zu finden.

Man hat mit gutem Vorbedacht die Anzahl der officinellen Medicamente nicht so gar sehr vermindern wollen, sondern das, was nach angestellter Erkundigung, aus den Officinen theils öfters verschrieben, theils im Handkaufe gefordert wird; auch manchmal ohne Ueberzeugung, daß der medicinische Nutzen zuverlässig ausgemacht sey, angeführet. Was am leichtesten nach hiesiger Gewohnheit zu entbehren ist, ist mit Cursiv-Buchstaben gedruckt worden.

Die Buchstaben off., welche in der Taxe hinter einigen Medicamenten stehen, bedeuten officinalis. Man findet diese Medicamente entweder gar nicht in gedruckten Werken, oder doch sehr geändert. Sie sind indessen hier angeführet, weil sie in unserer Gegend gebräuchlich sind. Die Composition derselben, wie auch einiger andern Medicamente, deren Zubereitung nur in kostbaren, und daher nicht leichtlich für Jedermann anzuschaffenden Werken angetroffen wird, ist der Taxe am Ende anhangsweise beigefüget worden.

Das in der Taxe hin und wieder vorangesezte Zeichen des Mercurius (☿) bedeutet wandelbaren Preis, und des Asteriscus (*) die nöthige in der Medicinalordnung vorgeschriebene Vorsicht im Verkauf bedenklicher und durch unrechten Gebrauch schädlicher Mittel.

A.		℞thlr.	℞l.	℞.
Acaciae fructus.	Vncia	—	I	—
Acetum lithargyrii. Ph. W.	-	—	I	—
rosarum. (a) Ph. W.	-	—	I	—
scilliticum. (b) Ph. W.	-	—	I	—
vini.	-	—	—	2
destillatum. Ph. W.	-	—	I	—
frigore concentrat. Ph, Succ.	-	—	I	—
<i>Aes vulsum. Ph. W.</i>	Vnc. semis	—	I	—
☞ Aerugo f. Viride aeris.	- -	—	2	—
<i>Aethiops antimonialis. Ph. Succ.</i>	Drachma	—	I	—
mineralis. Ph. Succ.	-	—	I	—
<i>Agallochum; vid. Lignum aloës.</i>				
☞ Agaricus communis.	Vnc. sem.	—	I	—
☞ electus albus.	- -	—	2	—
☞ Aloë hepatica.	- -	—	I	2
☞ succotrina.	- -	—	3	—
(a) (b) Horum corruptio impeditur additione paruae quantitatis spiritus vini.				

		Drachm.	fl.	℞.
Alumen crudum.	Vnc.	—	—	2
vstum. Ph. W.	-	—	2	—
☞ Ambra grisea orientalis	Gr. I.	—	3	—
Amomum; vid. Semen amomi.				
☞ Amygdalae amarae.	Vnc.	—	1	—
☞ dulces.	-	—	1	—
Amylum.	-	—	—	1
Anima rhabarbari. Ph. Suec.	-	—	6	—
c. liquore terr. fol. tart. f. Infus.				
rhei talin. Ph. S.	—	—	12	—
☞ Anisum stellatum; vid. Semen anisi stellati.				
Antimonium crudum Hungaricum.	-	—	1	—
ppt. Ph. Suec.	-	—	2	—
diaphoreticum. Ph. Suec.	Drachm.	—	2	—
Aqua calcis viuae. Ph. W.	Vnc. IV.	—	—	2
ostrearum, Ph. Dan. in not.	-	—	1	—
—————				
Aquae destillatae simplices. Ph. W.				
Aqua destill. acaciae florum.	Vnc. IV.	—	1	—
anethi.	-	—	1	—

☞ Aqua

		Distil.	fl.	℥.
☞	Aqua destill. aurantium cortic. recent. Vnc. IV.	—	2	—
	flor. f. naphae. - -	—	8	—
	cardui benedicti. - -	—	I	—
	ceraforum nigrorum. - -	—	I	—
	chamomillae vulgaris. - -	—	I	—
☞	cinnamomi sine vino. - -	—	4	—
	foeniculi. - -	—	I	—
	fragorum. - -	—	2	—
	hyssopi. - -	—	I	—
	juniperi. - -	—	I	—
	lauendulae. - -	—	I	—
	melissae citratae. - -	—	I	—
	menthae crispae. - -	—	I	—
	piperitidis. - -	—	I	—
	naphae; vid, Aqv. aurant. florum.			
	petroselini. - -	—	I	—
	pluvialis. (a) - -	—	I	—
	rosarum. - -	—	I	—

(a) Vid, Weigel Obf. chem. et miner. P. I. p. 67.

		Rthlr.	fl.	℞.
Aqua destill. rubi Idaci.	Vnc. IV.	—	2	—
sambuci florum.	- -	—	1	—
tiliae florum.	- -	—	1	—
Aqua destillata vinosae et compositae.				
Ph. W.				
Aqua destill. Anhaltina. Ph. Dan.	Vnc.	—	2	—
f. balsamus embryonum.	-	—	1	—
carbunculi sine moscho.	-	—	2	—
carminatiua spirituosae.	-	—	1	—
cinnamomi c. vino f. Hagens. off.	-	—	2	—
liliorum conuallium c. vino.	-	—	1	—
melissae c. vino.	-	—	1	—
menthae c. vino.	-	—	1	—
Reginae Hungariae.	-	—	2	—
vulneraria f. sclop. Gall. f. Arquebus, (a)	-	—	2	—
zedoariae c. vino.	-	—	1	—

(a) Vid. Walbaum Ind. Ph. compl. P. II. p. 8.

Aqua

		Rthlr.	fl.	23.
Aqua fortis. (a)	Vnc.	—	3	—
<i>mercurialis externa. Ph. W.</i>	-	—	1	—
<i>phagedaenica. Ph. W.</i>	-	—	1	—
Regis.	-	—	3	—
<i>vegeto-mineralis Goulardi. (b)</i>	-	—	—	2
Arcanum duplicatum. Ph. W. in not.	Vnc. fem.	—	1	—
<i>tartari; vid. Terra foliata tartari.</i>				
Argentum foliatum.	1 Buch.	—	6	—
<i>viuum; vid. Mercur. viv. curr.</i>				
* Arsenicum album.	Vnc.	—	1	—
* <i>citrinum.</i>	-	—	1	—
* <i>rubrum.</i>	-	—	1	—
Afa dulcis; vid. Gummi afae dulcis.				
<i>foetida; vid. Gummi afae foetidae.</i>				
Afelli; vid. Millepedes.				
Asphaltum f. bitumen Judaicum.	Vnc. fem.	—	2	—
Auripigmentum.	- -	—	1	—
(a) Argentum soluens. Vid. Weigel Obf. chem. et miner. P. I. p. 56.				
(b) Vid. Salchow.				

		℞thlr.	fl.	℞.
	Aurum foliatum.	℞ Buch.	16	—
*	fulminans. Ph. W.	Gr. I.	3	—
	Axungia canis.	Vnc.	2	—
℞	castorei ex folliculis desumt.	Drachm.	10	—
	leporis	Vnc. fem.	4	—
	porci	- -	—	2
	taxi.	- -	1	—
	ursi.	- -	1	—
℞	viperarum Italicarum.	Drachm.	6	—

B.

	Baccae alkekengi f. halicacabi,	Vnc. fem.	1	—
	cynosbati.	- -	—	2
	juniperi,	- -	—	1
	lauri.	- -	—	2
	myrtillorum,	- -	1	—
	Bacilli de liquiritia citrini f. liquiritia cocta. Ph. Dan.	—	1	—
	Balaustia; vid. Flores balaustiorum.	—	—	—

Bal-

		Rtblr.	fl.	℥.
	Balsamus apoplecticus complet. Ph. W. Drachm.	—	32	—
	Arcaei. Ph. Paris.	—	—	2
	Burrhi f. comm. de Perne. Ph. W. Vnc. fem.	—	6	—
	copaiuae f. Indicus albus. Drachm.	—	—	2
	<i>de Mecca.</i>	—	12	—
☿	Peruuianus f. Indicus niger.	—	2	—
	<i>saponaceus. Ph. Suec.</i>	—	—	2
	<i>sulphuris anisatus. Ph. W.</i>	—	4	—
	<i>terebinthinatus. Ph. Suec.</i>	—	—	2
☿	Tolutanus f. de Tolu.	—	6	—
	vitae ad mod. Hoffmanni, Ph. W. Vnc. fem.	—	12	—
	Bdellium; vid Gummi.			
	Benzoë; vid. Gummi.			
☿	Bezetta rubra.	—	8	—
☿	Bismuthum f. marcafita.	—	1	—
	Bitumen Judaicum; vid. Asphaltum.			
	<i>Boletus ceruinus f. Fungus boleti ceruini.</i>	—	1	—
	Bolus <i>alba.</i>	—	—	1
	<i>Armena.</i>	—	—	2

Bol.

		℞℥℥r.	℔.	℥ss.
Bolus Armena ppt.	Vnc. fem.	—	—	3
<i>rubra.</i>	- -	—	—	1
✕ Borax Veneta.	- -	—	3	—
Butyrum antimonii. Ph. W.	Drachm.	—	2	—
f. vnguentum majoranae. Ph. W.	Vnc. fem.	—	1	—
<hr/> <hr/>				
C.				
<hr/> <hr/>				
Cacao; vid. Fructus.				
Cadmia lapidosa; vid. Lapis calaminaris.				
Calomelas; vid. Panacea mercurialis.				
Camphora.	Vnc. fem.	—	4	—
Candelae fumales. Ph. W.	- -	—	1	—
Canella alba; vid. Costus dulcis.				
*✕ Cantharides.	- -	—	6	—
✕ Cardamomum majus.	- -	—	3	—
✕ minus.	- -	—	6	—
✕ Caricae f. ficus pingues	- -	—	—	1

✕Carjo-

		℞℞℞.	℞.	℞.
☒ Caryophylli aromatici.	Vnc. fem.	—	8	—
Cassia caryophyllata.	- -	—	1	—
fistula.	- -	—	1	—
☒ lignea.	- -	—	2	—
Cassiae flores.	- -	—	3	—
☒ Castoreum Rufficum.	- -	1	—	—
☒ Catechu.	- -	—	2	—
☒ Cera alba.	- -	—	1	2
arborea. Ph. W.	- -	—	—	3
citrina.	- -	—	—	3
nigra.	- -	—	—	3
rubra. Ph. W.	- -	—	1	—
viridis. Ph. W.	- -	—	1	—
Cerasa acida exsiccata.	I Libra	—	6	—
Ceratum labiale. Ph. Succ.	Vnc. fem.	—	2	—
faterni Goulardi. (a)	- -	—	1	—
Cerussa alba Veneta.	I Libr.	—	8	—
China de China; vid. Cortex Peruv.				

(a) Vid. Salchow.

		Rthlr.	fl.	W.
Chocolata. Ph. W.	Vnc. IV.	—	8	—
Cinnabaris <i>antimonii rectificata</i> . Ph. W.	Drachm.	—	3	—
<i>factitia</i> ppt. Ph. Suec.	Vnc. sem.	—	4	—
⌘ Cinnamomum acutum.	- -	—	7	—
Cineres clauellati depurati f. sal alcali off. (a) I Libr.		—	24	—
⌘ Coccionella.	Vnc. sem.	—	16	—
Colla piscium; vid. Ichtyocolla.				
* Colocynthis.	- -	—	4	—
* Colocynthis pulpa; vid. Pulpa colocynth.				
Colophonium.	- -	—	—	2
Conchae <i>citratae</i> . Ph. W.	- -	—	4	—
ppt.	- -	—	2	—
⌘ Conditum zinziberis Indicum.	- -	—	1	2
Confectio alkermes incompleta. Ph. Dan.	Drachm.	—	2	—
<i>cinae feminis</i> . Ph. Dan.	Vnc. sem.	—	2	—
<i>cubearum</i> . Ph. Dan.	- -	—	1	—
<i>foeniculi</i> . Ph. W.	- -	—	1	—
Conserua absinthii. Ph. W.	- -	—	1	—

(a) Vid. Bogels Chem. durch Wiegleb. p. 446. Ann. **.

Conf.

		Rtblr.	Bl.	W.
Conferua chaerefolii. Ph. W.	Vnc. fem.	—	I	—
cochleariae. Ph. W.	- -	—	I	—
rosarum rubrarum. Ph. W.	- -	—	I	—
Copal; vid. Gummi copal.				
✕ Corallina f. muscus corallinus.	- -	—	2	—
Cornu cerui raspatum.	I Libr.	—	12	—
<i>sine igne ppt. Ph. W.</i>	Vnc. fem.	—	2	—
<i>ustum ppt. Ph. W.</i>	- -	—	2	—
Cortex aurantiorum.	- -	—	—	I
Corticis - - - flauedo.	- -	—	I	—
✕ Cortex - - - curaffav.	- -	—	I	—
cascarillae f. chacarillae.	- -	—	—	3
✕ Chinae de China f. Peruuianus opt.	- -	—	6	—
cinnamomi; vid. Cinnamomum.	- -	—	—	—
citri.	- -	—	—	I
Garou.	- -	—	4	—
guajaci f. ligni sancti.	- -	—	—	2
Peruuianus; vid. Cort. Chinae de China.				
ligni sassafras.	- -	—	2	—

		℞℥℥.	℞.	℞.
Cortex <i>simarouba</i> .	Vnc. fem.	—	4	—
Costus dulcis f. canella alba.	- -	—	1	—
Cremor tartari f. crystalli tartari puluerifati.	- -	—	1	—
Crepitus lupi f. fungus Chirurgorum.	- -	—	2	—
Creta ppt.	- -	—	—	2
✕ Crocus auftriacus.	- -	—	20	—
<i>metallorum. Ph. W.</i>	- -	—	2	—
Crystalli tartari; vid. Cremor tartari.				
Cubebae.	- -	—	2	—
Cynosbati fructus exsiccati; vid Baccae.				
Cyperus longus et rotundus; vid Radix.				
<hr/> <hr/> D. <hr/>				
Decoct. laxat. Mannag. f. Inf. lax. M. Ph W. Vnc. fem.		—	1	—
✕ Diagyrdium ppt. Ph. Dan.	Drachm.	—	4	—
<hr/> <hr/>				

E.

E.		℞thlr.	℞l.	℞.
<i>Ebur vstum nigrum ppt. f. Spodium.</i>	Vnc. fem.	—	1	—
Elaeofacchar. aurant. per affrict. Ph. W.	Drachm.	—	—	2
cinnamomi. Ph. W.	-	—	4	—
citri per affrictionem. Ph. W.	-	—	—	2
foeniculi. Ph. W.	-	—	—	2
Electuar. diascordium Fracastorii. Ph. Suec.	Vnc. fem	—	2	—
lenitium Londinense. Ph. Lond.	- -	—	2	—
<i>tberiacae Andromachi. Ph. W.</i>	- -	—	4	—
Elixirium aperitium Clauderi. Ph. W.	- -	—	3	—
pectorale Regis Daniae. Ph. W.	- -	—	4	—
Wedelii. Ph. W.	- -	—	4	—
Elixirium proprietatis sine acido. Ph. W.	- -	—	4	—
c. rhabarbaro. Ph. W.	- -	—	4	—
viscerale off.	- -	—	4	—
Rosenii. (a)	- -	—	3	—
vitrioli dulce. Ph. Lond.	- -	—	4	—

(a) Vid. Ejusd. 5. u. 8. Apoth.

			Rehr.	Bl.	Bl.
	Elixirium vitrioli Mynfichti. Ph. W.	Vnc. sem.	—	4	—
	vterinum Crollii. Ph. W.	- -	—	8	—
*	Durieticum opio. Ph. Suec.	-	—	8	—
	Emplastrum album coctum. Ph. W.	- -	—	1	—
	de ammoniaco. Ph. W.	- -	—	2	—
	cicuta. Ph. W.	- -	—	2	—
	citrinum. Ph. W.	- -	—	1	—
	emolliens f. malact. f. gumm. Ph. W.	-	—	1	—
	<i>defens. rubr. Wepferi. Ph. W.</i>	- -	—	1	—
	<i>viride Felic. Wurzii. Ph. W.</i>	-	—	1	—
	diachylon c. gummi. Ph. W.	- -	—	2	—
	simplex. Ph. W.	- -	—	1	—
	diaphoreticum Mynfichti. Ph. W.	- -	—	2	—
	<i>diapompholygos. Ph. W.</i>	- -	—	1	—
	diasulphuris Rulandi. Ph. W.	- -	—	2	—
	griseum f. de lapide calam. Ph. W.	- -	—	1	—
	<i>pro herniosis. Ph. W.</i>	- -	—	1	—
	de hyoscyamo. Ph. W.	- -	—	2	—
	mastichinum off.	- -	—	3	—

Em-

			Rtblr.	fl.	℞.
Emplastrum de meliloto.	Ph. W.	Vnc. sem.	—	1	—
oxycroceum.	Ph. W.	- -	—	2	—
de ranis c. Mercurio Vigonis.	Ph. Suec.	-	—	3	—
saponat. Barbett. c. camphora.	Ph. W.	-	—	1	—
de spermate ceti.	Ph. W.	- -	—	2	—
flypticum Hamburgense.	Ph. Suec.	- -	—	1	—
stomachale.	Ph. Suec.	- -	—	2	—
pro temporibus off.		- -	—	3	—
vesicatorium.	Ph. W.	- -	—	4	—
Woodcockii f. Engl. Hofpflaster.		i Rolle.	—	12	—
Emulsio Arabica.	Ph. Edinb.	I Libr.	—	8	—
Essent. abfinth. composita.	(Sp. Rt9) Ph. W.	Vnc. sem.	—	4	—
simplex.	(Sp. Rt9) Ph. W.	- -	—	2	—
alexipharmaca Stahl.ii.	(Sp. Rt9) Ph. W.	-	—	4	—
amara off.	(Sp. Rt9)	-	—	4	—
☿ ambrae liquida.	(Liqv. anod.) Ph. W.	Drachm:	—	6	—
* anodyna off.		Vnc. sem.	—	6	—
* antimonii Huxhamii.	Ph. Suec.	- -	—	2	—
aristolochiae rotunda.	(a) (Sp. Rt9)	- -	—	3	—

(a) Praeparatur vt Essentia cascariillae. Ph. W.

Essent.

		℞℥℥.	℥℥.	℞.
	Essentia aromatica. (a) (Sp. Rtifs.) D. B. Vnc. sem.	—	8	—
	aurantior. cortic. spirituosa (Sp. Rt9) Ph. W.	—	4	—
	immaturorum. (b) (Sp. Rt9) -	—	3	—
♁	cardamomi. (Sp. Rtifs.) Ph. W. Vnc. sem.	—	6	—
	carminatiua Wedelii. Ph. W. - -	—	4	—
	casearillae. (Sp. Rt9) Ph. W. - -	—	4	—
♁	castorei. (Sp. Rt9) Ph. W. - -	—	8	—
	chamomillae vtriusq. (c) (Sp. Rt9) - -	—	3	—
	Chinae Chinae simplex (Sp. Rt9) Ph. W. -	—	4	—
	corticis casearillae; vid. Cortex casearillae.			
	Peruuiani; vid. Cort. Chinae Chinae.			
♁	croci f. tinctura croci. (Sp. Rt9) Ph. W. -	—	6	—
	galangae. (Sp. Rt9) Ph. W. - -	—	3	—
	gentianae rubrae. (Sp. Rtiff. Ph. W. - -	—	3	—
✱	jalappae ex resina. (d) (Sp. Rtiff.) - -	—	4	—
	(a) Ad pondus aromatum praescriptum recipiantur alcoholis Libr. II.			
	(b) Praeparatur vt Essentia casearillae. Ph. W.			
	(c) Praeparatur ex partibus anaticis florum chamomillae ad instar Essentiae abfinchii Ph. W.			
	(d) Paratur ex resinae jalappae Vnc. I. et Spiritus vini rectificatissimi Vnc. VI.			

Essent.

	Rtblr.	fl.	℥.
Essentia imperatoria f. ofrutii. (a) (Sp. Rtiff.) Vnc. fem.	—	3	—
ligni guajaci. (Sp. Rtiff.) D. B. - -	—	4	—
lignorum. (Sp. Rt9) Ph. Dan. - -	—	4	—
myrrhae. (Sp. Rt9) Ph. W. - -	—	4	—
pimpinellae albae. (Sp. Rtiff.) Ph. W. - -	—	3	—
scordii. (Sp. Rt9) Ph. W. - -	—	3	—
succini sine sale. (Sp. Rtiff.) D. B. - -	—	4	—
trifolii fibrini. (b) (Sp. Rt9) - -	—	3	—
Euphorbium; vid. Gummi.			
Extractum absinthii aquosum. Ph. W. Drachma.	—	1	2
aloës aquos. f. Aloë depurata. Ph. W. -	—	2	—
aurant. fruct. virid. f. immat. aqv. (c) -	—	2	—
cardui benedicti aqv. Ph. W. -	—	2	—
casearillae aqv. Ph. Dan. -	—	2	—
castorei. (Sp. et Aqv.) Ph. W. -	—	20	—
catholicum; vid. Extr. panchym. Crollii.			
centaurii minoris aqv. Ph. W. -	—	2	—
(a) Paratur vt essentia gentianae rubrae. Ph. W.			
(b) Paratur ad instar Essent. absinthii simpl. Ph. W.			
(c) Praeparatur vt Extractum gentianae rubrae. Ph. W.			

C

Extract.

		Drachma	℞thlr.	℞l.	℞B.
	Extract. chaerefolii aqv. Ph. Dan.		—	2	—
	chamomillae vulgaris aqv. Ph. Dan.	-	—	1	2
	<i>cochleariae aqv. Ph. W.</i>	-	—	2	—
*	conii f. cicutae aqv. Ph. W.	-	—	2	—
	corticis Chinae aqv. Ph. Dan.	-	—	6	—
	croci aqv. Ph. W.	-	—	12	—
	fumariae aqv. Ph. W.	-	—	1	2
	gentianae rubrae aqv. Ph. W.	-	—	2	—
	graminis aqv. Ph. Suec.	-	—	1	—
	hellebori nigri aqv. Ph. W.	-	—	2	—
*	<i>hyoscyami nigri aqv. Ph. W.</i>	-	—	2	—
	<i>ligni guajaci aqv. Ph. W.</i>	-	—	2	—
	quassiae aqv. off. (a)	-	—	6	—
	martis c. succo pomorum aqv. Ph. W.	-	—	1	2
	millefolii aqv. Ph. Dan.	-	—	1	2
	myrrhae aqv. Ph. W.	-	—	4	—
	<i>napelli f. aconiti aqv. Ph. W.</i>	-	—	2	—
	<i>nucum juglandis aqv. Ph. Suec.</i>	-	—	2	—

(a) Paratur vt Extract. gentianae rubrae. Ph. W.

Extract.

		℞℥℥r.	℞℥.	℞℞.
* Extract, opii Thebaici aqv. Ph. Suec.	Drachma	—	4	—
panchymagogum Crollii. Ph. Dan.	-	—	4	—
* <i>pulsatillae nigricantis aqv. (a)</i>	-	—	2	—
rhabbarari aqv. Ph. W.	-	—	4	—
faterni Goulardi. (b)	-	—	I	—
scordii aqv. Ph. W.	-	—	2	—
* <i>stramonei aqv. Ph. W.</i>	-	—	2	—
trifolii fibrini aqv. Ph. W.	-	—	I	2

F.

Fabae pechurim.	Drachma	—	4	—
Farina amygdalarum.	Vnc. fem.	—	—	I
fabarum.	- -	—	—	I
foenugraeci.	- -	—	—	I
lini feminis.	- -	—	—	I

(a) Vid. Stärck de pulsat. nigric.

(b) Vid. Salchow.

	Vnc. sem.	Dthlr.	fl.	℞.
Fel tauri inspissatum.	Vnc. sem.	—	4	—
vitri.	- -	—	—	2
Ficus; vid. Caricae pingues.				
Flores vegetabiles.				
Flores acaciae.	Vnc. sem.	—	1	—
anthos f. rorismarini.	- -	—	2	—
arnicae Plauensis.	- -	—	1	—
balaustiorum.	- -	—	3	—
bellidis.	- -	—	1	—
calendulae,	- -	—	2	—
<i>carthami.</i>	- -	—	1	—
centaurii minoris f. summitates.	- -	—	—	2
chamomillae Romanae.	- -	—	1	—
vulgaris.	- -	—	—	2
cheiri.	- -	—	2	—
cyani.	- -	—	1	—
farfarae; vid. Flores tussilaginis.	- -	—	—	—
genistae tinctorum.	- -	—	—	2

Flores

	Vnc. fem.	Rthlr.	fl.	SB.
Flores <i>hepaticae albae.</i>		—	—	2
hyperici.	- -	—	—	2
lauendulae.	- -	—	1	—
liliorum <i>alborum.</i>	- -	—	2	—
conuallium.	- -	—	2	—
lupuli.	- -	—	—	2
maluae arboreae.	- -	—	1	—
matricariae; vid. Herba.				
millefolii <i>f. summitates.</i>	- -	—	—	2
naphae <i>c. sale.</i>	- -	—	2	—
papaueris erratici.	- -	—	1	—
<i>primulae veris f. paralyseos.</i>	- -	—	1	—
rosarum rubrarum <i>finarum.</i>	- -	—	3	—
sambuci.	- -	—	—	2
<i>stoechados citrinae.</i>	- -	—	—	2
tanaceti.	- -	—	—	2
tiliae.	- -	—	—	2
tuffilaginis <i>f. farfarae.</i>	- -	—	—	2

Flores chemici.			℞℥℥r.	℥℥.	℥℥.
Flores aeruginis f. viridis aeris. Ph. W.	Drachm.	—	—	1	2
benzoës. Ph. W.	-	—	—	16	—
salis ammoniaci martiales. (a)	-	—	—	2	—
simpl. f. Sal. ammon. depur. Ph. Suec.		—	—	1	—
fulphuris. Ph. W.	Vnc. fem.	—	—	1	—
zinci. Ph. Suec.	Drachm.	—	—	2	—
Folia aurantium.	Vnc. fem.	—	—	2	—
lauri.	- -	—	—	—	2
⊗ fennae Alexandrinae f. f.	- -	—	—	3	—
⊗ Fructus aurantium immaturorum.	- -	—	—	—	2
<i>Fungus sambuci f. auricula Judae.</i>	- -	—	—	2	—
<hr style="border-top: 3px double black;"/>					
G.					
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>					
⊗ Gallae Turcicae.	Vnc. fem.	—	—	—	2
<i>Glandes quercus.</i>	Vnc.	—	—	—	1
Globuli mattiales. Ph. Suec.	-	—	—	4	—
(a) Vid. Bogels Chem. durch Wiegleb. p. 423. in not.					

Globuli

	Vnc. fem.	Rthlr.	fl.	℥.
Globuli moschati.		—	2	—
Grana chermes.	- -	—	4	—
paradisi.	- -	—	2	—
Gummi ammoniacum.	- -	—	2	—
pulverifat. depuratum.	- -	—	3	—
<i>animaë.</i>	- -	—	3	—
Arabicum.	- -	—	1	—
☿ <i>asæ dalcis f. benzoës.</i>	- -	—	3	—
☿ foetidæ.	- -	—	2	—
<i>bdellium.</i>	- -	—	2	—
<i>carannæ.</i>	- -	—	4	—
copal f. pancopal.	- -	—	3	—
☿ <i>elemi.</i>	- -	—	2	—
* euphorbium.	- -	—	1	—
☿ galbanum.	- -	—	3	—
pulverifat. depuratum.	- -	—	4	—
guajacum.	- -	—	4	—
☿ <i>guttae.</i>	- -	—	4	—
<i>bederae.</i>	- -	—	3	—

Gummi

		Vnc. sem.	Mhle.!	fl.	℞.
	Gummi juniperi f. Sandaracha Arabum.		—	1	—
	laccæ in baculis.	- -	—	2	—
	granis.	- -	—	2	—
	tabulis opt.	- -	—	2	—
	ladanum.	- -	—	2	—
℞	massiche in fortis.	- -	—	2	—
	selectum.	- -	—	3	—
℞	myrrha in fortis.	- -	—	3	—
	selectum. (a)	- -	—	4	—
	olibanum in fortis.	- -	—	1	2
	selectum f. in granis.	- -	—	2	—
℞	opopanax.	- -	—	8	—
	sagapenum.	- -	—	4	—
	sandaracha; vid. Gummi juniperi.		—		
℞	sanguis draconis verus.	- -	—	6	—
	sarcocolla.	- -	—	2	—
℞	styrax calamita.	- -	—	4	—
	liquida.	- -	—	2	—

(a) Vid. Walbaum Ind. Ph. compl. P. I.

℞ Gummi

	Vnc. fem.	Rthlr.	fl.	W.
☞ Gummi tacamahaca.	Vnc. fem.	—	2	—
tragacantha commune.	- -	—	1	2
electum.	- -	—	3	—

H.

☞ Hepar antimonii. Ph. W.	Vnc. fem.	—	1	—
Herba absinthii vulgaris.	- -	—	—	2
adianti nigri f. capill. Veneris.	- -	—	1	—
agrimoniae.	- -	—	—	2
altheae f. bismaluae.	- -	—	—	2
anethi.	- -	—	—	2
artemisiae rubrae.	- -	—	—	2
basilici f. ocymi.	- -	—	1	—
* belladonnae.	- -	—	2	—
betonicae.	- -	—	—	2
botryos Mexicanae.	- -	—	1	—
capillorum Veneris; vid. Herb. adianti nigri.	- -	—	—	—
cardui benedicti.	- -	—	—	2

D

Herba

	Vnc. sem.	Distr.	fl.	Bl.
Herba <i>chamaedryos.</i>		—	I	—
<i>cicutae.</i>	- -	—	—	2
<i>equiseti.</i>	- -	—	—	2
<i>farfarae; vid. Herb. tuffilaginis.</i>				
<i>fumariae.</i>	- -	—	—	2
<i>gentianellae.</i>	- -	—	I	—
* <i>gratiolae.</i>	- -	—	—	2
<i>hederae terrestris.</i>	- -	—	—	2
<i>hyffopi.</i>	- -	—	—	2
<i>majoranae.</i>	- -	—	—	2
<i>maluae vulgaris.</i>	- -	—	—	2
<i>mari veri.</i>	- -	—	6	—
<i>marrubii albi.</i>	- -	—	—	2
<i>matricariae.</i>	- -	—	—	2
<i>matrisyluae.</i>	- -	—	—	2
<i>meliloti.</i>	- -	—	—	2
<i>melissae citratae.</i>	- -	—	—	2
<i>menthae crispae.</i>	- -	—	—	2
<i>piperitidis.</i>	- -	—	I	—

Herba

	Vnc. fem.	Dr. 1/2.	fl.	℞.
Herba millefolii.		—	—	2
<i>morsus diaboli f. succisae.</i>	- -	—	—	2
musci Islandici.	- -	—	3	—
nepetae.	- -	—	—	2
nicotianae majoris f. tabaci.	- -	—	—	2
origani vulgaris.	- -	—	—	2
prunellae.	- -	—	—	2
pulegii.	- -	—	1	—
<i>pulmonariae arboreae.</i>	- -	—	—	2
rorismarini hortensis.	- -	—	1	—
sylvestris.	- -	—	—	2
rutae hortensis.	- -	—	—	2
* fabinae.	- -	—	—	2
salviae.	- -	—	—	2
scabiosae.	- -	—	—	2
<i>scolopendrii f. linguae cervinae.</i>	- -	—	1	—
scordii.	- -	—	—	2
serpilli.	- -	—	—	2
spigeliae anthelminthicae.	- -	—	9	—

D 2

Herba

		Arthr.	Bl.	W.
Herba tabaci; vid. Herb. nicotian.				
thymi.	Vnc. fem.	—	—	2
trifolii aquatici f. fibrini.	- -	—	—	2
tussilaginis f. farfarae.	- -	—	—	2
vuac vrsi	- -	—	I	—
veronicae.	- -	—	—	2
ulmariae.	- -	—	—	2

Hydrargyrus; vid. Argentum viuum.

I.

⚗ Ichtyocolla f. colla piscium opt.	Vnc. fem.	—	3	—
⚗ Indigo opt.	- -	—	5	—
Infusum laxatiuum Mannagettae; vid. Decoct. Mann.				

L.

L.		℞thlr.	℞l.	℞.
Lac f. magisterium sulphuris. (a)	Drachma	—	3	—
☒ Ladanum; vid. Gummi.				—
☒ Lapis bezoar occidentalis.	Gr. I.	—	I	—
☒ <i>orientalis.</i>	-	—	3	—
calaminaris.	Vnc. fem.	—		I
ppt.	- -	—		2
cancerorum f. Oculi canceror. ppt.	- -	—	2	—
haematites ppt.	- -	—	I	—
infernalis. Ph. W.	Drachm.	—	16	—
<i>medicamentosus Crollii. Ph. W.</i>	Vnc. fem.	—	2	—
prunellae f. Nitrum tabulatum. Ph. W.	- -	—	2	—
pumex.	- -	—		I
smiridis grosso modo pulverifat.	- -	—		2
☒ Laudan. opiat. liquid. Sydenhamii. Ph. W.	Drachm.	—	2	—
Lignum aloës.	Vncia.	—	8	—
guajacum f. sanctum raspatum.	-	—		2

(a) Vid. Meyer v. ungelöscht. Kalch. p. 97. seq.

		Rthlr.	fl.	℥.
	Lignum juniperinum raspatum.	Vncia	—	2
℥	quassiae.	-	2	—
	Rhodium,	Vnc. sem.	—	1
	sanctum; vid. Lign. guajac.			
	santalinum <i>album</i> .	- -	1	—
℥	citrinum,	- -	2	—
	rubrum.	- -	1	—
	saffras.	- -	—	2
	Limatura martis purissimi alcoholifata.	- -	4	—
	Liquiritia cocta; vid. Bacilli de liquirit.			
	Liquor anodynus mineralis. Ph. Suec.	- -	8	—
	cornu cerui succinat. albus. Ph. W. Drachm.	—	2	—
	myrrhae. Ph. Dan.	Vnc. sem.	—	4
	tartari tartarifati. (a)	- -	2	—
	terrae foliat, tart. aquos. Ph. W. in not.	- -	6	—
	per se. Ph. W. in not.	- -	8	—
	Lithargyrium,	- -	—	1
	<i>Loob sanum et expertum. Ph. W.</i>	- -	1	—

(a) Ex miscelae tartari tartarifati Vnc. I. c. aquae destillatae simplicis Vnc. III.

M.

M.		℥ss.	℥l.	℥ss.
℥	Macis.	Vnc. sem.	8	—
	Magisterium <i>marcasitae</i> . Ph. W.	Drachm.	3	—
	sulphuris; vid. Lac sulphuris,			
	Magnesia alba ex sale Anglicano. Ph. Dan.	Vnc. sem.	4	—
℥	Manna Calabrina.	- -	2	—
	electa.	- -	3	—
	tabulata. Ph. Dan.	- -	3	—
	Marcasita; vid. Bismuthum.			
	Massa pro fornace odorifera opt. Ph. W.	- -	8	—
	pilularum; vid. Pilulae.	- -		
	<i>Medulla saxorum</i> .	- -	1	—
	Mel album.	- -	—	1
	despumatum. Ph. W.	- -	—	2
	rosatum. Ph. W.	- -	1	—
	Mercurius dulcis. (a)	Drachm.	4	—
	praecipitatus albus. (b)	-	2	—

(a) Vid. Vogel's Chem. durch Wiegleb. p. 416. in not.

(b) Vid. Idem, p. 616. in not.

Mercur-

		℞thlr.	℞l.	℞B.
Mercurius praecipitatus ruber.	Drachma	—	2	—
sublimatus corrosiuus.	-	—	1	—
viusus f. currens f. Argentum viv.	-	—	1	—
Millepedes f. Afelli ppt.	Vnc. fem.	—	6	—
Minium.	- -	—	—	1
Miua f. pulpa cydonior. simplex. D. B.	- -	—	—	1
Mixtura simplex ordinaria. Ph. W.	- -	—	3	—
rectificata f. alba. Ph. W.	- -	—	4	—
tonico-neruina StahlII. Ph. W.	- -	—	4	—
Morsuli <i>antimoniales f. restaur. Kunckelii. Ph. W.</i>	-	—	1	—
citri. Ph, Succ,	- -	—	1	—
e succo rosarum. Ph. Dan.	- -	—	2	—
imperatoris. Ph. W.	- -	—	1	—
Moschus Alexandrinus opt,	Gr. I.	—	2	—
Myrrha; vid. Gummi.				

N.

		Rthir.	fl.	℥.
<u>N.</u>				
Naphtha nitri. (a)	Vnc. fem.	—	24	—
vitrioli rectificata. (b)	- -	—	24	—
Nitrum depuratum. Ph. W.	- -	—	1	—
tabulatum; vid. Lapis prunellae.				
Nuclei malorum Perficorum.	- -	—	1	—
⌘ Nuces moschatae.	- -	—	6	—
- vomicae.	- -	—	1	—

O.

Oculi cancrorum; vid Lapis cancrorum.

Olea cocta.

Ph. W.

Oleum coctum absinthii.	Vnc. fem.	—	1	—
aparinae.	- -	—	1	—

(a) Vid. Walbaum Ind., Ph compl. P. II. p. 38.

(b) Vid. Idem, l. c.

E

Oleum

		℞℥℥r.	℥℥.	℞℞.
Oleum coctum chamomillae.	Vnc. fem.	—	I	—
hyperici.	- -	—	I	—
liliorum alborum.	- -	—	I	—
lumbricorum terrestrium.	- -	—	I	—
rosarum.	- -	—	I	—

Olea destillata essentialia vera. (a)

Ph. W.

		Drachm.	℥℥.	℞℞.
Oleum destill. absinthii.		—	6	—
anethi.	-	—	4	—
anisi	-	—	4	—
anthos.	-	—	4	—
aurantiorum corticum.	-	—	6	—
de bergamo italicum.	-	—	6	—
cajeput.	-	—	16	—
cardamomi.	-	—	24	—
carui.	-	—	3	—
		—	8	—

(a) A Pharmacopoeis paranda sunt fraudis auertendae causa.

Oleum

		℥ss.	℥.	℥ss.
⚗	Oleum destill. caryophyllor. aromaticorum. Drachm.	—	8	—
	de Cedro italicum. -	—	6	—
	chamomillae vulgaris. -	—	12	—
⚗	cinnamomi. gtt. I.	—	4	—
	citri corticum. Drachma	—	6	—
	foeniculi. -	—	4	—
	juniperi baccarum. -	—	2	—
	lauendulae. -	—	8	—
	ligni Rhodii. -	—	40	—
	<i>sassafras.</i> -	—	8	—
⚗	<i>macis.</i> -	—	24	—
	<i>majoranae.</i> -	—	12	—
	<i>menthae.</i> -	—	8	—
	<i>nucis moschatae.</i> -	—	20	—
	origani Cretici. -	—	8	—
	<i>piperis.</i> -	—	12	—
	<i>rutae.</i> -	—	8	—
*	<i>sabinae.</i> -	—	6	—
	<i>spicae.</i> Vnc. sem.	—	1	—

		Œthlr.	ſl.	℞.
Oleum deſtill. terebinthinae.	Vnc. ſem.	—	1	—
vini; vid. Naphtha vitrioli.				
—————				
Olea empyreumatica.				
Oleum empyr. animale Dipp. Ph. W. in not.	Drachm.	—	6	—
betulinum. D. B.	Vnc. ſem.	—	—	2
cerae rectificatum, Ph. W.	Drachm.	—	3	—
cornu cerui foet. rect. Ph. W.	Vnc. ſem.	—	2	—
laterinum; vid. Ol. empyr. philoſoph.				
petrae.	Drachma	—	—	2
philophor. rectificat. Ph. W.	-	—	—	2
fuccini album.	Vnc. ſem.	—	8	—
tartari foetidum.	- -	—	2	—
—————				
Olea expreſſa.				
Ph. W.				
✂ Oleum expreſſ. amygdalar. dulc. ſine igne.	Vnc. ſem.	—	2	—
Cacao ſ. butyrum Cacao.	- -	—	6	—
* hyoſcyami ex feminibus.	- -	—	2	—
			Oleum	

		℥ss.	℥.	℥ss.
Oleum express. lauri.	Vnc. fem.	—	1	—
lini feminis.	- -	—	—	2
nucis moschatae.	Drachma	—	4	—
<i>nucum juglandium.</i>	Vnc. fem.	—	2	—
oliuarum opt.	- -	—	—	2
ouorum recentium.	Drachma	—	2	—
<i>papaueris ex seminibus.</i>	Vnc. fem.	—	2	—
<hr/>				
Olea infusa.				
Oleum infus. camphorae. Ph. Dan.	Vnc. fem.	—	4	—
<i>jasmini.</i>	- -	—	3	—
<i>scorpionum.</i>	- -	—	2	—
Oleum tartari per deliquium. Ph. W.	- -	—	2	—
vitrioli Anglicanum. (a)	- -	—	1	—
dulcificatum. (b)	- -	—	2	—
Nordhufiense. (c)	- -	—	2	—

(a) Vid. Weigel Obf. chem. et miner. P. I. p. 56.

(b) Paratur ex partibus anaticis olei vitrioli Nordhufiensis et alcoholis vini, miscendo. A quibusdam hic praescribitur. Ratione denominationis monendum, quod probe sit distinguendum ab oleo vitrioli dulci.

(c) Vid. Weigel Obf. chem. et miner. P. I. p. 56.

		℞tblr.	℞l.	℞.
Olibanum; vid. Gummi olibanum.				
* Opium Thebaicum.	Vnc. fem.	—	8	—
Opopanax; vid. Gummi.				
♀ <i>Orleans.</i>	- -	—	2	—
Offa sepieae.	- -	—	1	—
* Oxymel <i>colchicum.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
<i>scilliticum.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
<i>simplex.</i> Ph. W.	- -	—		2
<hr/> <hr/>				
P.				
<hr/>				
Panacea mercurialis f. Calomelas. (a)	Drachm.	—	6	—
Papaueris capita.	Vnc. fem.	—	1	—
♀ <i>Passulae Corinthiacae.</i>	I Libra	—	6	—
♀ <i>majores.</i>	-	—	5	—
Pasta altheae. Ph. W.	Vnc. fem.	—	3	—
<i>liquiritiae;</i> vid. Reglisse.				
Phosphorus vrinae. (b)	Gr. I.	—	4	—
(a) Vid. Vogel's Chem. durch Wiegand. p. 416. in not.				
(b) Vid. Idem, p. 399. et Weigand's Chem. D. I. §. 325.				

Pilulae

		℞thlr.	℞l.	℞s.
Pilulae balsamicae f. polychrestae. Ph. W.	Drachma	—	4	—
de cynoglossa. Ph. W.	-	—	3	—
majores Hoffmanni. (a)	-	—	3	—
mercuriales. Ph. W.	-	—	6	—
rhabarbarinae off. (b)	-	—	4	—
Rufi. Ph. Dan.	-	—	4	—
scilliticae. Ph. Dan.	-	—	2	—
* de styrace c. opio. Ph. W.	-	—	4	—
viscerales D. Narcissi off.	-	—	4	—
Pinguedo ; vid. Axungia.				
⚞ Piper <i>album</i> .	Vnc. fem.	—	2	—
<i>Hispanicum f. capsicum.</i>	- -	—	1	—
⚞ <i>longum.</i>	- -	—	2	—
⚞ <i>nigrum.</i>	- -	—	1	—
Pistacia enucleatae.	- -	—	2	—
<i>Pix navalis.</i>	Vncia	—	2	—
Plumbum vstum. Ph. W.	- -	—	1	—
(a) Vid. Jacobi de Mercur. subl.				
(b) Pulv. rhei opt. Drachm. I. mucilag. tragacanth, f. q. F. Pilul. No 30.				

Pruna

		℞tblr.	℔l.	℞.
♁	Pruna rotunda Gallica.	I Libra	—	4 —
	Pulpa cassiae. Ph. W.	Vnc. fem.	—	2 —
	tamarindorum. Ph. W.	- -	—	2 —
—————				
Pulueres simplices. (a)				
♁	Puluis cantharidum.	Vnc. fem.	—	6 —
♁	cardamomi minoris.	- -	—	8 —
♁	caryophyllorum aromaticorum.	- -	—	8 —
♁	castorei Ruffici.	Drachma	—	12 —
	chamomillae vulgaris florum.	Vnc. fem.	—	1 —
	Chinae de China alcoholifatus.	- -	—	8 —
♁	cinnamomi acuti.	- -	—	8 —
♁	corticis aurantiorum.	- -	—	2 —
♁	cascarillae.	- -	—	1 —
♁	croci.	- -	—	24 —
	foliorum fennae f. f.	- -	—	4 —
♁	gunmi Arabici.	- -	—	2 —
♁	tragacanthae.	- -	—	4 —

(a) Pulueres simplices hic non taxati venduntur pretio nondum puluerifatorum simplicium.

Puluis

		℥ss.	℥i.	℥ss.
	Pulvis lumbricorum terrestrium.	Vnc. sem.	—	4 —
	myrrhae.	- -	—	4 —
♀	radicis contrajeruae.	- -	—	2 —
	jalappae.	- -	—	3 —
* ♀	ipecacuanhae.	- -	—	8 —
	ireos Florentinae.	- -	—	1 —
	liquiritiae.	- -	—	2 —
♂	rhabarbari Ruffici opt.	- -	—	10 —
	Indici opt.	- -	—	8 —
	scillae.	- -	—	2 —
	valerianae minoris.	- -	—	1 —
	feminis anifi.	- -	—	1 —
	cinae.	- -	—	3 —
Pulveres compositi.				
	Pulvis absorbens Wedelii. Ph. W.	Vnc. sem.	—	6 —
	accidentalis externus off.	- -	—	2 —
	alterans Edinburgensis. Ph. Dan.	Drachma	—	6 —
	antispasmodicus Stahlia. Ph. Dan.	-	—	1 —

	℞tblr.	℞l.	℞B.
Pulvis bezoardicus Halensis. Ph. W. Drachma	—	2	—
<i>Sennerti incompletus. Ph. W. -</i>	—	4	—
cachecticus Quercetani incompletus. Ph. W. -	—	1	—
cordialis Cellensis. Ph. W. -	—	12	—
dentifricius. Ph. W. Vnc. sem.	—	3	—
epilepticus Marchionis. Ph. W. Drachma	—	4	—
<i>niger Viennensis. Ph. W. - -</i>	—	4	—
<i>erysipelatodes Mynsichti, Ph. W. Vnc. sem.</i>	—	1	—
fumalis opt. Ph. Dan. - -	—	3	—
incidens Stahlii. Ph. W. - -	—	4	—
lenitius tartarifatus. Ph. W. - -	—	4	—
<i>nutricum. Ph. Suec.</i> - -	—	4	—
praecipitans. Ph. W. - -	—	4	—
<i>puerorum citrinus. Ph. Dan.</i> - -	—	4	—
refrigerans Rosenii off. - -	—	4	—
resoluens simplex Stahlii. Ph. W. - -	—	4	—
scillae compositus Stahlii. Ph. W. - -	—	4	—
sternutatorius Pharm. Lond. D. B. - -	—	1	—
stomachalis Birckmanni. Ph. W. - -	—	4	—

Pulvis

	Vnc. fem.	Drhr.	fl.	℞.
Pulvis temperans albus. D. B.	Vnc. fem.	—	3	—
Pumex; vid. Lapis pumex.				
<hr/> R. <hr/>				
Radix acori veri f. calami aromatici.	Vnc. fem.	—	—	2
<i>alcannae.</i>	- -	—	I	—
<i>alii.</i>	- -	—	—	2
<i>altheae f. bismaluae.</i>	- -	—	I	—
<i>angelicae.</i>	- -	—	—	2
<i>ari.</i>	- -	—	I	—
<i>aristolochiae rotundae.</i>	- -	—	I	—
<i>bardanae majoris f. lappae majoris.</i>	- -	—	—	2
calami aromatici; vid. Rad. acori veri.				
<i>carlinae f. cardopatii.</i>	- -	—	—	2
<i>caryophyllatae.</i>	- -	—	I	—
Chinae opt.	- -	—	I	—
<i>cichorei sylvestris.</i>	- -	—	—	2
<i>columbae.</i>	- -	—	32	—

	Vnc. fem.	Rthlr.	fl.	℞.
♁ Radix contrajeruae.		—	4	—
curcumae.	- -	—	1	—
cynoglossae.	- -	—	1	—
cyperi longi.	- -	—	2	—
rotundi.	- -	—	2	—
enulae f. helenii.	- -	—	—	2
filicis maris.	- -	—	—	2
galangae minoris.	- -	—	1	—
gentianae rubrae.	- -	—	—	2
jalappae; vid. Rad. jalappae.				
glycyrrhizae; vid. Rad. liquiritiae.				
graminis.	- -	—	—	2
* hellebori albi.	- -	—	1	—
nigri.	- -	—	1	—
<i>hirundinariae; vid. Rad. vincetoxici.</i>				
jalappae.	- -	—	2	—
imperatoriae f. ostrutii.	- -	—	1	—
* ♀ ipecacuanhae	- -	—	6	—
♀ ireos Florentinae.	- -	—	1	—

Radix

	Vnc. fem.	Rthle.	fl.	℞.
Radix lapathi acuti f. oxylapathi.		—	—	2
<i>lappae majoris; vid. Rad. bardanae.</i>				
leuistici	- -	—	—	2
liquiritiae f. glycyrrhizae.	- -	—	I	—
de Lopez,	- -	I	16	—
ostrutii; vid. Rad. imperatoriae.				
<i>pareirae brauae.</i>	- -	—	I	—
pimpinellae albae.	- -	—	I	—
<i>poconiae.</i>	- -	—	I	—
polypodii querni	- -	—	I	—
* pyrethri.	- -	—	I	—
♀ rhabarbari Indici.	- -	—	6	—
♀ Ruffici.	- -	—	8	—
<i>rubiae tinctorum.</i>	- -	—	I	—
salap f. falep.	- -	—	4	—
saponariae.	- -	—	I	—
♀ sarsaparillae electae.	- -	—	3	—
scillae.	- -	—	I	2
scorzoneræ.	- -	—	I	—

	Vnc. fem.	Drhlt.	Bl.	W.
Radix feneka f. fenega.		—	4	—
☿ serpentariae Virginianae.	- -	—	16	—
tormentillae.	- -	—	—	2
trifolii fibrini f. aquatici.	- -	—	—	2
valerianae minoris.	- -	—	1	—
vincetoxici f. hirundinariae.	- -	—	—	2
☿ zedoariae.	- -	—	1	2
zingiberis albi.	- -	—	—	3
Rafura ligni guajaci.	- -	—	—	1
succini.	- -	—	1	—
Regliffe f. Gelatina liquiritiae. Ph. Dan.	- -	—	2	—
Refina (a) jalappae.	- -	—	20	—
ppt. Ph. Dan.	- -	—	12	—
e gummi guajaco.	- -	—	8	—
* scammonii.	- -	—	24	—
succini.	- -	—	1	—
Rob juniperi. Ph. W.	- -	—	—	2
sambuci. Ph. W.	- -	—	—	2

(a) Refinae denominatae parandae secundum Spielmanni Inffit. chem. p. 284.

Rotu-

		Rtblr.	℔.	℔.
<i>Rotulae diaireos. Ph. W.</i>	Vnc. fem.	—	I	—

<i>Rubrica fabrilis.</i>	- -	—	I	—
--------------------------	-----	---	---	---

S.

⌘ Saccharum Canariense.	Vnc.	—	I	2
-------------------------	------	---	---	---

candifatum album.	-	—	I	2
-------------------	---	---	---	---

citrinum.	-	—	I	—
-----------	---	---	---	---

hordeatum. Ph. Dan.	-	—	2	—
---------------------	---	---	---	---

lactis. Ph. Suec.	-	—	8	—
-------------------	---	---	---	---

penidium. D. B.	-	—	2	—
-----------------	---	---	---	---

rosat. tabul.; vid. Morfuli e succo rosarum.	-	—		
--	---	---	--	--

* f. sal Saturni crystallif. Ph. W. in not. -	-	—	6	—
---	---	---	---	---

Sagapenum; vid. Gummi.	-	—		
------------------------	---	---	--	--

Salacetosellae essentiale. (a) Ph. W. in not. Drachma	-	—	6	—
---	---	---	---	---

alcali off.; vid. Cineres clauellati depurati.	-	—		
--	---	---	--	--

minerale. Ph. Suec. (b)	Vnc. fem.	—	4	—
-------------------------	-----------	---	---	---

ammoniacum crudum.	- -	—	2	—
--------------------	-----	---	---	---

(a) Vid. Weigels Chem. B. 2. S. 912.

(b) Sub titulo Sodae depuratae.

Sal

			Rthlr.	fl.	W.
Sal ammoniacum depuratum.	Ph. Suec.	Vnc. fem.	—	3	—
volatile.	Ph. W.	- -	—	8	—
cornu cerui volatile depurat.	Ph. Suec.	Drachma	—	4	—
<i>digestium Syluii.</i> (a)		Vnc. fem.	—	4	—
Epshamense f. Anglicanum.		- -	—	1	—
<i>gemmae.</i>		- -	—	—	2
mirabile Glauberi.	Ph. Suec.	- -	—	2	—
<i>plantarum f. herbarum.</i> Ph. Suec.		- -	—	4	—
sedatium.	Ph. W.	- -	—	16	—
Sedlizense.		- -	—	1	2
de Seignette.	Ph. W.	- -	—	3	—
succini depuratum	Ph. Suec.	Drachma	—	8	—
tartari. (b)		Vnc. fem.	—	2	—
volatile oleosum.	Ph. W.	-	—	8	—
<i>Sandaracha Arabum ; vid. Gummi iuniperi.</i>					
♁ Sanguis draconis verus.		- -	—	8	—
Sapot tartarifat. f. correct. Starckeyanus. (c)		- -	—	4	—
Hispanicus albus f. Alicant.		- -	—	—	2
(a) Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb. p. 380. in not.					
(b) Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb. p. 340.					
(c) Vid. Hagens Apoth. R. p. 261.					

Semen

	Vnc. fem.	Rtblr.	Bl.	W.
Semen amomi.		—	I	—
anethi.	- -	—	—	2
anifi.	- -	—	—	2
stellati.	- -	—	2	—
cannabis.	- -	—	—	I
<i>cardui benedicti.</i>	- -	—	I	—
<i>Mariae.</i>	- -	—	I	—
carui f. cari	- -	—	—	I
⊗ cinae f. fantonicum opt.	- -	—	3	—
citrulli.	- -	—	I	—
coriandri.	- -	—	—	2
cucumeris.	- -	—	I	—
cucurbitae.	- -	—	I	—
cumini f. cymini.	- -	—	—	2
cydoniorum.	- -	—	3	—
erucae.	- -	—	—	2
fabarum.	- -	—	—	I
foeniculi vulgaris.	- -	—	—	2
foenugraeci.	- -	—	—	I

G

Semen

	Vnc. fem.	Rtblr.	Bl.	W.
* Semen hyoscyami nigri.		—	—	2
lini.	- -	—	—	1
lycopodii.	- -	—	2	—
melonum.	- -	—	2	—
* <i>nigellae.</i>	- -	—	—	2
papaveris albi.	- -	—	—	2
<i>nigri.</i>	- -	—	—	2
petroselinii vulgaris.	- -	—	—	2
* phellandrii.	- -	—	1	—
<i>poenoniae.</i>	- -	—	2	—
<i>psyllii f. pulicariae.</i>	- -	—	1	—
⊗ fabadilli.	- -	—	2	—
fantonicum; vid. Semen cinae.				
<i>feseleos vulgaris f. fileris montani.</i>	- -	—	1	—
finapi album.	- -	—	—	2
⊗ staphisagriae f. pedicularis.	- -	—	1	—
Semina 4 frigida majora. (a)	- -	—	2	—
Seuum ceruinum.	- -	—	—	3

(a) scil. citrulli, cucumeris, cucurbitae, melonum a a.

Seuum

		℞℥℥.	℞℥.	℞℥.
Seuum hircinum.	Vnc, fem.	—	—	2
Siliquae dulces.	- -	—	—	2
Soda Alicant.	- -	—	—	2
Species pro cataplasm. emolliente. Ph. Dan.	- -	—	—	2
cephalicae pro cucupha. Ph. W.	- -	—	3	—
decocti pro gargarism. emolliente. Ph. W.	- -	—	—	2
lignorum. Ph. W.	- -	—	1	—
pectoralis off.	- -	—	1	—
pro gargarismate off.	- -	—	1	—
laxat. Viennenses f Infus. lax, Viennense. Ph. W.	- -	—	2	—
resoluentes. Ph. Dan.	- -	—	1	—
Specificum cephalicum Michaelis. Ph. W. Drachma	- -	—	4	—
Sperma ceti bon. not.	Vnc. ferr.	—	2	—
Spiritus anthos f. Aqua Hungarica. Ph. Suec.	- -	—	1	—
aurantiorum corticum. Ph. W.	- -	—	1	—
cochleariae. Ph. W.	- -	—	2	—
cornu cerui rectificatus. Ph. Suec.	- -	—	2	—
formicarum. Ph. Suec.	- -	—	1	—
juniperi e baccis. Ph. W.	- -	—	1	—

			Rehr.	fl.	W.
Spiritus lauendulae.	Ph. W.	Vnc. fem.	—	1	—
	compositus, Ph. Suec.	- -	—	2	—
	lumbricorum terrestrium vinosus, Ph. W.	-	—	1	—
	maslichinus. Ph. W.	- -	—	2	—
	matricalis. Ph. W.	- -	—	1	—
	Mindereri, Ph. Suec.	- -	—	2	—
	nitri; vid. Aqua fortis.				
	dulcis, Ph. W.	- -	—	6	—
	fumans f. Glauberi. (a)	- -	—	4	—
	rorismarini; vid. Spiritus anthos.				
	rosarum, Ph. W.	- -	—	2	—
	salis ammoniaci anilatus. D. B.	- -	—	4	—
	c. calce viua. (b)	- -	—	2	—
	sale tartari vinosus. (c)	-	—	3	—
	communis. Ph. Suec.	- -	—	2	—
	dulcis ex spiritu fumante. (d)	- -	—	6	—

(a) Vid. Boerh. Elem. Chem. Tom. II. Proc. 134.

(b) Vid. Bogels Chem. durch Wiegleb. p. 382. in not.

(c) Vid. Idem, p. 380. in not.

(d) Vid. Idem. p. 369. in not.

Spiritus

	Distill.	℞.	℞.
Spiritus sal. fum. f. conc. Glauberi. Ph. Dan, Vnc. fem.	—	4	—
<i>sambuci e floribus.</i> Ph. W.	—	1	—
serpilli. Ph. W.	—	1	—
<i>tartari rectificatus.</i> Ph. Suec.	—	2	—
terebinthinae; vid. Oleum.			
<i>theriacalis camphoratus.</i> Ph. W.	—	1	—
<i>simplex.</i> Ph. W.	—	1	—
de tribus; vid. Mixtura simplex,			
vini camphoratus. Ph. W.	—	1	—
Gallicus rectificatus. (a) Vncia	—	2	—
rectificatissim. f. Alcohol. (b) -	—	3	—
vitrioli. (c) Vnc. fem.	—	1	—
Spongia ppt. Ph. Suec.	—	4	—
<i>Stannum Anglicum rasum et tritum.</i> (d)	—	4	—
Stibium; vid. Antimonium.			
Styrax calamita; vid. Gummi styracis.			

(a) Vid. Weigel Obf. chem. et miner. P. I. p. 1.

(b) Vid. Idem. P. I. p. 2.

(c) Parandus ex olei vitrioli Nordhusiensis p. I. et aquae destillatae simplicis p. III. Vid. Bogels Chem. durch Wiegleb.

(d) Teritur cum aequali portione corallii rubri in puluerem subtilissimum. Vid. Mead Monit. p. 74.

		℞thlr.	℞l.	℞.
Succus condensatus liquiritiae.	Vnc. sem.	—	—	2
<i>viridis.</i>	- -	—	I	—
expressus citri.	- -	—	I	—
recens herbarum antiscorbuticarum. -	- -	—	I	—
<i>Succinum ppt.</i>	- -	—	3	—
Sulphur antimonii auratum. (a)	Drachm.	—	6	—
citrinum.	Vnc. sem.	—	—	I
Suppositorium. Ph. W.	I Stück	—	I	—
Syrupus acetosifatis citri. Ph. W.	Vnc. sem.	—	I	—
<i>altheae Fernelii. Ph. Edinb.</i>	- -	—	I	—
amygdalinus f. hordeatus. Ph. Suec.	- -	—	I	—
berberum. Ph. W.	- -	—	I	—
capillorum Veneris simplex. Ph. W.	- -	—	I	—
cichorei c. rhabarbaro. Ph. W.	- -	—	2	—
cinnamomi. Ph. W.	- -	—	2	—
corticum aurantiorum. Ph. Suec.	- -	—	I	—
* diacodii. Ph. W.	- -	—	I	—
fragorum. Ph. W.	- -	—	I	—

(a) Vid. Hagens Apoth. S. p. 278.

Syru-

		℞℥℥.	℥℥.	℞
Syrupus de manna solutius. Ph. W.	Vnc. fem.	—	2	—
mororum. Ph. W.	- -	—	1	2
papaueris erratici. Ph. W.	- -	—	1	—
ribium. Ph. W.	- -	—	1	—
rosarum solutius. Ph. W.	- -	—	1	—
rubi Idaei. Ph. W.	- -	—	1	—
violarum. Ph. W.	- -	—	1	2

 T.

♁ Tamarindi.	Vnc. fem.	—	1	2
Tartarus albus.	- -	—	—	2
emeticus. (a)	Gr. I.	—	—	1
ruber.	Vnc. fem.	—	—	2
tartarifatus. Ph. Suec.	- -	—	2	—
vitriolatus. Ph. Suec.	- -	—	2	—
Terebinthina cocta. Ph. W.	- -	—	—	2
communis.	- -	—	—	1
♁ Veneta.	- -	—	1	—

(a) Parandus ex vitro antrimonii secund. Spielmanni Inst. chem.
p. 342. et crySTALLIS tartari aa.

Terra

	Rtblr.	fl.	℞.
Terra foliata tartari f. Arcan. tartari. Ph. W. Vnc. fem.	—	12	—
<i>Tripolitana.</i>	—	—	I
<i>Theriaca Andromachi; vid. Electuar. theriac.</i>			
Tinctura antimonii acris. (Sp. Rtiff.) Ph. W. - -	—	6	—
nigra. Ph. Dan. - -	—	8	—
tartarifata. (Sp. Rtiff.) Ph. W. -	—	6	—
<i>benzoës (Sp. Rtiff.) D. B.</i> - -	—	4	—
gummi laccae (Sp. et Aqv.) Ph. W. - -	—	1	—
martis aperitiua tartari f. Ludovici. Ph. W. -	—	4	—
pomata. Ph. W. - -	—	4	—
papaueris erratici. Ph. Dan. - -	—	1	—
rhei; vid. Anima rhabarbari.			
dulcis Rosenii. (a) - -	—	3	—
roborans Whyttii. (b) - -	—	2	—
salina (Sp. et Aqv.) Ph. Dan. - -	—	2	—
tartari (Sp. Rtiff.) Ph. W. - -	—	6	—
terrae catechu. Ph. Dan. - -	—	4	—
Tragacantha; vid. Gummi.			

(a) Vid. Ejusd. S. u. R. Apoth. p. 108.

(b) Vid. Ejusd. Abh. v. Nerv. Krft. p. 48L

Tragea

		℞℞.	℞.	℞.
<i>Tragea aromatica.</i> Ph. W.	Vnc fem.	—	4	—
* <i>Trochisci albandal.</i> Ph. W.	Drachma	—	2	—
<i>becchici albi.</i> Ph. W.	Vnc. fem.	—	1	—
<i>nigri.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
<i>Turiones pini.</i>	- -	—	—	2
<i>Tutia Alexandrina ppt. et lota.</i>	- -	—	3	—

V.

Viride aeris; vid. Aerugo.				
<i>Viscus quercinus.</i>	Vnc. fem.	—	1	—
<i>Vitriolum album.</i>	- -	—	1	—
<i>Cyprinum.</i>	- -	—	2	—
<i>Hungaricum.</i>	- -	—	—	2
<i>martis.</i> Ph. Dan.	- -	—	2	—
* <i>Vitrum antimonii.</i> Ph. Succ.	- -	—	2	—
<i>Vnguentum Aegyptiacum.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
<i>album camphoratum.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
<i>simplex.</i> Ph. W.	- -	—	1	—

H.

Vnguen-

		℞℥℥r.	℞℥.	℞℞.
Vnguentum altheae. Ph. W.	Vnc. fem.	—	1	—
basilicum. Ph. W.	- -	—	1	—
digestiuum. Ph. W.	- -	—	1	—
<i>fuscum f. de la Mère. Ph. Paris.</i>	- -	—	1	—
de linaria. Ph. W.	- -	—	1	—
lithargyrio; vid. Vngv. nutritum.				
mercuriale f. Neapolitanum. Ph. Suec.	- -	—	3	—
neruinum. Ph. W.	- -	—	2	—
nihili. Ph. W.	- -	—	2	—
nutritum f. de lithargyrio off.	- -	—	1	—
pediculorum. Ph. W.	- -	—	1	—
populeum. Ph. W.	- -	—	1	—
ex vuvis. Ph. W.	- -	—	2	—
<hr/> <hr/> Z. <hr/> <hr/>				
⚞ Zibethum opt.	Gr. I.	—	4	—
Zincum.	Vnc. fem.	—	—	2

Taxatio

TAXATIO

laborum et vaforum.

Pro cataplastatis confectione	2 à 3 fl.
- clysteris praeparatione	2 -
- decocto vnus hausti	1 -
longo ex lignis et radicibus	3 -
- digestionem per XII. horas	6 -
XXIV. -	8 -
- electuarii mixtura	$\frac{1}{2}$ à 1 -
- emulsionem VI. à XII. Vnc.	2 -
- morsulorum, rotularum et trochiscorum confectione, $\frac{1}{4}$ à 1 ℥.	4 à 6 -
- mucilaginis ex feminibus praeparatione, Vnc. I.	1 -
- pilularum praeparatione, Vnc. I.	4 -
- pulueris diuisione in Doses VI.	1 -
XII.	2 -
- fictili vel vitro	$\frac{1}{2}$ à 2 -
- scatula ad pilulas, pulueres etc.	$\frac{1}{2}$ à 2 -

FINIS.

APPENDIX.

Balsamus Arcaei.

Ph. Paris. p. 131.

Rec. Seni hircini Libr. II. Terebinthinae Venetae, Gummi elemi ana Libr. I.
fem. Axungiae porcinae Libr. I.

Liquentur simul, colentur et fiat Balsamum.

Elixirium viscerale.

Rec. Flaved. cortic. aurantior. Vnc. II. Cortic. Chinae, cascarillae ana Vnc. I.

Spiritus vini Gallici rectificati Libr. I.

post sufficientem digestionem addantur colaturae.

Extracti absinthii, gentianae rubrae, centaurii minoris, pomorum aurant.
ana Vnc. fem.

Salis tartari Vnc. femis, Aquae menthae Libr. I.

M.

Emplastrum mastichinum.

Rec. Pulv. gummi tacamahacae, mastichis ana Vnc. III. olibani, elemi ana Vnc. I.

Cerae citrinae, Resinae citrinae ana Vnc. IV. Terebinth. commun. Vnc. II.

Olei oliuarum opt. Vnc. III.

M. F. Empl. et si ad tempora desideratur, tingitur cum fuliginis f. q.

Emplastrum pro temporibus.

Vid. Emplastr. mastichinum.

Essentia

Essentia amara.

Rec. Herbae cardui benedicti, trifolii fibrini ana Vnc. II. absinthii Vnc. I.
Rad. gentianae rubrae, Cortic. aurant., Salis alcali Vnc. I. Spiritus vini
rectificati Libr. II.

Post sufficientem extractionem exprime et filtra.

Pilulae majores Hoffmanni.

Vid. Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch
praktischer Aerzte. Drittes Stück. p. 145.

Löse 1 Quentgen Sublimat in genugsamen Wasser auf. Mit diesem Wasser be-
feuchte 10 Quentgen Brodkrume, und mache nunmehr aus solcher Masse Pillen,
wo auf 10 Stück 1 Gran Sublimat kommt.

Pilulae viscerales Dr. Narcissi.

Rec. Gummi ammoniaci Vnc. I. opopan., sagapeni,
Extracti rhei, hellebori nigri, chamomillae vulgaris, centaurei minoris,
matricar. ana Vnc. femis, fumariae Vnc. I. ostrutii, enulae, leu-
stici, rutae ana Drachm. II.

M. F. Mass. pilul.

Pulvis accidentalis externus.

Rec. Lithargyrii, Vitrioli albi, Baccar. lauri, Rad. aristolochiae rotund. ana
Vnc. I. Aluminis crudi, Sulphuris citrini, Sem. anisi ana Drachm. II. Pi-
peris nigri, Tartari crudi ana Vnc. femis.

M. F. Pulv.

Pulvis refrigerans Rosenii.

Sequens compositio hic vsualis.

Rec. Nitri depurati Vnc. II. Cremoris tartari Vnc. I. fem. Sacchari albiss. Vnc.

IX. Olei de Cedro gtt. XX.

M. F. Pulv.

Species decocti pectoralis.

Rec. Herbae scabiosae, farfarae, hederæ terrestris, veronicae ana Libr. II. hyssopi, salviae, millefolii ana Vnc. IV.

Rad. liquiritiae, polypodii,

Hord. mundati, Passul. major. ana Libr. II.

Sem. foeniculi Vnc. IV.

Incisa M.

Species pro gargarismate.

Rec. Flor. rosar. rubr., maluae arbor. ana Vnc. IV.

Herbae prunellae, hyssopi, plantaginis, salviae, maluae ana Libr. I.

Fol. quercus, Rad. tormentillae ana Libr. fem.

Incisa M.

Sulphur antimonii auratum.

Man vermische gleiche Theile Spießglas und Schwefel, und noch einmal so viel gereinigte Pottasche, als diese beide betragen, zusammen, und lasse diese Mischung wohl bedeckt in einem Ziegel fließen, gieße sie denn aus, löse sie in Wasser auf, und lasse diese Auflösung 24 Stunden ruhig stehen. Nachdem alsdenn dieselbe

filtrirt

filtrirt worden, verdünne man sie mit so viel Wasser, als es die Gefäße nur erlauben, und schlage mit einer geschwächten Vitriolsäure allen Spießglaschwefel auf einmal heraus, der eine sehr schöne orange Farbe haben wird. Diesen spüle man alsdenn so lange und so oft mit kochendem Wasser ab, bis nicht nur der salzige Geschmack, sondern auch der ekelhafte Schwefelgeruch vergangen ist, und trockne ihn bey gelinder Wärme. Auf diese Weise bekommt man nicht nur eine beträchtlichere Menge des schönsten Spießglaschwefels, sondern es findet auch zwischen diesem und dem Spießglaschwefel der dritten Niederschlagung auch nicht der geringste Unterschied Statt.

Tinctura roborans Whyttii.

Rec. Cort. Peruv. pulv. Vnc. IV. Rad. gentianae, Cort. aurant. ana Vnc. I. fem. Misc. Infunde in Spiritus vini Gallici Libris IV. in balneo arenae per dies sex et cola.

Vnguentum fuscum f. de la Mère.

Ph. Paris. p. 145.

Rec. Axung. porci, Butyri recent., Cerae flavae, Sebi arietini, Lithargyrii ppt. ana Vnc. VIII. Olei oliuar. Libr. I.

Coque, donec ex fusco nigrescat vnguentum.

Vnguentum nutritum f. de lithargyrio.

Rec. Olei oliuar. opt. q. v. Aceti lithargyrii q. f. vt agitatione acquirat consistentiam vnguenti.

FINIS.

Corrigenda.

Corrigenda.

- P. 2. lin. 11. sign. ☿ transferatur ad lin. 12.
P. 13. in not. (a) adde p. 108. Nr. 6.
P. 14. lin. 8. leg. *sine* gumm.
P. 15. lin. 17. adde Ph. W.
P. 22. lin. 16. leg. *martiales*.
P. 29. lin. 3. sign. ☿ deleatur.
- - lin. 15. loco ☿ ponatur *.
P. 34. lin. vlt. deleatur 8 fl.
P. 46. lin. 12. praeponatur ☿.
-

f. 4. p. 58. f. 13.

Fr. Keppien,
Buchbinder
in
ROSTOCK
bey der Marien-Kirche.



[Illegible text on a small paper label]



