


Medicorum Silesiacorum Satyrae, Quae Varias Observationes, Casus, Experimenta, Tentamina Ex Omni Medicinae Ambitu Petita Exhibent ...


Specimen IV

Wratislaviae: Lipsiae: Korn, 1737

<http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn821935747>


Band (Druck) Freier  Zugang





Linnæus dreizehn L. f. h. f.

Ma - 3605.



MEDICORVM
SILESIACORVM
SATYRAE,

QVAE
VARIAS

OBSERVATIONES,

CASVS, EXPERIMENTA,
TENTAMINA,

EX

OMNI MEDICINAE AMBITV

PETITA,

EXHIBENT.

SPECIMEN IV.

CVM FIGVRIS.

WRATISLAVIÆ ET LIPSIAE,
IMPENSIS JOH. JACOBI KORNII.

1737.

MEDICORVM
SILENTIORVM
SATYRAE

SENECA.

VENTVRVM EST TEMPVS

QVO

ISTA QVAE NVNC LATENT

IN LVCEM DIESEXTRAHAT


ET

LONGIORIS Aevi DILIGENTIA.

SPECIMEN IV.

WRATISLAVIAE ET LIPSIAE
IMPENSIS JOH. JACOBI KORNII

1757



OBSERVATIO I.

D. GOTHOFREDI HENRICI
BVRGHART,

Medici Wratislaviensis.

Constitutio Thermarum Landeccensium

Anni 1736.

§. I.

QUum aliquoties iam publice, ad *Commentarium Historico-Physico-Medicum De THERMIS in Bobemia LANDECCENSIBVS* conscribendum, me obstrinxerim, huius ad umbilicum mox deducendi causa, me Anno proxime præterlapso, scilicet 1736, mense Augusto Landeccam denuo contuli, & per integras ibidem sex septimanas commoratus sum, ut, quæ restarent ibidem inquirenda, adhuc collectaneis meis infererem. Scriptum ergo illud promissum lingua patria exaratum, TE LECTOR, certo certius, præsentem, qui agitur, anno, expectare iubeo.

§. II.

Ipsas Thermas, licet, ut in vulgus notum est, æstas fere tota admodum frigida & pluuiosa

A 2

existe-

existeret, neque ratione caloris, neque ratione effectus aliquid damni aut mutationis passas fuisse, non observavi, quare falsa fuit & vana quorundam persuasio: easdem hoc anno non tam viles aut proficuas esse quam alio, & calidiori tempore.

§. III.

Attamen negandum non est, eas in plurimis effectum alias consuetum, excretionem scilicet cutaneam (den Ausschlag) tardius & difficilius produxisse, in corporibus præsertim balneis nondum adfuetis, sed prima vice eis tunc utentibus. Cuius tamen causa in vires salutarium aquarum imminutas non coniicienda, sed Atmosphæræ admodum frigidæ & pluviiosæ imputanda erat.

§. IV.

Quum ergo efflorescentiæ solitæ aut oppido tarde, aut in multis plane non adparerent, & natura tamen balnei vsu, ad materiam superfluum vel noxiam eliminandam, nihilominus incitaretur; humores peccantes ad intestinales glandulas & colatoria derivati, plurimis aliquot dierum Diarrhœam, eamque satis largam, excitarent. Nec mihi ipsi, quamvis exanthematica excretio cutanea, vix triginta horis balneorum vsui impensis, adparens, ex voto successit, molesta talis vicaria humorum depletio pepercit, sed me per triduum, qui communis durationis terminus erat, probe defatigavit.

§. V.

§. V.

Quia vero tam inconsumetum symptoma, quum alias Thermis vtentibus alius segnior existat, ægris, nescio quem, incussit metum, & finistrum balnei effectum prædicere videbatur, meum implorarunt auxilium. Omnes tamen bono esse iussi animo, quem, re exposita, & quid causæ subesset perspicientes, etiam resumebant. Ne vero otiosum plane spectatorem agere viderer, opem petentibus, pulveribus ex terreis præcipitantibus, cum salibus digestivis & momento rhabarbari maritatis, eandem præfitti, dolores coniunctos lancinantes, Essentia Cort. aurantior. cascarill. & nitri spiritu dulcificato, sibi inuicem mixtis, facile comperescui.

§. VI.

Quos non adparente efflorescentia Diarrhœa intactos reliquit, Motus plus minus vehementiores febriles vexarunt, præmissis tamen laxante primarum viarum sordes eluente, exhibitis postea terreis absorbentibus, & diaphoreticis fixis, salibus mediis iunctis, & Mixtura diapnoico resolvente in subsidium vocata, facile cedentes.

§. VII.

Tertium morbi genus erat Catarrhus quidam, aliquibus haud parum infestus, primo sese pectoris angustia & raucedine exerens, postea in tussim fatis vehementem abiens, & copioso demum materiæ mucidæ eiectione soluta. Cui

naturæ intentioni vt satisfieret, crebrum infusi herbæ Thex aniso stellato acuatı vsum suasi, datıs simul lenioribus resoluentibus becchicis, qualia erant Essent. Pimpinel. alb. Catarrhal. GOELICKI, Pectoralis WEDELI, addito interdum in phlegmaticis corporibus momento Tincturæ Antimon. Tartarif. cum spiritu Anisi paratæ.

§. VIII.

Hæc erat malorum, quibuscum balneum ingressi hac tempestate confictari necesse habuerunt, congeries, nemini tamen præter molestiam aliquid damni adferens, sed cunctos post paucorum dierum spatium iterum liberos relinquens, eundemque effectum præstans, qui alias excretionem cutaneam sequi solet.

§. IX.

Observauı etiam quosdam Podagricos, alias multum solatii a balneis Landeccanis reportantes, misere vexatos. Quum enim, vt dictum est, auræ inclementia, & iusto frigidior, præsertim in montanis, humidiorque athmosphæræ constitutio, non solum insensibilem transpirationem admodum turbaret, & consuetam exanthematum cutaneorum expulsionem ultra modum impediret. Thermalis vero aqua subtilissimo sulphure imbuta, nihilominus humores in corpore agigaret, & naturam ad excretionem periphericam stimularet: membrorum podagricis insultibus expositorum primo rigiditatem quandam, & ad motus voluntarios ineptitudinem,

nem,

nem, indies post usum balnei augmenta capientem, postea ipsum morbi accessum experti sunt. Qui tamen neque diu duravit, neque extremum vehementiæ gradum adeptus est, ita ut ætate provectior quidam Nobilis, qui prospero cum successu per triginta fere annos iam Thermis nostris usus est, non vereretur, doloribus ab omni parte nondum sopitis, & pede adhuc tumente, balneum ingredi, felici, quem sibi prædixit, euentu, nec adhuc, quum hæc scribo, mutato.

§. X.

Inter illustriora exempla, mirum Thermarum effectum testantia, Sacerdos quidam Nissenfis quinquagenarius referri meretur. Qui frequenti animi mœrore fractus, ante annum & quod excurrit, moliminibus hæmorrhoidalibus, varias sub hypochondriis turbas excitantibus, tentatus, a medico autem huius intentionis naturæ ignaro partim internis heroicis, partim externis topicis perverse tractatus, febrique deinde acuta, lectulo corpus viribus fere totis spoliatum diu fatis alligante, correptus, extremorum, manuum scilicet pedumque usum prope modum omnem amisit. Tendines enim, membris motum concilians, rigidi erant facti, adeo ut absque ductoris ope nec incedere, nec manum ori admouere posset, manibus pedibusque superne admodum tumidis. Thermis vix per viginti horas frequentatis, aliqualis iam mouendi artus libertas redibat, atque digitos &

extendere, & incuruare pro lubitu incipiebat, tumore manuum superno haecenus duriusculo flaccidiori reddito, & paululum imminuto. Post quinquaginta horas balneando completas, faciliior euasit manuum & brachiorum, ac pedum morus, ita ut tiam capiti detrahere, & iterum imponere, atque baculo nixus, solus incedere adfuesceret, indies ampliorem virium restaurationem sentiens. Meis consiliis fredo, praeter laxantia & leniora resoluentia, noxiae materiae discutiendae, & eliminandae adaequata, nihil exhibui aliud. Absoluta demum centum & quod excurrit horarum cura, pristinae, ut mihi constat, abitum enim eiusdem non expectaui, restitutus sanitati, discessit.

§. XI.

Alterum non minori attentione dignum, sequens est. Vir quidam icidem quinquagenarius strictiori corporis habitu praeditus, caelebs, in iuuentute aeris iniuriis, frigori praesertim saepius expositus, mutato deinde vitae genere, perpeffa antea mala sentiens, aliquoties febre acuta inflammatoria laborauit. Hac ulterius non reuertente, turbis hypochondriacis, haemorrhoides eminus respicientibus, vexatur, quae semel etiam apertae sincerum sanguinem copiose fuderunt, postea nunquam redeuntes, an medicum morbum peruerse tractantis culpa, ut ex cura mihi relata non obscure licuit diuinare, an alia de causa, penes prudentiores sit iudicium. Nec sic malorum satis. Motibus enim sub hypochon-

chondriis & in intimo ventre quodammmodo
filentibus, pedum tumore quasi œdematoso,
subito interdum oriundo, non quidem vehe-
menter dolente, sed sensum quendam titillan-
tem molestissimum, aluo obstructa semper au-
ctiorem (Es wäre ihm als ob Ameisen in der Ge-
schwulst lieffen, die ihm auf eine unerträgliche
Weise kitzelten) exhibente, per interualla rede-
unte laborat, cui efficacius, calore externo per
culcitrās pedibus impositas excitato, remedium
post aliquot dies sudores in affecta parte elici-
ens, opponere nesciebat. Consultus deinde,
Phænomenon me podagræ prologum habere,
respondebam. Hoc ægritudinum pondere ob-
rutus Thermas adiit, spe fretus, eas sibi fore so-
latio. Dimidio curæ confecto, pedes intume-
scere sibi sentiens, dubius primum hæret, an
balneum esset ingrediendum? Deinde vero suo
vsus consilio, tumorem parum curans, sed pro
consueto habens, cœptum continuat opus, sed
inexpectato prorsus euentu. Tumor enim
augetur, & ad genu flexuram vsque adscendit,
doloribus vehementer lancinantibus cum insi-
gni ardore superuenientibus. Aduocatus ego
audaciam patientis exprobrans, tumorem antea
leuem, & magnæ vix consequentiæ, in album
erysipelas, seu phlegmonem (in die weisse Rose)
sinistro thermarum vsu abiisse, nec periculo ca-
rere pronuncio. Reserata igitur per laxantia
salina primum aluo, quæ quatuor diebus iam
obstructa fuit, externum calorem, solte die Bei-

ne se in warm halten, & vt se lectulo contineret, suadeo, pulueresque ex diaphoreticis fixis, ostracodermatis, salibus mediis & multo nitro paratos porrigo. Loco mixturæ vero diapnoico-resoluentis, in eiusmodi congestionibus probati vsus, mihi que familiaris, Aquam sulphuream ex fonte non procul a templo Nonarum Thermarum sito, haustam, & ratione ingredientium, si colorem excipias, ab vnda thermalis, nihil diuersam, copiose bibere iussi, qua post aliquot dies effeci, vt aluus non solum sui officii esset probe memor, sed & patiens continuis fere sudoribus, sine vlla molestia aut virium prostratione erumpentibus, maderet, inflammatio tumoris cederet, tumor ipse sudaret, & post nouem dies euanesceret. Balnei autem vsus, licet restitutus esset æger, rarum concessi, autor e contrario suaserique fui, vt indies tantam, quantam sine molestia posset, aquæ sulphuræ copiam biberet. Laetus, quod reliquum erat curæ, bibendo absolutum, postremo domum rediit.

§. XII.

Ex his sua sponte fluere videntur coniectaria:
 I. Si Thermarum Landeccensium solita operatio, per exanthemata cutanea, ab incongrua tempestate impeditur, pro ratione subiectorum aut Diarrhææ, aut Catarrhi, aut Febres oriuntur. II. Aura igitur non fauente tutius, nisi vrgens adsit necessitas, Thermarum vsus differtur, atque commodior tempestatas expectatur. III. Podagri-

dagrici, insensibili transpiratione libere non procedente, a Thermarum vsu facile ipsius paroxismi insultum experiuntur. IV. Tendinum rigiditati, ab humorum peccantium metastasi ortæ, Thermales aquæ maxime conducunt. V. Cautius vtantur œdematosi tumoribus obnoxii balneo, si rigidior adsit aëris temperies, ne inflammationibus partium corripiantur. VI. Spissis humoribus præditis & congestionibus serosis vexatis, vt & fœminis Leucophlegmaticis, internus aquarum sulphurearum Landeccensium vsus, visceribus adhuc sanis, egregie prodest.

OBSERVATIO II.

D. GOTHOFREDI HENRICI

BVRGHART,

Medici Wratislauenfis.

Experimentum, salem volatilem plantis denegari non posse, probans.

§. I.

Varia sunt experimentalis Physicæ tentamina, primo intuitu non quidem adeo magni momenti credita, multum tamen, si ad curatiori considerationi subiiciantur, in recessu habentia. Inter hæc, prudentiorum naturæ sacerdotum consensu, & illa referri merentur, quæ diuersæ qualitatis humorum coagulationes respiciunt, & ideo variorum, trium naturæ regnorum,

rum, subiectorum coalitioni, productioni, incremento, nutritioni, & quæ sunt huius generis aliis, multum lucis fœnerantur.

§. II.

Specimina coagulationis, sæpius in animali regno, cui quasi propria videtur esse, ex *vegetabili* vero petita rarius obcurrunt. Qui deinde in mineralibus demonstrantur coagulationis modi, quales sunt: Salium chrySTALLIFATIO; sulphurum a mensuris solutionem antea peragentibus separatio; Aliaque talia, non nisi admodum improprie ita vocari possunt, quum manifestius ad præcipitationem referantur.

§. III.

Coagulatio autem est: liquidum cuiusdam antea quoad externum adspæctum homogenei & clari, mutatio in succum spissum & quasi pultaceum, partim additione alterius corporis diuersæ naturæ, partim euaporatione aut alteratione partium antea fluidum id conseruantium excitata. Ita verbi causa priori modo coagulatur lac admixto acido, posteriori albumen oui digestionem, decoctum cornu cerui, omniaque glutinosa frigore, vt in gelatinam abeant, vinum diuturnitate temporis, quam postremam coagulationis speciem, Lentorem, peculiari vocabulo indigitant.

§. IV.

Ne generali coagulationis historia Lectorem detineamus, ad experimentum nostrum proprius

pius accedamus, sequenti modo administrandum: Recipe bonam SEDI communis, quod in ædium tectis crescit, portionem, hanc in lapideo mortario contunde, vt prelo, aut alia ratione, omnis succus exprimi possit. Succum expressum per chartam emporeticam filtra, vt clarus euadat. Coloris eum esse dilute flauescens & saporis primo ingratis herbacei, postea aliquid acridinis linguæ imprimens, deprehendes. Admisce deinde SPIRITVS VINI per se rectificati æqualem quantitatem, & e vestigio, omnem Sedi succum coagulatum, candidissimamque in pulvem conuersum, adipem suillam probe lotam (Schnee weisse pomade) exacte referentem, obseruabis. Phlegma, postea a coagulo secedens, filtro separa.

§. V.

Notatu maxime digna phænomena huius albæ pultis, aut si mauius vnguenti, hæc sunt: a) Color, vt dictum, albissimus est. b) Odor ingratis herbaceus, spiritum vini admixtum quodammodo prodit. c) Sapor antea paululum acris, nunc, si spiritus vini vestigia excipias, fere nullus. d) Consistentia quidem pultacea, sed admodum tenera, non spissa. e) Volatilitas summa, ita vt eximia coaguli vel vnguenti moles, aperto liberoque aeri credita, paucis horulis in auras abeat, nullo post se relicto vestigio. f) Phlegma filtro secretum, paululum adhuc flauescens, insipidum fere, non omnibus tamen peregrinis partibus orbatum est.

§. VI.

§. VI.

Vfus huius coaguli partim medicus partim physicus est. Ad primum quod attinet, vnguentum istud vegetabile ad Cosmeticorum classem pertinere scias, LECTOR, optime namque papulis in facie natis (Venus-Blätterchen, boutons à gallis vocatis) aliisque eiusmodi excrementis efflorescentiis medetur, si vngantur eo, & postea fluuiatili aqua, quum vnguentum super cutem exsiccatum fuerit, abluantur. Eundem effectum præstat cuti, radiis solaribus adustæ (dem Sonnen Brande) modo, vt dictum, vsurpatum. Phlegma illud vim possidet mucum viscidum pulmones obsidentem resolvendi, si calide cum Saccharocando, Theæ ad instar adhibetur, vt experimento huius gratia instituto testari possum.

§. VII.

Physicus vero latior sese diffundit vsus. Namque detegit nobis *Plantam sale quodam acri volatili præditam*, quæ herbarum species olim plane in dubium vocata est, donec B. WEDELIVS peculiari scripto gemino, sale volatilem plantarum, in *Glasio* vel *Isatide sativa* deprehensum, extra controversiam posuerit. Nostrium tamen, cum venia manium Beati Viri, præstantius iudicamus experimentum, præ instituto cum *Isatide*, ad demonstrandam salis volatilis plantarum existentiam. *Isatidis* enim folia fermentationem, vel potius putrefactionem quandam prius pati debent, antequam sal volatile

ex

ex eis elici possit, sedum vero e vestigio id exhibet.

§. VIII.

Ne autem quis obiiciat, præsentem coagulationem, salis plantarum volatilitati demonstrandæ non sufficere, sequentia scrupulis soluendis non inepta probe consideret, precor. a) Spiritum Vini liquorem esse salinum medium, magis tamen ad acidorum naturam, quam reliquorum accedentem, & in se certam olei (*) maxime rarefacti partem continentem. b) Eundem Vini Spiritum, quantum huc vsque innouit, cum nullo alio liquore salino, siue acidus sit, siue alcalicus, isque vel fixus vel volatilis, siue medius, coagulari, nisi cum spiritu urinæ, vt offæ HELMONTII preparatio docet.

(*) Oleum Spiritus Vini, tanquam fermentationis producto, inesse, ipsius testatur flammam concipiendi facilitas, ad essentiam eiusdem autem non pertinere demonstrat. iucunda encheiresi Excell. TEICHMEYER *Institut. Chem. Part. II. Cap. III. pag. 81.* qua olei a spiritu separationem docet.

§. IX.

His igitur præmissis sequitur, vt a) Succus Sedi antacidæ, aut si mauis alcalicæ, (+) & b) non fixæ sed volatilis naturæ sit; c) Oleum deinde in vini spiritu communi contentum, beneficio potentiarum salinarum acidiuscularum phlegmati inuisibili modo per omnia iunctum, ramentis salinis tam spiritus quam succi, in sal medium coalescentibus, præcipitetur, & cum
fale

fale nouiter facto medio in coagulum saponaceum redactum sub vnguenti forma adpareat.

(†) Salia alcalia vere talia, præsertim fixa, raram esse in vegetabili regno, ante incinerationem, auem, imo ante ignis torturam demonstrari vix posse, exercitatissimi chemicorum testantur Vid. NEVMANNI tractatum *de salibus alcalino-fixis* Berolin. 1727. 4to excus. Paralogismum itaque sapere videtur: Id omne, quod acidis contrarium reperitur, aut cum eis efferuescit, alcalicæ esse propriæ.

§. X.

Accedit ipsa coaguli Volatilitas, (§. V. e.) Camphoræ non adeo dissimilis, nisi quod multo fugacior adhuc existat, maius sententiæ pondus addens: *Quod Sedum, scilicet, in se contineat salem maxime volatilem, vrinoso, præcæteris, similem.* Q. E. D.

§. XI.

Si liberet cruda, in corporibus instituta simpliciter mixtis, experimenta, ad viuâ id est animalia adplicare, forte præfens coagulationis tentamen non incongruum esset, variis phænomenis nutritionem animalium spectantibus explicandis: Quo modo nempe vegetabilium fucci, post varias in corpore viuo alterationes, & secretiones volatiliû salium naturam induant, acidisque aliis humoribus admixtis in vinctuosam, glutinosam, gelatinosam, & ideo augmentationi fibrarum aptam substantiam abeant. Sed missa libenter hæc facimus, Physiologorum magis sedulæ inquisitioni relinquenda.

OBSER-

OBSERVATIO III.

Dolores Rheumatici Diarrhoea soluti.

Viginti quinque annorum femina, plethorica, probe menstruata, venæsectionem æquinoctialem licet in pede administrasset, tempestate tamen vernali maxime inconstanti, tolerabili Hemicrania sinistri lateris primo corripitur in molestam postea adontalgiam versa. Hanc excepit genæ cum aliquo calore coniunctus tumor, initio pro Erysipelate habitus. Quum vero ultra quatuordecim dies duraret, diurnitatis morbi pertæsa, puluerem demum oculis cancrorum, antimonio diaphoretico, & nitro sudoris eliciendi gratia adsumsit. Diaphoresi autem hunc ex voto non sequente, liquorem deinde sudoriferum ex mixtura simplici, essentia Pimpin. alb. & Succini paratum aliquoties in usum vocat, sed frustra, nec enim illo sudorem elicere potuit, sed loco eiusdem, tumore quidem quodammodo subsidente, intolerabiles oriuntur in gena affecta dolores lancinantes, ad collum vsque & axillam sese extendentes, exactos paroxismos formantes incipiendo scilicet versus vesperam, leui prægresso horrore, postea æstu vehementi superueniente, ad mediam vsque noctem furendo. Aduocati, adfectu pro Rheumate, stipato motibus febrilibus, declarato, exhibuimus Mix-

Spec. IV.

B

turam

turam diapnoico - resoluentem, ex Eff. Pimpin. alb. Ari, Mixt. simpl. spiritu nitri dulcificat. compositam sæpius, sed refractis dosibus sumendam, & pulveres Corall. rubr. Spec. de Hyacinth. antimon. diaph. pulu. antispasmod. Halens. constantes, vno vel altero grano Extract. Cort. Cascaril. MP. de Cynogl. maritatos, versus paroxismi accessum deglutendos. Quia vero hoc modo, per aliquot dies quamvis continuato, notabilia transpirationis augmenta, ex intentione nostra non consequuti sumus, paroxismis quidem brevioribus quodammodo euadentibus, patiens autem, etiam lachrymis dolorum mitigationem efflagitaret, externe linteamina spiritu vino large camphorato & crocato tineta, & fortiter iterum expressa, calide loco dolenti adplicare, eisque facculos siccos itidem calidos flor. Chamomil. Tiliz, Hb. Saluizæ aliisque talibus resoluentibus, & discutientibus, camphora maritatis, repletos imponere iubemus. interne præter iam recensita, Eff. Pimpin. alb. Cort. Cascaril. & liquor anodyn. mineral. Hoffman. præscripsimus, qua per septimanam continuata methodo, patiens sanitati videbatur restituta. Quum vero vlla sensibilior excretio, neque per vrinam, vt plurimum aquosam, neque per aluum satis omni morbi decursu pigram, neque habitam cutis porosum, hætenus adparere renuerit, salis anglicani vnciam exhibuimus, vt omnem malo ansam recu-

recredescendi præcideremus, quo sumto quater cum euphoria aluum laxavit. Die post purgationem sequente, se optime habens, omnique dolore libera, morbum plene superasse firmiter credidit, sed falso, halcyonia tantum erant, nam nocte proxima, quæ altera fuit a morbi solutione, subitaneis abdominis doloribus, iisque vehementissimis corripitur, & molesta satis diarrhoea vexari incipit, ita vt sancte testata sit: se intra duarum dierum spatium, plus quam quinquagies aluum deposuisse, nec comprehendere posse, quoniam in angulo tanta mucî, & biliolæ atque foetidissimæ materiæ copia latuerit. Quia vero hæc excretio nobis admodum utilis videbatur, & quasi critica, nil nisi decoctum ex herbis & seminibus carminatiuis paratum, cum Nitro depurato, & essentia Cort. cascaril nec non syrupo Flor. Aurantior. mixtum, calide interdum sorbendum suavisimus. Cuius usu sedulo, & dolores ex voto compescebantur, & Diarrhœa remisit, ægra optime posthac valente.

SCHOLION.

Vix morbus datur, quem magis inexpectatæ, & a loco adfecto remotiores excretionis solvere solent, quam dolores Rheumatici. Hic natura feri cuiusdam spissi attenuationem, transpressionem, & forsan eliminationem in gena tentabat, loco ante aliquot

B 2

annos

annos abscessu (post diurnam odontalgiam orto, & propter peruersam medendi methodum tunc in carcinoma, ultra octodecim menses, mox pus, mox ichorem fundens, prope modum degenerato, demum feliciter sanato) illustri, vt adeo patiens intumefente sinistro vultus latere, hocque timore diu saturante, metu, certe non omni ex parte vano, ageretur, fabulamque olim oppido sibi ingrati, iterum se iusuram crederet. Quae de causa etiam, malum prima quod dicunt herba succocare tentauit, sed methodo nimis praecipitata. Congestiones enim Rheumaticae, festinatam medicationem, quae imprimis turbulentior esse solet, nimiumque spissescentes humores agit, admodum aegre ferunt, sed diurnam, placida resolutione & eliminatione subuenientem requirunt, primario si natura propter strictiorem habitum cutis porosum, sudoribus expellendis impar, vt praesens casus docet, vel existat, vel obstinate eos formidet, sed forsitan potius inflammationem & abscessum, tanquam depletionem ipsi non adeo inconsuetam intendat; Quare interna resolutio leniora, tonica, innocentia anodyna, & externa discutientia, laudabilem quidem praestiterunt effectum, sed medicum rem ex merito penitus considerantem de constanti valetudine recuperata securum reddere non potuerunt, quia Rheumatici dolores absque vlla sensibili excretionem, qualis
qualis

qualis demum fit, sopiti, raro finiuntur, sed priori tanquam maxime opportuna occasione arrepta, reuerti, & crudelius quam antea furere solent. Datum igitur est optimo consilio Sal Anglicanum, omnibus motibus spasticis actiuis conuenientissimum & nunquam satis deprædicandum laxans, quod hic loci etiam egregie sese gerens, naturam, ad materiam peccantem, quamuis rara, haud inconuenientem tamen metastasi, aliorum deriuandam, & extra corporis limites pellendam, commode inuitauit. Male ergo Diarrhœa, occasione laxantis ab ipsius naturæ autocratia omnino excitata, ab imperito, & motuum laudabilium ignaro, pro hypercatharsi esset habita, quia, si liberum quis successum adstringentibus impedire tentasset, ægram certo certius in grauiora mala, si non intestinorum inflammationem, sphacelum & ipsam mortem, præcipitem dedisset, ut adeo mirum non sit, consilium medici longe aliis fundamentis nitens, ex voto successisse. Mercari cautius itaque practici, motusque præternaturales actiuos & laudabiles, a mere passiuis & noxiis probe discernere discant, ne experimenta per mortes faciant, suæque famæ, & conscientiæ maculam adfricent. Quæ postremo ex præsentis casu, more nostro, deducimus consuetudinaria, sunt sequentia: I.) Congestiones serosæ præcipiti medendi methodo adhibitæ, in subiectis sensibilibus, spissoque cruore prædi-

ris, facile in dolores Rheumaticos vertuntur. II.) Motus febriles Rheumati iuncti, resolutionem materiæ peccantis pro scopo quidem habent, sed raro fini adsequendo pares sunt. III.) Doloribus rheumaticis, tonicis & anodyninis, nulla simul concurrente excretionem sensibili, sopitis, tuto non fidendum. IV.) Anodyna in doloribus rheumaticis prudenter applicata, sufficientem præstiterunt opem, si amnestiam tantum temporalem effecerint, & tantam quidem, quanta ad materiæ peccantis expulsionem requiritur. V.) Adhibenda igitur anodyna, non alio nisi temporis, quo fieri possunt, quæ debeant, lucrandi sine. VI.) Rheumaticæ congestiones facile loca occupant olim excretioni cuidam, eique diuturniori, familiaria. VII.) Rheumati si diarrhœa superuenit, bonum. COLLECTORES.

OBSERVATIO IV.

D. CAROLI WILHELMI SACHS,
Medici Wratislaviensis.

Decas Observationum,
Collectoribus, cum voto omnigenæ prosperitatis transmissa.

a) *Musca toto corpore animalculis minimis
conspersa.*

Lumen illud Helmstadiense, celeberrimum
nempe LAVR. HEISTERVS. *Ab. Phys.
Med.*

Med. NAT. CVRIOS. Vol. I. (quod Norimberg. 1727. 4to. prodit) Obs. CLXXXVI. pag. 409. seq. egit de pediculis, siue pulicibus muscarum; Nimirum obseruauit in musca fenestraz adfidente animalcula minima, quæ postea oculis armatis vltcrius examinauit, eorundemque figuram cum curiosis deinde communicauit. Et meam hac de re adducere possum experientiam. Anno scilicet 1736. medio ætatis vidi ex improviso ad occlusas fenestras aduolantem muscam, albis sub alis punctis totum corpus ambientibus notatam, captam deinde, curiosior redditus, oculis & quidem tantum nudis accuratius perlustrauit, & ecce, quod nunquam hæctenus videre contigit, animalcula inuenio parua fursum deorsumue sese mouentia, coloris albi, at in aliqualem flauedinem degenerantis, vt materia puris colorata esse solet. Multas postea capere studi, & diligentissime eas perlustrauit, in cunetis autem neque hæc, neque alia animalcula vidi, hinc concludo; pro morbo aliquo, vt in hominibus Phthiriasis hisce in animalculis habendam esse talem colluuiem animalculorum.

b) *Barba crescens post mortem.*

Amorem parentum erga liberos sapius singularem esse, experientia quotidiana demonstrat, qua ex re de his omnino dicendum, quod VIRGILIUS de ASCANIO Aeneæ ex Creusa filio scribit:

*Omnis in ASCANIO chari stat cura Pa-
rentis.*

Hinc non mirum amorem parentum & post fata prolis adhuc vivere, semper enim huius iam dudum menti profunde impressæ imagines, ante oculos obuersantur. Quod probat ciuitatis cuiusdam Silesiæ nostræ Paterfamilias vnicum habens filium, quem vehementer amabat. Mortuo hinc filio trigésimum & quod excurrit annum iam agente, pater dies noctesque præter filium nil aliud cogitabat, nec cogitationes sepulci filii tumulo inclusit, sed nescio qua cupiditate filium semel adhuc videndi flagrauit, hinc adpetitui resistendo impar curabat, vt locus in crypta stans post vnius mensis spatium aperiretur. At, en! vt ad rhombum veniam, horrendum adspectum filius præbuit patri, color enim sese mutauerat in luridum & cachectica quasi adparebat fronte, *Barba erat prolixa longaque*, licet post mortem manu tonsoris nouacula fuerit abrafa. Suo autem maxime damno hæc considerabat nimio amore imbutus parens, quippe perterritus tam horrendo extincti adspectu, in febrem ardentem incidebat, & multa in corpore passus, tandem longinquum post temporis interuallum pristina fuit redditus sanitati. Hac occasione facile possem verba facere de barbibus, eaque variis quæ dicta sunt in autoribus breuissime repetere; Nimirum vnde defectus barbæ in femi-

feminis & pueris? unde generationis causa in viris deducenda? possem quoque exempla adducere feminarum puerorumque atque puellarum barba instructarum, virorum imberbium, & e contrario longam ad miraculum barbam habentium, quibus imprimis FRANCISCUS HOFERVS, ciuis quondam & alutarius Wratislauiensis, barbam tantæ prolixitatis alens, vt pedes attingeret, merito adnumerandus est, vt epithaphium in templo. S. BARBARAE hic Wratislauiae testatur. Porro possem inquirere in causam, cur post mortem, in homine crines & barbæ & capitis, item & vngues crescant? Sed nolo cram- bem sapius iam adpositam, recoctam præbere.

c) *Pica Grauida.*

Pica grauidas nonnunquam laborare notum est, huiusque mira experientiae exempla adducunt fide dignissimi obseruationum medicarum collectores prorsus multa, imo stupenda, causasque vt & curationem huius mali addunt nonnulli (*).

Quæ omnia qua-

(*) Paucis forte ignota esse potest Regis cuiusdam nostri seculi sapientissimi Serenissima Coniux, tanta, cum vterum gerit, voluptate caneros fluuiatiles viuos ab exuuiis seu testis tantum liberatos deglutiens, vt infallibile habeat inde signum grauiditatis. Alia nobis nota est femina nobilis, eodem modo simbrias arte factas (die geklöppelten Spitzen)

si in compendio exhibet dissertatio; *De appetitu erroneo, quem vulgo Picam vocant* AVG. QVIR. RIVINO Præside habita a WOLF. HENR. SCHREY. Lips. 1719, ad quam legendam L. B. ablegamus. Nostrum enim nunc est, ex promisso recensere quoque exemplum. Femina temperamenti sanguineo. Melancholici, aliquoties iam mater facta, iterum fit grauida; varia patitur dum vterum fert symptomata, ante ignota, quibus omnino adnumerandam esse singularem cupiditatem, fagopyrum non coctum (vulgo rohe Heydes Grütz-Graupe) edendi, summo cum adpetitu, censeo. Lambebat autem quotidie hunc cibum crudum, ex vola manus, cui sæpe pauxillam quantitatem insperfit. Et quoniam acidum in ventriculo molestum sentiebat, hic cibus medicamenti loco erat absorbentis. Aluum alias apertum semper observabat nostra grauida. In consuetudinem inde abiit adeo hic adpetitus, ut enixa legitimo tempore fœtum, & mater porro crudum fagopyrum libenter manducaret, & quod curiosum est, filius ex hoc partu natus adhuc quoque delectetur prædicto cibo crudo.

d) See

gen) & alia plebeia, arenam ex præterfluente rivulo collectam, summo cum adpetitu devorans.
COLLECTORES.

d) *Skeleton vegetabile, foliorum quæ Alkekengi baccam includunt, a natura factum.*

Et Tyroni Medicinæ quid sceleton fit ex Anatomicis notum esse, quis est qui dubitat? Constat enim id ossibus cuiusdam corporis animalis secundum ordinem & connexionem naturalem iterum artificialiter dispositis & coniunctis. Quod autem in corporibus animalium sunt ossa, hoc in plantarum foliis sunt filamentorum minimæ ramificationes, quæ, ut illa corpus firmant, & partes molliores defendunt, fulciuntque, secundum infinita omnium plantarum genera succum nutricium adducunt, folia ipsa firmant, & lympham propellere, donec flaccida reddantur folia, haud desinunt. Artificiosa manus iam dudum curavit nudas ostendere hæc ramificationes filamentorum in foliis, qua in reaptissimus & maxime exercitatus erat meus, dum viuerem Ienæ, præceptor ad cineres usque deuenerandus, summus ille TEICHMEYERVS, sæpius ostendens talia sceleta plantarum ex foliis, chartis nigris affixa, ut eo formosius & adcuratius sese præberent ad spectui. Postea ipse curiosior redditus, magna, quæ profecto ad eiusmodi opera requiritur, patientia, penitus in ipsum artificium inquisiui. A labore autem abstinui postea cum viderem naturam ipsam in autumno eiusmodi scele-

sceleta ex improviso mihi offerre, multa enim folia inueni carne, quæ exsiccata fuit, deinde sese separauit, priuata, nudas tantum ramificationes filamentorum relictas ostendentia, ita vt natura sapius omne artificium superaret. Multa etiam folia rodente fortassis erucarum ore ita exesa esse, & in sceleta mutata, variam ob causam mihi videtur probabile. Inueni & postea, quod iucundum sane spectaculum erat, fructum Halicacabi siue Alkekengi (Juden-Rirschen) adhuc inclusum folliculo (qui, dum succo adhuc plenus est, rubet) a natura ita paratum, vt carne consumpta, filamenta tantum neruea superessent, & hic quasi per rete fuscum in conspectum veniret bacca adhuc extans in medio illæsa. Diu adseruatam insigne naturæ opus amico demum petenti libenter concessi.

e) *Lilium multiflorum Wratislaviense.*
 CHR. FR. PAVLINI *Obseru. Medico-Phys.*
Cenz. I. Obs. IX. exhibet lilium rarissimum in cuius foliis verbum græcum literis maiusculis scriptum PAN, legere licuit. Wratislauiam nostra Lilium quoque rarum anno præterlapsa in horto quodam exhibuit, floribus constans 102; Cum vero hunc florem describendum delineandumque Dni COLLECTORES *Specim. II. Satyr.* curauerint, multa de eo verba facere nolo; tantum hoc addam; floruisse scilicet tale lilium olim in horto quodam Francofurtensi ad Moenum, flores 122.

EX

ex vno bulbo natos monstrans, quod depictum exhibet *Florilegium* editum ex officina BRYANA 1626. fol. (*)

f) *Lactis imminutio Camphora falso adscripta.*

Nostrates femellæ vt plurimum plebeiz camphoram sacco inclusam, scapulis vel mammis applicatam lactis fluxum minuere contendunt; idque multo magis præstare interne assumtam, vel naribus admotam. Tali opinione capta ad me veniebat femina rustica, paruulo gaudens infante, cui adhuc vbera præbere lacte turgida necesse habebat, & referens: se ante quatuor dies, postquam coenasset, ira valde excanduisse, iamque exitium sentire dolorem, circa regionem ventriculi, summam adesse artuum lassitudinem, & cephalalgiam immodicam, hinc consilium efflagitabat & medicamenta poscebat. Comendavi petenti præter infusum herbæ Veronicæ & Essentiam Alexiph. STAHLII, Spiritu Nitri dulci, Mixtura simpl. constantem, etiam pulveres antispasmodicos cum Camphoræ quantitate paucissima, ac Nitro mixtos; interim

(*) Lilia eiusmodi polyanthea aliquoties in Silesia nostra visa, vt exotica taceamus, multis in locis descripta, & depicta sistent Die Breslauer Sammlungen *Mens. Iun. 1719. Class. IV. Artic. VI. p. 716.* item *Mens. Iul. 1720. Class. IV. Art. VII. pag. 88.* & alibi. COLLECTORES.

terim dum inter puluerum præparationem quærerem: an Camphoram ferre, vel fumere posset? dicebat, se quidem eam non auersari, sed audiuisse, quod Camphora lactis adfluxum imminueret, responso accepto, omnis eram in eo, vt mulierculæ demonstrarem, vanam esse hanc opinionem. Triduo peracto ad me iterum acedens retulit, se quidem melius habere, at post aliquot puluerum camphoratorum vsum obseruasse secretionem lactis egregie & notabili modo imminutam, vt coacta fuerit reliquos pulueres seponere; quo facto Lac rediisse testabatur. Ast quanta imaginationis vis, quæ sæpius in causa est, vt inde varii proueniant effectus, qua de re differere inque causas eius inquirere nostrum hic non est. Præsens vero Lactis imminuta secretio iræ prægressæ tribuenda nobis videtur meliori forte iure, quam camphoræ.

g) *Pili prælongi Pudendorum muliebrium.*

Varias de Crinibus extare obseruationes, variosque horum affectus esse, constat ex Medicorum scriptis. Pudenda vtriusque sexus pilis condecorata sunt a Numine diuino, quid mirum quod & hoc in loco vitii sæpius laborent. Multa hinc notatu digna reperiuntur in libellis iam memoratis, de pube vel crinibus in locis obscænis. Plicam (vitiium illud primum in vicina nostra Sarmatia

tia

tia oppido frequens, & inuiscatione quasi vel
 conglutinatione, aut complicatione & intrica-
 tione pilorum natum) etiam prouenisse in pu-
 dendis ex *Collectan. Wratislau. A. 1718. Mens. O-*
ctobr. p. 1755. memorat *Dissertatio; De Plica ha-*
bita Erfordix 1724. Præf. HIER. LVDOLFF,
 Respond. MICH. LVITCKE. Et hanc eodem
 loco extitisse, pudendis nempe muliebribus,
Ephem. NAT. CVRIOS. Dec. I. Ao. III. Obs. CCXX.
& Dec. II. Ao. V. Append. pag. 10. testantur.
 Porro alia quoque pilorum in pudendis vitia
 reperiuntur passim annotata, quibus nimirum
 & illud annumerandum, quando luxuriant in
 Genitalibus, cuius rei GARMANNVS *Atirac.*
mort. pag. 48 §. 73. adducit testimonium. A-
 natomicum etiam Theatrum Academix, quæ
 Lugduni Batauorum floret, in *capsula maxima*
Lit. L. signata, custodit inter alia, vt cuilibet
 illuc morato notum est, & ex *Catalogo rerum*
memorabilium huius Theatri a FRANC. SCHVYL
 1730. 4to edito apparet. Hinc concludere li-
 cet, adducti phænomeni parallela extare ex-
 empla, etsi tam nota non sint, quoniam si-
 lentio & vestimentis teguntur. Ex relatione
 tamen mulieris cuiusdam, cui fides denegan-
 da non est, certo mihi constat, hic loci fuisse fe-
 minam honestam & pudicam, ex ciuium vxo-
 rum concione, quæ tanta prolixitate & lon-
 gitudine pilorum in pudendis fuerat donata,
 vt, ne pedibus inter eundem incommodo es-
 sent, aut infra extremam togæ oram conspi-
 cere-

cerentur eosdem circum circa abdomen volvere deberet.

h) *ἐυπόρισον in Tumoribus Herniosis.*

GALENVM & DIOSCORIDEM integros libellos scripsisse *περὶ ἐυπόρισων* rei litterariae medicae cultoribus non ignotum puto: Non semper tamen talia remedia spei respondere, tristis experientia prohi dolor! satis loquitur, eaque magis optanda esse, quam vere existere credo. Exemplum, ut alia morborum innumera genera taceam praebet Hernia. Quot non extant quæso! specifica ad hunc affectum ab autoribus commendata? parum autem vel nihil ad optatum effectum conferentia; interim sequens medicamentum tanquam *ἐυπόρισον* in tumoribus herniosis expertus sum, nempe dum cruciatus, dolores, imo & incipiens iam inflammatio, propter intestinorum canales in scrotum prolapsos oborta, quam vomitus aliaque periculosa symptomata excipiebant, misere patientem afficerent; accepi, posthabito ab aliis vehementer commendato filorum linearum nondum ablutorum (einen ungewaschenen Strehn Leinen-Garn) & aqua coëtorum, & post expressionem calide applicandorum volumine, *Placentas Lini* (Lein-Suchen) (quæ nil aliud esse, scias Lector, quam fursur vel reliquias post expressum ex lini semine oleum, intra prelum superstites, & in formam disci vel placentæ coactas) in pulverem

rem redactas, cum lacte coctas, & postea calide inclusas sacco, ita vt patiens commode ferre possit, tumori impositas. Hoc vile quamuis remedium, semper, & haud raro post pauca momenta, exoptatum præbuit auxilium.

i) *Obstructio vel siccitas narium periodice recurrens.*

Femina quædam iam a longinquo, tam Autumno, quam verno tempore, vexari solet vehementibus fatis capitis doloribus, quibus admodum molesta, imo summa, narium coniuncta est obstructio vel siccitas, symptoma quouis anno certo certius suam ludens fabulam. Mensibus intercalaribus, licet quotidie duo fere muccinia muco implere cogatur, ex naribus stillante; eo tamen, de quo loquimur, tempore, maxima sentitur, ad aliquot septimanas durans, obstructio vel siccitas, quæ neque purgatione corporis, neque lacte, in quo maiorana & semen nigellæ cocta sunt, attracto, neque eodem, cum butyro non salito, maritato, neque aqua maioranæ simili modo vsurpata, neque lacte calido cum flor. Sambuc. Chamomil. &c. cocto, ipsoque Siphonis ope naribus instillato, neque butyro externa regione narium illita cedere voluit. Hinc cum iam rebus sic stantibus meditarer remedium, a B. WEDELIO *Amenit. Mat. Med. pag. m. 452.* commendatum, nempe; *Rec. Ag. Majoran.*

Spec. IV.

C

ioran.

ioran. Vnc. dimid. Viuiol. alb. gran. duo: Elaterii. gran. vnum. S. Wasser in die verstopffte Nase zu ziehen, in vsum vocare, sponte sua se ab hoc malo liberatam sentit ægra.

k) *Lipothymia ex pressione ventriculi.*

Ventriculum multorum malorum sedem esse quotidianæ ægrotantium abunde docent querelæ, minima namque interdum causa stomachum reddere valet morbosum. Et quid porro efficere possint pressiones parietum nervosorum ventriculi, satis superque quotidiana monstrat experientia. Quorsum pertinet sequens obseruatio. Prandio finito, calida quadam æstatis anni præterlapsi die, somnum capiebat languidus calore redditus senex, in sella sedens, & sic sui ipsius nescius manus inter se conclusas forte fortuna regioni ventriculi imponebat, quibus vehementer saccum illum nerveum pressit. Sic per temporis aliquod spatium dormiens, deinde expergestus in grauissimam incidit lipothymiam, post multum demum remediorum vsum, adfectui debellando & profligando aptorum, iterum euanescentem.

OBSER-

OBSERVATIO V.

D. IOHANNIS ANTONII
SCRINCI, (*)Medici & Physici iurati Circuli Boleslauien-
sis in Bohemiæ Regno.*Relatio, de Morbo Spasmodico in Regno Bohe-
miæ multum grassante.*

Von der Böhmschen Krüebel-Krankheit.

Historia morbi spasmodici, Bohemiæ par-
tem, ab initio Mensis Septembris Anno
1736. vsque ad diem 16. Martii anni præsen-
tis, grauius infestantis, apud Bohemos noui
plane atque inauditi; quo in Dynastiis præfer-
tim

C 2

tim

(*) Nupero *Satyrarum nostrarum specimine Illio*
scilicet Historiam Morbi Spasmodici Silesiam longe la-
teque vexantis infertam curiosis exhibuimus, iam
quid vicini Bohemiæ Regni Medicus Celeberrimus
SCRINCI, circa horrendum hoc morbi ge-
nus obseruauit, atque ratiocinatus est, Lectoribus
ob oculos propter materiæ adfinitatem, ponere cu-
ramus. Debemus autem Relationis nobis certe
gratissimæ benignam communicationem Perillu-
stri Dno. de GROSSA, Excell. Comitis de
SCHOENAICH, Dynastiæ in Carolath & Beuthen,
Deputato ad Conuentus publicos &c. Nostrarum
satyrarum FAVORI non postremo. Cui &
quas possumus, gratias publice maximas agimus,
atque nos, nostrosque porro conatus commenda-
tos habere cupimus.

tim HARDEGGIANIS, quibus nomen est WARTLBERG & NIEMES, ultra DC homines vtriusque sexus, iique non vnus ætatis misere vexantur.

Germanico Idiomate conscripsit D. I. A. SCRINCVS &c. in latinum vertit ***. (†)

Iussu Illustriss. COMITIS, & Perillustris Circuli Boleslauenfis DIRECTORIS totis sex diebus, ab VIII. Martii die ad XIII. eiusdem Mensis A. 1737. pagostredecim Dynastiarum HARDEGGIANARVM, WARTENBERG & NIEMES, adiutus opera Chirurgorum Illustriss. Comitum, iustravi. Omne studium adhibui, vt meo facerem satis officio, nulla huius rei difficultate territus. Duci non potest miserrima tot hominum pauperculorum, quam me afflixit conditio. Nullam certe domum præterii, in quo ager aliquis decumberet, in pagis maxime Niemesiensibus, vbi numerus ægotantium maior. Pistrinas & Molendina diligenter inuisi; quo factum, vt 500. homines numerauerim, omnes vno eodemque morbo laborantes. Penfitatis igitur adcurate phænomenis,

(†) Quam primaria nostra lex sit, Satyrarum voluminibus alia non inferenda esse scripta; nisi latine exarata, præsentis relationis compendium latini veste indutum exhibere in se suscepit Medicus quidam Urbis Eruditissimus Dnus. D. S. --- . Ne autem ipsius AVTORIS verba Lectorem plane fugiant, loca præcipua in notulis Germanice inserta inveniuntur.

menis, veram morbi causam, & illam quidem certissimam indicabo. Quæ futura sit morbi facies, quæque pharmaca ei debellando maxime profuerint, studiose obseruabo, binis quibusuis hebdomadibus præterlapsis, cum his, quorum hæc scire interest, annotata fideliter communicaturus.

Conqueruntur omnes, qui vel ingruere morbum animaduertunt (*) de molesta in manibus

(*) Erstlich was die Kranckheit selbst anlanget: So beklagen sich in Summa alle mit einander, die nur ein wenig diese Kranckheit verspühren, daß sie ein Grübeln in Händen und Füßen verspühren, welches ihnen so vorkommet, als wann lauter Ameisen den Krancken über den Leib laufen thäten, als wann etwas kriechendes und geschwind lauffendes denenselben über den gangen Leib krappelte, und gemeiniglich fängt es von den Füßen an, kommet ihnen in Magen, wo viele einen entsetzlichen Magen-Krampff bekommen, hernach in die Hände und Füße, und endlich in den Kopff; Was die Kranckheit in Händen und Füßen anlanget, so spühren die armen Siechen in denselben ein grausames Ziehen, welches ganz erschrecklich bey allen und jeden anzusehen, dann wann es in Händen und Füßen zu grübeln anfänget, so folget bey den allermehesten, sehr wenig ausgenommen, eine entsetzliche Zusammenziehung der Finger

nibus pedibusue titillatione, quæ eum doloris sensum referat, qui formicis corpus perreptantibus sentitur. Is a pedibus incipit vt plurimum; deinde ventriculus male se habet. quem grauissima torquet cardialgia. Hinc ad manus

und der ganzen Hand, wie auch der Füße, daß man meynen solte, es verdrehet ihnen alle Gelencke, denn es ziehet die Hände ganz krum, auch bis zu dem Rücken oder auch vorherwärts zu der Brust, die Füße aber entweder hinter sich, oder ganz gerad aus, voraus den untersten Fuß. Und dieses auch bey den kleineren Kindern, mit solcher Gewalt, daß der stärckste Mensch zu thun hat, die Hände und Füße zu halten, nemlich dieses Ziehen zu verhindern, oder die gekrümmte Glieder wieder von einander zu bringen; dabey haben sie einen grausamen Schmerzen, daß sie entsetzlich schreyen, mehrentheils klagen sie, es thät sie unleidentlich in Händen und Füßen brennen, bey diesem Jammer läufft ein häufiger Schweiß im ganzen Leib. Wann die Schmerzen aufhören, so folget eine sehr grosse Zornheit in dem Kopff, wo sie dabey einen jämmerlichen Schwindel bekommen, Nebeln vor den Augen haben: daß sie entweder gar nicht sehen, oder alles doppelt ihnen vorkommet, und dabey so tumm in dem Kopff werden, daß sie von sich nichts wissen, oder wie stets besoffen bleiben, und den Verstand

nus malum procedit, donec tandem ipsum caput occupet. Titillationem eiusmodi non manuum tantum extremique pedis sed & vtriusque membri digitorum sequitur contra-

C 4

ctio,

stand gar nicht brauchen können; manche auch ganz rasend werden, und weglaufen wollen, thun alles von sich reißen, daß man sie auch mit Ketten binden muß. Andre wiederum, die zwar keine Raserey haben, bleiben doch bis auf diese Stunde in einer beständigen Zummheit, und ohne allen Verstand; Viele aber und die mehresten spühren nur die schon beschriebne Zummheit, und gleichsam eine beständige Trunckenheit samt einer grossen Blödigkeit des Verstandes (es klebet ihnen auch die Melancholey an) mit steter Verknüpfung des Schwindels in dem Kopff, und also zwar, daß ihnen vorkommt, als wann alles mit denselben herum gienge, oder als wann sie auf einem Rad, nach ihrer Explication herum gedrehet würden, sie können nicht stehen, oder gehen, ohne zu fallen, wann sie die Krankheit starck anfechten thut; Einen hat der Schwindel auf der Strasse ertappt, der auch in das Wasser gefallen, und ersoffen ist. Diese Zummheit und Schwindel haben auch alle Kinder, die mit dieser Krankheit befallen werden. Darnach diese beschriebne Schwachheit des Haupts hat mancher mehr, andere weniger, welche auch viele Wochen dauert.

ctio, quam vir robustissimus vix impedire valeat, adeo vt varie distractos artus iurares luxari. Vri pedes manusque altis significant clamoribus, corpore sudoribus diffuente largissimis. Graue fit post dolores caput, & vertigine corripitur. Nebulae ante oculos observantur. Nonnulli vel plane caecutiunt, vel quae singula occurrunt, bina se videre autumant. Obliviscuntur se, & ebriorum instar vacillant, mentis minime compotes. Accidit, vt aliquis deambulans vertigine correptus in flumen delaberetur, vbi misere suffocatus est. Quosdam immanis furor, Maniam vocant, huc illuc discurrere, & proxima quavis confringere iubet, nisi catenis vinciantur. Alios melancholia cruciat; alios Coma opprimit. (*)

Qui

(*) Etwelche haben als wie eine Schlasssucht dabey, daß man dieselbe schwer aufwecken kan, ja auch geweckter ganz tumm seyn, und gleich wieder einschlaffen. Wann die Kranckheit länger dauret bey denen Kindern, so bleibet es nicht bey dem schon beschriebnen Grübeln und Ziehen der Hände und Füße, sondern die mehesten bekommen die grausamste Franß (Epilepsia) oder auch hinsfallende Kranckheit (doch die hinsfallende Kranckheit bekommen mehr diejenige Personen, die etwan schon 15. Jahr und älter seyn, ja mit 30. und 40. Jahren) die Kinder bekommen diese Franß des Tages etliche

Qui decimum quintum ætatis annum viuendo superarunt, morbo comitiali sunt obnoxii. Horum plerique omnes fatis concedunt. Comitatur id malum opisthotonus, & spuma ex ore profuit subcruenta, aut flauo viridiue colore

etliche mal, an welchen zugleich alle sterben, nemlich die in dieser Kranckheit schon umkomen seyn. Diese Fraß krümmet ihnen auch den ganzen Leib wie ein Fiedel-Bogen, ziehet die Hände und Füße, das Maul, die Augen hin und her gang erstaunlich, den Kopff ziehet es ordinari zuruck, und das Maul von einander gegen dem Kinn herunter zu. Bey allem diesem rieselt denen armen Krancken ein grausamer Faym (spuma) aus dem Mund hervor, der ordinari etwas blutig, oder grün und gelb gefärbet ist, doch schlagen gar viel (wie ich alles selbst mit Augen gesehen) die Daumen nicht ein. Viele wiederum bekommen das wahre Hinfallende (veram epilepsiam) gang erstaunlich, auch des Tages etliche mal (voraus, wann die Kranckheit länger anhaltet) nicht allein mit dem Faym vor dem Maul, fester Schliessung des Mundes, sondern auch mit Einschlagung der Daumen in den Händen und andern gewöhnlichen Symptomatibus bey der hinfallenden Kranckheit. Etliche bekommen das Hinfallende alle Tag, auch des Tages etliche mal, dann und wann sezet es aus etliche

lore tincta, pallicum motu rarissime laeso. Saepius vna die accedit paroxifmus; habet tamen & dies intercalares. Dum maxillarum altera ad alteram adducitur, linguam lacerant. Vomuerunt Epileptici alii subuiridem, alii flauam, alii

Sage. Viel bey dem hinfallen verlesen sich die Zung. Weilen diese Kranckheit ungefehr anfället, so hat es manche von den Bäncken und Backöfen beschädigt herunter geworffen, wann der Paroxifmus auf sie gekommen. Diejenigen, die das Hinfallende bekommen, seynd mehrentheils gestorben, viele haben bey dieser Epilepsie ein Brechen gehabt, manche eines grünen, andere auch eines gelben, oder weissen Wassers, welche haben eine gang schwärzliche Materie heraus gebrochen, und, wie sie gesagt, eine Linderung nach dem Brechen verspührt. Manche haben nicht brechen können, sondern nur ein stetes Würgen erfahren, das Brechen haben nur mehrentheils jene bekommen, die mit der Franß, oder Hinfallendem geplaget wurden; Etwelche haben auch in dem Durchbruch gelitten; wiederum andern ist die Zunge in dem Maul aufgelauffen, daß dieselbe nicht reden konten, wobey sie auch ordentlich salibiret haben.

Die einen starcken Magen-Krampff bekommen, die seynd bald drauff gegangen, in 6. oder 7. Tagen, nemlich nachdem sie vorher Auf-

alii nigricantem, alii denique albicantem
 aquam, vt ipsis videbatur non sine leuamine.
 Simulabantur tantum nonnulli ad vomitum;
 nonnulli Diarrhœam patiebantur. Quibus-
 dam lingua adeo intumuit, vt vox interciperetur;

Auffstossung des Magens, oder Brechen erfah-
 ren, auf welches die Verraubung aller Sinnen,
 mit einer tödtlichen Frayß erfolgt. Unter-
 schiedliche haben bey dem Grübeln über den
 ganzen Leib einen grossen Frost und Kälte be-
 kommen, diese aber haben das Ziehen und Ver-
 drehen der Hände und Füsse weniger gespühret.
 Wann das Hinfallende, die Frayß, die ziehen-
 de Seuche aufhöret, so haben die mehresten ei-
 nen grausamen Hunger, manche sind nicht zu er-
 sättigen, sehr wenige seyn, die den Appetit ver-
 lohren. Bey einem in dem Nacken sind Beu-
 len ausgeschlagen (doch mit nichten Pest-Beu-
 len) aus welchen eine gelbe Materie geflossen,
 mit entsetzlichen Schmerzen und Brennen.
 Ein anderer hat in den Füßen allein rothe Fleck,
 wie lauter Blöth-Wisse bekommen, welche nicht
 vergehen, sondern schon 8. Wochen dauern.
 Etwelche haben Rupffen in Leib bekommen.
 Wiederum andre sind im Gesicht garstig aus-
 geschlagen, doch alles nicht ehender, als nach-
 dem sich das Ziehen bey diesen Personen geen-
 diget, alle diese Ausschläge tauren schon die
 längste Zeit bis auf diese Stunde; bey keinem
 einzi-

tur, saliuā effluente copiosissima. Cardialgia tentatos, subsequuta vomitum epilepsia, mortem vidi oppetere. Qui post titillationem horrore & frigore obriguerant, eorundem manus pedesque minus distendebantur. Vniuersa

eingigen habe ich einen alterirten Puls gefunden.

Wann sich das Ziehen geendiget, so bleiben bey allen etliche Tag (bey einem länger als bey dem andern, bey manchem wohl wie viel Wochen) die Hände mit den Fingern ganz starr, daß sie diese Glieder, voraus die Hände zu keiner Arbeit brauchen können. Bey andern aber solche Schwachheit der Füße, daß die armen Kranken manchmal wie viel Wochen auf keinem Fuß stehen können, in specie die Kinder.

Diese Kranckheit tauret bey manchem 14. Tage, bey andern 4. 6. 8. Wochen, wohl auch ein Viertel-Jahr, das Ziehen dauret ordinari, wenn es anfänget, 3. oder 4. Tage, auch wohl länger, hernach kommen die übrigen Zustände in Kopff. Dieses Ziehen der Hände und Füße thut wohl per decursum morbi vielmal repetiren, und wieder vielfältig aussetzen, par exemple; einer hat 6. Wochen diese Kranckheit, so bekommt er wohl unter diesen 6. Wochen bis fünff mal das Ziehen in Händen und Füßen; Wann das Ziehen und die Tummheit im

sa hæc malorum Ilias pedissequam habet Buli-
 mum, plurimi satiari nequeunt, paucissimi ci-
 bos auersantur. In vnius ceruice Bubones na-
 scbantur, ii tamen minime ad pestem refe-
 rendi. Ex his pus flauum effluxit, inter im-
 manes

im Kopff größtentheils aufhöret, so kommen
 die armen Krancken ein wenig wieder zu sich,
 äßen und träncken (wenn sie nur was hätten,
 denn mancher kaum auch dieses miserable
 Brod mit seinen Weib und Kindern durch ein
 Paar Tag nicht hat) verrichten ihre Arbeiten,
 ob schon mühselig, doch einer besser als der an-
 der, nachdem einer mehr als der ander ange-
 sochten worden, doch manche können dieses nicht
 prästiren, nemlich jene, bey welchen die Star-
 rigkeit der Glieder der Finger, und contractur
 der Hände langsamer vergehet, und die
 Schwachheit der Füße nicht aufhören will.
 Etwelche haben, ja wohl die allermehresten,
 durch dieses halbe Jahr, nemlich so lang diese
 Kranckheit grassiret, wohl 3. bis 4. mal die
 recidiv gehabt, dann die armen Leute bleiben
 3. oder 4. Wochen gesund, bekommen dann
 den Zustand wieder. Die Zahl der Verstor-
 benen in dieser Kranckheit, durch diese Zeit,
 vom Monat September an gerechnet, bis auf
 den 13. Martii dieses lauffenden Jahres, ist
 über 100. Zwen Häuser sind ganz ausgestor-
 ben, die mehresten aber, die gestorben, sind
 Kin-

mares & vrentes plane dolores. Maculæ in al-
 terius pedibus effluere, pulicum moribus
 similes, quæ in octauam hebdomadem perdu-
 rant. Quorundam facies turpiter foedata est,
 maculis adhuc non deletis. Pulsus sanorum
 similis nullo excepto. Sciendum est, macu-
 las quas dixi, finitis demum paroxismissis in con-
 spectum venisse. Excipiebat spasmos rigor
 artuum: vt pedibus manibusque capti vide-
 rentur. Apud alios duarum; apud alios qua-
 tuor; apud alios sex octoue; imo apud non-
 nullos duodecim hebdomadarum spatio dirus
 hic

Kinder, denn diese Grübel-Kranckheit sichtet
 die Kinder am meisten an, sie schonet zwar kei-
 nes Menschen, doch kunte man schier unter de-
 nen annoch sich befindenden 500. Krancken bis
 300. Kinder rechnen, nemlich die Kinder-
 Jahr bis in das 15. Jahr zu nehmen. Es ist
 ein merckwürdiger Umstand bey dieser Kranck-
 heit, daß sie pur allein nur die armen Leute be-
 trifft, die in überaus grosser und unbeschreibli-
 cher Hungers-Noth stecken, von welchem gros-
 sen Hunger angetrieben dieselbe aus dem lieder-
 lichen Getrand gebackenes Brod essen, und
 dieses noch nicht zu genugsamer Sättigung.
 Ich weiß sicherlich sehr wenig Wohlhabende,
 und zwar nur einen einzigen, der von dieser
 Kranckheit angefochten worden, ja auch dieser
 hat in seinem Getrand die Menge deren Korn-
 Mütterl gehabt.

hic affectus suam ludit fabulam; sunt & illi sua interscena, quibus ægrotos finit quiescere. Perierunt inde ab initio eius homines centum, maximam partem infantes. Inter quingentos scilicet ægrotos Infantes trecenti occurrunt. Ad decimum vero quintum annum ætatem infantum numero. Duarum domuum incolæ hac ratione ad plures abiere nullo plane superstite. Contagionem nihilominus, quam quidem sub esse putabant Wartenbergæ & Niemesii ciues, non adesse Deum testor. (*) Laudato-

(*) Was das Anstecken dieser Kranckheit betrifft, so kan ich mit meinem guten Gewissen sicherlich bekræfftigen: daß diese so genannte Griebel-Kranckheit auf keine andre Weise ansteckend sey, als durch das vergiffte und liebliche Brod, daß alle, die solches geniessen, franck werden, welche aber von reinem Getrand Brod backen, gar im gerinsten nicht von dieser Kranckheit attaquiret werden. Ich habe die allergenaueste Obsicht drauff gehabt, und alles durchforschet, voraus weilen die Wartenberger und Niemeser selber aus ignoranz der wahren Ursach alle von dieser Opinion waren, als wann diese Kranckheit nach gemeiner Weise, verbi gratia: wie eine Pest-Petetschen, ansteckend wäre, welches aber mit gutem Gewissen durchaus nicht bekræfftigen kan, und bleibe bey schon obgemeldten Ursachen.

Und

datorum fere civium nulli, sed paupertate vltima pressis agricolis tantum morbus est familiaris. Nulli Bohemorum annales eius mentionem faciunt, vt ita in præsentia primum Bohemos eosque Germanos affligat. (*) Quæ ratione olim variis in Regionibus sævierit, Illustris

Und dieses ist der Verlauff jener recht elenden und zu bejammernden Kranckheit, welche keiner glauben kan, der es nicht mit Augen sieht ic.

(*) Diese Kranckheit wird bey denen Autoribus die Griebel-Kranckheit, oder ziehende Seuche, oder auch Krampff-Sucht genennet, welche schon vielmals ganze Lãnder angestecket, doch so viel mir bewust, ist die Griebel-Kranckheit niemalen von den Herrn Medicis in Böhmen observiret worden, daß also kein Wunder, wann dieselbe den mehresten Leuten ganz unbekannt vorkommet, ja den Alten niemal bewust gewesen, und mir also diese Kranckheit zum erstenmal in Böhmen unter die Hände gekommen.

Von dieser Kranckheit hat zum allerersten mal Anno 1597 die Marburgische Medicinische Facultät einen Tractat (welchen auch zu schreiben mit göttlicher Hülffe mir vorbehalte) ausgehen lassen, weilen zu dieser Zeit ganz Zessen und alle benachbarte Lãnder mit solcher grausamen Seuche geplaget worden ic. Wie solches

fris Halensium Professor HOFFMANNVS, breuiter, sed doctissime, vt solet, exponit. Videfis *Medicinam Rational. Systemat. Tom. II. pag. 300.* Verba digna sunt, quæ hic legantur. *Maiores virulentie est secale corruptum nigrum quod corniculatum dici potest, propter cornicula nigra, seu grana secalis degenera, germ. Martins-Korn, Mutter-Korn, Korn-Mutter, Erdenkopff, quod cum pane comestum grauissimas generis neruosi conuulsiones, immanes dolores & alia funesta symptomata producit. Crescere identidem id genus corrupti frumenti solet, in agris humidis, & sub æstate valde pluuiosa; hoc non a secali separatum, sed cum pane pistum, & calide maxime comestum, & olim & nostris subinde temporibus peculiarem morbum endemium, veteribus incognitum, valde spasmodico-conuulsium excitauit. De quo peculiaris tractatus extat a facultate medica Marpurgensi 1597. editus; Von der Kriebel-Kranckheit oder ziehenden Seuche, qui morbus tum temporis vniuersam Hassiam aliasque vicinas Regiones afflixit. Idem morbus 1648. item 1649, item 1675. in Voigelandia graues strages edidit. Anno vero superiori 1717. idem morbus grauissime in Lusatia, in Misnia ex eadem causa desenuit, & hunc satis copiose & solide Cl. D. GOTTLIEB BVDAEVS in Consilio Medico von der Spec. IV. D Krampffo*

solches alles gang klar in des Welt-berühmten FR. HOFFMANNI seiner Med. rational, System, T. II. p. 304. zu finden.

Krampffsucht descripsit. Quo de morbo etiam legi potest Obseru. 234. Dec. III. Ao. VI. & Centur. V. Miscel. NAT. CVRIOS. Obseru. 82. Symptomata, quibus venenum hoc frumentaceum infestum est, sunt grauissima, & ex uehementibus vniuersi generis neruosi spasms, & hos subsequente atonia & summa debilitate cerebri deducenda. Primo hic morbus occupat artus, & extremas manuum ac pedum partes, in quibus fornicationis sensus, germanice griebeln, lauffen als Ameisen, percipitur. Quosdam sub accessione vomitus corripit, sequuntur contractiones uehementes digitorum in pedibus vel manibus, quas contractiones in genibus, in scapulis, in cubito, in ore, labiis cum intolerabili dolore, quandoque cum summi frigoris, interdum etiam incendii quodam sensu, subsequuntur, que symptomata per certas repetunt periodos, & quandoque per aliquot & ultra septimanas perdurant. Quiescentibus doloribus incidunt in soporem & torporem plenarium, mentisque sepius alienationem, vertiginem, auditus difficultatem, membra manent rigida ad motum inepta. In partibus membrorum extremis sepe vesicae magne aqua repletae, vel etiam tumores, qui in sphacelum abierunt, derelicti sunt, motu valde tardo procedente, vt ipsa ossa frustillatim delapsa fuerint, quod maxime annotatum a Cl. CAMERARIO. vid. Cent. V. Obs. 82. item BRVNNERO in Miscel. NAT. CVR. Dec. II. Ao. III. Quosdam superueniens epilepsia e medio tollit; necat enim maxime infantes. Huc vsque HOFFMANNVS. Neque

que tamen hæc labes intra sæpe laudatarum Dynastiæ terminos substitit; sed & montana loca plurima, Reichstadium videlicet, prædia Kinskiana, Waldsteiniana &c. (*) est peruagata.

Causam vnam eamque veram ex allegato HOFFMANNI loco perspicias. (†) Nemo est,

(*) Diese Griebel-Kranckheit sicht nicht allein die Hochgräfl. Harteckischen Herrschafften Wartenberg und Niemes an, sondern wie auch berichtet worden, und aus Gleichheit der Haupt-Ursachen, nemlich des vor einem Jahr wegen grosser Nässe corruptirten Getrayde, voraus im Gebürge, wo sich wegen viel Thälern die Wasser sammeln können, endlich zu glauben ist, soll sie gar viele benachbarte Herrschafften im Gebürg, als Reichstadt, Ihre Hochgräfl. Excellenz des Obristen-Lehn-Richters seine, Hochgräfl. Joseph Kynskysche, Waldsteinische, Pachtische, item Aurische Herrschafften, wie auch Zohen-Elb würcklich auch schon mit grossen Jammer anfechten.

(†) Die Ursach aber dieser lamentablen grassirenden Seuche ist fürnehmlich das vergiffte Unkraut, welches im Korn wächst, und zu lateinisch *Secale corruptum nigrum & corniculærum* genennet wird, zu teutsch Martins Korn, Korn-Mutter, Erden-Kopff, oder in dieser Gegend Mehl-Mütterl, wel-

est, qui nesciat præterito anno quotidianis campos maduisse pluuiis. Vt terra aquam omnem absorberet, fieri non poterat. Stagnans hinc illa in montanis præfertim, solis æstu mucorem & putredinem contraxit, fermenten-

che sich häufig bey dem schlechten Korn bey der Visitation gefunden haben, dainoch, so viel ich erfahren können, ist keinem Menschen zu Wartenberg und Niemes eingefallen, daß dieses die Ursach der grassirenden Kranckheit seyn solle. Dieses giftige Korn pfleget alleweil in denen nassen Feldern, und bey sehr nassent Sommer zu wachsen, und ist in der That ein wahrer Gift, ja vor einen solchen von allen Medicis undisputirlich declariret, welcher diese giftige Kranckheit nicht allein iest, sondern zu ieder Zeit verursachet hat. Dabey seyn in dem Korn häufig die Drespen, oder überaus schlechte von sehr wenig oder gar keinem Mehl angefüllte u. zugleich corrupirte Kornhülsen zu finden. In der Gersten ist auch heuer das so genannte Tollkraut, und in dem Haber der so betittelte wilde oder Schwindel-Haber, auf lateinisch *Lolium hordaceum temulentum* und *Lolium auenaceum temulentum* gewachsen. Dieses

Vide de *Lolio temulento* D. GOTHOF. HENR. BVRGHART observationem *Nostris Satyris Spec. I.* insertam. COLLECTORES.

corrupirte giftige Getrayd in denen Herrschaff-

mentata. Satum in conuallibus fecale inde incrementa caperet, necesse erat, pestilentissima. Vnde fecalis corniculati, lolii hordeacei & auenacei, vberimus prouentus. Accliuus ager optimæ contra notæ frumentum omnis generis protulit. Finita Messè ex isto

D 3

cor-

schafften Wartenberg und Niemes ist fürnehmlich in denen Tieffen und Thälern, wo sich die Wasser (welche verwichenen Sommer durch häufige Regen ihren Ursprung genommen) sammeln, und durch das langwierige stocken, durch die Beyhülffe der Sonnen-Wärme per consequens zugleich auch faulen können, gewachsen, welches faule Wasser endlich einen solchen schlechten Nahrungs-Safft dem Getrand gebracht, wo noch dazu derselbe durch den scharffen corrosiuischen drauf folgenden Thauben instehender Sommer-Hiße zu einem wahren Gifft in vollen Körnern ist ausgekocht worden. Dann auf den Bergen und an Höhen, wie auch sandigem Boden, ist wieder gutes Getrand gewachsen, wie auch alles ganz genau observiret, nemlich weil auf Bergen und an Höhen das Wasser nicht stocken, und per consequens nicht faulen kan, sondern ablaufen thut; im Sande aber dasselbe sich verliethret. Ich sende hierbey auch in gehorsamster Submission einer Hochl. Königl. Stadthalterey wie auch einem Königl. Creyß- und Amt etliche Proben von diesem Getrand ic.

corniculato fecali farina conficitur. Pinfuntur panes, (*) quibus quum vescerentur mortalium

(*) Diese schwarze theils grosse, theils kleine und krumme Körner sind die bekannte giftige Korn-Mütterle, die Haupt-Ursach dieser Krankheit, diese sind nicht allein jene, welche bloß ohne Hülsen liegen, sondern sind meistens in denen Hülsen eingehüllet, ein Theil dieses Unkrauts ist in der Visitation mit dem Ausklauben verlohren gangen. Dabey ist zu observiren, daß die so genannten Dresphen oder Korn-Hülsen gar kein Mehl schier in sich haben, und danoch inwendig viele schwärzlich seyn, nemlich von dem Gifte insiciret. Ja man schneide die mehresten, dem äußerlichen Schein nach, gute Körner auf, so werden sie blaulich oder schwärzlich inwendig aussehen, weiln sie in etwas von dem Gifte participiren. Doch wann man betrachtet die Menge, die zu einem Layb Brod kommet, so ist leichtlich zu schliessen, wie dieses giftige Brod bey so gehäufften Unkraut desto stärker und gewaltiger seine giftige Operation in dem menschlichen Leib würcken könne. Die Ursach aber dieses Unterschiedes hat seine gegründete Ursachen in der Physic, weiln nemlich die Haupt-Ursach dieses Mißwachsens, wie schon gemeldet, die in denen Tieffen durch den vorigen Sommer gesammlete und corrupirte Wasser seyn, same dem

talium miserrimi, agricolas intelligo, exem-
plo ægrotare cœperunt. Dicuntur Burgstei-
nenfes

dem corrosivischen Thau, der sich dazu geschla-
gen, aus welchen allen der Nahrungs-Safft
denen Körnern zukommen ist; so seyn in einer
Aehren durch diesen vergiftten Nahrungs-
Safft etliche Körner corruptiret worden, nem-
lich die Korn-Mütterle, etliche weniger,
nachdem ohngefehr durch die hohlen Fäsern
des Hallmens (durch welchen Hallmen der
Nahrungs-Safft dem Korn zugeführet wird)
mehr in ein Fächsen (*loculamentum*) als in die
andre des vergiftten Nahrungs-Saffts einge-
trungen, ja manche Fächser der Körner seyn
aus Menge dessen ganz zerrissen, und haben
also durch öftere und freye Sonnen-Hitze zu ei-
nem stärkeren Giffte desto besser können ausge-
fochet werden, nemlich sein original Natur
perfectioniren. Dieser giftige originaliter
aus der Erden von den verfaulten Wassern her-
quellende Nahrungs-Safft ist ebenfals mehr
in einem als dem andern Theil des Feldes zer-
streuet gewesen, und also einen Unterscheid un-
ter guten und schlimmen Körnern gemachet,
daß also kein Wunder, wenn man die Länge
der Zeit betrachtet, wo dieses vergiftete Korn,
aus welchem das Brod gebacken worden, im
Schwang gangen ist (ob schon nur ieden Tag
etwas von diesem Giffte die Leute genossen) doch

nenfes ex folis granis *secalis corniculati* fele-
Etis panem curaffe coquendum, quem cum
canis

diese entseßliche Kranckheit entstanden,
voraus bey diesen armen Leuten, die keine an-
dre Speise, sondern pur lauter solches Brod,
oder aus solchem Mehl lieberliche und armselti-
ge Speisen geschlucket.

In specie also die wahren Ursachen dieser
eingerissenen Seuche auf denen Herrschafften
Wartenberg und Niemes sind folgende:
Erstlich der Vniuersal - Mißwachs des Ge-
trandes auf beyden Herrschafften, mit diesen
gifftigen und schon genannten Unkräutern, aus
welchen die armen Leute, zwar aus ihrem ei-
gnen Getrand bis schier zu Ende des Monats
Januarii das Brod gebacken, von dieser Zeit
aber von denen Herrn Wirthschaffts-Beamten
denn pro 35. Groschen den Strich (ist ein
gewisses Böhmisches Getrande-Maaf,
und trägt beynah 1½. Dresfl. Scheffel
aus) feil gebotenen Getrand = Schroth sich
aus Armuth ausgeborget, daraus Brod ge-
backen, und also diese graßirende Kranckheit
sich immer von neuem auf den Hals geladen
haben, weilten dieser Schroth sehr lieberlich
war.

Zum andern; denen entweder ihr misera-
ble Getrand ehender aufgangen, oder nichts
zu borgen kriegt, die haben alle von denen Be-
cken

canis deuorasset inter horrendos spasmos animam efflauit. Idem experimentum porcis, anseri-

ken (*pistoribus*) eben aus solchem giftigen Unrath gebackenes Brod, noch mit tausend Bitten erkauffet ic. Daß aber die armen Leute aus ihrem eignen Getrand so miserables Brod zu ihrem Unglück gebacken, ist Ursach, weilien sie aus diesem elenden gewachsenen Korn, das beste zu Saamen erwählet ic. Daß aber die Kranckheit von so langer Zeit vertuschet geblieben und allererst von dem 22. Februar. kundbar worden, sagen die Herrn Wartenberger, sey darum geschehen, dieweilen die Dorff-Richter bey den Amts-Tagen niemals davon gemeldet.

Die Medicinische Ursach aber der Kranckheit in sich selber ist der corrosive Gifft, der in dem Brod stecket, und so heiß (welches hauptsächlich zu mercken) so häufig und mit solchem Hunger in den Leib genossen wird, welcher durch seine Schärffe im Magen & primis viis die schon beschriebenen Symptomata verursacht, mit dem chylo aber in das Geblüt gebracht, dasselbe auch auf gleiche Art vergifftet, wie auch den ganzen Nahrungs-Safft selbst, welcher aus dem Geblüte kommet, und in den ganzen Leib ausgetheilet wird, und in den nervosen empfindlichen Theilen des menschlichen Leibes endlich diese erschrockliche Kranckheit produciret.

D 5

Die

anferibus, Gallinis, eodem euentu, quidam fecere medici. Coemerant Ciues Wartenber-

Die anderte Haupt-Ursach ist: Die grosse Hungers-Noth, durch welche die Leiber derer Krancken abgemattet worden, nach dem alten Medicinischen Sprichwort: Omnibus morbis maxime obnoxia est imbecillitas. Dann bey manchem Armen mit Weib und Kindern ist wohl zwey Tage kein Bissen Brod im Hause gewesen, haben also vor rasendem Hunger ganz unersättlich auch dieses aller-schlechteste und vergiffte Brod angefallen, welches gar nicht viel weisser als eine Kohlen aussiehet. Daß aber dieses die wahre Ursach der graßirenden Kranckheit sey, erhellet aus folgendem:

Primo: Daß nemlich diese graßirende Kranckheit undisputirlich die wahre und rechte Griebel = Kranckheit sey, welche vermög aller Medicorum Meynung, gar keinen andern Ursprung haben kan, als diese vergiffte Korn-Mütterle.

Secundo: Daß dieselbe gleich angefangen, wie die Leute nach dem Schnitt ausgedroschen, und aus diesem Korn Brod gebacken haben.

Tertio: Daß kein einziger mit dieser Kranckheit behaftet worden, welcher gutes Getrand gehabt, nemlich wo die Korn-Mütterle darunter nicht waren, welches nach genauer

bergenfes & Niemeſienſes ſecale corniculatis granis minime remixtum, quod aurigæ illuc aduexerant. Quid igitur mirum, illos ſanos ſospitesque degere? Plurima eiusmodi grana bono ſecali immixta ſunt, adeo vt minima menſura (ein Seydel) eorundem ultra ſexcenta (*) contineat. Non mediocriter auctus eſt

nauer Viſitation ſo gefunden, und vor eine gewiſſe Wahrheit bekräftigen kan ic. Da hero auch das Städtlein Wartenberg nur ein einſiges Haus gehabt, welches mit dieſer Kranckheit angeſtecket worden, eben aus dieſer Urſach, weil die Leute aus Armuth eben ſolches Brod geſſen hatten. Das Städtlein Niemes aber, welches doch überaus Volkreich, hat keinen einſigen Krancken gehabt, nemlich weil alle Bürger theils gutes Becken-Brod geſſen, theils ſich aus guten, meiſt von den Fuhrleuten erkaufften Getrand ſelbſt Brod gebacken. Item ſollen die Leute zu Burgſtein, ſo viel als ich gehöret, die Korn-Mütterle ausgeklaubet haben, daraus ein Brod gebacken, daſſelbe einem Hund zu freſſen geben, welcher gleich groſſe Conuulſiones bekommen, und verreckt iſt; Dieſe Probe iſt vielmal von den Medicis gemacht, und vor wahr befunden worden, nicht allein in denen Hunden, ſondern auch Schweinen, Hühnern, Gänſen.

(*) Item. Aber mir, ſagen, ſolte es ſcheinen, ja wenig

est morbus, dum fame compulsi agricolæ panes recens furno extractos deglutiebant. Ipsa quoque grana, quæ externa commendabantur forma, contracta veneti caloris farinam exhibebant. Sulphuri huic subtilis sal causticum inhæret, quod peculiari ratione in nervos partes grassatur. HOFFMANNI hæc est sententia quam *loc. cit.* exemplo plantarum

wenig solche Körner in dem Getrâyd zu seyn, so dienet zur Nachricht, daß ich aus einem Seydel (ist ein kleines Korn-Maass) wo die wenigsten Kornmütterl waren, über 600. ausgeklaubet, ich sehe, daß sie iest nur 300. Gran, das ist 5. Quintel wiegen, so lasse iest erwegen, wie viel in einen Layb Brod kommen, nemlich, wenn man 16. Layb aus einem Strich backet, so kommen 15. Loth ins Layb, dieweilen ein Achtel (welches auf ein Layb kommet) 12. Seydel hat, ein Seydel 5. Quintel, so kommen also vor ein Layb 60. Quintel oder 15. Loth, wenn auch nur 300. Kornmütterl, nemlich die Helffte, in einem Seydel anzutreffen wären, so ist schon genug, weil es täglich genossen wird, als die einzige Speise, zu Hervorbringung dieser Krankheit, voraus, wann eine solche Quantität dieses vergiftten Brods täglich so warm genossen wird, wie es aus dem Back-Ofen kommet, wo also dieses Gift desto heftiger operiren kan.

tarum probat in locis palustribus prouenientium.

Huic igitur malo, vt eo, quo decet modo, obuiam eatur, danda est opera, vt gens rustica alio pane vescatur. Non enim, nisi sublata causa, tolli potest effectus. Neque paucis medicaminibus, præparata ex alimentis insalubribus totius chyli quantitas, corrigitur. Panem ipsum optimæ etiam notæ nemo comedat, nisi refrixerit. Pistorum si quis noxios panes vendiderit, grauitè puniatur. Molitores prohibendi sunt, quo minus e secali corniculato farinam conficiant. Hæc, ne latius serpat morbus, facienda sunt. (*)

Aegro.

(*) Was also die Cur anlanget;

Pro primo: So ist kein anders Mittel diese eingerissene Seuche zu heben, als den Leuten ein gutes ausgebackenes Brod, welches von schon gemeldten Unkraut befreuet, zu schaffen, sonst ist keine Möglichkeit, daß dieselbe aufhöre &c.

Pro secundo: Muß den Leuten anbefohlen werden (welches schon selber gethan) daß sie das zu hoffende gute Brod recht ausbacken, und nicht so heiß essen.

Pro tertio: Daß sie das liebe Brod mit dem Zummkraut in der Gersten, und dem Schwindel-Haber nicht mischen, oder auch mit dem schlechten Schroth.

Pro

Aegrotos ipsos sequenti modo cum sanitate in gratiam redituros speravi. Vomere eos ante omnia iussi exhibita Ipecacuanha. Reliqua vomitoria, in hoc quidem morbo, minus proficua esse deprehenduntur. Postea tincturam exhibui anodinam ex æqualibus Mixt. simpl. & Spirit. Corn. Cerui partibus constantem. Suasi quoque usum vini medicati, herbis radicibusque alexipharmacis superinfusi. Morbo caduco Electuarium opposui, quod ex Assa componitur fætida, antea soluta, Theriac. Andromach. Camph. & Sp. Corn. Ceru. Demum post vinum medicatum lactis & lacticiniorum usum omnibus de me-

Pro quarto: Muß denen, voraus Dorff-Becken, unter harter Straffe fest eingebunden werden, daß sie aus diesem verbotenen Mehl kein Brod backen, und den armen Leuten verkauffen.

Pro quinto: Daß die Müller aus solchem vergiftten und miserablen Schrot kein Mehl machen, und den Leuten verkauffen.

Pro sexto: Brauchten wohl ein Vorrath von gutem Getrand die armen Leute den grossen Hunger zu stillen. Und dieses ist, was ich in gehorsamsten Respect, ohne mindeste Maassgebung, vermög meinen guten Gewissen einer Hochlöbl. Königl. Stadthalterey pro primario remedio diese grassirende Seuche abzuschneiden offerire und submittire.

meliori nota commendavi, vt cum alimenta tantopere nocuerint, eadem, alia licet, noxam emendarent illatam. Butyrum & ex eo parata iuscula, ob ipsius raritatem & caritatem in auxilium non licuit vocari. Ex eadem ratione oleo oliuarum abstinendum fuit. (*) Monendus es, Lector Beneuole, comparata esse hæc qualiacunque medicamenta sumtibus Illustrissimæ Comitissæ, quæ insignis est liberalitas.

Man-

(*) Was aber die Medicinische Cur anlanget, so ist freylich schwer einer so grossen Menge, in einer so grausamen und tieff eingewurzelten Krankheit, etwas solches zu verschreiben, was man sonst bey Leuten von Mitteln, ordiniren kunte, doch hat Ihre Hochgräfl. Gn. die gn. Frau Gräfin von Sardeck, (Tit.) aus grossem Mitleiden über ihre bedrängte Unterthanen, ihnen anständige Medicinen anzunehmen im Ernst anbefohlen, welches ich auch schon verrichtet ic.

Und dieses ist, was ich Ewr. Hochgräfl. Gn. wie auch Ihre Gn. mit schuldigsten Respect, wie auch mit gutem Gewissen, berichten wollen, womit zu fernern Gnaden demüthigst empfehlend, verharre ic.

Jung Bunglau,
den 16. Martii 1737.

Mantissa.

Num. I.

D. GOTHOFREDI HENRICI
BVRGHART,

Medici Wratislaviensis.

Dissertatio Epistolaris

ad

Virum Excellentissimum, ac Experientis-
simum Dominum

D. IOANNEM GODOFREDVM
HAHN,

Medicum apud Wratislavienses Celeberrim-
um & Academ. Nat. Curios. membrum
dignissimum exarata,

qua

Quaedam Veterum loca illustrantur.


VIR EXCELLENTISSIME,

Fautor atque Amice maxime colende.

Idem non est studiorum in Medicina pre-
tium, eorum præsertim, quæ ad auream
praxin, cui tanquam prædæ plurimi
commilitonum, artificii etiam in auxilium
vocatis, vix ab omni parte honestis, inhiant,
aut artem ditescendi a quibusdam anxie satis
quæ-



Martijr. Num. I.



quæsitam parum vel nihil facere videntur. In horum censum, ab haud paucis, etiam *Antiquitatum Medicarum indagatio* scribi solet, quo iure, TE, VIR EXCELLENTISSIME, constituam iudicem. Crassius certe peplum inueniri nequit, & expeditior faciliorque non est excusatio, quo inscitiam inuoluere, qua ingenii stuporem palliare licet, quam si artem cuius ob otandi libidinem ignari sunt, contemnant, ei conuientur, aut nullius esse usus, & ideo oleo indignam clament. Quum autem ars non habeat osorem, nisi ignorantem; atque præterlapforum proxime sæculorum medici, MERCVRIALES nempe, FVCHSII, HVMELBERGII, FOESII, SARRACENI, BODAEI, MATTHIOLI, HOFFMANNI, CONRINGII, DALECAMPII, RHODII, BARTHOLINI, LINDENII, heu quanta nomina, vt nostra memoria celeberrimos ALMELOVENIOS, WEDELIOS, AMMANOS, IOHRENIOS, KEVCHENIOS, CLERICVM, BARCHVYSENIVM, MORGAGNV M, HOFFMANNVM Hallensem, GOELICKIVM, STENZELIVM, SCHVLTZIVM, BOERHAVIVM, aliosque multos taceam, nec TE ipsum, FAVOR COLENDE, *Variolis gemino scripto vetustati redditis*, omnium, imo & Doctissimi aduersarii Excell. nempe WERLHOFFII plausum merentem, in exemplum adducam, æterni nominis famam, si non omnem multum tamen Criticæ Medicæ, & Antiquitatum

Spec. IV. E tum

tum Artis Examini debeant: Neminem, cuius malefanum synciput helleboro non indiget, tam obesæ naris, vel tantarum virium credó, vt necessitatem (pulchritudinem & suauitatem iam allegare displicet) studiorum, de quibus mihi sermo est, vltro dubiam reddere conetur, aut me ab exemplorum adeo illustrium imitatione, qualem scilicet ingenii modulus permittit, deterreat, licet conatus, quorsum me rapit mea voluptas, difficilis, virium fere robur excedere videri possit, experiar nihilominus tamen, quid humeri valeant, quid ferre recusent. Quod vero TE, VIR EXCELLENTISSIME, non obstantibus diffusis, quibus ampla praxis TE quotidie exercet, laboribus elegerim, cui leues inscriberem pagellas, duplici de causa factum esse scias, altera rerum eiusmodi raram scientiam TIBI familiarem, & inde iudicandi facilitatem respiciente, altera Tuam Humanitatem, virtutem vel solam panegyrico, longe exercitatori meo calamo scripto, dignam! facile mihi de circulis temere turbatis spem veniæ largientem, & deinde Fauorem, quo me hæctenus beare dignatus es, sibi ob oculos ponente. Legas itaque, FAVOR AESTVMATISSIME, precor, natas mihi inter euoluendos auctores opiniones, diiudices rigide, pro ea qua polles nitida doctrinæ vbertate, emendes, si quid falsè aut inconcinne dictum putes, non deerit mecastor! TIBI stilus radendæ tabulæ

læ

læ aptus , aut penna lituræ faciendæ com-
moda.

ANATOLIVS igitur, his præfatis, sæculi
ni fallor tertii scriptor, Theologus & Philoso-
phus certe non infimi subfellii, agmen ducat,
qui mihi coniecturam loco eiusdem emen-
dando, vt videtur non ineptam extorsit. Extat il-
lius *de sympathia & antipathia fragmentum*, Clariss.
Viri IOH. RENDTORFFII, Hamburgensis
Versione & eruditissimis notis illustratum, in
splendido FABRICIANO opere, quod *Biblio-*
theca Græca inscribitur, insertum (a). In hoc,
inquam, fragmento leguntur sequentia (b).
Ἐλαφος νόσσα EXINON ἐχίς. *Cervus ager*
ECHINVM mandit. Sensum harum vocum
admodum obscurum esse, cuncti norunt, qui
ἐχίς apud Græcos significationem habent
perspectam. Mox enim *Erinaceum animal*
terrestre, spinis horrens PLVTARCHO (c) &
DIOSCORIDE (d) testibus; mox *aliud ex ostreo-*
rum genere, apud ARISTOTELEM (e), PLI-
E 2 . NIVM

a) lib. IV. part. II cap. XXIX. pag. 295.

b) pag. videlicet 296., paulo ante finem.

c) Commentario, *terrestriane an aquatilia animalia*
sint callidiora. cap. XXXVII. pag. m. 46. Edit. La-
tin. Wechelien. Tom. III. Moral.

d) lib. II. de Mat. Med. cap. II.

e) *Histor. Animal.* lib. IV. cap. V. pag. m. 84. Edit.
Wechelien. latin. Tom. II. Opp. *Physicor.*

NIVM (f) ATHENAEVM (g), & PLAV-
TVM (h) denotat; Mox iterum *Ventrem Bo-*
uinum, ita forte ab asperitate dictum, ARI-
STOTELI (i); Mox *frani partem* quandam XE-
NOPHONTI (k); Mox denique *ollam* HIP-
POCRATI nostro (l) & HESYCHIO (m) fi-
gnificat. In tanta igitur interpretationum di-
uerſitate, quam huic loco accommodes, ne &
veritati & ſcriptori vis inferatur, maxime du-
bibus eris, quum, vt ingenue fatear, nulla mi-
hi videtur ſenſui aliquo conditionibus a me
poſitis eruendo ſufficiens. Clariff. REND-
TORFFIUS (n) pro ἐχίνον legendum καγίνον
nullus dubitat. Sic, enim inquit, ſcribere de-
buit, an ita ſcripſerit quis pro certo dixerit? Cri-
tici male gerunt ſuas partes, qui omnes errores ve-
terum in libris extantes, librariis ſemper, & ſape
ſine vlla ratione adſcribunt, quum ipſi autores,
non ammanuenſes interdum aberrauerint. Ceruus
(ñ)

f) lib. IX. *Hiſtor. Nat.* cap. XXXI.

g) lib. III. *Dipnoſoph.* cap. VII, p. m. 151. Edit. Baſil.
1556. 8uo.

h) *In Rudente. Act. II. ſcen. I. v. 8.*

i) *De Part. Animal.* lib. III. cap. XIV pag. m. 71. ſeqq
Tom. III *Opp. Phyſic.*

k) *Lib. de re Equeſtr.*

l) *De Steril. Sect. XVI. num. 4. pag. m. 632. opp. Tom.*
II. Edit. Linden.

m) hac voce add. SCAPVLA *Lex. voc. ἐχίνος p. m.*
543. FOESIVS *Oecon. Hippocr. voc. ἐχίνιδες*
pag. 257. ſeq.

n) *In notula huic loco pag. 312. lib. cit. 1^a ra. adieſta.*

(ἡ ἔλαφος de ceruo & cerua dici notum est) a pbalangiis aut serpente percussos, cancrorum esu, sibi mederi tradunt veteres. ARISTOTELES (ο) ὅταν δὲ δηχθῶσιν αἱ ἔλαφοι ὑπὸ Φαλαγγίης ἢ τιως τοιαῦτα τῆς ΚΑΡΚΙΝΟΤΣ συλλέγασθαι ἐδίδισσι. Quae PLINIVS (p) sic vertit: Idem (cerui) percussi a pbalangio, quod est aranei genus, aut aliquo simili, CANCROS edendo sibi medentur. Imo ut sententiæ suæ maius pondus conciliet, præter præsentia loca adhuc alia ex OPPIANO (q) & MICHAELE GLYCA (r) idem tradentia cumulat. Quum autem hæc emendatio, quam docta etiam videatur, nimiam mihi criticam audeciam sapere, integram scilicet absque vrgente necessitate statim expungendo vocem, aliamue ratione litterarum nullam cum priori similitudinem habentem substituendo, credita sit, alia via procedendum esse arbitror. Ceruos enim & fanos & ægrotos graminibus herbisque variis, non autem animalibus vesci, quidquid etiam de serpentibus narium flatu ex speluncis extractis fabulentur veteres, notum esse puto, ut exinde ANATOLIVM de quadam vegetabilis specie loqui voluisse simul constet. Dari autem

E 3

her-

o) *Histor. Animal. Lib. IX cap. V. pag. m. 220.*p) *Histor. Natur. Lib. VIII cap. XXVII.*q) *Cyneget. Lib. II. vers. 285. seqq.*r) *Annal. part. I. pag. 76.*

herbam, quæ ἐχίνος vocatur, GALENVS (s) testis est. & alio nomine ἔρινος apud DIOSCORIDEM (t) & PLINIVM (u) latinis *ocymum aquaticum* dicitur. Virtutem ei adscribit repellentem & expellentem GALENVS (w), Alexipharmacam NICANDER (x). Ἐχίνος etiam venit HESYCHIO (y) τῶν πλατάνων ὁ καρπὸς, *Platani fructus*. Platani autem pilulæ deficcantem vim possident, vt scribit itidem PERGAMENVS (z). Vides ergo, VIR EXCELLENTISSIME ἐχίνον ANATOLIO vindicatum. Si vero omnino quis mutata vellet vocem, ei ἔχιον vel ἐχίσιον substituatur, herbulam a veteribus contra serpentum & venenatarum bestiarum morsus miris laudibus elatam, vt ex DIOSCORIDE (aa) PAVLO AEGINETA (bb) & NICANDRO

- (s) *Lib. VI. Med. Simpl. hac voce pag. m. 181. Edit. Latin. Basil. Froben. Tom. V. Opp.*
 (t) *Lib. IV. Mat. Med. cap. XXX. in Vergil. Edit. cap. vero XXVII. in Mathiol. Edit.*
 (u) *Lib. XXIII. Histor. Nat. cap. VII.*
 (w) *Lib. VI. Med. Simpl. hac voce.*
 (x) *In Theriac. pag. m. 49. Edit. Latin. Lonicer. Colon. 1531. vel. vers. 7+7. seqq. interpretationis latinæ apud GREVINVM. de venen. p. m. 299.*
 (y) *Hac voce vt FOESIVS testis est. Oecon. Hippocr. voc. ἐχινίδες pag. 257.*
 (z) *Lib. VIII. Med. Simpl.*
 (aa) *Lib. IV. Mat. Med. cap. XXVIII. Vergil. cap. XXV. Mathiol. Edit.*
 (bb) *Lib. VII. de Re Med. hac. voce. pag. m. 622. Tom. I. Med. Princ. a STEPHANO coniunctim edit.*

DRO (cc) adparet, cuius postremi verba latino carmine reddita adponam:

*Nunc medicas age radices, qua triste venenum
Expellunt, mordans quod fudit bestia, dicam:
Atque duo hic ECHIA vide, quorum alterum
inborret*

*Spinoso Anchusa folio, paruaque prehendit
Nutricem radice suam: sublimior exit
Alterius caulis, quem circa est purpureus flos:
Viperea germen specie, durumque cacumen
Monstrat; ab hoc viroque reserctam contere par-
tem:*

In factu ex ligno vel Saxo vase iuuabit.

Dictum ἔχιον, παρὰ τῆς ἔχιδας arbitrantur, partim quod eorum moribus medetur, partim quod femina habet, ut vult ORIBASIVS (dd) viperinis capitibus similia. Tam adcurate recentior Botanicus, TOVRNEFORTIVS nempe (ee) Echium, præsertim orientale duplici specie nobis descriptum exhibet, ut non possim non nitidam huius herbæ & delineationem (Tab. I.) & descriptionem, quum liber non omnium manibus teratur, superaddere: *Je fus si eblouï, inquit, d' une espece d' E-*

E 4

CHI.

(cc) *De Theriac. p. 35. vel vers. 737. apud Greuin. p. 199.*

(dd) *Lib. XI. Med. Collect. hac voce, p. m. 418. Tom. I. Med. Princ. STEPHANI.*

(ee) *Voyage du Levant. Tom. II. lettre XVIII, p. 107. & 122.*

CHIVM qui se trouve sur les chemins (intelligé versus pagum Grezi vnius diei itinere a mare nigro distantem, ducentes) que je ne scaurois m'empêcher d'en faire ici la description. Sa racine a plus d'un pied de long, elle est epaisse de deux pouces, accompagnée de grosses fibres blanchâtres en dedans, mucilagineuse, douçatre, couverte d'une ecorce brune & gersée. La tige qui est haute d'environ trois pieds, & grosse comme le pouce, vert-pale, dure, solide, & remplie d'une chair gluante & comme glaireuse. Les feuilles inferieures ont 15. ou 16. pouces de longueur, sur 4. à 5. pouces de largueur, pointuës, vert blanchâtres, douces, molles, veluës, comme satinées en dessus, cotoneuses par dessous, relevées d'une grosse côte, laquelle fournit une nerueure assez semblable à celle des feuilles du BOVILLON BLANC; ces feuilles diminuent considerablement le long de la tige, ou elles n'ont guere plus de demi pied de long, moins cotoneuses que les premieres, mais beaucoup plus pointuës. De leurs aisselles naissent des branches longues d'environ demi pied, berissées de poils assez fermes de meme que le haut de la tige, accompagnées de feuilles d'environ un pouce & demi de longueur. Toutes ces branches se divisent en petits brins recourbez en queue de Scorpion, chargez de plus grandes fleurs qu'on ait observées jusques ici sur les especes de ce genre. Chaque fleur a un pouce & demi de haut, vers le bas c'est un tuyau de 4. ou 5. lignes de diametre & tant soit peu courbé, lequel se dilate en suite en maniere de cloche, dont
l'ou-

l'ouverture est divisée en cinq parties égales, taillées en arcade gothique. Cette fleur est bleu-pale, tirant sur le gris-de-perle, mais trois de ses découpures sont traversées dans leur longueur par deux bandes rouges sang-de-boeuf, sur un fond purpurin fort clair. De bords intérieurs du tuyau, naissent cinq étamines blanches, recourbées en crochet, chargées chacune d'un sommet jaunâtre. Le calice est presque aussi long que la fleur, & découpé en cinq parties jusques vers le bas lesquelles n'ont qu'environ deux lignes de large, pointuës, vert-pale, hérissées de poils fort gros. Le pistile pousse du fond de ce calice, formé par 4. embryons arrondis & verdâtres, du milieu desquels sort un filet presque aussi long que la fleur, legerement velu, purpurin & fourchu. Les graines, quoique peu avancées, étoient assez semblable a celles d'une vipere. La fleur n'a point d'odeur. Les feuilles ont un gout d'herbe assez agreable. Alteram vero laudatus AVTOR sic depingit: Les chemins y (non procul scilicet a Chatac, pago prope fines regni Perfici sito) sont bordez de cette belle espece d'ECHIVM a fleur rouge, que CLVSIVS, le plus grand observateur de Plantes de son temps, avoit decouverte en Hongrie. Les tiges naissent trois ou quatre ensemble, hautes d'un pied & demi ou deux, epaisses de trois lignes, vert-pale, piquées de rouge brun, cassantes, hérissées de poils blancs, garnies de feuilles longues de demi pied & larges seulement de demi pouce, de la même couleur & tiffure que celle de l'Ecbium commun, mais beaucoup plus hérissées des deux côtéz. Elles

diminuent jusques en baut; & de leur aisselles pres que depuis la moitié de la tige jusques a l'extremité naissent des brins longs d'un pouce & demi courbez en queue de Scorpion, sur lesquelles s'appuyent deux rangs de fleurs hautes de 8. ou 9. lignes, retrecies en maniere du tuyau recourbé, evasé & decoupé en cinq parties arrondies, dont les inferieures sont plus courtes que la superieure. Ces fleurs sont rouges couleur de Garence & sans feu. Les etamines, qui debordent de trois cotez, sont un peu plut eclatantes, mais leur sommets sont foncez. Le calice & d'environ demi pouce, decoupé en cinq parties fort etroites & fort veluës. Le pistile est a 4. embryons, lesquels dans la suite deviennent autant de graines longues d'une ligne & demi, brunes, de la figure de la tete d'une Vipere. In utroque vero notes velim, FAVOR AESTVMANDE, semina viperinis capitibus exacte similia, notam quasi characteristicam ECHII, ab antiquis Botanicis allegatam. Sed satis de ANATOLII loco dictum puto, ad alia progrediar.

Me Professore quendam olim PRVDENTIVM Poetam veterem christianum explicantem, & ad eiusdem verba: (ff)

Illic purpureis tecta rosariis
 Omnis fragrat humus *CALTHA* *QUE* pin-
 guia
 Et molles violas, & tenues crocos
 Fundit fonticulis vnda fugacibus.

audi.

(ff) Cathemer. Hymn. V. vers. 114. seq.

audiuisse memini dicentem: omnem ignorare antiquitatem, quid *CALTHAE* nomine veniret. Deceptus forte fuit ab *ISONE* magistro, Monacho sancti Galli, sæculo decimo celebri, & *CALTHA* pro pretiosis pigmentis habente, vt *HEINSIVS* (gg) docet. Sed florem esse tam ex *PRVDENTII* verbis, quam *PLINIO* (hh) *Caltham grauius odoratam* perhibente, adparet. Lutei autem coloris, *Calthum*, vt *POETAE* placet, vel vt cæteri malunt, *Caltham*, esse florem ex *VIRGILIO* discimus, (ii) canente:

Mollia LVTEOLA pingui vaccinia CALTHA.
cui *COLVMELLA* (kk) maiorem adhuc fidem conciliat sequentibus.

Candida leucoia, & FLAVENTIA lumina CALTHAE.

Ex his etiam *BODAEVS* a *STAPEL* (ll) *Caltham* poetarum, reliquorum botanicorum *Calendulam* esse probat, ita dictam quod singulis mensium calendis florere conspiciatur. Quæ quum ita sint, omne me credo dubium excussisse, quasi cana antiquitas ignorasset, quid *Calthum* denotet.

Propius vero accedamus ad Diuinum no-
strum

(gg) In Editione *PRVDENTII* cum notis variorum, occasione huius loci.

(hh) *Lib. XXI. Hist. Nat. cap. VI.*

(ii) *Bucol. Eccl. II.*

(kk) *In Hort. Lib. X.*

(ll) *Comment. ad Lib. VII. Histor. Plant. THEOPH. ERESII, cap. IX, p. 835.*

frum Senem, HIPPOCRATEM videlicet, & experiamur, an vni vel alteri loco lucem quandam adfundere nobis datum sit. Inter loca vero interpretibus crucem figentia etiam sunt Ἀλμυρώδεις πυρετοὶ Febres falsuginosæ (mm) vix aliter quam nomine notæ, aut descriptæ. GALENVS (nn) eas ita depingit: *Salsuginosas febres ad tactum quis referens, eas esse dicet, quæ pruritus quendam tangentibus inferunt, perinde ac ex salsugine & reliquis corporibus falsis excitari solent.* VEGA, testante GASPARO a REIES (oo) adhuc ineptius explicat, *putidas enim simplices intelligit, quod calor in humore talem significat manui alterationem, qualem sal lingue.* An autem vnquam HIPPOCRATES eiusmodi morborum differentias tactu inquisiuerit, vehementer dubito, nam salsuginem certe non manus sed lingua, vt recte monet GALENVS, distinguere solet. Nota fuerunt omnino HIPPOCRATI multa imo infinita diuersi saporis corpora in humano corpore obuia, sed profecto alio longe modo quam digitorum ministerio explorata; ἐνὶ γὰρ ἀνθρώπῳ inquit καὶ πικρὸν, καὶ ἄλμυρον, καὶ γλυκὺ, καὶ ὄξυ, καὶ στυφνόν, καὶ πλαδαρόν, καὶ ἄλλα μυρία παντοίας

(mm) *Lib. VI. Epidem. Sect. I. Aph. 51. pag. m. 798. Tom. I Opp. Vbi quædam febrium differentia obcurrunt.*

(nn) *Comment. ad b. L. p. m. 575. Opp. Tom. III.*

(oo) *Camp, Elys. qu. LXVIII. num. 8. p. 930.*

τοίας Δυναμεις ἔχοντα, πλήθος τε καὶ ἰσὺν. ταῦ-
 τα μὲν μεμιγμένα καὶ κεκεμημένα ἀλλήλοισιν,
 ἕτε Φανερά ἐσιν, ἕτε λυπείν τὸν ἄνθρωπον. *In-*
est enim in homine & amarum, & SALSVM, &
dulce, & acidum & acerbum, & fluidum, & alia
infinita, omnigenus facultates habentia, copiamque
ac robur. Atque haec quidem mixta ac inter se tem-
perata, neque conspicua sunt, neque hominem læ-
dunt. (pp) Ὅταν δὲ τι τῶτων ἀποκριθῆ, per-
 git (qq) καὶ αὐτὸ ἐφ' ἑαυτῷ γύνεται τότε καὶ Φα-
 νερόν ἐστι, καὶ λυπείν τὸν ἄνθρωπον. *Vbi vero*
quid horum secretum fuerit, atque ipsum in se ipso
fuerit, tunc & conspicuum est & lædit hominem. Si
 ergo humor falsus hominem lædere debet, se-
 cretum a reliquis esse oportet eundem. Num-
 quam autem ægrotos de falsedine sibi molesta
 magis conquerentes audimus, clinicam exer-
 centes, quam in quibusdam *Catharrhis*, aut
Coryza specie, quod ῥέυμα ἄλμηρον, vel *Catharrhum falsum* nec ipsi HIPPOCRATI ignora-
 tum probat, nunquam sine laudis præfatione
 nominandus Le CLERC (rr). Quis porro Me-
 dicorum nescit, catharrhis nil frequentius iun-
 gi, quam febrem, & hanc interdum satis acu-
 tam, haud raro epidemice longe lateque gras-
 san-

(pp) *De Veter. Med. Sect. XXIV. num. 20. pag. π.*
 27. Tom. I.

(qq) *lib. cit. Sect. XXV. num. I.*

(rr) *Histoire de la Medecine, Part. I, liv. III. Chap.*
VIII. p. m. 167. num. 16.

fantem? An ideo, his in vnum collectis tam procul a vero aberrem, penes TE, VIR EXCELLENTISSIME iudicium esto, si credam, *Febrem Atmyrodem HIPPOCRATIS*, *Febrem* dici mereri *carbarrbalem*, *coryzæ* ab humore acri falso natæ familiarem & communiter superuenientem?

Alius obcurrit apud HIPPOCRATEM (ss) locus, forte non minori, vt antecedens, difficultate laborans, quo varias mensium ataxias recenset. In his etiam quædam *Ἐπιμήνια* dicuntur *ἀνδροκώδεια*, *menstrua carbunculosa*. Quid hæc sibi velint interpretes latet. FOE-SIVS (tt) quidem explicare tentat verbis: *ἀνδροκώδεια ἐπιμήνια dicuntur quoque HIPPOCRATI menses carbunculosi, hoc est CARBONIBVS similes, & NIGRI, aut adusti*. Quem autem eiusmodi ieiuna interpretatio fatiabit? Parcus admodum est verborum HIPPOCRATES, & Laonicum dicendi genus nimium sibi familiare, quam vt credi possit, magnum senem tautologiam committere studioque vnam rem duabus vocibus designare voluisse, quum vocabulo proxime antecedente ea iam *μελανὰ atra* adpellauerit, quibus extra controuersiam positum adparet. longe aliud symptoma mensibus iunctum intelligi debere. *Ἀνδροκῶς carbunculus* dici-

(ss) *Lib. I. de morb. Mul. Sect. XXIV. num. II. p. 432. Tom. II. Opp.*

(tt) *Oeconom. Hippocr. voce ἀνδροκῶς pag. 62.*

dicitur AVTORI *Definitionum Medicarum* (uu) ἐγκαρώδης ἐλκώσις μετὰ νομῆς καὶ ρεύματος, ἐνίσταται καὶ βιβίωνων καὶ πυρετῶν. *Vlcus crustosum quod depascitur, cum fluxione, coniunctum interdum cum glandularum inflammatione, & febre.* In præsentī vero, significaciones, Tuo, VIR EXCELLENTISSIME, calamo anthracibus vindicatas repetere nolo, fatis loquuntur hac de re & Tua, & WERLHOFFII de *Anthracibus & Carbunculis* meo encomio longe maiora scripta, quæ strenue coram erudito orbe suam agunt causam. Sensus itaque COI verborum eo redit, vt *ulcera mensibus coniuncta* dicant. Quum autem in allegato præternaturalium mensium catalogo, etiam menstrua ἰχωροειδέα, ἢ δριμύεα, καὶ πυώδεα, saniosa, aut acria & purulenta nostro Seni satis cognita fuerint, eaque malignitate vacua certe non sint; in eam me induci passus sum sententiam, annon hæc ἐπιμήνια ἀνδρακώδεα aliquid morbo venereo affine si non ipsam mulierum gonorrhæam virulentam ulceribus sædissimis, quæ *Noma* ab AETIO (xx) hodieque *Chancres* dicuntur, *stipitam* significant? præsertim quia idem HIPPOCRATES (yy) *Seminis virilis in vtero feminae com-*
pu-

(uu) pag. 399. num. 59.

(xx) *Tetrabl. IV. Serm. II. cap. XVII. pag. m. 764. Edit. Lat. Froben.*(yy) *De morb. Mul. lib. I. Sect. XXXI. n. 1. p. 437. Tom. II. Opp.*

putrescentis, & turbationem mensium facientis; & paulo post, sexta vel septima die, prodeuntis putrefacti a viro immissi spermatis meminit, quamuis, vt verum fatear, postremum etiam de abortu intelligi posset, nisi, quæ a viro immissa *δυσώδεια graueolentia, fetida*, En! Gonorrhææ virulentæ virilis signum pathognomonicon! dicerentur, & cura huic malo, in muliere per drastica maxime purgantia, veratrum scilicet & scammonium opposita, contrarium forte magis credibile redderent. Vt hæc adferam, me præ cæteris mouit locus apud PHILONEM (zz), qui, dum circumcisionis utilitatem ex quatuor causis adstruere conatur, scribit; *Vnam, vt caueatur morbus curatu difficilis, quem CARBVNCVLVM (ἀνδραγα) vocant, opinor ideo sic appellatum, quod vbi inflammatione, quæ PRAEPVTIATIS facilius innascitur.* Reliqua huic sententiæ firmiter stabilienti non inidonea, peculiari seruo Schediasmati, quo *Veneri antiquitatem* restituere nitar. Malitia enim & proteruia mortalium cum ipso mundo nata, & *συνοσιας ὀρεξις* vtrumque sexum vix pubertatis annos egressum continue stimulans, me credere iubent, Græcorum pariter ac Romanorum summa viuendi licentia, corruptissimisque moribus simul consideratis, & hanc spurcitiæ, meretriciarum artium necessarium

(zz) *De Circumcis. pag. m. 168. Tom. II. Opp. Edit. Lugd. 1561. 8vo. Latin.*

rium effectum, & stipendium, istorum sæculorum Medicis non plane ignotum, licet alio forte nomine, vel nullo plane peculiari, insignitum fuisse, quod vltimum, HIPPOCRATI præfertim, non adeo insolens esse solet, vt *morbns niger & ructuosus* ab eo descripti, aliove titulo non noti, vberime testantur.

Ne autem mea, VIR EXCELLENTISSIME, FAVOR ATQVE AMICE, HONORIS CVLTV PROSEQVENDE PERPETVO, garrulitate, molestus TIBI vltro existam, Tuæque Patientia, Lenitate, & Humanitate abuti videar, vela contraham, nihilque præter votum ardentissimum subiungam. Seruet TE DEVS optimus maximus diu incolumem, superstitem, Familiæ splendidissimæ, orbi literato, vrbi plenæ tot ægrotis Tuis consiliis pristino restituendis vigori. Me vero TIBI addictissimum amare pergas. VALE. Wratisl. VI. Id. April. CIO IO CC XXXVII.

Num. II.

Pars Differtationis

D. CAROLI FRIDERICI
SCHWERDTNERI,
quæ restat.

§. X.

ET hæc sunt proprietates principes, quas a
MEDICO PHILOSOPHO requirit NO-
Spec. IV. F STER

STER (47) cui suffragatur optime, celeberrimus Lipsiensium RIVINVS in *Dissertatione eruditissima de MEDICO INCVLPTO*, quam excerptam nobis communicauit mea laude longe maior Isenacensium PODALIRIVS in *Collegio Practico Stabliano* p. 4 -- 112. vbi omni iure meritoque primas tenere iussit PIETATEM; namque

Ni Deus adfuerit, viresque infuderit herbis,

Nil vel Diſſamnus, nil Panacea potest.

Excipit hanc ERVDITIO, quæ intimiorem Linguarum, Latinæ imprimis & Græcæ, Doctrinæ moralis, Logicæ, Physices, Mathematicos, Physiologiæ, Anatomix, Pathologiæ, Hygienes, doctrinæ de Materia Medica, Botanices, Chymix, Chirurgiæ &c. notitiam inuoluit, sine quarum cognitione nemo felix Medicus esse potest. Tertio loco ponit ALACRITATEM & PROMPTITVDINEM; quarto DILIGENTIAM quia superficialia Medicinæ cognitio & turpis & noxia est; quinto HVMANITATEM; *Medici enim iudicio vulgi exponuntur, hinc placere studeant* (48). Sexto PATIENTIAM; ægros enim morosos prudentiam Medici nimium quantum fatigare & flagitare in peculiari Dissertatione demonstrauit illustriſſis STAHLIVS, (49) vltimo postulat ANIMOSITATEM, cui superaddit laudatus PELARGVS, PRVDENTIAM, & LENTILIVS, VERITATIS studium. Inter vitanda numerat

rat RIVINVS, I. AVARITIAM tanquam morbum tam acutum, vt permearet in venas & inhaereat visceribus, nec inueteratus euelli possit; (50) II. GARRVLITATEM: Medicus enim garrulus ægrotanti alius morbus est, nec decet ipsum esse multiloquum aut loquacem, vel in conclauis ægrotantium sesquipedalia proferre verba; (*) CELSVS enim dicit: *Remediis non eloquentia sanari morbos; & LENTILIVS argute monet: Medicum bonum nec esse debere MVTIVM, nec LALVM.* (51) III. LASCIVIAM, quippe modestiæ ac verecundiæ limites transilire Medicis nefas esto; IV. VNOLENTIAM; *vilis enim & tenuis & simplex mensa bonæ valetudinis mater est.* (52) V. POLYPRAGMOSINEN, quam fuge ceu pestem; VI. TEMERITATEM, qui enim noxiis medicamentis temere vitur, & bonis abutitur, impunitus dimitti haud debet; (53) VII. MALITIAM & DOLVM tanquam signum criticum Medici minus conscientiosi; VIII. INVIDIAM; Figulus enim figulum odit, & Medicus Medico inuidet; *Invidia autem & conuiciis proditur animi impotentia, dicit HIPPOCRATES.*

(47.) Delineauit etiam IO. AD. HOFFSTERVS requisita veri Medici in epistola quadam gratulatoria ad
F 2 BENI

(*) Huc præ cæteris pertinere videtur ridicula MOLIERI definitio Medici, qui est ipsi; *Un homme qu'on paye, pour conter des Fariboles dans la chambre d'un malade, jusque la nature l'a gueri, en les remedes l'ont tué.*

BENI. BENEDICT. PETERMANNVM, sed ipsam non vidi. (48) BOHN. *de Offic. Medici* pag. 45. (49) *De Morosis ægris prudentiam medici fatigantibus & flagitantibus* Hall. 1714. (50) CICERO IV. *Tusc. cap. XI.* (51) *Iatromu. Theoretico-Pract.* pag. 588. (52) CHRYSOSTOMVS *Homil. XXI. in IOH.* (53) CAROLI V. *Peinliche Hals, Gerichts, Ordnung* Art. 134.

§. XI.

Sane si quis e grege Medicorum hæc aut SCALIGERI aut RIVINI requisita possidet, eaque exercere & asseruare nititur, MEDICVS non solum erit INCVLPATVS, sed & laudari vehementer dignus (54) imo MEDICVS vere PHILOSOPHVS. Sed quod nostri libidinem sæculi attinet, vnicum adhuc a Medico exigè requisitum fere videtur; debet enim esse *Natura Priuilegio* (55) ornatus. i. e. vultu PVLCHER & forma VENVSTVS. Bellis enim fœmellis & delicatulis nil magis arridet, quam pulcher & bene compositus externus corporis virilis habitus; & certe, si vllò, nostro valebit tempore effatum ARISTOTELIS: *PVLCHRITVDINEM plus quam epistolas omnes valere ad commendationem.* (56) Sexus imprimis mollior, cui splendor vestitus, formositas faciei & elegantia frontis maxime ad palatum est, ea laborat imbecillitate, vt & inter medicos illos sibi tantum eligat, quibus natura tale priuilegium concessit; hinc fingunt morbos, poscunt medicamina quouis fere die, fingunt

gunt salaria, accersunt medicum, delectantur eiusdem alloquio, pulsus tangi volunt sapius, imo interdum tantæ sunt impudentiæ, ut amplexum Medici & congressum nimia lasciuia ardentibus voluptuosius anhelent. Cum tamen non in omni pulchro capite cerebrum insit, nil interest, num formosiori vultu gaudeat, nec ne, sufficit ipsum esse erecto corpore, serena fronte cum grauitate quadam remixta, nec tamen nimis austerâ, iisque, quas supra recensuimus, qualitibus imbutum; sic vtrumque in Praxi sua obtinebit scopum, in moribus scilicet VENVSTATEM, in arte DIGNITATEM.

(54) Qualem nuper elegantissima *Dissertatione* delineavit Excell. studiorum meorum Promotor, IOH. HENRICVS SCHVLTZE. Hall. 1736. 4to. (55) Ita vocavit PVLCHRITVDINEM, PLATO. (56)

Τὸ κάλλος πάντας ἐπισολίβι συγκατακρίνον.

§. XII.

Redeo ad Vos, VIRI Excellentissimi, COLLECTORES SATYRARVM MEDICARVM spectatissimi; præstatis vos MEDICOS vere PHILOSOPHOS, quibus nullum inter requisita recensita deest, siue spectemus vitia, quæ absint, siue virtutes, quæ adsunt. Minime Vos PECVNIAE DEDITOS aut AVAROS suspicari vellem, alias enim nullos vel sumptus, vel labores impenderetis, siquidem nostro tempore scribendo multum lucrari velle, fere

F 3 vanum

vanum erit & inane. VESTRA SCIENTIA vel OPERA, vel SVCCESV TVMEFIERI Vos vtique pudet, hinc beneuoli & *inuocati* quasi nobiscum communicare cœpistis, quæ scitu, lectu & notatu digna in Praxi vestra offendifis. - - - (*)

Exoptati adestis tali tempore, vbi pulcherrima nostra scientia innumeris Empiricorum, Mulo-Medicorum, Medicastrorum & huiusmodi quisquillis conspurcari, imo ipsa plurimorum Medicorum, quos titulus saltem colorat infulsa incitia grauitèr obnubilari cœpit. Adestis tanquam Dii ex machina errores vulgi crassissimos luculenter dissipaturi, hostem salutis publicæ & eruditionis. ignorantiam puto, feliciter debellaturi & honorem PATRIAE, qui ferme extingui videbatur, gloriosissime vindicaturi. Adestis, & lætantur omnes, quos medicas didicisse fideliter artes haud tædet; lætan-

(*) Ignosce LECTOR, quod integrum non inuenias paragraphum. Laudes enim, quarum præter merita ex solo Celeber. AVTORIS benigno in nos adfectu profectarum plenus erat, lubentes silentio premimus, ne proprii encomii buccinatores videamur. Ignoscet etiam Doctissimus Dissertationis Scriptor, quod mutilandi specimen vti simus libertate, tenuium nostrarum virium probe conscii, illud vero eo certius scientes: Quæ nobis adscribere dignatus est, optimus FAVOR, in eundem melius quadrare, tanquam Medium, Idææ artificis, ab ipsomet delineatæ, quam simillimum.

lætantur, quibus solida rerum physicarum cognitio curæ cordique est; lætantur denique, quibus præ reliquis honorum, opum, celsitudinum speciosis illecebris gloria prima existit VERA ERVDITIO.

§. XIII.

Sed ecce video Vos SATYROGRAPHOS; qualem inde sibi concipiet Lector ideam? Nonne Vos *exsecrabitur aut reformidabit* (57) tanquam curiosos hominum sollicitatores, aliorumque Medicorum dicta, facta vel scripta liberius perstringentes? Dicacitatem enim & lasciuendi libidinem SATYRIS dedisse nomen, ex lectione Poetarum constat. Verum absit, tale quicquam de VOBIS sibi imaginari velle; explicuistis ipsi mentem VESTRAM in epistola citata satis ingenue (58) & vi FESTVS SATYRAM definit: *Esse Legem multis aliis refertam legibus aut genus carminis, vbi de multis rebus disputatur*; Sic COLLECTANEA VESTRA variis Observationum, Experimentorum & Tentaminum speciminibus instructa SATYRARVM nomine perquam commode notastis. Et quidni? Estis utique imitatores felicissimi magni quondam SATYROGRAPHI, quem licet hunc iamdudum sepulchrum & a blattis & tineis vermibusque comestum scripta adhuc loquuntur & fama superstes perennabit, GEORGII scilicet FRANCKI a FRANCKENAV, Regis Danorum Medici primarii, & Illustris Academiz Naturæ curiosorum Adiuncti,

cuius SATYRAS MEDICAS Lipsiæ 1721. 8vo impressas orbi erudito non sine applausu communicavit filius ipsius natus minimus (59). Gratulor itaque VOBIS quam maxime hanc Vestram SATYRIASIN, tanquam excellens Pharmacum, quo pristinam Medicinæ sanitatem & antiquum ordini splendorem restituere potestis; & cum inter tot tantosque conatibus Vestris doctissimis honorifice applaudentes ultimus esse noluerim, publice lineis hisce profiteri non erubui, quanta cum veneratione institutum vestrum excipiam, exoptatissimam hanc occasionem in vestram notitiam perueniendi, Patriæ & orbi medico inseruendi, obseruationes rariores, in quantum per dotes ingenii exiguas strepere poterò, vobiscum communicandi, & ex collectione vestra solertissima plurimos fructus hauriendi ambabus amplectens manibus.

(57) SIDONIVS *lib. I. Ep. vet.* (58) *Gelehrte Neuigkeiten Schlesiens 1736. Mens. Januar. p. 19* (59) *Recensionem vide in Deutschen Act. Arudit. P. LXXVII. pag. 360. seqq.*

§. XIV.

Vela nunc essent utique contrahenda atque extrema linea ducenda, ne Vestra patientia abuti velle videar. Sed restat adhuc vnicum, quod Coronidis loco imponere mihi liceat; quæritur scilicet vtrum ad ESSE MEDICI pertineat LINGVAM LATINAM adeo adcurate nosce-

noscere, vt non solum illam intelligere, sed & loqui, imo calamo pingere possit ita vt in regulas PRISCIANI non impingat. Dedistis ipsi ansam ad dubium hocce mouendum *in praefatione Vestra specimini I. praemissa*, & nostro tempore maiorem attentionem vtique meretur. Dolendum vere, imo vehementer dolendum est, tot in praesenti practicos fibros lingua vernacula exaratos esse, vt ferme quiuis variarum formularum farraginem sibi inde colligat, & indiscriminatim huic vel alii ægro obuienti obtrudat; hinc certe nostris temporibus

*Fingunt se Medicos quiuis Idiota, sacerdos,
Iudaus, Monachus, Histrion, Rasor, Anus,
Miles, Mercator, Cerdo, Nutrix & Arator. (60)*

ET RODERICVS CAPELLANVS, Hispanus, Episcopus Zamorensis, Referendarius Papæ PAVLI II. *in speculo vitæ* fatetur: *Vidisse se plures, heri barbarum rasores, hodie morborum grauium censors, heri herbas cæteraque materialia in Apothecis commiscentes, hodie in Principum aulis morbos diiudicantes (*)*. Vnde hæc temporum

F 5 iniu.

(*) Erit forte auditu non iniucunda historia, nobis a Viro fide dignissimo, Illustri, Locum tenente scilicet quodam Colonello relata, sequentibus fere verbis. Vor ohngesehr 15. Jahren, machte ein gewisser aus Ungarn kommender neuer Doctor einen erschrecklichen bruit in Wien. Man redete von nichts als seinen erstaunenden
und

iniuria? Dixit iam PLINIVS: *Luem morum non aliunde maiorem, quam ex Medicina scaturire, sed ego*

und fast unglaublichen Curen, so daß er in die vornehmsten Häuser geholet ward, und ihm das Geld recht zuschneyete. Ich, wie ihnen bekannt, bekam eben dazumal eine Attaque von meinem gewöhnlichen Podagra, und ließ mich deßhalb bereden, den Wunderthäter in mein Quartier holen zu lassen, weil man mich versicherte, auch ich weiß nicht mit wie viel Exempeln beweisen wolte, daß er diese beschwerliche Kranckheit fast weg blasen könnte. Mein Doctor kam auf einer prächtigen, und mit etlichen Laquayen beladenen Carosse gefahren, und zu mir, in einen sammtnen Rock eingepackt, ins Zimmer. Allein als er mich ansah, erschrak er, und mir selbst schiere sein Gesicht bekannt zu seyn, er setzte sich nieder, und fieng sich meiner Kranckheit wegen, doch mit ziemlich verwirrten Gemüth, an zu erkundigen, ich fiel ihm endlich in die Rede, und schrey: Kerl! sag mir, wo schlägt dich der Donner hieher, und welcher Teufel hat dich zum Doctor gemacht? Diß auf gut Soldatisch gemachte Compliment, brachte ihn vollend aus aller contenance, daß er frey gestand, er kenne mich, so wohl wie ich ihn, und er sey die Person, vor den ich ihn ansähe, nemlich der von mir vor etlichen Jahren wegen seiner Liederlichkeit von der

ego potius contenderem: Luem medicinæ
nostro sæculo adeo corruptæ non aliunde sca-
turire, quam ex nimia affectatione scripta
Practica stilo patrio vel componendi, vel in
illum

der Compagnie gejagte Sahn-Schmidt, er
hätte sich nach erhaltenem Abschiede nichts an-
zufangen gewußt, daher er anfangs sein Brod
zu finden Pferde curiret, endlich auch den
Bauern in Ungarn Medicin zu geben ange-
fangen, seine Curen wären glücklich angeschla-
gen, weswegen er bey andern Regimentern
unter den Officiren bekannt worden, und er
also durch deren Recommendation in so groß-
en Ruff kommen. Als ich ihn fragte, was
er denn den Menschen eingäbe, so gestand er,
eben die Mittel, die er bisher bey den Pferden
gebraucht, weil ihm keine andre bekannt wä-
ren, er auch weder schreiben noch lesen, folg-
lich aus keinem Buche keines nehmen könnte, und er
liesse einen Menschen so viel ohngefähr, als ein
junges Fohlen nöthig hätte, einnehmen.
Weil ich also, fuhr angeregter Herr Baron
fort, meinen Doctor kannte, wolte ich mit ihm
und seiner Pferde-Arney keine Probe anstel-
len, sondern ließ den Narren lauffen, nachdem
er mich zuvor gebeten, ihn nicht zu verrathen,
wohin er wolte. Er mußte sich aber nach die-
sem Streiche in Wien nicht mehr recht sicher
trauen, weil er sich kurz darauf unsichtbar ge-
macht. COLLECTORES.

illum transferendi (de Theoreticis enim non est quod moneam) & ex turpi neglectu , LINGVAM LATINAM puram & ab omni vitio remotam addiscendi vel conseruandi.

(60) Rem acu teregit ROMIVS LENTILIVS, dum in *Miscellan. Medico-Pract. I. pag. 98.* ita illud vertit:

Freund! fragst du, wem doch ähnlich sey

Das arme Practiciren?

So sage: der Juristerey

Und dem Prozesse-führen.

Wanns Händel giebt, so hängt mans an

Bey niedrigen Gerichten,

Was diese Banc nicht heben kan,

Das müssen höhre schlichten.

So geht es mit der Medicin;

Wenn sich der Krancke leget,

Meinst du, daß ihn die Zuflucht hin

Zum rechten Doctor träget?

Ach nein, es hat die erst Instanz

Der Schmierer, Scherer, Kraher,

Das alte Weib, der Prahler Hans,

Der Lügner und der Schwafer;

Schiebt man den Karren in den Roth,

Der Krancke will marchiren,

So will man in der letzten Noth

Zum Doctor appelliren.

Das laß mir eine Praxin seyn!

Es gilt die Haut der Armen:

Ach Gott vom Himmel sieh darein,

Und laß dich deß erbarmen!

§. XV.

Veritati consentaneum esse quod dixi, vtrumque propositionis huius membrum testimoniis corroborare annitar. Quod prius attinet, ad confirmationem istius adducam, non mea sed medici cuiusdam in vicinia haud incelebris, verba, qua in epistola de dato 16. Augusti ad me conscripta, ita sonant: Daß WEISBACHS Cur aller Kranckheiten ein gar gutes Buch, und denjenigen, so nicht *Medicinam* studiret, nöthig sey, zeigt der starcke Abgang und die öfftern Auflagen desselben: daß man aber nachgehends deutsche Recepte in den neuern Auflagen als von An. 1732. eingeschoben, kan gar nicht gebilliget werden; denn dadurch wird dem gemeinen Mann zur empirie starcke Gelegenheit gegeben; es wäre besser, man hätte das Buch so gelassen, wie es anfänglich gewesen, dergleichen in meiner Edition von 1712, worinnen kein deutsches Recept befindlich. Der gemeine Mann kauft sich dieses Buch, liest fast fleißiger darinnen als in der Bibel, sieht, ob die Kranckheit, die er hat, mit der in dem Buche beschriebnen übereinkommet, gehet hernach mit diesem Buche in die Apothecke, und lästet sich die darinnen angegebnen deutschen Recepte verfertigen; dergleichen Casus mir dieses Jahr 2. mal widerfahren. Das erste mal war im Winter, da ein Bauer in die Officin mit diesem Buche von An. 32. kommet, dessen Freund eine geraume Zeit *febre quotidiana intermittente* laboriret hatte; dieser

dieser hatte das Capitel *de febre ephemera* gelesen; weil nun die *Signa* des *febris ephemera* mit seiner *quotidiana intermittente* einiger massen überein kommen, ließ er sich die in dem capite *febris ephemera* beschriebne Pulver verfertigen. Zu Anfang des Junii kam er wieder mit diesem Buche, ließ sich einen Kräuter-Thee aus demselben wider den Schnupffen, wie auch eine Mixtur verfertigen. Hier siehet man also ein Exempel, wie die deutsch geschriebne practische Bücher, und was das mehreste ist, wenn sie mit deutschen Recepten erfüllet sind, viele Gelegenheit zur empirie geben, und ohnerachtet die Liebe des Nächsten bey allen dergleichen Schrifften oben an seyn will, doch aber in der That mehr Schaden als Nutzen verursachen.

§. XVI.

Quod LINGVAM LATINAM, quam posteriori loco nominaui, concernit, cum hæc vernacula sit totius Eruditorum cætus, aut vt COMENIVS expressit, *postquam vnius gentis propria esse desit, communis Europæarum gentium Mercurius, scholisque inclusa eruditorum vinculum & Eruditionis vehiculum facta sit* (61) neque is vere docti nomen habere queat

Qui non græca simul iungat documenta LATINIS,

sequitur LATINITATEM siue obseruationem incorrupte loquendi vel scribendi secundum Romanam linguam & ex parte Medici in maxima laude ponendam; namque *tam præclarum est*

est scire latine, quam turpe nescire (62). Imo summe necessarium esse Medico LATINI sermonis nosse elegantiam, testantur varii casus, ubi prudentia ratione vel personæ, vel morbi decumbentis, vel etiam ratione adstantium aut necessariorum requirit, rem non aperte & ingenue, sed recte eloqui; id quod commodius fieri non potest, quam sermone Latiali. Et quid amplius? Testor viciniam vestram, Sarmatiam puto, quis quæso Medicorum in oris Polonorum felices progressus facere vellet, si nativum sermonis latini leporem ignoraret, utpote qui ipsis adeo familiaris est ut vel infimi vrsorum domitores ductoresue illum satis apte pronunciare sciant. Et hæc sola fere est tellus, cuius incolæ studia & operas Medici digno adhuc pretio emeriri norunt. Sed abiicio calamum. Valete, VIRI CLARISSIMI, pergite delectare doctos fœtibus vestris, collustrare patriam scriptis vestris, inseruire publico facilitate vestra, favere mihi amore vestro & amicitia; nullus dubito, nostrum omnium esse vnum eundemque sensum, quod sit magna laus LATINA intelligere, maior LATINE scribere, maxima LATINE loqui. Deproperabam laurorii A. E. S. M D C C X X X V I. sub finem vergente.

--- fit hæc Tibi regula vitæ:

Nosce Deum, Tete, Naturam, viueque sancte;

Qua si procedes, miseros sanabis & agros

Et MEDICVS FELIX viues, benedictus ab alto.

(61) *Dissert. Didactica de Sermonis Latini studio.* (62)

CICERO *de Clar. Orator. Cap. XXXVII.*

Finis.

Num.

Num. III.

Vita

Generoſi ac Strenui Domini,

DAVIDIS de GRAEBNER,

Medici Vratiſlavienſis. (*)

Fige LECTOR bonis literis bonam operam nauans, non pedem, quem Saxum ſignatum non moratur, neque vero, neque honorario ſepulchro impoſitum, ſed oculos, non erigendos ad cippum altiorem, nec deprimendos ad lapidem humilem, intentos tamen ad literas, quæ Eleganti elegantiorum literarum Cultori, Prudenti Medico, Bono, quod ſummum eſt, Chriſtiano, æternam ex voto memoriæ aram conſecrare debuerunt. Rudi enim Saxo operiri voluit colenda dignus vir memoria DAVID de GRAEBNER, cui Induſtria, Prudentia, Pietas, & Auxilians Diuina Gratia, æterna fidei & vitæ chriſtianæ auctor, non intermorituram conciliauit nominis famam, per orbem literatum non minus, quam in vrbe patria. Nato Vratiſlaviæ A. D. VII. Kal. Maii Anni a C. N. c15 15CLV. Parens Ho-

(*) Integrum inſertum eſt Monumentum B. Viri memoriæ Sacrum, a Clariffimo Viro Domino CHRISTIANO WEINISCH Phil. M. & Gymnaſ. Profefſore Digniffimo, erectum.

Honestissimus, DAVID GRAEBNERVS, & mater optima MARIA STIEFFIA, nec dedecus contraxerunt, nec decus acquirere potuerunt, sed virtus per sacrum lauacrum renata, in eadem, qua nuper denatus conditus est, æde Mariæ Magdalenaë nomini dicata, DEO sacra, maiores origine honores parauit. Puer atque adolescens, vt olim discendo fenescere, senex beate mori posset, principia Christianæ religionis edoctus, ad latinas atque græcas literas discendas, animum vere virilem attulit, consiliis atque præceptis Doctissimorum virorum adiutus atque formatus, quos primos laudum studia sua subsecutarum auctores amplissimis semper laudibus cumulauit, grato animo recordatus priuatam in se erudiendum erudite collocatam diligentiam ANDR. SCHVELLERI Past. Eccl. Sandewald in agro Wolauienti, quem octogenarium senem seni ipsi septuagenario A. MDCCXXVI. coram venerari contigit, & fidem atque dexteritatem publicorum Gymnasii Magdalenaë præceptorum, imprimis CHRISTOPHORI gemini SCHVLZII atque WIMMERI, clarissimorumque Professorum IOH. FECHNERI, CHR. POMARII, GEO. WENDII. Musicam quoque tractauit Duce IAC. WILISIO cantore Bernhardiniano. Nullam ætatem musice acturus, sed laborum prodigus, auarus temporis, symbolum vita exprimens cauente: *Nequa dies esset linea, Græcam imprimis ita excoluit*

G

Spec. IV.

luit linguam, non lingua sed operam sibi vindicaturus, vt in actu B. POMARII oratorio Anni MDCLXXIV. Græce declamare posset, & paucos post menses breuemque nec otiosam Thorunii atque Gedani moram, ne longior continuandorum studiorum cursum moraretur, Regiomontum ingressus, non egressurus, nisi a Rectore Magnifico CHRISTIANO RETHIO A. D. IV. Non. Iul. in numerum ciuium Academicorum receptus, & IOH. ROELINGII atque CHR. HARTKNOCII commendatione, ad alumnorum conuictum admissus, IOH. GEOR. STRASBVRGII, FRIED. LEGNERI, atque GEO. WOSEGINII lectiones Medicas, ipse futurus Medicus in succum & sanguinem conuertisset, priuata simul CHR. SANDII institutione profecisset, pestilentia, qua præceptor perit, non infectus. Modicis interim Musicæ deliciis, honesto animi laxamento, laborum tædia temperans, omnibus suam artis scientiam ita probauit, vt autor concertus Musici fieri iuberetur, quo Musæ Regiomontanz, Celsissimo Principi ERNESTO BOGVSLAO Duci CROIANO & ARSCHOTTANO, Episcopo quondam CAMMINENSI, gratulandi officium exhibuerant. Mense Iunio Anno M DC LXXVIII. fretus diuino auxilio, per fretum Selandiam a Scania diuidens, nauis Belgica Belgium adire aggrediebatur, scientiam medicam aucturus, non pericula exper-

turus,

turus, quæ cum ipſum non fugerent, ipſe fugiebat, tantisper eadem piis meditationibus leniens, dum Hafniæ portum inueniret, placidiſſimis colloquiis SIM. PAVLI, THOM. BARTHOLINI. P. OLAI BORRICHII & aliorum reſectus. Vnde non mare ſed claſſes Hoſtiles extimeſcens Lubecam & Hamburgum contendit, tandemque Amſtelodamo inſpecto A. D. V. Id. Nouembr. Lugdunum venit, vbi apud Rect. Magnificum CAROLVM DRELINCVRTIVM Pr. Anat. nomen profuſus, lectionibus TH. CRAANII, LVCAE SPECHTII, CAR. de MAETS, ARN. SYENI Medicorum attentus per ſemestre ſpatium auditor interfuit. Itinere per cæteras Belgii vrbes conſectus, ſecundo vento in Angliam menſe Maio A. MDCLXXIX. profectus, Londini, Cantabrigiæ, Oxonii ornamentorum ſpectaculo exſatiatus, vltimus animum ornaturus Caletum appulit, vnde Kalendis Auguſti Lutetiam Pariſiorum delatus, pluribus Galliæ prouinciis peragratis, Auguſtæ Taurinorum per menſem ex more ſuo otia batur. Venetiæ, quo A. D. XIII. Kal. Nouembr. peruenit, peregrinantem non peregrinum rerum memorabilium admiratorem, paulo diutius retardarunt, quo minus properanter feſtinaſet ad Academiam Venetorum Patavinam, euocatus fama Clariffimorum artis ſalutaris Doctorem, CAROLI PATINI, OCTAVII

FERRARI, ANTONII de MARCHETTIS, quibus non minus, quam POMPILIO SCOTO, CAROLO RINALDINO, GEORG. a TVRRE, IAC. PIGHIO operam dare operæ pretium fore ducens, demum A. D. XV. Iulii Anni MDCXXC. ab Excell. HIERONYMO FRIGIMELICA Pal t. t. com. & Equite, Medicinæ & Philosophiæ Doctoris titulo ornatus, ornare eundem cœpisset splendidius ornaturus in prouincia patria. Discedens enim post Nouendum Patauio, Agris Vicentinis, Veronenfibus, Tridentinis, Tirolensibus perlustratis, Augustam Vindelicorum A. D. VIII. Id. Iul. aduectus, Noribergam, Ienam, & cæteras Saxonix superioris Academies, Berolinum, & reflexo ad Silesiam itinere Francofurtum contuitus, VRATISLAVIAM rediit A. D. XVII. Kal Febr A. MDCXXCI. Nec superatas itinerum difficultates, nec rerum visarum multitudinem & magnificentiam, nouis figmentorum monstris adauctam, enarrando, patientes audientium aures ambiciose obtufurus, sed ægrotis suppetias laturus, non ægre ferebat Senatus Fraustadiensis in Polonia literas, cui patriæ vix restituto exiguum in eadem respirandi spatium concedentes, Medici Primarii munere & onere collato, cui pares ferendo humeros subiiciens, Tuto, Celeriter, atque Iucunde morbis medendo, partibus prudentissimi Medici per aliquot annos fun-

functus, eosdem maiori sustinendo non subduxit, Vratislauriam reuersus, vbi, ornatissimam omnibus virtutibus sc̄eminam ROSNAM PFVEZNERIAM, e familia Ignisiorum ortam, A. D. III. Id. April. A. MDCXXCIV. duxit, quæ nullum concordis matrimonii pignus enixa A. D. VIII. Kal. Iun. Anno MDCCVIII. solemnī funere elata, vacuum fecit torum nuptiis, Nobilissimæ sc̄eminæ ANNAE DOROTHEAE KREBSIAE, vxoris Icti prudentissimī WOLFFGANGI SCHARSCHMIDII, quæ vidua viduo d. XVI. Kal. Aug. MDCCIX. nupta, secunda vtriusque vota vere secunda fecisset, nisi duos filios ex nouo marito genitos, ante partum extinctos peperisset, & feni coniugi nouam luctus causam addidisset, viuere desinens A. D. IV. Id. Mart. A. MDCCXXXIV. Quæ gaudiorum luctuumque vicissitudines, etsi distiraxerunt animum medici pluribus modis afficti, nunquam tamen commouerunt, vt ægrorum lectos fugeret, neminem destituens, quisquis sibi eundem adesse iuberet. Vacuo ab his curis tempore Libris scribendis & obseruationibus instituendis vacabat, turpiter otari nescius. Testantur id volumina Philologiæ & scientiæ Medicæ plenissima, *Medicina vetus restituta THEODORI CRAANII Tractatum de Homine Paragraphe Hippocratico Galenica illustrans, & Diarium Meteorologicum Vra-*

tislaiense, quæ cum Nummis a viro ingenio-
 so inuentis IOSEPHI Romanorum & Hunga-
 rorum Regis Gloriosam Memoriam consecra-
 turis, LEOPOLDI M. Romanorum Impera-
 toris gratiam ita auctori conciliarunt, vt ma-
 ximis Industriæ atque Prudentiæ præmiis or-
 naretur iisdem Kalendis Iulii MDCC. in nu-
 merum Nobilium Bohemicorum relatus, in-
 ter Aulæ Cæsareæ Medicos cooptatus. Quas
 dignitates aucturus, *VII. tractatus* Anno hu-
 ius seculi secundo diuulgabat, *quorum secun-*
dum in Mantissa Tripartita An. V. typis excu-
 sa, post publicatam Aduersarii Nobilissimi anno
 seculi III. Responzionem & discussionem, *acerrime*
defendit, acrior fidei sui in Christum defensor,
 quam auditione verbi diuini crebra & atten-
 ta, confirmare intentus, per omnem vitam
 sibi gratulabatur, audiuisse olim Gedani D. Æ-
 GIDIVM STRAVCHIVM, profecisse Haff-
 niæ familiaritate D. IOH. LASSENI, & ne
 illa vnquam deficeret, nihil minus molestius,
 nihil magis iucundius accidit Viro Christianæ
 vitæ studiosissimo quam vsque ad finem vitæ
 verbo Dei in templo domique erudiri, vt,
 corpus laboribus eneruatum atque effectum tra-
 dere senectuti, & catarrho D. XVI. Kal. Febr.
 A. MDCCXXXVII. infestatum, A. D. XII. Kal.
 Febr. suffocatum terræ matri, animam Dei &
 Cæsaris beneficia venerantem, acceptis non
 superbientem, magis verbi diuini deliciis mol-
 lescentem

lescentem, & tertio ante obitum die, postremis
 sacrae Eucharistiæ Epulis refocillatam, Deo red-
 dere lætus posset, reddituram Auctori & Sospiti-
 tatori suo, inter gaudia æterna, æternam glo-
 riam.


Tu pie atque literate LECTOR, dum tuos
 oculos monumentum destituit, fac, ne ani-
 mum unquam destituat illustre Viri Nobilissimi
 exemplum, ad honestam Industriæ, Pruden-
 tiæ, atque Pietatis æmulationem sine ambitio-
 ne excitans, quisquis honoribus vel fugienti-
 bus destitutus, vel anhelatis affluens, particeps
 fieri aues æternæ gloriæ, compos voti futurus
 ex Voto M. CHRISTIANI WEINISII, G.

E. C. P.

FINIS.



IN-



INDEX.

Obferu. I. D. Gothofredi Henrici Burghart Conftitutum Thermarum Landecienfium An. 1736.

pag. 3

II. Eiusdem: Experimentum, falem volatilem plantis denegari non poffe, probans. 11

III. Dolores Rheumatici Diarrhoea foluti. 17

IV. D. Caroli Wilhelmi Sachs, Decas Obferuationum. 22

a) Mufca toto corpore animalculis minimis confperfa. ibid.

b) Barba crefcens poft mortem. 23

c) Pica Grauidæ. 25

d) Sceletum vegetabile foliorum quæ Alkekengi baccam includunt a natura factum. 27

e) Lilium multiflorum Wratislauenfe. 28

f) Lactis imminutio Camphoræ falfo adfcripta. 29

g) Pili prælongi pudendorum muliebrium. 30

h) *Ευπόγειος* in tumoribus herniofis. 32

i) Obftructio vel ficcitas narium periodice recurrens. 33

k) Lipothymia ex preffione ventriculi. 34


V. D. Iohannis Antonii Serinci Relatio de morbo fpafmodico in Regno Bohemiæ vementer graffante. 35

Mantiffa.

Num. I. D. Gothofredi Henrici Burgharti Differtatio Epiftolaris ad Dn. D. Iohannem Godofredum Hahn, qua quædam veterum Loca illuftrantur. 64


II. D. Caroli Friderici Schwerdtneri Pars Differtationis quæ refat. 81

III. Vita B. Dni Daudis de Græbner, Medici Wratislauenfis. 96



f. 5. p. 103. d. 5.
p. 103. d. 3.
p. 95. d. 3.
p. 103. d. 7.
p. 103. d. 1.
p. 128. f. 1.
p. 110. f. 1. d. 2.
p. 162. f. 11.





nostri solaris systema-
te, vno verbo, planetae,
m stellam fixam, tan-
vagantes, & propter
tae suae, siue illa circu-
sue parabolica fit, per-
ostrum systema aduena-
m extendentes & sic in
m venientes, moxque
li, sub quo cernuntur
parbatos, vel caudatos
deesse ipsi videntur ar-
m eandem haud plane
entia, modo ex obser-
t, Cometam supra Sa-

OLION.
xplicando Cometarum
omenis maximam par-
nam hypothesin adopta-
quod de mutatione cor-
in Cometam, & destru-
er Cometam dicit, non
n inuenerit. Curiosum
aetermittendum, quod
Sinops. Cometic. habet,
tentiae robur aliquod
. Nam Cometarum
dos, vbi scilicet eorum
orbitae telluris inter-
secat,