Rostocker Dokumentenserver
Dieses Werk wurde Ihnen durch die Universitätsbibliothek Rostock zum Download bereitgestellt.
Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an: digibib.ub@uni-rostock.de

Oluf Gerhard Tychsen

Periculum Favnae Nvmariae : Mss. orient. 283(2)

[Nachlassmaterialien], [Rostock], 1801

http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879

Nachlassmaterial Freier Zugang

Dissertatum

Inaugurale Physicae Medicae

de

Olao Gerhardo Tychsen

Rostochii ad d. XXIIX. Martii MDCCCI.

Bibliotheca
Academiae
Rostochiensis

Wetnert's
I.C.M. Mecklenburgische gemeinnützige Blätter Jahrg V. vom J. 1801.

S. 296. N. 3. Fortgesetzte Nachricht von der Verfassung der Mecklenb. Naturforschenden Gesellschaft.

„Ihre Sammlung Spitzen hatte der Gesellschaft eine Abhandlung überreicht, welche „Herr Lehrer Spitzen darüber verfaßt hatte. Die führte den Titel: Faunae aumaniae specimen, „und behandelte einen ganz neuen Gegenstand. Der Verfasser entwarf darinn „den systematischen Umriß aller Thiere, deren Abbildungen auf alten Münzen „vorkommen. Er stützte diese Gelehrsamkeit auf Münzen, deren Abbildungen die „meisten Landesväter sich prägen ließen, um ihren Unterthanen schon durch „diesen Zeitvertreib die verbindlichste Art zu sagen: „Denkt gut von mir!"

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK ROSTOCK

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0002
DFG

Placuit vobis, viri celeberrimi, vestrae nuper, bonis sub auspiciis institutae societatis physicae socios honorarios me, licet indignum, adscribere, quo sane nullum mihi maius obtingere potuit beneficium. Vt votis vestris pro mea tenuitate respondeam, quantique hoc faciam liberalitatis vestrae munus, non verbis solum, sed et re ipsa declarem, elaboratum a me Faunae numeriae ~~periculum~~ specimen benevolo vestro iudicio, ea qua par est, obseruantia submittere nullus dubitaui, spe bona fretus fore, vt si vel momento suo ponderari haud mereatur, aut nouitate se minus commendet, saltem luculento sit indicio, me de ~~vestra~~ societate bene mereri cupere.

Ex quo Moses summus ille Israelitarum dux et legislator omnium primus animalia in munda seu quae in cibum admittenda essent, et in immunda seu esu interdicta dispescuerat, ~~necessario requirebatur~~ res ipsa postulabat, vt characteres indicaret, quibus ea facile iudicari et a se inuicem distingui possent. Quo in difficili negotio tam scite versatus est, vt de eius scientia in naturali animalium historia ~~requiri esse pos~~ in aprico ponat. ~~lucidentum praebeat indicium. Nam tam clara edidit criteria, quae vel hominibus bardis lucide apparerent.~~ Vix enim fieri potuit, vt sine accurata animalium, quae Aegypto et adiacentibus regionibus indigenae erant, cognitione tam clara criteria ederet, et tot animalium genera et species in medium proferret, quae vel hominibus bardis lucide apparerent. Scilicet criteria ~~quaedam~~ externa seu sub oculos cadentia quadrupedum proposuit, si diuisas habent ungulas et bisulci sint, ~~aquatilium et~~ nec non ruminent; † aquatilium si pinnis et squamis gaudeant. habet. Volucrium autem et insectorum no-

in certas classes, nimirum

† itemque si palmas habent v. g. canes, felis, lupi &c.

Levit. XI, 27. וכל הולך על כפיו

2.

notas siluit, sat habens, ~~[illegible]~~ esu licitorum et illicitorum nomina, quae tunc temporis omnibus manifesta erant, strictim recensuisse. Solis locustis, (quarum quatuor edulia species attulit) ~~quibus vesci fas statuit~~, ~~ob~~ propter difficultatem ~~licitas~~ ~~a~~ a caeteris eas gryllis et cicadis distinguendi (palmarum hoc assignauit) criterium, ~~quod~~ ut supra pedes duobus pedibus saltatoriis praeditae sint, ~~assignauit.~~

Quinque seculis post rex Salomo, vt 1 Reg. V, 13. diserte verbis narratur, in vniuersa historia naturali versatissimus praedicatur. Hinc facile intelligitur, cur naues eius ex India (reduces) inter alias simias et pauones (1 Reg. X, 22.) asportarint (uirgo) ~~dicuntur~~ relatum legimus.

Multo serius seculis fere sex elapsis, Alexander M. teste Plinio*, cupidine animalium naturas nosscendi, ~~a~~ totius Asiae et Graeciae tractibus animalia conquiri iussit, eorumque descriptionem Aristoteli (suo Praeceptori) demandauit, qui quoque votis eius egregie respondit, editis historiae animalium libris, quorum autem multi perierunt. Vestigia eius imprimis presserunt Pausanias Plinius et Aelianus, aliique quos hic ~~vt~~ nominare nihil attinet.

Ad quorum (etiam) exemplum Arabes, postquam Persiam, Syriam, Aegyptum, Mauritaniam, Hispaniam, Siciliam, sibi subiecerant, in res naturales occupatarum prouinciarum maximo augu inquirere, et inuenta litteris consignare coeperunt, vt egregia scripta Aldamiri, Alkazwini (Alwardi), Al-Beitharis, Alderhaimi, Alhalimi p. de animalibus testantur, quae vero adhuc in bibliothecis sepulta iacent.

Negari tamen non potest, veteres scriptores graecos, latinos et arabicos in describendis peregrinorum cumprimis animalium formis et proprietatibus, haud raro nubem pro Iunone captasse, nimiumque ingenio (et fabulis) indulsisse, vt in multo labore (non) positum sit, non modo eas internoscere et veras a fictis falsisque distinguere, sed nomina etiam prisca, quae saepe in alia omnia abeunt, sine fallaci coniectura cum modernis (rite) conciliare.

* l. VIII. c. 17. Vol. III (p. 365.) ed. Lips. 1779. 8.

Cui quidem haesitationi nulla alia potuisset medela parari, quam si ipsi auctores suis descriptionibus icones addidissent, aut librarii, modo prisca exemplaria iis ornata fuerunt, eas exulare haud iussissent. Magnum omnino litterae damnum in his iconibus fecerunt, quod tamen tantum non est, vt aliqua ex parte resarciri nequeat. Veteres enim numismata fortuna explent quod periit, quippe qui tot animalium figuras tam scite et elegan-
ter ex parte fabrefactas, quae nullis tempo-
rum vicissitudinibus obnoxiae fuerunt, ante oculos ponunt, ~~vt~~ vt quum omnes manu exaratos codi-
ces, si vel iconismis instructi essent, antiqui-
tate, accuratione et fide longe superent, in ~~historia~~ antiqua naturae historia, haud ~~zoologiam~~ leuem ex iis fructum capere, et sat amplam fau-
nam mammalium, auium, amphibiorum, piscium et insectorum ex iis congerere liceat. Nec mirum. Sic enim apud veteres olim fuisse reperimus, vt cum animalia suis regionibus propria et eximia, tum ludorum suorum aut fasti memorabilis gratia, ~~vt de Romanis praecipue constat~~, ex omnibus terrae cognitae par-
tibus conquisita numis suis ad viuum in-
sculperent.† Quae cum ita sint, omni tamen cautione opus est, ne nimium credamus fi-
guris, quae apud varios scriptores magis ex artificis ingenio, quam rei veritate aere ex-
pressae exstant, quin potius in rebus dubiis ad ipsos numos confugiamus, vnde praesidii copiam nobis comparemus.
Quum autem paucis aditus ad instructissima pateat numophylacia, insuperque tot scriptores dentur, qui numos aere vel curate vel negligenter expressos ediderunt, e re mea fore existimaui, si singulis etiam animalibus vnum alterumque auctorum scriptorem, qui illius imaginem tanta, quanta fieri potuit, accura-

ta more Linnaei, qui patriam cuiusque animalis descriptioni subiunxit, recitus,

vt iam Spanheimius in egregio opere de vsu et praestantia numismatum exemplis indubiis euictum dedit,

† Ne nihil dixisse videar, excitasse iuuabit Capitolinum in Gordiano III. ludorum secularium mentionem facientem: Fuerunt, inquit, sub Gordiano Romae elephanti XXXII (vide p. 5. huic inserendam)

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0005
DFG

A.

ratione oculis conspiciendam praebuerit, cau
testem aliquem fide dignum adiungerem, hac tamen mi-
hi praescripta lege, vt exceptis quibusdam animalibus
genis et rarioribus, quae sicco pede transire
pisciculum dixi, caetera compendii gratia nomine Linnaeano
tantum nominarem.
Nulli quidem operae peperci, vt omnia in nu-
mis adhuc cognitis occurrentia animalia secun-
dum Linnaeanam partitionem in tabulas
referrem, sed omnia me consecutum esse,
tantum abest, vt mihi ipse persuadeam,
vt potius dubium mihi nullum sit, quin hoc
meum periculum multis magnisque accessio-
nibus locupletari possit. Quae praebasse sufficiat.

Classis I. Mammalia

I. Primates

1. Homo.

Gratissimum oculis praebent spectaculum multiplices hominum
Europaeorum, Asiaticorum et Africanorum figurae, quas numi sub
varia et notabili forma reprae-
sentant. Nec de nihilo est, quod in iis veram
quoque fabulosorum hominum v.c. Panos, Scyllae, Satyro-
rorum, Silenorum, Sirenum, Tritonum imaginem cernere
licuit.

2. Simia Sylvanus

In numo Aurelii. Morelli specimen tab. I. 2.

II. Bruta

5. Elephas.

Numi plurimi numero obuii sunt, cum
singulis elephantis, bigis, quadrigis, bis
armatis equitibus, facem praeferentibus rel. veterum
de docilitate eorum relationes mirum
in modum confirmantes. Quamvis ele-
phanti satis noti sint, eorum tamen
imagines in numis regum Syriae pri-
mum apparuerunt. vid. Froelich annal. reg. Syriae t. IV. IX. XI.

Harpocratis in crocodilum desinentem

tam Asiaticis quam Africanis,

III. Ferae

11. Phoca 3. vitulina

In numis Phocaeensium. Spanheim I. p. 235.

12. Canis 1. familiaris

α. domesticus

In n. Tauromeniorum. Torremuzza numi vett. Siciliae tab. CXXXIX. 1.

δ Molossus

In n. Segestanorum. Torremuzza t. CXIII. 1–19.

β sagax

In n. Motyensium. Torremuzza t. CII. 4–6.

7. aureus (Jäzü Schagal i.e. vulpes orientalibus dictus)

In n. Aurelii Antonini. Morelli spec. tab. I. n. 2.

2 lupus

In n. Herdue. Florez medallas t. XXIII. 6–8.

4. Vulpes

In n. Amathuntis. Rasche Lexic. I. p. 501. Vid Eckhel doctrina num. pp. To p. 85 pr. eonem esse affinem.

3. Hyaena

In numis Philippi Sen. secularibus. Spanheim I. p. 207.

Horum ludorum meminit Capitolinus in Gordiano III. "Fuerunt sub Gordiano Romae elephanti XXXII, alces X, tigres X, leones mansueti CX, leopardi mansueti XXX, hyaenae X, gladiatorum fiscalium paria Mille, hippopotamus et Rhinoceros unus, archoleontes X, camelopardi decem X, onagri XX, equi feri XL, et caetera animalia innumera et diuersa, quae omnia Philippus ludis saecularibus vel dedit, vel occidit. Petinus ed. p. 3.

Supradum pag. 3.

13. Felis

1. Leo

abundant 3 numi 1 omnium 2 regionum leonum tam singulorum quam bigarum et quadrigarum iconibus abundant

Pardus

In n. Gabenorum Spanh. I. p. 206.

2. Tigris

In n. L. Reguli. Oiselius sel. numism. t. CI. n. 12.

3. Pardus

In n. Gabinorum. Spanhem. I. p. 204.

Panthera

In num. Faustinae iun. Zoega numi Aegypti t. XIX. n. 62. p. 229. Liebe Gotha numar. p. 120. Beger Regg. numismata t. IX. n. 23.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0007
DFG

16. Vrsus

1. Arctos

In numo Vrsonis. Florez t. L. n. 1.

IV. Glires

22. Lepus

1. timidus

In numis Messanensium. Torremuzza t. XLVI. n. 1 f.

2. Cuniculus

In numis Hispaniae. Florez t. 1. n. 1. 3.

24. Mus

13. musculus ~~pedibus~~ posticis longissimis, cauda longissima extremo villosa, capite oblongo vertice subconcavo, rostro breviusculo apice truncato, crasso, naribus mystacibus longissimis.

In n. Tenedi. Eckhel numi vett. t. VI. n. 7. p. 81.

14. iaculus ~~Lepus~~ Jerboa

In n. Cyrenes. Haym tesoro Britan. T. II. p. 124.

Numus Formam Jerboae talem exhibet, qualem Hasselquist descripsit. ~~Pedes~~ Caput habet oblongum vertice subconcavum, rostrum breviusculum apice truncatum crassum, nares in apice rostri mystaces longissimos, Pedes habet posticos longissimos, caudam longissimam extremo villosam

Idem est, quem Pallas Daman Israel nominat. Cuius est ab eo Jerboa sagitta, qui muriculo Linnaei respondet. Vid. Bedman Iammlungen Westfest p. 51. vbi quoque amborum figurae exstant. Nomen Damas proprie efferendum est Ganam, mutato a librariis G in D; nam ic Ganam ouis significationem habet. Consulantur, si placet, ads me in Physiologo Syro p. 137. p. 178 et 180. super hoc animali vberius exposita.

V. Pecora

27. Camelus

1. Dromedarius topho dorsi vnico.

In numis familiarum Plautiae et Aemiliae, et Hadriani. Oiselius t. XVII. n. 7. 8. 11.

2. Bactrianus tophis dorsi duobus.

In numo Traiani. Spanheim l. pag. 186.

29. Cervus

1. Camelopardalis, ~~Arabibus~~ Zurâfa nostris Giraffa appellatus.

In numo familiae Colliae. Liebe l.c. p. 393 hoc ~~quod~~ animal pro cervo; Eckhel autem Vol. V. pag. 237. ~~Doctrinae~~ Liebium ~~promotum~~ ~~esse~~ ~~tum~~ pro dromade, ~~quod negat~~, habet qui tamen Liebe cornibus ~~destitutum~~ destitutum habet. Spanheim l. p. 204. ~~pro~~ capram fabulosam esse autumat. Anno V.C. 708 (ante Chr. nat. 46.) e Plinii l. VIII. c. 18. te-

Ti-

monio camelopardalis dictatoris Caesaris circensibus ludis primum visa fuit Romae, quam quum ni fallor, cura Lollii tunc in Cyrenaica regione ~~res romanas~~ negotia Romanorum procurantis Romam apportata fuerit, numismatis, facti vt maneret memoria, inscribi voluit. ~~Nec Aristoteles Giraffae notitiam habuit.~~

Non modo veterum descriptiones huius animalis, quae Aristoteli ~~habuit~~, ignorati, quos latuisse videtur, illud gemino cornu in vertice capitis sito simplicissimo praeditum esse, nisi feminas aut catulos ~~se~~ vidisse coniicias, ~~quorum~~

Ad incessum Giraffae, quod attinet, duae praevalent sententiae; vna,

1. Heliodorus in Aethiopicis l. X. auctor est, Giraffam in incessu mox duo dextros, mox duo sinistros pedes ~~simul~~ simul mouere. En auctoris verba ex accurata translatione hispana, quae Valentiae 1787.8. prodiit, T. II. p. 416. desumta:

„Tenia el andar de diferente manera, „echando los passos muy al contrario „de todos los animales terrestres y de los „aquaticos: porque no meneaba a veces „y agora una, y despues otra las piernas, „sino la mano derecha y el pie derecho „juntos de por si; y luego ni mas ni „menos los otros, adelantandolos juntamente con el movimiento del uno „y del otro lado."

Idem Buffon T. V. des quadrupedes p. 431. coll. T. VIII. p. 351. tradit scribens: au lieu „que la giraffe marche l'amble naturelle „en portant les deux pieds gauches ou les „deux droits ensemble" — quae vero rat clara verba cl. Otto T. XIII. p. 148. hunc in modum obscurauit: an statt, dass die Giraffe einen natürlichen Gang geht, und beyde Vorder- oder Hinterfüsse immer zugleich aufhebt —

Arabes hoc animal a superbo incessu ~~suam~~ Zurafa (corrupte Zurnapha et Giraffa) a ~~ج ر ف~~ Zarafa, quod incedere denotat; Aethiopes a tenui cauda ~~Giratakin~~ ግራጣኪን: Giratakin nominarunt. Gl. Ludolfi hist. Aethiop. l. I. c. X. n. 36. 70. et Physol. Syr. p. 155.

~~*. Strabo, a superbo incessu suam ج ر ف Zarafa incedere denotat) Zurafa (corrupte Giraffa) Aethiopes a tenui cauda Giratakin (Ludolf. hist. aeth. l. I. c. X. n. 70 et n. 36.) denominarunt. ግራጣኪን:~~

8. II. E Bellonii, testis ocularis, relatione docemur, Girafam cursu concitato duo pedes anteriores simul mouere. (Quand elle court, les deux pieds de devant vont ensemble. Vid. Ej. Observations, Paris 1588.4. p.264.) Idem confirmat auctor Bruce citante Buffon T.VIII. p.351. "Lorsqu'elle veut precipiter son mouvement, elle ne trotte pas, mais galoppe, en s'appuyant sur les pieds de derriere —

Quae quidem relationes amice conspirant, dummodo inter Girafae lentum incessum, et concitatum eius cursum distinguatur. Non minor veterum Strabonis, Diodori, Plinii, Varronis et Oppiani huius animalis ab Aristotele ignorati descriptionem latuisse videtur, quod gemino cornu in vertice capitis sito simplicissimo praeditum sit, nisi femina aut cadulos se vidisse coniicias.

~~Coronidis loco auctores a cl. Otto praeteriisse nominabo, qui effigiem Girafae exhibeant expressam~~ Excitatis a cl. Otto scriptoribus, qui Girafae effigiem imperfectiorem exhibuerunt, sequentes addere placet:

Hyde de Schahiludio. Oxonii 1694.8. p. 107. e codice Persico, in quo caput cornibus lunatis, et ex alio libro persico caput vnico recto cornu bifida summitate; et ill. Ouseley vol.I. oriental. Collection. Londini 1797.4. tabula ad pag. 374.n.4. e Cazuini libro, caput cornibus privatum proposuerunt. Barthelemy T.XXX hist. des Inscr. & B.L. tab.I.p.535. lithostratum Praenestinense aere expressum cum orbe edito communicauit, in quo animalis cornuti effigiei nomen Graece inscriptum ΚΑΜΕΛΟΠΑΡΔΑΛΙ additum reperitur.

~~Zuibus iungendum est exemplar lithostrati Praenestinensis Tomo XXX Memoires des Inscr. Tab.I. p.535. vbi effigiei animalis graecis ΚΑΜΕΛΟΠΑΡΔΑΛΙ additum reperitur.~~

Silentio heic praetereundum non est, Plinium loc.cit. l.VIII. c. XX. 27. Tom III. ed. Lips. 1779.8. verba de Girafa facientem duo diuersa animalia Nabin aut Nabun et Camelopardalin miscuisse: ~~videlicet sic scribentem:~~ "Horum (Camelorum) scribit, "aliqua similitudo in duo transfertur animalia, Na- "bun Aethiopes vocant, collo similem equo, "pedibus et cruribus bouis, camelo capite, albis "maculis rutilum colorem distinguentibus, vnde "appellata camelopardalis." Nam in laudato Praenestinensi lithostrato, in quo pompa solemnis, quam Aegyptii in honorem Hadriani, qui huic spectaculo interfuit, adornauerant, repraesentatur, duo ista animalia, cornigera camelopardalis et NABOYC ad viuum, adscriptis singulis suis nominibus, expressa visuntur, quae vero in hoc vno inter se differre videntur, quod Nabus tuberem magnum in armo habet, ~~in extremitate colli habeat~~, quo caret camelo-

saut potius venatio terra marique Graecae aut in insula Elephantina

laeopardalis. Numus Antonini supra citatus servat Zoega t. XII. n. 267. p. 194. numum Antonini aere donavit, in quo animal sine cornibus, extat, quod d. Zoega auctor camelopardalim seu Nâbin appellat, a Nâbuso lithostrati, si e delineatione iudicare licet, valde diuersum. Contra vero sed effigies, in numo laudato supra citato gentis Lolliae, et in [illegible] lithostrato [illegible], quod haud parum concordare videtur, paullum oppido inter se differunt fere videntur, vt vix dubium sit, quin Nâbus et camelopardalis variae sint species, et Nâbus ad bestias pertineat, quae zoologorum nostrorum inuestigationem adhuc effugerit. Hoc tamen silendum non est, nomen Nâbis aut Nâbun a Lexicis nostris abesse, nec a Jobo Ludolfo in historia Aethiopica afferri, quo adducor, vt credam, quod denominatum id fuisse a patria sua, Nubia, erat. Nam Nubi (Ⲛⲟⲩⲃⲓ) Aethiopibus Nubaeis dicitur. Nisi a coptico Ⲛⲥⲃⲟⲩⲉ bona derivare velis

Aegyptii peregrinum istud animal a patria sua, quae Nubia erat, ex corrupta pronunciatione Nâbis aut Nâbus denominauerint.

2. Alces

In numo Philippi. Gussome diction. num. T. I. p. 87. coll. Spanhemio I. p. 197.

3. Elaphus

In n. Hadriani. Zoega t. VI. n. 140. pag. 112. cf. Eckhel Vol. I. p. 168. II. p. 513. III. p. 393.

4. Dama

In numo Cauloniae. Sufens explication. t. I. n. 12. G. Raschc Lex. num. II. p. 34.

Vaillant numismata aerea Imperatorum in coloniis. Parisiis 1695. fol. T. II. p. 161 179 in numo Damascenorum.

5. Capreolus

In n. Augusti. Museum Florent. tab. III. n. 3. Riselius tab. C. n. 8. in n. Philippi iun. Torremuza t. XXIX. n. 13. in n. Ennensium

30. Capra

1. Hircus

In n. gentis Pomponiae. Riselius t. CXI. n. 6. Ennensium. Torremuza t. XXIX. n. 13.

2. Ibex

In numo Cretae. Spanheim I. p. 202.

3. Mambrica

In numis Elyrorum Cretae. Spanh. I. p. 201. Eckhel Vol. II. p. 312. 459.

4. Rupicapra

In n. Patriorum [illegible] Regii. Cimel. Vindob. t. XV. n. 6.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0011
DFG

10.

31. Ovis

1. Aries in numis variarum regionum crebro occurrit

Torremuz. in numis Panormitanorum. Torremuzza t. CIX. n. 19.
——— Antinoi. Mus. Florent. t. XVI. 3. XVII. 1. 2.
Cf. Eckhel Vol. II. pag. III. 284.

3. Strepsiceros
In n. Philippi sen. Oiselius t. C. n. 9.

Thesaurus Morellianus in numis familiae Vmmidiae p. 452.

32. Bos

1. Taurus non infrequens in numis est
In n. Antinoi. Mus. Florent. t. XVI. 2.
— Tauromeniorum. Torremuzza t. CXXXIX. n. 4–7. 10.
Cf. Castanosa Museo p. t. 41. n. 117.

2. Bonasus
In n. Hadriani. Zoega t. VI. n. 357. p. 139.
Sybaritanum. Duteus explication t. I. n. 1. p. 199.

3. Bison
In n. Antiochi VI. Froelich annal. t. XI. n. 1–5.
— Cleopatrae. Liebe p. 116.

5. Bubalis
In n. Antiochiae Syriae. Museum Hunteri t. V. n. 15.

VI. Belluae

33. Equus

1. Caballus. Numi in tribus mundi primi partibus magno numero eius effigiem servant.

2. Asinus
In n. Honorii. Eckhel Vol. VIII. p. 173.

Mulus
In n. Nervae. Oisel. t. CXII. n. 3.
— Domitillae. Beger regg. num. t. XXVI. n. 24.

(Vox ἱπποποταμος minime a similitudine equi, sed ab hinnitu quem equino respondentem edit, ortum traxit. Cf. Blumenbach annot. ad Bruce itinerar. T. V. p. 272.)

34. Hippopotamus בהמות behemoth. Gomar. In lingua Coptica huius animalis nomen Aegyptium desideratur, nisi hebraicum בהמות behemoth, ab Aegyptiis petitum, e coptorum articulo ⲡⲓ, et ϭⲓϩⲉ chei i.e. bos equus mou aqua, i.e. bos maris, apte deduxisse velis. Cf. Oisel. t. XXXIV. n. 9. 10. Beger regg. num. t. 58. n. 18. Spanheim I. p. 172. in numis Hadriani et Otacillae Severae.

In numis Philippi - Vaillant numismata Imper. praestantiora T. I. p. 167. Parisiis 1694. 4.

multum variant Zoologi in describenda eius forma externa, Aristoteles et Plinius ei iubam equinam (καθαπερ ἱππος) tribuunt. Aliorum non moror et opiniones et belluae delineationes, a se invicem aberrantes delineationes, quarum quidem eligendarum optio cuique soluta est, ea vero vti vix adhibitis numorum figuris nemo facile poterit. Nemo enim Zoologorum esse Hasselquistio p. 208 sq. hippopotamum Nilotici vivum vidit, et ad vivum descripsit, sed e cute eius, quae ille sit, divinavit, aut ex indiciis hippopotamis de Niloticis collegit, haud attendens utrum inter utrumque idem ac inter asiaticum et Africanum rhinocerotem discrimen obtineat, nec ne. Soli numi praesertim Alexandriae percussi, qui hippopotami Nilotici effigiem commonstrant, omnem haesitationem tollere

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0012
DFG

In Lithostrato Praenestino





Zolga t. VIII. n. 362.



Zolga p. 16. n. 4
t. 1.



Zolga t. 1. n. 7.



T. IV. n. 103



T. 1. n. 7.



Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0013
DFG



Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0014
DFG



ΚΙΜΕΛΟ
·ΙΑΡΑΛΛΙ



VABOYC



PIWOKEDLOL

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0015
DFG











Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0016
DFG

Hippopotamus

In ~~inferiori et~~ superiori Aegypto ~~nudie~~ (post Hadriani tempora) rarissime monstrosse, vel ex eo intelligitur, quod in lingua Copta s. Aegyptiaca moderna nomen eius patrium ~~non amplius deprehendatur~~ haud occurrat, sc. vel hebraicum בהמות behemoth i.e. bellua maxima, ab Aegyptiis petitum statuere, et in Sola L. Aethiopica audit Bih ⲃⲓϩ: et in Amharica dialecto Gomari ⲅⲁⲗ: quorum autem vocabulorum ~~tamen nominum~~ vera ~~notatio~~ significatio ignoratur. Dolendum autem est, hippopotamo in inferiori lithostrati parte nullum ~~nullum~~ nomen adscriptum reperiri.

tollere, et de re dubia constituere possent. Atqui effigies hippopotami in laudatis numis Alexandrinis cum ea quam Buffon l.c. T.V. tabb.VIII et IX. largitus est, et in dicto lithostrato expressam videmus, exacte conspirat, ideoque vtrumque hippopotamum forma inter se similes esse grave dant numi testimonium. Hippop —

Coptorum articulo ⲡⲓ et ⲉⲧⲉ ⲉϩⲏ i.e. bos, et ⲙⲟⲩ ⲙⲟⲩ i.e. aqua, bovis marini significationem extorseris —

Bruce T. III. p. 160. Es giebt auch (im Fluß Tacazze) eine Fischart, welche Jiru Gomari heißt.

35. Sus

1. Scrofa

In n. Vespasiani et Titi. Beger regg. num. t. 26. n. 13. t. 19. n. 22.
Hadriani. Mus. Florent. t. XIV. n. 1.

Aper

In numis Abacenorum. Torremuzza t. II. n. 1–10.
—— gentis Hosidiae et Augusti. Vaillant. t. CI. n. 5. 6.

36. Rhinoceros

1. vnicornis

Spanheim I. p. 189. et ver.
~~Zoega~~ In numo Domitiani Alexandriae. Zoega t. IV. n. 103. p. 57. coll. Rasche ~~ex vicin.~~ T. IV. P. I. p. 1022.
Effigies in lithostrato, cui nomen PINOKEPEOC additum est, cum ea, quam numus noster ostendit, concordat.

2. bicornis

Buffon ex vers. A. Otto T. XXI. tab. VII. pag. 188 fig. IV et V. Cf. ill. Blumenbach annotatt. ad T. V. itinerarii Bracii p. 284.

In numis Domitiani Eckhel Vol. VI. p. 393. tres, scribit, id genus numuli in Museo Caesareo „iique integerrimi. In omnibus his ex rhinocerotis naribus duo cornua prominebant, „alterum, quod propius rictum est, longius, „alterum paullo altius, et minus promineus.“ Veteres rhinocerotem bicornem bene novisse Martialis robur eius describens epigr. XXII. testatur:

Namque gravem gemino cornu sic extulit vrsum —

Cui Pausanias descr. Graec. l. IX. c. 21. suffragatur, asserens: το ἐπ' ἀκρου εἶνὶ μεγας, και ἄλλο ὑπερ ἀυτου ου μεγας vnum in extremitate nasi, alterum supra illud non magnum haberi.“

Quibus autem non obstantibus[3] docu-mentis fide dignissimis[2], Bochartus, Spanhemius, Harduinus[in] hist. CVII. ad Plinii l. VIII. c. XXIX (al. XX) aliique contradicere ~~ausi~~ veriti non sunt, Iouem[2] lapidem iurantes, non dari ~~rhinoceroles~~ gemino cornu praeditos rhinocerotes. Iconem l.c. tab. 45 ad p. 284 suppeditauit Blumenbachius, vbi quoque p. 287. rhinocerotis tribus cornibus praediti et tomo ~~XII~~ XIII. nouor. comment. acad. Petropol. memorati mentis iniecta fuit.

Bruce T. V. p. 97. Der Rhinoceros heißt in der Gees-Sprache Arwé Haristh, und Bunsarish Nasaris. Seine Natur scheint, als das grosse wilde Thier mit einem Horn. — Im Lande Schangalla, und in den angränzenden Kubiru heißt er Girnamgira oder Jore auf Jore — der dritte Name ist Arwé (ארי) Reem wegen Arwé haristh, und der vierte ist in LXX wegen Monoceros od. Einhorn.

(In Sadiki historia Aegypti p. 253. Tomo I. Notices & Extraits p. 253. nominatur كركند Persae eum كرگ et كركدان appellant, quod monocerotem denotat.

In Ebn Alwardi Geographia de Chanaa (خانقوا) vrbe Sinae celeberrima legitur: esse in ea provincia animalia singularis formae, Elephas, Rhinoceros, Camelopardalis et

وبهذه البلاد الحيوانات الغريبة الشكل مثل الفيل والكركند والزرافة. والببر

12)

40. Delphinus

1. Phocaena

In n. Alexandri Severi. Spanhem. I. p. 234.

2. Delphis

In numis Messanensium. Torremuzza t. XLV. n. 9–11.

~~Haud raro in numis urbium ad mare sita-~~
~~rum occurrunt~~

In numis Carteiae. Florez t. XV. n. 14. 15. 21. 22. 23.

Classis II. Aves

I. Accipiter

41. Vultur

7. percnopterus

In n. Augusti. Zoega pag. 4. n. 5.

42. Falco

5. Chrysaethos

In numis Vespasiani. Mus. Florent. III. n. 3.

—— regum Syriae. Froelich annal. t. III. V.

26. Haliaetus

In numis Istrienorum. Beger thesaur. Brand. I. p. 428.
Numoph. Sckulji t. II. n. 2. p. 24.

43. Strix

1. Bubo

In n. Alexandri I. Gessner regg. Syr. t. III. n. 3.

10. Ulula

In numis Atheniensium. Haym vol. I. p. 207. 212.

IV. Picae

50. Cornus 1. Corax

In numo Metoliae. Eckhel num. vett. t. VII. n. 22. cf.
Mus. Pembrorii II. t. XVI. n. 8.

In numo Domitiani. Begeri thesaur. Brandenb.
T. III. p. 707.

3. Cornix

In n. Crotonis. Eckhel num. vel. t. III. n. 23.

64. Upupa

1. Epops

In n. Antinoi. Seguini sel. num. p. 152. coll.
Eckhel Vol. VI. p. 531.

III. Anseres genus 67. Anas

1. Cygnus

In n. Clazomenae. Dutens t. I. n. 4.

—— Camariensium. Torremuzza t. XIIX. 10.

3. Anser

In n. Pergamenorum. Rasche Lex. num. T. I. P. I. p. 700.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0018
DFG

IV. Grallae

84. Ardea

4. Grus
In n. Crotoniatorum. Froelich notit. elem. t. I. n. XII. p. 20.
7. Ciconia
In numis Selinuntinorum. Torremuzza t. LXV. n. 13–15.
In numo L. Antonii. Oiselius t. LXXVI. n. 8.

85. Tantalus

1. Ibis
In numis Augusti. Zoega t. I. n. 7. pag. 5. Domitiani ib. t. [illegible] n. 105. p. 57. Hadriani ib. t. VI. n. 102. p. 109.
Hi Numi ~~ista~~ Ibin rostro ~~adunco~~ arguato repraesentant, qualem etiam ~~ill~~ in tabula Isiaca et apud Buffonium T. VIII. tab. I. depictam offendimus. Contra vero Hasselquist cl. n. XXV. Ardeae Ibidis rostrum rectum tribuit, et Bruce itiner. Abyss. T. V. p. 175. ed. Lips. 1791. 8. auem Abu Hannes veram esse ibin statuit. Sed ex mea sententia veritas a partibus stat numorum stat. qui ea aetate percussi sunt, qua ibium forma in oblivionem nondum adducta erat. Conferri possunt, quae in physiologo Syros p. 104 p. 175. de Ibi a me disputata sunt.

vel Bruce tomo V. tab. 35. ad p. 75.

96. Struthio

1. Camelus
In numo gentis Corneliae. Gessner famil. num. t. XIII. n. 5.
In numo Traiani. Oiselius t. XVII. n. 9.
Cf. Physiolog. Syros p. 150 sq.

V. Gallinae

98. Pavo

1. Cristatus
In numo Corneliae Saloninae. Mus. Florent. t. CXXXVI. n. 2.
Beger num. regg. t. XXVII. n. 24. in numo Vespasiani

101. Phasianus

1. Gallus
In num. Selinuntinorum Torremuzza t. XXV. n. 9.
Gallina
In n. Himerensium. Id. ib. t. XXXVI. 4. 5.

VI. Passeres

104. Columba
In numis Erycinorum. Torremuzza t. XXX. n. 2–6.

107. Turdus
In numo Turdi. Gessner famil. t. XXXIII. n. 80.

Classis III. Amphibia

I. Reptiles

119. Testudo
13. Geometrica
In numis Aegiorum. Eckhel numi vett. T.VIII.n.8
Froelich notit.elem. t.I.n.2.3.

120. Rana
14. temporaria
In numo Augusti. Zoega t.I.n.6. pag.4.

121. Draco
2. praepops
In n. Antonini. Zoega t.II.n.319.

122. Lacerta
1. Crocodilus, in numis Caesaris cauda erecta
Beger regg. num. t.III.n.XI
In n. Claudii capite rursum elato et cauda flexa deorsum. Zoega t.I.n.30. p.18.

Crocodilum Et resupinare collum et magna vi vibrare caudam, vt in Stobi libro cap. XL, 17. legitur, numi in aprico ponunt, licet ob inflexibile ~~tergum~~ dorsum in vtramque se partem corpore versare nequit, sed recta in praedam incurrere cogitur. Herodoti (l.II.c.69.) assertum, Aegyptios eum Χαμψαν ~~ησαν~~ ~~εμσαχ~~ nominasse, nomen ϯεμσαχ in lingua Coptica adhuc vsitatum confirmat. Sed vocabulum κροκοδειλος a coptico ϫⲥⲣⲟⲕⲓ Charuki, quod tam crocodilum, quam lacertam ~~denotat~~ ferrestrem denotat, ~~videndum esse videtur~~ originem traxisse videtur.

Vom Crocodil s. Lacepede Naturgeschichte der Amphibien Th. I. S. 379. der Deutschen Uebers. von Bechstein Weimar 1800. 8.

(T) ϫet cum articulo feminino T, Temsah

ΘΕΛ collis

Lacepede Th. S. 393. Man leitet den Namen des Crocodils von der Zerlegbarkeit seiner Zähne ab ~~(lat. Crocus)~~ (lat. Crocus griechisch Krokos) Faden, dieß von Krokos und Deilos weiches leicht Faden bedeutet, weil seine Vorgabne so fein wie Faden.
Gesner de quadrup. ovip p.18.

31. Marmorata
In numis Camarensium. Torremuzza t.XIX.n.6–10.

II. Serpentes

125. Coluber
297. Jugularis
In n. Hadriani. Zoega t.VII.n.148.p.112.

316. Haje
In n. Veri. Zoega t.XIV.n.19.p.230.
Permultae Serpentum species in ~~hisce~~ Alexandrinis, et aliarum regionum numis comparent, ~~quarum~~ distributio quos cum Linnaeanis speciebus contendere velle, idem esset, ac aestate numerare aristas. Vid. Spanheim I.p.214 sq.

III. Nantes

130. Raja
1. Torpedo
In n. Tarentinorum. Haym t.I.p.137.

Thesaurus Morellianus in Familia Procaleia p.361.

134. Acipenser
1. Sturio
In n. Agrigentinorum. Torremuzza t.X.n.4.6.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0020
DFG

Classis IV. Pisces

III. Thoracici

168. Perca

1. fluviatilis Bartsch

In n. Agrigentinorum. Torremuzza V. n. 16.

170. Scomber

3. Thynnus

In numis Gaditanorum. Florez t. XXVI. n. 4.

188. Clupea

3. Alosa.

In numis Atinae hisp. Florez t. IV. n. 1. 2. Hesperium t. XXIX. n. 12–13. XXX. n. 2.

Scalptura videtur in numis expressae deprehenduntur quae figura vel imagine piscium, quas ad sua genera et species referre sine conjectura refere, ipsis auctoribus patrios pisces nomine tantum universali nominantibus, facile difficile est. Dedipo, ni fallor, opus est.

Classis V. Coleoptera Insecta

I. Coleoptera

189. Scarabaeus

60. Melolantha Maykäfer

In n. Judiensium. Museum Hunteri t. 32. n. 14. cf.

Rasche T. II. P. II. p. 1127.

II. Hemiptera

221. Gryllus

37. crissatus

In n. Camarinensium. Torremuzza t. XIX. n. 1.

III. Lepidoptera

231. Papilio In n. gentis Hermiae. Schultzii numophyl. t. IV. n. 2.

Oiselius t. LXI. n. 10.

V. Hymenoptera

248. Apis

22. mellifera

In n. Messanensium. Torremuzza t. XLVI. 5.

269. Papilio

In n. regum Comagenae. Haym T. I. p. 109.

270. Cancer

In familiae Seriliae. Morell fam. Serv. t. II. n. 1.

27. Pagurus Einsiedler

In n. Catanensium, Syracusae q. Torremuzza t. IV et V.

63. Astacus gemeiner Krebs

In n. gentis Seriliae. Morellus fam. Serv. t. II. n. 1.

62. Gammarus Flohkrebs

In n. Neronis. Spanheim p. 231.

82. Locusta

In numis Solentinorum. Torremuzza t. XVII. n. 7–9.

VI. Vermes

296. Nereis.

In n. Neronis Spanheim t. p. 231.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0021
DFG

14.

Classis VI. Vermes

II. Mollusca 1. Octopodia

296. Sepia Beri Hist.
In n. Neronis. Spanheim l. p. 231.
2. Officinalis. Jb. eod.

III. Testacea

313. Ostrea

185. maxima
In n. Butuntinorum. Eckhel numi vett. t. II. n. 16.

193. Pallium
In n. Messanensium. Torremuza L. n. 12.

318. ~~215.~~ Nautilus

273. Pompilius
In n. Cumacarorum. Eckhel numi vett. t. II. n. 11–13.
Buteys l. n. 10.

323. Buccinum Purpurifer
In n. Capuae. Eckhel l. c. tab. II. n. 5.

325. Murex

523. truncatus
In n. Typiorum. Eckhel Sylloge num. I. p. 58. coll.
Ei. doctrina num. Vol. III. p. 390.

572. Aluco
In numis Segestanorum. Torremuza t. LXIII. n. 7. 11. 19.

~~327. Turbo~~ Haec sunt omnia fictionis experta animalia, quae meam indagatricem non effugerunt, ~~601. litterae~~ de quibus, non autem de omissis, velim iudicari.
In n. Capuae. Eckhel numi vett. t. II. n.

Animalibus fictis s. monstrosis sequentia accensenda videntur: Bucephalus, Canopus, Centaurus (et eius consanguinei Hippocentaurus, Mirocentaurus, Onocentaurus) capricornus in piscem desinens, Cerberus, Chimaera, Gryphus, Harpyia, Hydra, Minotaurus, Pegasus, Phoenix, serpentes alati capite humano, Sphinges alati et sine alis, Stymphalides aues et aliae monstrosae figurae, nec non elephanti et equi cornuti, quorum omnium fideliter expressas imagines veteres numi exquisita quadam caelaturae arte exprimunt.

Tandem silentio praetereundae ~~sunt~~ ~~non sunt~~ animalia ficta, ~~quae~~ in numis ~~expressa~~, qualia sunt

Bucephalus in numo contoriati Alex. M. Harcourt tab. ad p. 34. n. IV. et tab. ad p. 94. n. 24.
Canopus in n. Galbae. Zoega tab. III.
Capricornus
Centaurus, hippocentaurus, onocentaurus
Cerberus
Chimaera
Gryphus in n. Hadriani Zoega t. VIII. n. 365. p. 139. Veri. t. XIV. n. 49. p. 233.
Harpyia Harpocrates depingens in Goodwin. Zoega t. V. p. 80. n. 134.
Hydra
Minotaurus
Pegasus
Phoenix Serpentes alati, capite humano praedicti Zoega t. XII. n. 352 in n. Antonini
Sphingum alatarum species
Sphinx sine alis in numis Domitiani. Zoega t. IV. n. 98. p. 56.
— alata Zoega t. VIII. n. p. in n. Hadriani
Stymphalides
et aliae monstrosae figurae v. Elephas et equus
cornutus in n. Seleuci I. Nicatoris. Froelich annales t. II. n. 6.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0022
DFG

Vobis viri celeberrimi

Placuit ~~inclytae societati physicae~~, quae ~~Patriam nostram ornat, sociis suis hono-~~ vestrae super, bonis auspiciis institutae societatis physicae socius hon- ~~rificis me, licet indignum adscribere, quo~~ maiis sane nullum mihi obligere potuit beneficium. Vt autem quanta hac facio liberalitatis munus ~~scripto declarem~~, Vt vobis vestris pro mea tenuitate respon- deam, quantique hoc faciam liberalitati vestrae munus non verbis solum, sed et re ipsa de- clarem, ~~id celebritati vestrae exhibere volui~~ elaboratum a me ~~scripturientiam de~~ Faunae nouariae antiquariae specimen de animalibus, quorum figurae in numis antiquis expressae cernantur, quod si vel momento suo ponderari non me- reatur, aut nouitate se minus commendet, sal- tem laculento sit indicio, me de Vobis bene mereri cupere.

benevola vestrae iudicio, ea qua par est, obseruantia submittere,

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0023
DFG

2.

Ex quo Moses (Summus Israelitarum Imperator et legis lator omnium primus animalia in munda seu quae in cibum admittenda sunt, et immunda i.e. esu interdicta dispescuit, necessario requirebatur, vt criteria (indicarent, quibus ea iudicari et (a se inuicem facile distingueretur) posset Brutorum Haec Criteria (quaedam externa inter se) sub oculos cadentia quadrupedum ipsi sunt si ruminant, diuisas habent vngulas et bisulci sunt et ruminant; Aquatilium, si pinnas et squamas habent; Volucrium et insectorum notas siluit, sat habens nominatim indicasse, eorum catalogum aeque ac [illegible] dixisse, quibus vesci fas non licet.

Multis seculis post rex Salomo, vt 1 Reg. V, 13. diserte narratur, in historia naturali versatissimus praedicatur.

Serius (vrbi scil. VI fere seculis elapsis Aristoteles historiam animalium scripsit, sectatores nactus Theophrastum, Pausaniam et inter Romanos Plinium et Elianum. Arabes, Persiam, Syriam, Aegyptum, Mauritaniam Hispaniam et Siciliam sibi subiecerant, in occupatarum prouinciarum res naturales magno ausu studio inquirere coepere et inuenta litteris consignare coeperunt, vnde multa egregia eorum scripta, speciatim de animalibus, quae (in bibliothecis adhuc sepulta iacent, prodigiunt vero)

Cuius in difficili negotio tam scite versatus est, vt de eius scientia in historia naturali luculentum praebeat iudicium. Nam tam clara edidit criteria, quae vel hominii bardo lucide appareat.

Dei enim characteres animalia mundorum in sacris profert potissimum, vbi cuncta animalia, quae [illegible] et quique catalogum

esu licitorum et illicitorum nomina eorum, quae omnibus manifesta erant, strictim recensuisse, solis locustis quibus vesci fas fuit, ob difficultatem licitas ab illicitis dignoscendi a cunctis insectis et circadis criterium addidit, quod [illegible] pedes duos [illegible] habeant.

Ad quorum exemplum

vt egregia scripta Aldamiri, Alkazwini, Algazelis et Alholim in aprico ponunt.
Adrhaimi

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0024
DFG

Negari tamen non potest, scriptores praecipue graecos latinos arabicosque auctores ad vnum omnes in describendis animalium praesertim comprimis peregrinorum forma et proprietatibus vtplurimum tam ieiune versatos esse, vt [illegible] in multo labore positum sit, non modo eos internoscere et vera a falsis differre, sed et nomina prisca cum modernis sine coniectura conciliare. Cui quidem haesitationi nulla alia potuissent medela parari, quam si ipsi auctores icones descriptionibus suis addidissent, aut librarii, modo prisca exemplaria iis ornata fuerint, eas exulare haud sinissent. Magnum quidem damnum in his iconibus literarii fecerunt, quod tamen tantum non est, vt resarciri nequeat. Nam veteres numi, si qui forte fortuna exstant quod periit, quippe qui tot animalium figuras tam recte et fideliter labefactas deputas, quas nullis temporum aut librariorum vitio studiosis obnoxias (fugerunt) hallucinationibus sistunt, vel omnes manu exaratos codices, si vel iconibus ornati essent antiquitate et accuratione et fide superent, in historia naturali antiqua et moderna ex iis maximum fructum capere licet, et faunam sat amplam mammalium, auium, amphibiorum, piscium et conchyliorum ex iis colligere licet, haec tamen adhibita circumspectione, vt [illegible] vbi figurae minus accurate aere expressae reperiuntur, ad ipsos numos, tanquam ad limpidissimos aliquos fontes tuto confugiamus, vnde praesidii copiam nobis comparemus.

Cum [illegible] parum adhuc patuit numophylacia insuperque [illegible] aere expressorum scriptorum adhuc [illegible] dentur, qui numos [illegible] animali vnum alterumve sat sore existimem, vt cuilibet scriptorum eius figuram, tanta, quanta fieri potuit, accuratione oculis conspiciendam praebuerit, tanquam testem fide dignum adiungerem, hac tamen lege mihi imponerem, vt non nisi animalia peregrina notis necessariis concomitata, reliqua nomine solummodo nominarem.

Sit enim apud veteres alia fuisse reperimus, Nec mirum. Veteres enim in aere potuerunt, vt in numis suis tam animalia suis regionibus propria, quam aliunde ludorum suorum gratia, vt de Romanis constat, aliunde in compusita numis suis inscripserunt, et ad viuum depingerent. Attamen circumspectione opus est, vt ne nimis fidem figuris aere expressis donatis credamus, quia potius in rebus dubiis ad ipsos numos, tanquam ad limpidissimos aliquos fontes confugiamus, vnde praesidii copiam nobis comparemus.

Mihi quidem operae pepercisse, vt omnia adhuc cognita animalium numos secundum Linnaeanam methodum describere in tabulas referam, sed omnia me consequutum esse tantum abest, vt mihi ipse persuadeam, vt potius multis magnisque accessionibus periculum meum locupletari possit.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0025
DFG

4. Quibus praelibatis rariorum quorundam ~~recensum eorum~~ instituam animalium, de quorum ~~accurata~~ vera forma ~~et~~ naturae scrutatoribus, quantum sciam, ~~non eadem~~ non eadem mens semper fuit, recensum ita instituam, ut ~~et~~ morem Linnaei, qui patriam cuiusque animalis ~~indicavit~~, Plinius, etiam nunnos exstantiores nominem, qui eorum effigies exhibent.

Caput I. de Pecoribus

§1.

1, Cervus Camelopardalis Aethiopiae el Sennaar habitator.

Liebe Gotha numaria p. 393. in numo familiae Colliae circa annum Urbis Conditae &c. 727 Chr. procusso, quem Collius in regione Cyrenaica praetor essit. Zoega tab. XII. n. 267. p. 194. in aereo Antonini

Veteres multos Strabonem, Dadorum Siculum Plinium et Varronem p. latuisse videtur cornua habere ~~hoc animal~~ gemina cornu recta sed ~~hoc animal~~ Giraffam praeditam esse, nisi eos vidisse tantum aut ~~non~~ non contectas. In numo cibato Gothano Liebe duo cornua in fronte simplicissima visuntur. Aldamari auctor est, quod cum Camelopardalis incedat, ~~quando incedit~~, pedum sinistrum posteriorem et anteriorem dextrum ~~pedes~~ sinistra posterior et anterior dextra praecedat contra morem aliorum animalium, quae ~~pedes~~ pedes anteriores et posteriores dextri praecedunt. p. 264 ed. Paris 1688. 4.

Leo Bellonius auctor est, Giraffam pedes duo anteriores dextros simul movere. (quand elle court, les deux pieds de devant vont ensemble) Contra vero Anton. Constantius in epistola ad Manfredum (Bertart Rel. p. 307. ex codice inspectum) "Non dextri pedis anterioris motum lacuit posterior comitatur. Sed hinc dextri duo, hinc laevi vicissim eta pariter movuntur, ut illa incessu quamquam rege ostentare videatur. Eundem gressum animalis iam descripsit Diodorus in Aethiopici l. X. Tomo II. p. 416 p. versionis hispan. Valentiae 1787. 8." Tenia el andar de diferente manera, echando los pasos muy al contrario de todos los animales terrestres y de aquellos que se menean a dos pieds y agora una, y despues otra las piernas, sino la mano derecha y el pie derecho juntos de por luego ni mas ni menos los otros adelantandolos igualmente con el movimiento del uno y del otro lado.

*- Liebe pro Lewy, Eckhel v. N. p. 237. pro Dromade habet, qui vero cornibus non gaudet.

Aristoteles hoc animal neglecta de nomine cognovit, Zoologiae Nullay Geste Kassel gist p. 283 perfecte delineavit, nec figura cornua habet in vertice capitis sita, recta erompente

Oppianus de venatione l. III. p. 461. Lysett et gill

Strabo l. XVI l. XVII.

Dictatoris Caesaris Circenses ludi primum visi Romae et scribit Plinius hist. nat. l. VIII. c. 18.

Buffon T. V. p. 431. au lieu que La girafe marche l'amble naturelle en portant les deux pieds gauches ou les deux droits ensemble.

Otto XIII p. 148, quod mirum, tenet in modo observavit: duo pedes dextros simul movere, sinistros pariter.

Gyllius c. IX. il semble qu'il boite non seulement des jambes, mais des flancs, a droite et a gauche alternativement (Otto p. 151.

Buffon T. V. p. 429 f. VIII. p. 345 Tab. XXXI. ed. gen. Tom. XIII. p. 143 f.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0026
DFG

Effigiem animalis Hyde de Schahitudio Oxonii 1694. 8. pag. 107. aere expressit e libro Persico Mugjizat, in quo caput cornuto lunatis praeditum conspicitur. Ex alio libro persico caput unico recto cornu summitate bifida repraesentatum fuit. Cornibus destitutum eius imaginem ill. Oegeley Vol. I. oriental Collections Londini 1797. 4. tab. ad pag. 374. n. 4. - e Caprino aere donavit.

Bellonius l. II. c. XLIX. Giraffam exigua obliquae sex digitorum longa cornua habere.

Buffon T. [illegible]. p. 129. VIII. p. 345. edit. German. T. XIII. p. 143.

In nummo Hadriani apud Zoegam t. XII. n. 267. p. 191. animal conspicitur, quod autor Camelopardalin seu Nabin vocat, a nostra valde diversum. De Nabi conferendus est Barthelemy histoire de l'Acad. des Inscriptions T. XXX. p. 534 sq.

Buffon T. VIII. p. 351. e relatione Gordon

" Le pas de la Giraffe est un amble, elle porte ensemble les pieds de derriere & ceux de devant du même côté, et dans sa démarche le corps paroit toujours se balancer. Lorsqu'elle veut precipiter son mouvement, elle ne trotte pas, mais galoppe

Reliquae Pecorum species numis exhibent:

2. Cervus Alces in nummo Philippi
~~Begeri tab. 58. n. 23. Zoeg~~

3. Cerv. Elaphus. Begeri t. 58. n. 23.
Zoega t. II. n. 140. p. 112. in nummo Hadriani
Eckhel P. I. p. 168. II. 513. III. 393.

en s'appuyant sur les pieds de derrière, & alors pour maintenir l'équilibre, le corps se porte en arrière, lorsqu'elle leve les pieds de devant, et en avant, lorsqu'elle les pose à terre

§ 2.

2. Camelorum utraque species veteribus haud incognita fuisse in numis testantur. Camelus dromedarius unico dorsi topho in numis familiarum Plautiae et Aemiliae aliisque exstat. Vid. Pellerin tab. XVII. n. 8. 11. et in nummo Hadriani

Camelus bactrianus duplici gibbo praeditus in nummo Trajani apud Spanheim P. I. p. 186. Eckhel T. III.

§ 3.

3. Capra
1, hircus
Hayn Vol. II. p. 86.

2. Ibex Steinbock in Creta
Spanhem. I. p. 201.

3. Rupicapra Gemse in Helvetia
Cimel. Vindebon. tab. 15. n. 6. p. 84.

4. Dorcas in Africa

5. Begoardica in Persia

6.

84.

Ovis
Aries
Ferrarius t. LX. n. 19. in variis Pannoniae

2. Strepsiceros
Oryx tab. C. n. 9. in variis Africae
Belon p. 35.

85.

Bos
1. Taurus
b. urus

2. Bonasus cornibus in se flexis iuba longissima
in Asiae et Africa

3. Grunniens cornibus lateribus rectorsum convexis
vellere propendulo, cauda crinita ad pedes usque tendente. Asia boreali

4. bubalis cornibus recepinatis introrsum rectis
in Asia.
Museum Hunteri t. V. n. 15. in variis Asiae Syriae
Buffon T. V. p. 279 sq. ed. gen. T. X. p. 1 sq.

bos gibbosus in variis regni Syriae, Arabiae, Aethiopiae regionibus

bos marinus in variis Galliae

Caput II. Bellvae

§1.

Equus Rhinoceros.

1. Vnicornis Asiaticus
Zoega t. IV. n. 103. pag. 57.
Cum elephante et cete Monodon monoceros conspiciunt

Buffon T. et gen. T. IX. p. 1.

2. Africanus duobus ~~cornibus~~ bicornis
Eschel Vol. VI. p. 393. in nummis Domitiani.
Seculo XVII. rhinocerotem Zoologos latuisse vel
testes ~~est~~ sunt Bochartus, Spanhemius et alii.
Nam quum Martialis epigr. XXII. Rhinocerotis robur sic describat:
Namque gravem gemino cornu sic extulit ursum
et Pausanias in Graeciae descriptione L. IX. c. 21. dicente
ursum cornibus eum petisse, illud
ursum in extremitate nasi, altum supra illud non magnum
habuisse dicente asserat
Bochartus I. p. 931. Spanhemius I. p. 189. Hardouinus ad Plin. L. VIII.
mire se torserunt in corrigendo Martialis
loco et in demonstrando, Rhinocerotem unicum
tantum cornu in naso esse instructum.

§2.

Equus Hippopotamus

Bellerius Belonius I. tab. XV. n. 7. in nummo Iuliae Mammaeae
Zoega t. I. n. 7. pag. 11. in nummo Tiberii, et p. 16. n. 8. Claudii
t. II. p. n. 58. p. 105. Hadriani
Cum in insigni et propriis Aegypti hippopotamus a vetustis modo equus, modo porcus marinus dictus
qui modo etiam fissipes esse, modo pinnatus fuit, Zoologi ad
nostra usque tempora in describenda eius forma
externa multum variant. vid. Hasselquist p. 282.
Aristoteles et Plinius equinas quidem aures L. II. c. VII.
Sed effigies in nummis Alexandriis cum ea, quam Geoffroy
Tom. V quadrup. tab. VIII et IX. exacte conspirat
Caput equino simile...

Wolfii historia tab. ad exp. XI. magnum habet
Hellenes
N 34. habet, Hadriani
genui

A

§3.

Equus ~~aper~~ sus

~~Aper~~ Scropha dorso antice setoso, cauda pilosa
1, apr

2. Sus

3. porcus dorso postice setoso, cauda longitudine pedis, umbilico cystifero in Africa

4. Aethiopicus saccato molli sub oculis.

§4.

Equus, caballus cauda undique setosa

2. Asinus cauda extremitate setosa, cruce nigra supra humeros

1. Onager mihi vestibulum

2. Mulus ab equo et asino stipitis.

3. Zebra fasciis fuscis versicolor in Africa
India

Cuius sub nomine magis meminit Martialis epigram. l. XIII. Epig. 101.

Pulcher adest onager — —

Cf Ludolf in comm. p. 150. Buffon T.V. p. 1 p. Tab. 1. f. 12. ed. Gen. T.X. p. 42.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0030
DFG

Genus 35. Sus.

1. Scrofa (Sus Scrofa / dorso antice setoso, cauda pilosa. / in Europa)

a, Aper (Sus Scrofa ferus)
Arsleb t. CI. n. 506. in nummis Philippi genij Hostiliae Augusti

b. Sus scrofa domesticus
Beger t. XXVI. n. XIII in nummo Vespasiani XXIX. n. XXII. Titi (cum A porcellis)

5. Sus Aethiopicus (Erxleb.)

Gen. 36. Rhinoceros

1. Unicornis

2. bicornis

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0031
DFG

Genus 40. Delphinus

1. Phocaena Museum corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtuso. Europa.

2. Delphis Mus. Einsiedl. corpore oblongo subfusiformi, rostro attenuato, acuto. Europa

Cetacea t. 43. a. 12. in museo Sagundiano

3. Orca Zoologi Museum corpore repando, dentibus latis serratis. Europa

Gallina
Hasselqu. p. 249

Elephas maximus

Canis familiaris variae species
Lupus cauda incurvata
Hyaena cauda recta annulata in Africa, India
Vulpes cauda recta, apice albo
aureus. Schakal.

13. Felis
Leo cauda elongata
Tigris ——
Pardus s. Panthera, Leopardus
Catus cauda elongata
Lynx cauda abbreviata

14. Viverra
Ichneumon
Genetta in oriente

16. Ursus
arctos cauda abrupta

22. Lepus
Cuniculus cauda abbreviata

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0033
DFG

Belluis adnumerat Linnaeus

1, Hippopotam. amphibium

2. Rhinocerota
1, unicornem et 2, duobus cornibus in Africa

3. Equum
a, caballus
b. asinus
1, onager
2, Zebra

4. Suem.
Scrofa Zaper
2, Porcus caudae longitudine pedum. Africa

Pecoribus annumeratur a Linnaeo

1, Camelus
a, Dromedarius cum topho dorsi unico in Africa
b, bactrianus tophis dorsi duobus

2. Cervus
1, Camelopardalis in Aethiopia
2, Alces Elendth.
3. Elaphus Hirsch
4. Tarandus Rennthier in Europa, Asia
5. Dama Dammhirsch

3. Capra
1, Hircus Ziege
2. Ibex Steinbock in Creta
3. Rupicapra Gemse in Helvetia

4. Ovis
1, aries Schaaf
2, Strepsiceros

5. Bos
1, Taurus
2. Bonasus cornibus in reflexis

18

Museum Flor. Florentiae 1740. Quarrfol.

Capredus Tab. III. 3. in numo Augusti

Aquila t. IX. 2. — Vespasiani. XII Traiani

Scrofa t. XIV. 1. — Hadriani
cum 6 pullis

Taurus XVI. 2. Antinoi

Aries XVI. 3. Antinoi
XVII. 1. 2.

Pavo CXXXVI. 2. Cornelia Salonina

NB. Trochechus Manatus Sirkus.

NABIS f. a ኖባዊ Nubi v. e. Nubaeus.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0035
DFG

Torremuzza numi vett. Siciliae

Tab. II. n. 1—10. in numis Abacenorum — aper
— III. n. 1. 2. — Adranitarum — canis venat.
— IV. n. 1—3. 9. — Agrigentin — — pagurus
— 13 — Locusta
— V. n. 1—16 — Aquila et pagurus
— 16 — ~~Perca~~ fluviatilis
— IX. n. 11. — Lacerta
— 14 — Vipera
— 5—7. X. 3. — Insect.
X. n. 4. 6. — Stör
XIII. n. 6. Alaesinorum — noctua
XVI. n. 7. 8. Calactinorum — vua
XVII. n. 1. 2. XVIII. 2. 3. Camarinaeis. — cygnus
— 1. 4 — Delphinus
XIX. n. 6—9 — ~~rana~~ lacerta
XXV. 7. 8. Centoripinorum — auicula
— 10. — arbor
XXIIX. 13. Ennensium — hircus et ~~aper~~ sus
XXXIII. 3. 4. Gelensium — aries
XXXVI. n. 1—3. 4. Himerensium — gallus gallin.
— 5. — gallina
XXXVIII. 1. Iocarensium — bullenbrisser
XXXIX. 1. Leontinorum. L. 1. 8. 9. ~~Morgantinor~~ — Leo
XLIII. 1. Megarensium — noctua Schufuls
— 6. — ~~et Messanens. t. XLVI. 5~~ — Apis bicor.
XLV. 9—11. Messanens — Delphinus
XLVI. 1. ~~2~~ 13. — lepus
— 2. — auis
L. 12. — ostrea pallium
— 13. — Polypus
LVIII. 12. Panormit. — Papauer
LIX. 19. ~~LX. 15. 16.~~ — Aries
LXIII. 7. 11. 19. Segestanorum — Murex aluco
LXV. 13. 14. 15. Selinuntinorum — Ciconia
~~LXVI. 10. 15. 16.~~ — folium apii s. Selini

LXVII. 7–9. Soluntinorum — locusta marina, piscis e squillarum genere.

LXXVIII. 16. Syracusanorum — 

LXXXII. 13. — ~~et XCV. 1. Lepadusorum~~ Zinnini

LXXXIII. 17. — Delphinus

LXXXVI. 5–10. — Taurus

LXXXVII. 1. Talarinorum — Cervus.

LXXXIX. 4–10. Tauromenicorum — Taurus

C. 2–4. in numis Dionysii Syrac. tyranni (propr. Panormi) palma fructifera

CVII. n. 1. 3–5. in n. Phintiae Agrigent. tyranni — aper.

t. II. n. 1. supplem. 1. Agyrinensium — canis

– III. n. 1. — Centoripinorum — Panthera

– VI. n. 1. — Motyensium — canis venat.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0039
DFG

vidi Pausanias l. IX. p. 572 ed. Hanov. 1613. fol.

Εἶδον δὲ καὶ ταύρους τοὺς Αἰθιοπικοὺς, οὓς ἐπὶ

ex re ipsa

τῷ συμβεβηκότι ὀνομάζουσι Ῥινόκερως, ὅτι σφίσιν

extrema nasi

ἐπ' ἄκρα τῇ ῥινὶ ἓν ἑκάστῳ κέρας καὶ ἄλλο ὑπὲρ

αὐτὸ οὐ μέγα, ἐπὶ δὲ τῆς κεφαλῆς οὐδὲ ἀρχὴν

in capite nullum prorsus habent

κέρατα ἐστί.

Plin. VIII. cap. 18.
Solinus c. 33 de Aethiop.

V
NABOYC

21





ΚΛ ΜΕΛΟ ΠΑΡΔΑΛΙ

Memoires T. XXX. Tab. I.
p. 535.

Barthelemy sur la Mosaique de Palestrine
p. 503 p

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de
/rosdok/ppn895143879/phys_0041
DFG



Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0042
DFG

Cr. Frölich notitia element.
Testudo tab. I. 2. 4. in numis Aegiensium in Peloponneso
Capra. I. 6.

Spanh. 1.

p. 175. Hippocampus. In numis Antonii et Cleop.

– 189. Hippopotamus

– 197. Alces

– 201. Capra Mambrina

206 p. Panthera

207. Hyaena

209. Taurus Bison

211. Dracones alati

214. — capite humano

216. 219 Serpentes

223. Aspides

227. Delphinus

230 p. Pisces

235. Phoca

Fabulosa animalia

237. ~~Capricornus~~

245 p. Sphinx alat.

251 p. ~~Sirenes~~

256. Stymphalides, ~~avis capite~~ humano

~~260. Harpy~~

~~260~~

262. ~~Scylla~~.

~~264 p. Cerberus~~

~~266. Chimaera~~ tricorpus

~~268 p. Hydra~~

~~272. Gryphes~~

~~275. Pegasus~~

~~280. Centaurus~~

~~285. Menotaurus~~

287. ~~Phoenix~~

288. Monstrosae figurae v. c. in numis Seleuci I. Nicatoris

Elephas duobus cornibus et

Equi caput duobus Cornibus

Froelich annales t. II. n. 6.

De Plantis

p. 296. 301. Silphium

302 p. Lotus

308. Strobilus, nux pinea

315. Pinus arbor

319. Balaustium

324. Malum punicum

331. Mala Hesperidum

335.

337 p. Palma

366. Balsamus

362 p. Dictamnus p.

~~Bucephalus~~ in numo contorniato

Alex. M. Haverc. tab. n. IV. ad

p. 34. et n. 24 ad

p. 91.

Classis II. Aves

Ordo I Accipitres Zoega p. 4. n. 5. accipiter stans in nummo Augusti

Gen. 41. Vultur

Spec. 6. barbatus

7. percnopterus

Gen. 42. Falco

2. Melanaetus

4. Ossifraga (Haliaetus)

5. Chrysaetos (Aquila

12. Milvus

X 26. Haliaetus
Beger thes. Brand. I. p. 428. in numis Istrienorum
Plin. X. c. 3.

31. Nisus Osorbrn

Gen. 43 Strix Eule

X 1. Bubo capite auriculato
~~Haym. t. ... p. ...~~ Gesner regg. Syr. t. III. n. 3. in numo Alexandri I.

X 10. Ulula capite laevi
Haym. Vol. I. pag. 207. 2/2. in numis Atheniensium

Gen. 44. Lanius Würger, Bürger

11. Excubitor cauda cuneiformi

12. Collurio cauda subcuneiformi

Ordo II Picae

Gen. 45. Psittacus pedibus scansoriis
5. Nobilis macroura viridis, genis nudis, humeris coccineis.

14. Alexandri macroura

16. Galgulus brachyura viridis in India

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0045
DFG

Gen. 50. Corvus

1. Corax Eckbrab in Europa
Eckhel nunc vet. t. VII. n. 22. in numis Coloniae
Mus. Pembrok. II. t. XVI. n. 8.
5. Cornix Nebelkräh
Spanheim I. p. 171.

Gen. 54. Paradisea Paradiesvogel

Gen. 57. Aucklus Lärk

Gen. 59. Picus Specht
Vaillant in numis familiae Satrienae n. 1.

– 62. Alcedo Eisvogel

– 63. Merops apiaster Immenfreß

– 64. Upupa
1. Epops ornithaba variegata Rheinbrk. Zoega t. VI. n. 107. in numo Hadriani
Eckhel VI. p. 531.

Ordo III. Anseres

Gen. 67. Anas

1. Cygnus Schwan
Dubois t. I. n. 4. in numo Claromenae
Torremuzza t. XIII. X. 10. — Camarinensium

2. Cygnoides rostro semicylindrico. Asia

3. Anser Gans rostro simo
Rasche Lex. T. I. p. 700. in numo Pergamenorum

19. Clypeata rostri extremo dilatato rotundato, ungue incurvo Eckhel Doctr. Europa

10. Boschas rostro recto fusco.

– 68. Mergus rostrum apice adunco Säger

– 72. Pelecanus

1. Onocrotalus gula sacculata Rhinozeros. Africa.

5. Bassanus cauda cuneiformi

– 77. Sterna

1 Hirundo cauda furcata.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0046
DFG

Ordo IV. Grallae

Gen. 84. Ardea

1. Virgo

4. Grus Kranich

7. Ciconia Storch
   orientalis t. XXVI. n. 8. in numo L. Antonii
   alba

   nigra

9. Nycticorax cristis occipitis tripenni

21. Stellaris Rohrdommel

– 86. Tantalus

1. Ibis Zoega t. I. n. 7. p. 5. in numo Augusti
   candida Id. t. IV. n. 105. p. 57. — Domitiani
   Id. t. VI. n. 102. p. 109 — Hadriani

   nigra

– 86. Scolopax Schnepfe

3. arquata rostro arcuato

6. Rusticola rostro recto Waldschnepfe

– 87. Tringa

2. Vanellus Kibitz

– 88. Charadrius Regenpfeifer rostrum tere-
   tusculum obtusum

– 95. Otis

1. tarda Trappe

× – 96. Strethio rostrum subconcavum.

1. Camelus pedibus didactylis Brauns. Syria. Arab. Lybia
   Gessner Fam. t. XIII. n. 5. in numo gentis Corneliae (Fabiae) Schultzii numoph. p. 146. n. 233. p. 310. n. 4
   Oiselius t. XVII. 9. — Traiani. in n. gentis Fabiae
2. Casuarius pedibus tridactylis. Casuar. Asia

Ordo V. Gallinae

– 98. Pavo

1. Cristatus. Beger t. XXVII. n. 24. in numo Vespasiani
   seu Florentin. t. 86. n. 2. in n. Corneliae Saloninae
   ~~Beger t. Tornuyser t. LXIV.~~

– 99. Meleagris

1. Gallopavo Truthahn, Kalkuhn.

Gen. 101. Phasianus

1. Gallus Hanehahn
Torrenuzza t. LXV. n. 9. in numis Selinuntinorum. ~~Hut. XX. Hahn. in numis~~
(Haym T. I. p. 233. in numo Dardani cum Troade)
Gallina
Torrenuzza t. XXXVI. 4. 5. in n. Himeraeorum

3. Colchicus Fasan. Africa, Asia.

– 102. Numida
1. Meleagris Numida Perlhuhn

– 103. Tetrao
1. Urogallus gemeines Auerhuhn
13. Perdix Rebhuhn gemeines
20. Coturnix gemeine. Ungarn. Asia. Africa

ordo VI Passeres

X – 104. Columba
cum variis speciebus
Torrenuzza t. XXX. n. 2–6. in numis Imperatorum Turcicae
– 105. Alauda

– 106. Sturnus Staar, Stahr

– 107. Turdus Drossel
Gessner Fabul. t. 33 n. 80. in numo Turdi
4. Musicus Singdrossel

– 108. Ampelis
1. garrulus Seidenschwanz

– 112. Fringilla Finke
36. domestica Sperling

– 114. Motacilla
1 Luscinia Nachtigall

– 117. Hirundo Schwalbe
3. Urbica Hausschwalbe.

Class. III.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0048
DFG

Classis III Amphibia

Ordo I. Reptiles

genus 119. Testudo

1. Graeca testa cordata in mari Adriat. nostr.

2. Imbricata testa cordata subcarinata serrata. mare Asiat.

13. Geometrica. Asia
Seba Mus. vol. t. VIII. n. 8. in museis Regiorum
Francisci Aldrovandi elenct. l. 1. n. 2. 3.

— 120. Rana

2. Pipa Surinam

14. temporaria Europa
Zoega T. I. n. 6. p. 4. in museo Augusti

16. arborea Carolina

— 121. Draco

1. volans. brachiis ab ala defractis. Africa

2. praepos, brachiis alae duplo
Zoega t. II. n. 319. in n. Antonini

— 122. Lacerta

1. Crocodilus Coptis Emsah, Herodoto II. c. 69. Χαμψαι cum gutturali dictus.
Beger t. III. n. XI. in n. I. Caesaris cauda testa, Veteres quoque Χαιρωνες, unde Crocodili denominatio Organum tractisse videtur.
Zoega t. I. n. 30. p. 18. in nummis Claudii, capite supersum elato, et cauda flexa deorsum.

20. Chamaeleon. Afr. Asia, Hyspania

22. Stincus cauda teretiusculi mediocri aquica compressa, digitis multicis marginatis. Aegyptus, Arabia

27. Salamandra cauda teretiusculi brevi, pedibus multicis. Europa australior

31. marmorata
In n. Camarinensium Torrian. t. XIX. n. 6–10.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0049
DFG

Serpentes

Ord. II. Serpentes

gen. 125. Coluber scuta abdominalia, squamae subcaudales

140 Vipera in Aegypto Matthiv. Vipera aff. officinalis.
Zoega t. XI. n. 200. p. 159.

- 174 Amodytes in Oriente

- 175. Cerastes . Orient

- 178. Jonitella . Asia

187. angulatus . Asia

192. Aspis . Gallia

201. Chersinus . Europa

218. Aurora . Algarve

219. Natalensis . Asia

260. sibilans . Asia

263. atrox . Asia

264. Sebae . Africa

271. niveus Africa

275. ocellatus . Asia

281. Situla . Aegyptus.

293. Typhon . Aegyptus
Zoega

297. Jugularis Aegypt.
Zoega t. VII. n. 148. p. 112. in n. Hadriani

299. Pethola . Africa

316. Haje . magnus in Aegypto
Zoega t. XIV. n. 19. p. 230. in numo Veri

gen. 126. Angius

198. colubrina . Aegypt.

209. Jaculus . Aegypt.

270. fragilis Laurentius.

~~III Nan~~

Ordo III. Nantes

Gen. 129 Petromyzon



– 130. Raja

1. Torpedo. Mare mediterr. Oceanus tota laeuis.
Hulgm T. I. p. 137. in nummo Tarentinorum

3. Oxyrinchus

7. Pastinaca

– 131. Squalus Hay

12. Carcharias dorso plano. Europa

15. Pristis Sägefisch rostro ensiformi osseo plano vtrinque dentato

– 132. Accipenser

1. Sturio Store

3. Huso Lachs. Danubius, Wolga.

– 144. Syngnathus

2. Acus Meernadel

7. Hippocampus Seepferd, Seehorse
Spanheim I. p. 185. (est animal pertinax, magnanim

Cl. I. Apodes — Classis IV. Pisces

Ord. 143. Murana

1. Helena pinnis pectoralibus nullis. Mustur. Europ.

2. Anguilla Aal.

147. Ammodytes

1 Tobianus Tobiak

148. Ophidium

2. imberbe Brosmius

150. Xiphias

1. gladius Schwertfisch in oceano Europae

Cl. II. Jugulares

Ord 154. Gadus

2. Callarias Dorsch

3. Morrhua Kabliau

14. Lota Lüngge in lacubus Europ.

15. Mustela Meerquappe

Cl. III. Thoracici

Ordo 163. Pleuronectes Butt, Scholl

6. Platessa Scholle

9. Solea Zunge

14. maximus Steinbutt

— 166. Labrus

1 Soarus, appendicibus transversis ad caudae latera.
in Graecia littoribus, sub Fab. Caudo in delitiis, hodie obscurus.

2. Julis, vitta longitudinali fulva utrinque ducta. Geam

— 168. Perca

1 fluviatilis Barsch

30. Cernua Kaulbarsch

— 170. Scomber

1 Scombrus Makrele

3. Thynnus pinnulis distinctis utraque VIII. Thunfisch

Cl. IV. Abdominales

— 178. Salmo

1 Salar Lachs

— 180. Esox

1. Lucius Hecht

— 188. Clupea

1. Harengus Hering

3. Alosa Finte

1879. Gr.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0052
DFG

Gen. 189. Cyprinus
2. Carpio Karpfe
27. Drama Brachsen

Classis V. Insecta

Ordo I. Coleoptera

Gen. 189. Scarabaeus
18. Sacer in Aegypto.
40. pilularius. Italia, Hyspania
60. Melolontha Mayläfer
78. auratus Goldläfer

– 190. Lucanus
1. Cervus. Europa

II. hemiptera

220. Mantis Gottesanbeterin
– 221. Gryllus Heuschrecke
1. nasutus capite conico
37. cristatus. Arabia. Asia
Mus. Camerarium. Torrenuza t. XIX. n. 1.
– 223. Cicada Cikade
15. plebeia. Italia, Africa

III. Lepidoptera

Gen. 231. Papilio Tagfalter. Schulzii numophyl. t. IV. n. 2. in numo gentis Durmiae
~~Rasche Lex. T III. p. 560.~~ (cit. numo Antonini Pii Vaillant t. CXI. n. 10.
~~Venuti ad Mazzuchelli t. 1. t. 25. n. 2~~)

IV. Neuroptera

Gen. 234. Libellula Wasserjungfer

V. Hymenoptera

Gen. 247. Vespa Wespe
– 248. Apis
22. mellifica Honigbiene.
– 249. Formica Ameise

VI. Diptera

– 251. Oestrus Bremse.
– 253. Musca

VII. Aptera

262 pediculus
265. pulex
268. Aranea
35. Tarantula

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0053
DFG

Gen. 269. Scorpio
Hayn T. I. p. 109. in nummo regum Commagenae
– 270. Cancer

22. maenas Crabbe

27. Pagurus Taschenkrebs Strethypae
Torrenuza t. IV. V. in numis Catanensium, Panormi p.

63. Astacus gemmarus Krebs
Morell. famil. Servil. t. 2. n. 1. in numis Squillae gentis

66. Squilla

75. Astacus macrourus

82. Locusta.
Torrenuza t. XVII. n. 7–9. in numis Soluntinorum

– 272. Oniscus
Leti.
6. Oculis [illegible]

– 273. Scolopendra Asfel
3. forficata pedibus utrinque XV.

Classis VI. Vermes

Ordo I. Intestina

275. Gordius Saitenwurm

280. Hirudo Blutigel

II. Mollusca

281. Limax [illegible]

291. Terebella

296. Sepia octopodia Blutfisch
Gesner Icones t. XVI. 5.
in n. contemplis Neapolis
Spanh. I. p. 231. [illegible]

297. Medusa

298. Asteria Seestern
16. Caput Medusae

299. Echinus Seeigel
8. Cidaris hemisphaerica [illegible] depressus

12. Spatagus — ovalis

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0054
DFG

Ordo III. Testacea

303. Mya testa bivalvis, hiatus altera extremitate
29. Margaritifera

304. Solen testa bivalvis oblonga utroque latere hians Messerscheidenmuschel

305. Tellina

306. Cardium Herzmuschel

307. Mactra

308. Donax

309. Venus
112. Dione Frauenmuschel

310. Spondylus
151. Gaderopus Cayennische Koppe

311. Chama
154. Cor. marc Adriat.
155. Gigas Tellzirkel, Nagelschale

312. Arca
169. Noae

313. Ostrea
185. maxima
Eckhel num. vet. t. II. n. 16. in n. Butuntinorum
190. Pleuronectes Entenbaumschl
193. pallium Tarentinum t. 12. in n. Mustarum.
194. Nodosa Coralleuschale, in oceano Afric. obvia.
204. malleus polnische Fauste, Creutzfis
211. edulis gemeine Auster

315. Mytilus
243. crista galli
262. hirundo Vogelin

316. Pinna Federmuschel
263. radiis testa sulcata
266. muricata, testa striata

317. Argonauta
271. Argo.
272. Cymbium

318. Nautilus
273. Pompilius. Africa Pechbolf. Eckhel num. vett. t. II. n. 11–13. in numis Cumarum
Dukers t. I. n. 10. in numis Cumarum

319. Conus

320. Cypraea

321. Bulla

269. Ovum

322. Voluta

425. Mitra

436. Cymbium

323. Buccinum Bäumsäule
Eichel naui vett. t. II. n. 5. in numis Capuae
442. Dolium in mari Siculo, Affri.

324. Strombus

489. Fusus Spindel

491. Chiragra Teufelsklaue

518. Canalifera Wasserfurche

325. Murex truncatus. Eckhel. sylt. nua. I. p. 58. coll. Li. dactyliotheca. III. p. 390. in numis Thyraeorum

326. Trochus Kräuselschnecke

581. Perspectiua

630. Telescopium Fernrohr.

327. Turbo Eckhel naui vett. t. II. n. 5. in numis Capuae

630. Scalaris Wendeltreppe

328. Helix

329. Nerita

330. Haliotis Meerohr

331. Patella Napfschnecke

332. Dentalium Meerzahn

333. Serpula

334. Teredo Schiffswurm

Ordo IV. Lithophyta

336. Tubipora

337. Madrepora

338. Millepora

339. Cellepora

V. Zoophyta

340. Iris

341. Gorgonia

342. Alcyonium

343. Spongia

344. Flustra

345. Tubularia

346. Corallina

347. Sertularia

348. Verticella

349. Hydra Polype Tab. XXXVII. 17-20.
Taremuga in n. Dynastenarum Mus. Hunter. t. XXIX. n. 20. p. 147.

350. Pennatula

351. Taenia

352. Volvox Kugelpolype

353. Furia

354. Chaos.

Dracones et serpentes

Belon p. 296. Draco volans.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0057
DFG

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0058
DFG

Haym T. I. p. 137. in numo Tarentinorum — Raia Torpedo tota laevis Bronn Hys

Cancer Pagurus L.
Cammarus

in numis Catanensium
Syracusanorum
Panormi
Smyrnaeorum

Ardea Ibis alba

Torremuzza tab. XIIX. 10. in numo Camarinensium - - - Cygnus
Duteus explic. XX t. I. n. 4. in numo Clazomen. - -

Torremuzza t. XXXVI. 1 p. in numis Himerensium - - Gallus gallinaceus
4. 5. Gallina

Haym T. I. p. 109. in numis regum Commagenae. — Scorpio

Torremuzza t. XCV. n. 3—6. in numis Liparensium - - Delphinus Delphis

Scomber
Pleuronectes pinnulis dissimilis utrinque VIII.

Flor. t. in numis Gadium

Concha

Eckhel num. vett. tab. II. n. 11–13. in numis Cumaeorum — Mya arenaria L.

Eckhel num. vett. tab. II. n. 16. in numis Butuntinorum. — Ostrea ~~pallium~~ Jacobaea.

in numo Elagabali Gallieni Tyriorum — Murex (purpura)

Eckhel Sylloge num. I. p. 58. —
coll. Doctr. num. T. III. p. 390.

Pinna

~~Pagurus~~

Pembroke II. t. 21. n. 7. — in numis Messanensium — Concha Peloria

in numis Capuae — Buccinum

Duleng explic. t. I. n. 10. in numis Cumarum — Nautilus

Testudo Pisolithos

Torremuzza XCVII. n. 7–9. in numis Solinuntorum — Loricata marina

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0060
DFG

Zoega Numi Aegyptii Romae 1787. 4.

Tab. I. ~~pag~~ n. 7. p. 11. in aereo Tiberii
—— n. 4. p. 16. in aereo Claudii
Sparhemius T. I. p. 172. in numis Otacillae Severae.
Eckhel P. I. Vol. IV. p. 37.
Beger regum Imper. nummata tab. 58. n. 18.
Oiselius p. 152. t. XXXIV. 9. 10
Zoega pt. VI. n. 50. p. 105. in numo Hadriani
Pellerin Melanges I. 6. XVIII 7. in numo Juliae Mamaeae

Hippopotamus
cf. Belon p. 230 f.
Aristot. hist. anim. l. II. c. VII. p. 600. ed. Aurel. Allobrog. 1605. f. Tom. I
ἵππος ὁ ποτάμιος ὁ ἐν Αἰγύπτῳ, χαιτην μεν ἔχει οὐδεμίαν ἵππος, δίχηλον δὲ σῖν, οὐδὲ βους, την δ' ὄψιν ὑμός· ἔχει δὲ καὶ ἀστράγαλον, οὐδὲ τα δίχηλα, καὶ χαυλιόδοντας ὑποφαινομένους, κέρκον δ' οὐδ' ὅπως —
Herodotus l. II. c. LXXI. p. 116. ed. Steph. 1618. hippotami ipse
utrasque dentes.
Hasselquist p. 280.

Herod. II. c. LXIIX p.
Crocodilus, quem Copti ϢΛϹϩϩ Ennath, Herodotus l. II. c. (LXIX.)
ϨϪϢϪϪ cum gutturali apellat.
Aristoteles Hist. anim. l. II. c. X. p. 601.
Kirchero p. 171. audit COYXI. et ϨϪϩϪOYKI Lacerta crocodilus id. p. 172.
الضب /

Zoega tab. I. n. 30. p. 18. in aereo Claudii. Crocodilus capite sursum elato, et cauda flexa deorsum.
Sparhemius T. I. p. 176. in numo Augusti cum cauda erecta.
Beger tab. III. n. 22. XI. in numo Jul. Caesaris cum cauda erecta.

s. Monoceros
Rhinoceros Oistratious
Zoega tab. IV. n. 103. p. 103. in aereo Domitiani.
Sparhem. T. I. p. 189, NB. disputat contra veteres, duo cornua ipsi tribuentes.
Gussetius IV. p. 138. VI. p. 42.
Anton. Augustin. dialogo V. p. 164.
Eckhel VI. p. 393.
~~in numo Philippi iun.~~ Alce in numis Domitiani
Africanus duobus cornubus

I. n. 6. p. 4. in numo Augusti
Zoega tab. IV. n. 105. p. 57. in aereo Domitiani
— VI. n. 102. p. 109. — Hadriani.
Eckhel P. I. Vol. III. p. 391. Mercurii comes

Ibis. Aristoteles hist. anim. l. IX. c. XXVII. T. I. p. 713. Ibes
Ἶβις in Aegypto sacra pecudum
Hasselquist p. 120. Arden Ibis alba

Struthiocamelus (Africae symbolon). Aristot. l. c. l. IV. c. XIV. p. 796.
στρουθος Λιβυκος

Oiselius in thesauro numism. vel. tab. XVII. 9. in numo Traiani
Schulz numophyl. P. I. p. 148 n. 233. p. 310. n. 402. in numis Fabiae
Havercamp. ad Abellii fam. p. 170. 172.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0061
DFG

Zoega tab. VI. n. 112. p. 138. in aereo Hadriani
Spanhem. T. I. 205.

Panthera

Zoega t. VI. n. 140. p. 112. in aereo Hadriani
Eckhel. P. I. p. 168. II. 513. III. 393.

(Eckhel P. I - Vol. I. p. 169 — — — —

in numo Philippi

Cervus Tragelaphus Beger t. 58 n. 23.
in Europa et Asia

Cervae cornutae)

Cervus Alce Linnaeus

Zoega t. XII. n. 267. p. 194. in aereo Antonini
Barthelemy hist. B. L. Tom. XXX. p. 534 sq.
Liebe p. 393. in numo familiae Collinae. Giraffam pro cervo habet
Eckhel T. V. p. 237. pro Dromade habet ortante Liebio
anle Chr. 27 L. Collius Anno V. C. 727. in Cyrenaica regione stetit, quo anno
Caesar Augusti titulum sumsit

Cervus
Camelopardalis

cornibus simplicissimis, gibbo antico longissimo

S. Nabis / Giraffa (in Aethiopia
Imaginem eius habet P. Belon les Observations p. Paris 1588. 4. p. 264.
habitat in Aethiopia et Senaar
Iasuti descriptionem vide in Notices T. II. p. 394
Asselmani bibl. Nan. T. II. p. 290.
Begeri regg. Smpp. numism. t. XI. n. 7. videtur esse Nabis
in numis Gallieni
Eckhel. Vol. VII. p. 419. pro cervo venditat. Cf. Spanhem. I. 204
qui caprae fabulosae esse autumat

t. VI. n. 138. p. 112. in aereo Hadriani
Zoega t. XIV. n. 62. p. 229. in aereo Faustinae iun.

Panthera

Spanheim T. I. p. 179 sq.
Oiselius Tab. I. 4–6.
Beger. tab. XXIX. n. 21. in numo Vespasiani

Elephantus

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0062
DFG

Haym Vol. II. p. 124. in numo Cyrenes — Silphium, latinis Laserpitium Planta

Schlaeger commentat. de numo Alexandri M. tab. II. n. 2. 3.

Eckhel Vol. IV. p. 119. et num. vett. tab. XVI. n. 2. — Balsamus

Eckhel vol. IV. p. 119. — Palma

Acacia

in nummis Corinthiorum Pinus arbor

Pigel. t. XLII. n. 3. — in numis Mamertin. et Syracus. Strobilus, cuius nux pinea

in numo Augusti

Spanhem. I. p. 315. — in nummis Rhodiorum Balaustium

flos mali punici est, quo ad tingendas lanas utebantur

Spanh. I. p. 362. — in nummis Gortynæ Dictamnus herba

Gessner III. p. 47.

Spanhem. I. pp. 723. — in numis Ascalonitarum Cepae

Curtius Sprengel in antiquitatt. botanicis Spec. I. p. 48. §. 64. Lotus arbor nel. Rhamnus Zizyphus

C. Sprengel l. c. p. 55. §. 75 p. — Lotus aquatica. Nymphaea Lotus.

Spanheim T. I. p. 301 p. — Tassel pict p. 509.

Haym T. I. p. 80. in numo Antiochi VI. — —

Torremuzza t. LXXXIV. n. 15. in numo Syracusanorum — —



Sprengel l.c. pag. 59. § 84.
~~Fabae descriptio et serpentum species~~
~~Fab~~

Faba Aegyptiaca.

Galenus de alimentor. facult. l. I. p. 315. auctor est, fabas Aeg. ponderis loco adhiberi, quum obolum unum cum dimidio pendere solent.

Radicem Nymphaeae Theophrastus κυαμίον nominat, quam Hesychius explicat col. 322. κυαμεῖον· εἶδός τι καὶ νόμισμα κυαμεῖον παρ' Αἰγυπτίοις καλούμενον.

Zoega tab. II. 1. p. 18. n. 35. in numo Claudii, manus tenens tres spicas et duo papavera
——— III. vol. p. 46. n. 1.

Papaver

Spanhem. T. I. p. 186.
Eckhel P. I. Vol. III. p. 499.
Oiseling Tab. XVII. 7/8. II.

~~Dromedarius~~ ~~topho dorsi unico~~
Camelus ~~cum uno gibbo~~. (in Africa)

Spanheim T. I. p 185.
Vaillant P. II. p. 128.
Gussome I. p. 166. n. 38.

in numo Traiani Camelus bactrianus ~~Dromedarius cum duobus gibbis~~. in Africa

Morelli specimen. t. I. n. 2. in numo Aurelii Antonini Simia

Spanheim T. I. p. 206. Belon p. 208 cum figura stitil. Canis Hyaena

Felis Leo.

~~Tigris~~

~~Pardus Lynx~~

~~Giraffa~~.
Mus iaculus Jarbua
Hasselquist p. 277.

Haym tesoro britt. T. II. p 124. in numo Cyrenes.
Eckhel Vol. IV. p. 120.
Pembroke I. tab. V. n. 7.

~~Mus~~
Mus

Eckhel nani vett. t. IV. n. 7. p. 81. - in numis ~~Venedictis~~ doctrinae. T. II. p. 489.

Eckhel Partol. ~~Vol.~~ IV. p. 347. P. II. Vol. VI. p. 530.

Agis bos

Eckhel P. I. Vol. III. p. 106. 233. (ad Chegnabae
Froelich ann. t. XI. n. 1-5. in numis Antiochi VI. (Epiph. Rhinoc.)
Pellerin in numis chalcidicorum

Boves gibbosi
vid Plin. VIII. § 70. l. VIII. c. 33.
Syriaci ~~bubali~~ = est gibber in dorso coll. Aristoteles hist. an.

Eckhel P. I. Vol. II. p. 376. III. p. 256. VI. 109. VII. 399.

Capricornus

Aper

Sus Scrofa

Cuniculus

Lepus

Antelope Strepsiceros Condyma aut Coesdoes
Belon p. 33. Buffon ed. g. T. XII. p.

Caper Eckhel numi vett. tab. VII. n. 2 in numis Issae (illyriae)
Capra Indica (s. mambrina)

Canis venaticus
Bellutrissa a Dog

Aries

Hircus

Mulus

Equus

Anser

Vipera

Lepus

Lupus

Columba

Pavo

Gallus gallinaceus

Vipera

Cornus
Cornix

Cygnus

Vultur

Nisus, Noctua

Sphinx

Phoenix radiata

Gryphes alati

Centaurus

Equus marinus alatus

Pegasus

Sirenes

Pisces
Dercetis pisces fabulosi
Delamis in Cyzicae, Cyprino, Pontilleano
Phoca Spanh. I. 234.
Raia
Tabalus
Thunnus
Pompilus Spanh. I. 231. II. 242.
apes marinae Torrem. t. 59. 17. 18.

Vespertilio

Vulpes

Torremuza t. LXV. n. 9. in n. Selinuntinorum

Raich. T. I. P. I. p. 858. Monstrosa animalia

Capricornus

Tritones

Nymphaeae alatae

Cerberus Triceps in n.
Spanh. I. p. 167.

Monoceros Spanh. I. c. p. 190.

Bucentaurus

Hippocentaur

Minotaurus

bonus capite humano
Serpentes

Hydra Septicep

Beger t. XXVI. n. XIII. in numo Vespasiani et
Beger t. XXIX. n. XXII. in n. Titi Scrofa cum Aprocollis p. 106
Flores tab. I. n. I. 3. Tit. Sect. II.
Eckhel P. I. Vol. I. p. 8. in numis Hadriani

Torremuzza tab. XLVI. I. p. in numis Rhegienorum

Begerus t. C. n. 9. in numo Philippi sen.

Haym Vol. II. p. 86. in Egospotamos, urbe in Hellesponto (Eckhel Vol. VI. p. 375.)
Eckhel II. p. 234. 312. 459. in numis Scaurus p.

Torremuzza t. CII. n. 4–6. in numis Stolycensium; t. CV. n. 5. Panorm.
CXIII. n. 1–19. in numis Segestanorum

Id. t. CIX. 19. in numo Panormi

Beger t. XXVI. n. XXIV. in numo Domitillae (corpentum mulae)
Beger t. XXXII. n. 23. in numo Domitiani.
Oiseling t. CXII. n. 3. in numo Nervae.

Eckhel VIII. p. 297.

Eckhel VII. p. 31.

Sparh. I. p. 168 in numis Erycinorum Siciliae

Beger t. XXVII. n. 24. in numo Vespasiani
— XX[illegible] n. 22 in numo Juliae Titi filiae cum cauda explicata.
— XXXII. n. 20. in — Domitiani

Haym T. I. p. 233. in numo Dardani civit. Troadis — M. Antonii et M. Aurelii

Eckhel II. p. 531.

Haym T. II. p. 59. in numo Leontinorum

Haym T. I. p. 207 in numis Atheniens.

Eckhel VI. p. 98. 120. VII. 368.

Oiseling t. LVIII. n. 5. in numo Constantii
Eckhel VI. p. 442. 508

Oisel. t. XXXVII. 7. Eckhel num. vett. t. IV. 15. 16. in numis Rheni Thraciae

Oisel. t. XXXVII. 6. Eckhel VII. p. 395.

Oisel. t. XXXVII. 2.
Torremuzza t. LXXXI. n. 15. 16. in numis Syracusanorum
Eckhel VII. [illegible] 406
Torremuzza t. LXXI. n. 9–22. in numis Syracusanorum

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0066
DFG

Homo . Figurae hominum tam nudorum quam veste indutorum
in numis graecis, romanis tam multiplices
occurrent, vt dubium nullum sit, quin
inter eas multae dentur, quae homines ex
omnibus regionibus monarchiae Romanae re-
praesentent.

2. Simia Sylvanus caudata, natibus callis, capite subtus ad pectus ferreum nitens
Andr. Morelli specimen rei num. ant. Parisij 1683. 8. Tab. I. n. 2. Rasche non habet

4 Vespertilio

1
II. Bruta
5. Elephas . Numi vel nudam Elephantis figuram
vel dantur cum singularibus elephantis,
bigis, quadrigis, loricatis, faciem feren-
tibus, et veterum de docilitate eorum
relationes mirum in modum confirmant.
Quamvis quidem elephanti rarius visi sint,
eorum tamen icones numi regum Syriae et Romae
exprimentes haec publicae
exposuerunt.
Spanheim l. l. p. 179. Sallengre thesaur. antiq. III. p. 1 vbi Lipsii diss. de Elephantibus exstat.
Froelich annal. Syr. l. XI. n. 3 in numis Antiochi VI. (facies prophet.)

6. Tricheta
2. Moneta Froelich in numis Athenis

III. Ferae Raubthiere

genus 12. Canis

domesticus

Torremuzza t. LXXXIX. 1. in numis Tauromenitanorum

Molossus Bullenbeißer

Torremuzza tab. LXIII. n. 1-19. in numis Segestanorum Mamertinorum

venaticus Sagax Jagdhund

Torremuzza t. LII. n. 4-6. in numis Motyensium. LV. n. 5. in numis Panormitanorum

aureus Schakal Zoroms Hy Tab XII.

Morelli Specim. t. 1. n. 2. in numo Aurelii Antonini

Lupus Eckhel II. p. 286. in numis Argorum . Florez in numis Ilerdae

Giselins select. numism. t. 31. n. 7. p. 137. Lupa Eckh. IV. p. 492.

Vulpes

~~Morelli Spec. t. 1. n. 2. in numo Aurelii~~

Rasche Lex. I. p. 501. in numo Anathuntis Cypri

Hyaena cauda recta annulata, pilis cervicis erectis, auriculis nudis, palmis tetradactylis

Spanhem. T. I. p. 207. in numis Philippi sen. Severiby, quibus nunquam ante hac visa fuerunt tot tamque diversa animalium genera.
— Gallieni

13. Genus Felis

1. Leo

2. Pardus

Spanhem. I. p. 406.

3. Panthera

Zoega t. XIX. n. 62. p. 229. in numo Faustinae iun. Alexandrino expr.
Liebe p. 120. Beger Rhegg. numism. t. IX. n. 23.

4. ~~Leopardus~~ Pardalis ~~cauda~~ elongata, corpore maculis superioribus virgatis, inferioribus orbiculatis

Spanhem.

5. Tigris cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis

Liseliis t. II. n. 12. in numo L. Reguli

6. Catus

7. Lynx

Golzius in numis

Gen. 14. Viverra
Ichneumon

Gen. 15. Mustela
1. putorius der Iltis
2. vulgaris der gemeine Wiesel
3. Lutra vulgaris die Otter

Gen. 16. Vrsus
1. Arctos der Landbär caudâ abruptâ
Flor. t. L. n. t. in cauda Veneris reperitur.
2. Meles der Dachs

Gen. 17. Didelphis
murina die Maraugs in Asia, caudâ prehensili.

Gen. 18 Talpa
1. Europaea
2. asiatica caudata

Gen. 19. Sorex
araneus caudâ mediocri, in Europa.

~~Ordo IV. Hystrix Glires~~

Gen. 20. Erinaceus Stachelschwein
Europaeus, auritis rotundatis
Malaccensis auritis productis, in Asia.

Ordo IV. Glires

Gen. 21. ~~Hystrix~~ Stachelschwein
1. cristata in Asia, Africa, (tetradactylis) patagiata.
2. macroura in Asia

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0069
DFG

Gen. 22. Lepus

1. timidus, cauda abbreviata. in Europa
Torremuzza t. XLVI. 1 p. in numis Messanensium

2. Cuniculus, cauda abbreviata, auriculis nudis
in Europa australi
Flores t. 1. n. 1. 3. in numis Hispaniae
Eckhel Vol. I. Sect. II. p. 8. in numis Hadriani.

Gen. 23. Castor

1. Fiber, cauda ovata plana. (v. Asia)
in Europa

Gen. 24. Mus

cricetus, cauda nulla

terrestris cauda nudiuscula subpilosa. Europa

13. Muscardinus cauda elongata subnuda
Eckhel num. vett. t. VI. n. 7. p. 81. in numis Teani
Hayn. Europa

20. Jaculus Cauda elongata floccosa
Hayn. Thiere Britann. VII. p. 124 in numis Cyprenis

Gen. 2

Gen. 25. Sciurus Eichhörnchen

1. vulgaris in Europa

2. getulus in Africa

3. glis, canus subtus albidus. Europa

Ordo V. pecora cornibus cavis.

Genus 27. Camelus

1. Dromedarius in Africa, topho dorsi unico

2. Bactrianus tophis dorsi duobus. Africa

Gen. 28. Moschus

Grimmia, capite fasciculo tuphoso. Africa.

Pygmaeus. in Asia

Gen. 29. Cervus

1. Camelopardalis

2. Ibex cornibus annulibus palmatis. Europa. Asia.
Gessneri Iconicum animalium L. p. 87. in numis Philippi
Spanhem. I. p. 197. Delineatur ut ejus figura

3. Elaphus cornibus ramosis tortis teretibus recurvatis
Europa, Asia.
Zoega t. II. n. 140. p. 112. in numo Hadriani
J. Eckhel Vol. I. p. 168. II. 513. III. 393.
4. Dama in Europa.
Pegasi Lex. II. p. 34. in numo Cyrenes Africae
Pellerin. tab. I. n. 4. in numo Cauloniae
5. Capreolus Africae cornibus ramosis teretibus glabris, summitate bifida
in Asia
Pellerin t. C. n. 8. in numo Philippi jun.
Icones habet Buffon. T. Gessner. T. III. tab. XLIX. p. 123.
Pellerin. Rois. t. III. n. in numo Augusti.

Gen. 30. Capra

1 Hircus Ziegenbock cornibus carinatis arcuatis, gula barbata
Pellerin t. CXI. n. 6. in numo Gentis Pomponiae
Gessner num. imper. t. XLVII. n. 3. in numo Antonini Pii.

2. Ibex Steinbock cornibus supra nodosis gula barbata
in dorsum reclinatis. in Creta
Spanheim. I. p. 202.

3. Mambrica cornibus reclinatis, annulis pro
dulis gula barbata. India
Spanheim I. p. 201.

4. Rupicapra Gemse cornibus erectis uncinatis. Helvetia
Camel. Vindob. t. XV. n. 6. p. 84.

7. Gazella Gazelle cornibus teretibus rectissimis longissimis. India

8. Cervicapra cornibus teretibus dimidiato:
annulatis flexuosis contortis. India

9. Bezoardica cornibus teretibus arcuatis totis
annulatis, gula barbata. Persia.

10. Dorcas cornibus teretibus persaepe annula
tis recurvatis contortis. Algazel. Africa.
Spanheim I. p. 202.

M. Pellerin tab. 100. n. 8. in numo Philippi jun. animal
repraesentat caprae cornu, cornibus duorum ramorum in apice
gula barbata.
Spanheim. I. p. 202. numum Salloninae Galliani
uxoris proponit, ubi arietis, cornibus annuli-
bus apice palmata adest.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0072
DFG

Genus 31. Ovis

spec. 1. Aries cornibus compressis lunatis Cimel. Vindob. P. I. t. IX. n. 7. pag. 38.
Torrepuzza t. LIX. n. 19. in numo Paeorniet.
cf. Castel II. p. 509. IV. 34. III. 284. VII. 398.
Hispania

Africana

Lanicaudata arab. s. platyura

3. Strepsiceros cornibus recte carinatis
flexuoso-spiralibus. Hungaria
Riselius t. 100. n. 9. in numo Philippi sen.

Gen. 32. Bos

1. Taurus cornibus flexilibus extrorsum cuspidatis (Manuetus, domestica, Gesn. Aldr.
s. Urus Auerochs
palearibus laxis. Polonia.
Lastanosa t. A1. n. 117.

2. Bonasus cornibus in se flexis, iuba longissima.
Africa, Asia. Aldr. Gesn.
Zoega p. 139. n. 357. Tab. VI. in numo Hadriani, Alexandri
Duteus explic. de med. phen. Tab. I. n. 1. p. 179. in numis Sybaritarum

3. Bison cornibus divaricatis, iuba longissima
dorso gibboso. Florida, Mexico.
Froelich annales Reg. Syr. t. XI. n. 4–5 in numis Antiochi VI.
Liebe p. [illegible] n. 116. in numis Cleopatrae

5. Bubalis cornibus resupinatis intortis antice planis
Büffelkuh. Leser.
Mus. Hunteri t. 5. n. 15. in numo Antiochiae Syriae

Ordo VI. Bellvae

Gen. 33. Equus

1. Caballus cauda undique setosa

2. Asinus

Asina pullum lactans in numo Honorii
Eckh. VIII. p. 173.

Mulus
Oiselius t. CXII. n. 3. in numo Nervae
Beger Regg. num. t. XXII. n. 24. in numo Domitillae

3. Zebra fasciis fuscis versicolor

4. Hemionius (Pallas) Dschiggetai, Longolor

Gen. 34. Hippopotamus amphibius Dsch. Nilpferd
habitat in Nilo.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK ROSTOCK

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0074
DFG

TYCHSEN,

Periculum

faunae

numariae.

Runische

Inschriften.

s. orient. 283.

Universitäts Bibliothek Rostock

http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0075

DFG

Mss. orient. 283.

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0076
DFG

Ex
Bibliotheca
Academiae
Rostochiensis

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0077
DFG

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0078
DFG

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0079
DFG

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0080
DFG

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0081
DFG

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0082
DFG

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0083
DFG

Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0084
DFG

2. Alces cornibus acuminibus palmatis. Europa Asia.
Gesnero Quadrupedum Fol. p. 87. in numis Philippi
Spanhem. t. p. 197. Differt statura et cornu figura

3. Elaphus cornibus ramosis tobis teretibus recurvis
Europa, Asia.
Zoega t. II. n. 140. p. 112. in numo Hadriani
D. Eckhel Vol. I. p. 168. II. 513. III. 393.

4. Dama in Europa.
[illegible] p. 34. in numo Cyrenes Africae
[illegible] tab. I. n. 4. in numo Caudiniae
5. [illegible] cornibus ramosis teretibus glabris, summitate bifida
[illegible] in Asia
[illegible] n. 2. 8. in numo Philippi iun.
[illegible] Gesn. Fol. tab. XLIX. p. 123.
[illegible] t. III. n. 9. in numo Augusti.

Ga. 30[illegible]

[illegible] gula barbata
[illegible] cornibus carnosis arcuatis fingebat
[illegible] t. CXI. n. 6. in numo gentis Pomponiae
[illegible] num. imperat. t. XCVII. n. 5. in numo Antonini Pii.

[illegible] fingebat cornibus supra nasum gula barbata
[illegible] dorsum reclinatis. in Geta
[illegible] I. p. 202.

[illegible] cornibus reclinatis, auribus pa[illegible]
[illegible] dulis gula barbata. Indica
[illegible] I. p. 201.

Gruis
[illegible] cornibus erectis uncinatis. Helvetia
[illegible] Gesn. t. XV. n. 6. p. 84.

Gazella.
[illegible] cornibus teretibus rectissimis longissimis. India

[illegible] cornibus teretibus dimidiato:
[illegible] annulatis flexuosis conicis. India

[illegible] cornibus teretibus arcuatis laevibus
[illegible] annulatis, gula barbata. Persica.

10. Dorcas cornibus teretibus persaepe annulatis
leviusculis recurvatis conicis. Africa.
Spanheim I. p. 202.

M. Pictus tab. 100. n. 8. in numo Philippi iun. animal
[illegible] corpore cornibus, cornibus duorum ramorum in apice
gula barbata.
Spanhem. Fol. p. 202. numum Salominae Galliani
uxoris [illegible], ubi cornua [illegible] cornibus acuminibus
leviusculis apice palmata adest.

UB Rostock 0514000
the scale towards document
Universitäts Bibliothek Rostock
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn895143879/phys_0085
DFG